

PRÉFECTURE  
DE L'INDRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION  
DÉPARTEMENTALE  
DE L'ÉQUIPEMENT  
ET DU LOGEMENT

ARRÊTÉ N° 80.3110 /Equip/659/AGÉ du 25 JUIL. 1980

portant SERVITUDE DE VISIBILITE D'ELAGAGE EN BORDURE DES CHEMINS

DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX

LE PREFET DE L'INDRE

VU l'article 21 du décret-loi du 14 Juin 1938 ;

VU le règlement sur les chemins départementaux du 26 Mars 1968  
article 66 spécifiant que :

"Le préfet peut toujours limiter à 1 mètre la hauteur des haies vive bordant  
"certaines parties des voies, lorsque cette mesure est commandée par la sé-  
"curité de la circulation. Pour le même motif, le Préfet peut également  
"prescrire aux embranchements de s chemins départementaux entre eux ou avec  
"d'autres voies publiques ou à l'approche des traversées de voies ferrées,  
"que la hauteur des haies ne pourra excéder 1 mètre au-dessus de l'axe des  
"chaussées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre du centre de ces  
"embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau.

VU le rapport de l'Ingénieur des Ponts et Chaussées, Directeur  
Départemental de l'Équipement ;

SUR la proposition du Secrétaire Général de l'Indre ;

A R R E T E :

ARTICLE 1er - Dans les zones de terrain désignées au tableau ci-annexé et  
situées en bordure de certains chemins départementaux près de leur croisement  
avec d'autres voies ou chemins ou des voies ferrées, la hauteur des haies  
vives ne pourra excéder un mètre par rapport au niveau de l'axe des chaussées  
sur une longueur indiquée au tableau annexé au présent arrêté. Cette longueur  
est mesurée le long des limites des voies ou chemins ou des voies ferrées à  
partir du sommet de l'angle.

Le développement de ces haies devra être constamment limité, afin  
qu'à la hauteur ainsi définie ne soit en aucun cas dépassée.

Dans les sections en courbe, la hauteur des haies ne devra pas  
dépasser un mètre par rapport au niveau de l'axe des chaussées sur les lon-  
gueurs indiquées au présent arrêté.

.../...

Notifié de 25.8.1980


ARTICLE 2 - Les arrêtés antérieurs, notamment les arrêtés modifiés des 5 Septembre 1952, 19 Septembre 1959 et 7 Mai 1962 sont abrogés.

ARTICLE 3 - M. le Secrétaire Général de l'Indre  
- MM. les Sous-Préfets  
- M. l'Ingénieur des Ponts et Chaussées, Directeur Départemental de l'Équipement  
- M. le Conservateur des Eaux et Forêts  
- M. le Lieutenant Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de l'Indre  
- MM. les gardes-champêtre

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché dans les communes du département et inséré au Recueil des Actes Administratifs.

LE PREFET,

---



N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes <i>ELS</i>	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise ou côté de la section
36F	4,575	La Châtre-L'Anglin	Virage gauche	-	80	Côté gauche
36F	4,685	La Châtre-L'Anglin	Virage droite	-	60	Côté droit
36F	4,830	La Châtre-L'Anglin	Virage droite	-	80	Côté droit
36F	4,880	La Châtre-L'Anglin	Virage gauche	-	80	Côté gauche
36F	5,090	La Châtre-L'Anglin	Virage, droite	-	60	Côté droit
36F - CR	5,445	La Châtre-L'Anglin	Embranchement	50	-	2 angles
36F	6,290	La Châtre-L'Anglin	Virage, droite	-	100	Côté droit
36H	0,140 à 0,200	Eguzon	Courbe	-	60	Côté droit
36H	0,200 à 0,280	Eguzon	Courbe	-	80	Côté gauche
36H - 36D	0,624	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
37	1,645 à 1,770	Villentrois	Courbe	-	125	Côté gauche
37 - CR des Touches	9,700	Vicq-sur-Nahon	Embranchement	-	100	2 angles
37	10,300 à 10,450	Vicq-sur-Nahon	Courbe	-	150	Côté gauche
37	20,500 à 20,640	Bouges	Courbe	-	140	Côté gauche
37 - CD 34A	20,711	Bouges	Embranchement	50	-	2 angles
38	0,050 à 0,150	Baraize	Courbe	-	100	Côté gauche
38	0,600 à 1,300	Baraize	Courbes succes.	-	700	2 côtés
38	1,500 à 1,800	Baraize	Courbe	-	300	2 côtés
38	4,850 à 5,000	Badecon-le-Pin	Courbe	-	150	Côté gauche
38	6,000 à 6,100	Badecon-le-Pin	Courbe	-	100	Côté gauche
38	6,300 à 6,400	Badecon-le-Pin	Courbe	-	100	Côté droit
38	6,500 à 6,600	Badecon-le-Pin	Courbe	-	100	Côté gauche
38 - 48	7,898	Badecon-le-Pin	Croisement	50	-	3 angles
38 - 38C	9,025	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
38 - CD 30	9,822	Pommiers	Croisement	50	-	4 angles
38 - CD 45	11,748	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
38 - 30B	12,218	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
38 - VO 6	12,747	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
38	17,090 à 17,170	Cluis	Courbe	-	80	Côté gauche
38 - CD 75	17,220	Cluis	Embranchement	50	-	2 angles
38	17,320 à 17,410	Cluis	Courbe	-	90	Côté droit
38	17,240 à 17,300	Cluis	Courbe	-	60	Côté droit
38 - CR	17,400	Cluis	Embranchement	50	-	2 angles
38	17,800 à 17,885	Cluis	Courbe	-	85	Côté gauche

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise côté de la section
38B	0,000 à 0,110	Cluis	Courbe	-	110	Côté gauche
38B	0,230 à 0,300	Cluis	Courbe	-	82	Côté droit
38B - CR	0,076	Fougerolles	Embranchement	50	-	1 angle
38B - CR	0,270	Fougerolles	Embranchement	50	-	2 angles
38B	0,398 à 0,480	Cluis	Courbe	-	82	Côté droit
38B- CD 990	0,600	Cluis	Embranchement	50	-	2 angles
38C - VC 5	1,165	Badecon-le-Pin	Embranchement	50	-	Angle Nord
38C	1,210 à 1,285	Badecon-le-Pin	Courbe	-	75	Côté gauche
38E	0,165 à 0,260	Baraize	Courbe	-	95	Côté gauche
38E	0,310 à 0,390	Baraize	Courbe	-	80	Côté droit
38E	1,360 à 1,430	Baraize	Courbe	-	70	Côté gauche
38E	1,640 à 1,680	Ceaumont	Courbe	-	40	Côté droit
39 - VO 9 et 14	13,350	Gargillesse	Croisement et embranchement	50	-	5 angles
39	14,050 à 14,150	Gargillesse	Courbe	-	100	Côté gauche
39 - D 91	17,940	Gargillesse	Embranchement	50	-	2 angles
39	18,100 à 18,200	Gargillesse	Courbe	-	100	Côté droit
39	19,000 à 19,100	Gargillesse	Courbe	-	100	Côté gauche
40 - VC 3	2,300	Châteauroux	Embranchement	-	50	2 angles
40 - VC 1	3,950	Le Poinconnet	Embranchement	-	100	2 angles
40 - CD 67	5,090	Le Poinconnet	Croisement	100	-	4 angles
40	8,080 à 8,150	Velles	Courbe	70	-	Côté droit
40	8,240 à 8,340	Velles	Courbe	-	100	Côté gauche
40	8,310 à 8,420	Velles	Courbe	110	-	Côté gauche
40 - VO 7	8,640	Velles	Embranchement	-	50	2 angles
40	10,050 à 10,250	Velles	Courbe	-	200	Côté gauche
40	10,150 à 10,300	Velles	Courbe	-	150	Côté droit
40	11,250 à 11,350	Velles	Courbe	100	-	Côté droit
40	11,371 à 11,471	Velles	Courbe	-	100	Côté droit
40	13,510 à 13,660	Velles	Courbe	-	150	Côté droit
40 - VO 6	13,698	Velles	Embranchement	-	50	2 angles
40	13,750 à 14,000	Velles	Courbe	-	250	Côté gauche
40	14,725 à 14,925	Velles	Courbe	-	200	Côté gauche
40	16,280 à 16,330	Velles	Courbe	-	50	Côté droit
40	16,395 à 16,495	Velles	Courbe	-	100	Côté droit

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise côté de la section
40	16,800 à 16,950	Velles	Courbe	-	150	Côté gauche
40	17,500 à 17,700	Mosnay	Courbe	-	200	Côté gauche
40	17,700 à 17,810	Mosnay	Courbe	-	110	Côté droit
40	18,090 à 18,180	Mosnay	Courbe	-	90	Côté gauche
40 - VC 7	20,024	Mosnay	Embranchement	50 - 30	-	2 angles côté maso
40	20,140 à 20,360	Mosnay	Courbe	-	220	Côté droit
40	21,880 à 22,010	Mosnay	Courbe	-	130	Côté droit
40 - CD 927	22,816	Mosnay	Embranchement	50	-	4 angles
40 - CD 45	22,866	Mosnay	Embranchement	50	-	1 angle
40 - CD 48D	25,396	Chavin	Croisement	50	-	4 angles
40	30,600 à 30,730	Badecon-le-Pin	Courbe	-	130	Côté droit
40 - VO 5	25,331	Chavin	Croisement	50	-	4 angles
40 - VO 11	26,117	Chavin	Embranchement	50	-	2 angles
40 - VO 9	26,526	Chavin	Embranchement	50	-	2 angles
40	28,700 à 28,800	Chavin	Courbe	-	100	Côté droit
40	29,200 à 29,300	Chavin	Courbe	-	100	Côté gauche
40	29,500 à 29,600	Badecon-le-Pin	Courbe	-	100	Côté gauche
40 - VO 2	30,657	Badecon-le-Pin	Embranchement	50	-	2 angles
40	30,900 à 31,200	Badecon-le-Pin	Courbes	-	300	2 côtés
40	31,450 à 31,550	Badecon-le-Pin	Courbes	-	100	Côté droit
40	32,300 à 32,400	Badecon-le-Pin	Courbe	-	100	Côté droit
40 - 39	33,900	Gargillesse	Embranchement	50	-	2 angles
40	34,900 à 35,050	Gargillesse	Courbes	-	150	2 côtés
40 - VO 4	35,336	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
40 - VO 1 et rural	35,401	Cuzion	Embranchement	50	-	4 angles
40	38,250 à 38,350	Cuzion	Courbe	-	100	Côté droit
40	38,850 à 39,000	Cuzion	Courbe	-	150	Côté droit
40 - VO 2	39,098	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
40	40,600 à 40,700	Cuzion	Courbe	-	100	Côté droit
40 - 45A	41,035	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
40 - VO 6	41,342	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
40	42,340 à 42,440	Cuzion	Courbe	-	100	Côté gauche
40 et VO 3	42,395	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
40 - VO 2	44,025	St-Plantaire	Embranchement	50	-	2 angles
40A	0,100 à 0,180	Cuzion	Courbe	-	80	Côté droit
40A - VC 10	0,500	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise côté de la section
48	3,390 à 3,490	Montchevrier	Courbe	-	100	Côté droit
48 - CD 72	3,755	Montchevrier	Embranchement	50	-	2 angles
48	3,785 à 3,910	Montchevrier	Courbe	-	125	Côté droit
48 - VO 11	6,637	Montchevrier	Embranchement	50	-	2 angles
48	6,690 à 7,180	Montchevrier	Courbe	-	190	Côté gauche
48	7,455 à 7,540	Orsennes	Courbe	-	85	Côté gauche
48	10,260 à 10,360	Pommiers	Courbe	-	100	Côté gauche
48 - VO 11	11,070	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
48	12,100 à 12,250	Pommiers	Courbe	-	150	2 côtés
48	12,350 à 12,450	Badecon	Courbe	-	100	Côté droit
48	12,750 à 12,850	Badecon	Courbe	-	100	Côté gauche
48	12,850 à 13,200	Badecon	Courbe	-	350	2 Côtés
48 - VO 12	14,850	Badecon	Embranchement	50	-	2 angles
48 - 38	14,050 à 14,150	Badecon	Embranchement	-	100	3 angles
48 - VO 2	15,118	Badecon	Embranchement	50	-	2 angles
48	16,400 à 16,500	Badecon	Courbe	-	100	Côté droit
48 - VO 4	16,575	Badecon	Embranchement	50	-	2 angles
48	17,600 à 17,800	Badecon	Courbe	-	200	Côté gauche
48	18,470 à 18,570	Le Menoux	Courbe	-	100	Côté gauche
48 - VO 2	18,549 à 19,400	Le Menoux	Embranchement	50	-	2 angles
48	19,200 à 19,400	Le Menoux	Courbe	-	200	Côté droit
48 - CD 54	19,518	Le Menoux	Croisement	50 et 30	-	2 angles maison-ta
48	19,630 à 19,730	Le Menoux	Courbe	-	100	Côté gauche
48	19,850 à 19,950	Le Pêchereau	Courbe	-	100	Côté gauche
48	20,330 à 20,570	Le Pêchereau	Courbe	-	240	Côté droit
48	20,760 à 20,840	Le Pêchereau	Courbe	-	80	Côté droit
48 - VC 13	21,025	Le Pêchereau	Embranchement	50	-	2 angles
48 - VO 2	21,480	Le Pêchereau	Embranchement	50	-	2 angles
48	22,430 à 22,450	Le Pêchereau	Courbe	-	100	Côté gauche
48	22,690 à 22,790	Le Pêchereau	Courbe	-	100	Côté droit
48	23,070 à 23,270	Le Pêchereau	Courbe	-	200	Côté gauche
48	25,960 à 26,010	Argenton-sur-Creuse	Courbe	-	50	Côté droit
48 - VO 1	26,000 à 26,080	Argenton-sur-Creuse	Courbe	-	80	Côté gauche
48	26,330 à 26,480	Argenton-sur-Creuse	Courbe	-	150	Côté gauche
48	26,590 à 26,700	Argenton-sur-Creuse	Courbe	-	110	Côté gauche
48 - CR	26,980 à 27,080	Argenton-sur-Creuse	Courbe	-	100	Côté droit
48	27,570 à 27,670	St-Marcel	Courbe	-	100	Côté gauche

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise côté de la section
36 - CR 5	43,400	Orsennes	Embranchement	50	-	2 angles
36 - CD 40 et VO 7	43,700	Orsennes	Croisement	50	-	4 angles
36 - VO 12	45,900	Lourdoueix-St-Michel	Embranchement	50	-	2 angles
36 - CD 87	48,660	Lourdoueix-St-Michel	Croisement	60	-	4 angles
36	49,720 à 49,830	Lourdoueix-St-Michel	Courbe	-	110	Côté droit
36 - VO 16	50,350	Lourdoueix-St-Michel	Embranchement	50	-	2 angles
36 - VO	50,937	Méasmes (Creuse)	Embranchement	50	-	2 angles
36	51,150 à 51,320	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	170	Côté droit
36	51,390 à 51,475	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	85	Côté gauche
36 - VO	51,587	Méasmes (Creuse)	Embranchement	50	-	2 angles
36	51,500 à 51,600	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	100	Côté gauche
36	51,990 à 52,100	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	110	Côté droit
36	52,430 à 52,540	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	110	Côté gauche
36 et VO	52,536	Méasmes (Creuse)	Embranchement	50	-	2 angles
36 et VO	52,913	Méasmes (Creuse)	Embranchement	50	-	2 angles
36	53,100 à 53,180	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	80	Côté droit
36	53,950 à 54,040	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	90	Côté gauche
36	55,340 à 55,420	Poulligny-St-Martin	Courbe	-	80	Côté droit
36 - VC 6	55,950	Poulligny-St-Martin	Embranchement	60	-	2 angles
36 - VC 10	55,950	Poulligny-St-Martin	Embranchement	60	-	2 angles
36 - VC 9	57,800	Poulligny-St-Martin	Embranchement	60	-	2 angles
36	58,420 à 58,600	Poulligny-St-Martin	Courbe	-	180	Côté gauche
36	58,900 à 58,960	Poulligny-St-Martin	Courbe	-	60	Côté droit
36 - CR	59,700	Ste-Sévère	Embranchement	60	-	2 angles
36 - CD 84	61,296	Ste-Sévère	Croisement	60	-	4 angles
36 - CD 36A	64,100	La Motte-Feuilly	Embranchement	60	-	2 angles
36 - VC 1	64,100	La Motte-Feuilly	Embranchement	60	-	2 angles
36 - VC 10	65,396	Champillet	Embranchement	60	-	2 angles
36 - VC 7	65,455	Champillet	Embranchement	60	-	2 angles
36B - VC 23	1,800	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
36B - VC 21	2,300	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
36B - VC 16	2,800	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
36B - CR	4,155	Bazaize et Bazaiges	Embranchement	50	-	2 angles
36B	4,500 à 5,000	Bazaiges	Courbes successives	-	500	les 2 côtés
36B - VO 12	5,334	Bazaiges	Embranchement	50	-	2 angles
36B - VC 21	5,540	Bazaiges	Embranchement	50	-	2 angles
36B - VO 10	6,570	Bazaiges	Embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise ou côté de la section
36F	4,575	La Châtre-L'Anglin	Virage gauche	-	80	Côté gauche
36F	4,685	La Châtre-L'Anglin	Virage droite	-	60	Côté droit
36F	4,830	La Châtre-L'Anglin	Virage droite	-	80	Côté droit
36F	4,880	La Châtre-L'Anglin	Virage gauche	-	80	Côté gauche
36F	5,090	La Châtre-L'Anglin	Virage, droite	-	60	Côté droit
36F - CR	5,445	La Châtre-L'Anglin	Embranchement	50	-	2 angles
36F	6,290	La Châtre-L'Anglin	Virage, droite	-	100	Côté droit
36H	0,140 à 0,200	Eguzon	Courbe	-	60	Côté droit
36H	0,200 à 0,280	Eguzon	Courbe	-	80	Côté gauche
36H - 36D	0,624	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
37	1,645 à 1,770	Villentrois	Courbe	-	125	Côté gauche
37 - CR des Touches	9,700	Vicq-sur-Nahon	Embranchement	-	100	2 angles
37	10,300 à 10,450	Vicq-sur-Nahon	Courbe	-	150	Côté gauche
37	20,500 à 20,640	Bouges	Courbe	-	140	Côté gauche
37 - CD 34A	20,711	Bouges	Embranchement	50	-	2 angles
38	0,050 à 0,150	Baraize	Courbe	-	100	Côté gauche
38	0,600 à 1,300	Baraize	Courbes succes.	-	700	2 côtés
38	1,500 à 1,800	Baraize	Courbe	-	300	2 côtés
38	4,850 à 5,000	Badecon-le-Pin	Courbe	-	150	Côté gauche
38	6,000 à 6,100	Badecon-le-Pin	Courbe	-	100	Côté gauche
38	6,300 à 6,400	Badecon-le-Pin	Courbe	-	100	Côté droit
38	6,500 à 6,600	Badecon-le-Pin	Courbe	-	100	Côté gauche
38 - 48	7,898	Badecon-le-Pin	Croisement	50	-	3 angles
38 - 38C	9,025	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
38 - CD 30	9,822	Pommiers	Croisement	50	-	4 angles
38 - CD 45	11,748	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
38 - 30B	12,218	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
38 - VO 6	12,747	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
38	17,090 à 17,170	Cluis	Courbe	-	80	Côté gauche
38 - CD 75	17,220	Cluis	Embranchement	50	-	2 angles
38	17,320 à 17,410	Cluis	Courbe	-	90	Côté droit
38	17,240 à 17,300	Cluis	Courbe	-	60	Côté droit
38 - CR	17,400	Cluis	Embranchement	50	-	2 angles
38	17,800 à 17,885	Cluis	Courbe	-	85	Côté gauche

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarrasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles desquels la zone est comprise côté de la section
38B	0,000 à 0,110	Cluis	Courbe	-	110	Côté gauche
38B	0,230 à 0,300	Cluis	Courbe	-	82	Côté droit
38B - CR	0,076	Fougerolles	Embranchement	50	-	1 angle
38B - CR	0,270	Fougerolles	Embranchement	50	-	2 angles
38B	0,398 à 0,480	Cluis	Courbe	-	82	Côté droit
38B- CD 990	0,600	Cluis	Embranchement	50	-	2 angles
38C - VC 5	1,165	Badecon-le-Pin	Embranchement	50	-	Angle Nord
38C	1,210 à 1,285	Badecon-le-Pin	Courbe	-	75	Côté gauche
38E	0,165 à 0,260	Baraize	Courbe	-	95	Côté gauche
38E	0,310 à 0,390	Baraize	Courbe	-	80	Côté droit
38E	1,360 à 1,430	Baraize	Courbe	-	70	Côté gauche
38E	1,640 à 1,680	Ceaulmont	Courbe	-	40	Côté droit
39 - VO 9 et 14	13,350	Gargillesse	Croisement et embranchement	50	-	5 angles
39	14,050 à 14,150	Gargillesse	Courbe	-	100	Côté gauche
39 - D 91	17,940	Gargillesse	Embranchement	50	-	2 angles
39	18,100 à 18,200	Gargillesse	Courbe	-	100	Côté droit
39	19,000 à 19,100	Gargillesse	Courbe	-	100	Côté gauche
40 - VC 3	2,300	Châteauroux	Embranchement	-	50	2 angles
40 - VC 1	3,950	Le Poinconnet	Embranchement	-	100	2 angles
40 - CD 67	5,090	Le Poinconnet	Croisement	100	-	4 angles
40	8,080 à 8,150	Velles	Courbe	70	-	Côté droit
40	8,240 à 8,340	Velles	Courbe	-	100	Côté gauche
40	8,310 à 8,420	Velles	Courbe	110	-	Côté gauche
40 - VO 7	8,640	Velles	Embranchement	-	50	2 angles
40	10,050 à 10,250	Velles	Courbe	-	200	Côté gauche
40	10,150 à 10,300	Velles	Courbe	-	150	Côté droit
40	11,250 à 11,350	Velles	Courbe	100	-	Côté droit
40	11,371 à 11,471	Velles	Courbe	-	100	Côté droit
40	13,510 à 13,660	Velles	Courbe	-	150	Côté droit
40 - VO 6	13,698	Velles	Embranchement	-	50	2 angles
40	13,750 à 14,000	Velles	Courbe	-	250	Côté gauche
40	14,725 à 14,925	Velles	Courbe	-	200	Côté gauche
40	16,280 à 16,330	Velles	Courbe	-	50	Côté droit
40	16,395 à 16,495	Velles	Courbe	-	100	Côté droit

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles desquels la zone est comprise côté de la section
72	42,300 à 42,400	Cuzion	Courbe	-	100	à droite
72	44,000 à 44,200	Cuzion	Courbe	-	200	à gauche
72	44,200 à 44,325	Cuzion	Courbe	-	125	à droite
72	44,350 à 44,410	Cuzion	Courbe	-	60	à gauche
72	44,450 à 44,550	Eguzon	Courbe	-	100	à droite
72	45,200 à 45,300	Eguzon	Courbe	-	100	à droite
72	45,450 à 45,550	Eguzon	Courbe	-	100	à droite
72- VO 6	46,358	Baraize	Embranchement	50	-	2 angles
72- VO 9	46,938	Baraize	Embranchement	50	-	2 angles
72- VO 8	47,114	Baraize	Embranchement	50	-	2 angles
72	47,200 à 47,350	Baraize	Courbe	-	150	à gauche
72	47,400 à 47,500	Baraize	Courbe	-	100	à droite
72	48,750 à 48,850	Baraize	Courbe	-	100	à droite
72	49,200 à 49,350	Baraize	Courbe	-	150	à droite
72	51,040 à 51,120	Bazaiges	Courbe	-	80	à gauche
72 et CR VO Vavre	51,194	Bazaiges	Embranchement	50	-	2 angles
72	52,250 à 52,350	Bazaiges	Courbe	-	100	à droite
72	52,670 à 52,710	Celon	Courbe	-	40	à gauche
72	53,060 à 53,150	Celon	Courbe	-	90	à gauche
72	53,500 à 53,950	Celon	Courbe	-	450	2 côtés
72A	0,260 à 0,320	Baraize	Courbe	-	70	à droite
72A- VC 10	0,270	Baraize	Embranchement	50	-	1 angle
72A	0,700 à 0,790	Baraize	Courbe	-	90	à gauche
73	0,350 à 0,450	Aigurande	Courbe	-	100	à droite
73	0,450 à 0,550	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	0,750 à 0,850	Aigurande	Courbe	-	100	à droite
73	0,850 à 0,950	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	0,950 à 1,050	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	1,150 à 1,250	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	1,600 à 1,850	Aigurande	Courbe	-	250	à gauche
73	1,850 à 1,950	Aigurande	Courbe	-	100	à droite
73- VO 15	1,880	Aigurande	Embranchement	75	-	2 angles
73- VO 14	2,220	Aigurande	Embranchement	75	-	2 angles
73 - VO 8	3,070	Aigurande	Embranchement	75	-	2 angles
73	3,900 à 4,020	Aigurande	Courbe	-	120	à gauche

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles de lesquels la zone est comprise côté de la section
72	42,300 à 42,400	Cuzion	Courbe	-	100	à droite
72	44,000 à 44,200	Cuzion	Courbe	-	200	à gauche
72	44,200 à 44,325	Cuzion	Courbe	-	125	à droite
72	44,350 à 44,410	Cuzion	Courbe	-	60	à gauche
72	44,450 à 44,550	Eguzon	Courbe	-	100	à droite
72	45,200 à 45,300	Eguzon	Courbe	-	100	à droite
72	45,450 à 45,550	Eguzon	Courbe	-	100	à droite
72- VO 6	46,358	Baraize	Embranchement	50	-	2 angles
72- VO 9	46,938	Baraize	Embranchement	50	-	2 angles
72- VO 8	47,114	Baraize	Embranchement	50	-	2 angles
72	47,200 à 47,350	Baraize	Courbe	-	150	(A) gauche
72	47,400 à 47,500	Baraize	Courbe	-	100	à droite
72	48,750 à 48,850	Baraize	Courbe	-	100	à droite
72	49,200 à 49,350	Baraize	Courbe	-	150	à droite
72	51,040 à 51,120	Bazaiges	Courbe	-	80	à gauche
72 et CR VO Vavre	51,194	Bazaiges	Embranchement	50	-	2 angles
72	52,250 à 52,350	Bazaiges	Courbe	-	100	à droite
72	52,670 à 52,710	Celon	Courbe	-	40	à gauche
72	53,060 à 53,150	Celon	Courbe	-	90	à gauche
72	53,500 à 53,950	Celon	Courbe	-	450	2 côtés
72A	0,260 à 0,320	Baraize	Courbe	-	70	à droite
72A- VC 10	0,270	Baraize	Embranchement	50	-	1 angle
72A	0,700 à 0,790	Baraize	Courbe	-	90	à gauche
73	0,350 à 0,450	Aigurande	Courbe	-	100	à droite
73	0,450 à 0,550	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	0,750 à 0,850	Aigurande	Courbe	-	100	à droite
73	0,850 à 0,950	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	0,950 à 1,050	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	1,150 à 1,250	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	1,600 à 1,850	Aigurande	Courbe	-	250	à gauche
73	1,850 à 1,950	Aigurande	Courbe	-	100	à droite
73- VO 15	1,880	Aigurande	Embranchement	75	-	2 angles
73- VO 14	2,220	Aigurande	Embranchement	75	-	2 angles
73 - VO 8	3,070	Aigurande	Embranchement	75	-	2 angles
73	3,900 à 4,020	Aigurande	Courbe	-	120	à gauche

No des chemins se croisant ou s'embranchant	PK du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise côté de la section
913	1,690 à 1,830	ARGENTON	Courbe	-	140	à gauche
913/VC 8	2,694	ARGENTON	Embranchement	50	-	2 angles
913/CR	2,736	ARGENTON	Embranchement	50	-	2 angles
913	2,780 à 2,980	CEAULMONT	Courbe	-	200	à gauche
913/VC 4	4,230	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/CD 54	5,377	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/CD 5B	5,706	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 18	6,420	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/CD 5B	7,400	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 12	7,500	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 21	8,650	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/CD 5	9,418	CEAULMONT	Croisement	50	-	2 angles côté CEAULMONT
913/VC 16	9,700	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 20	9,950	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/CD 38	10,500	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/CR du Breuil	11,600	<b>BARAIZE</b>	Embranchement	50	-	2 angles
913	11,700 à 11,900	<b>BARAIZE</b>	Courbe	-	200	à gauche
913/CD 72	12,380	<b>BARAIZE</b>	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 5	12,600	<b>BARAIZE</b>	Embranchement	50	-	2 angles
913/CD 38	13,100	<b>BARAIZE</b>	Embranchement	50	-	Angle Sud
913	13,200 à 13,300	<b>BARAIZE</b>	Courbe	-	100	à droite
913	13,650 à 13,800	<b>BARAIZE</b>	Courbe	-	150	à gauche
913	14,000 à 14,500	<b>BARAIZE</b>	Courbe	-	500	à droite
913/CD 72	14,600	<b>BARAIZE</b>	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 7	15,180	<b>BARAIZE</b>	Embranchement	50	-	2 angles
913/CR Brochetot	15,700	<b>BARAIZE</b>	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 11 et CR du Plaix	16,000	<b>BARAIZE</b>	Croisement	50	-	4 côtés
913/CD 72 VC 14	16,850	<b>BARAIZE</b>	Croisement	50	-	4 angles
913/VC 31- CR 37	17,500	EGUZON	Croisement	50	-	4 angles
913/VC 112 et rue du Stade	18,800	EGUZON	Croisement	50	-	4 angles
913/VC 11	21,000	EGUZON	Embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarrasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles de lesquels la zone est comprise côté de la section
3	26,530 à 27,040	Ruffec	Courbe	-	510	2 côtés
3 - CD 98	27,020	Ciron	Embranchement	50	-	2 angles
3	28,420 à 28,500	Ciron	Courbe	-	80	Côté droit
3 - CD 44	28,534	Ciron	Croisement	50	-	4 angles
3	30,850 à 31,340	Ciron	Courbes	-	490	2 côtés
3 - CD 32 et CR	-	Oulches	Embranchement	50	-	3 angles
3	32,960 à 33,084	Oulches	Courbe	-	124	Côté droit
3 - VC 2	33,052	Oulches	Embranchement	50	-	2 angles
3 - VC 2E	33,260	Oulches	Embranchement	50	-	2 angles
4A - VC 6	2,382	La Vernelle	Embranchement	50	-	2 angles
4A - CR de Launay	4,415	La Vernelle	Embranchement	50	-	2 angles
5	1,080 à 1,140	Ceaulmont	Courbe	-	60	Côté droit
5 - VC 20	1,700	Ceaulmont	Embranchement	50	-	2 angles
5	3,300 à 3,400	Ceaulmont	Courbe	-	100	Côté droit
5	4,100 à 4,200	Bazaiges	Courbe	-	100	Côté droit
5	4,900 à 5,000	Bazaiges	Courbe	-	100	Côté droit
5 - VC 17	5,350	Bazaiges	Embranchement	50	-	Angle gauche
5 - 36 B	8,546	Bazaiges	Croisement	50	-	4 angles
5 - VC 7	9,950	Parnac	Embranchement	50	-	2 angles
5 - CD 5A	12,900	Parnac	Embranchement	50	-	2 angles
5 - VC 106 et 109	14,050	Mouhet	Croisement	50	-	4 angles
5 - CD 10A	13,480	Mouhet	Croisement	50	-	4 angles
5A - CD 10A	0,805	Parnac	Embranchement	50	-	2 angles
5A	1,120	Parnac	Courbe	-	120	Côté droit
5B	1,090 à 1,140	Ceaulmont	Courbe	-	50	Côté gauche
5B	1,170 à 1,235	Ceaulmont	Courbe	-	65	Côté droit
5B - VC 21	1,680	Ceaulmont	Embranchement	50	-	2 angles
5B	1,820 à 1,860	Ceaulmont	Courbe	-	40	Côté droit
5B - 5B emb.	1,850	Ceaulmont	Embranchement	50	-	2 angles
5B - VC 14	2,425	Ceaulmont	Embranchement	50	-	2 angles
5B	2,660 à 2,740	Ceaulmont	Courbe	-	80	Côté gauche
5B	2,740 à 2,830	Ceaulmont	Courbe	-	90	Côté droit
5B	2,880 à 2,940	Ceaulmont	Courbe	-	60	Côté gauche
5B - VC 6	2,930	Ceaulmont	Embranchement	50	-	2 angles

×

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	gulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	lesquels zone est comprise côté de la section
5B	3,200 à 3,260	Ceaulmont	Courbe	-	50	Côté droit
5B	3,670 à 3,720	Ceaulmont	Courbe	-	50	Côté gauche
5B	3,970 à 4,030	Ceaulmont	Courbe	-	60	Côté gauche
5B	4,065 à 4,105	Ceaulmont	Courbe	-	40	Côté droit
5B	4,360 à 4,420	Ceaulmont	Courbe	-	60	Côté gauche
5B	4,580 à 4,620	Ceaulmont	Courbe	-	40	Côté droit
5B	4,860 à 4,910	Ceaulmont	Courbe	-	50	Côté droit
5B	4,910 à 4,980	Ceaulmont	Courbe	-	70	Côté gauche
5B	5,410 à 5,500	Ceaulmont	Courbe	-	90	Côté gauche
5B	5,600 à 5,670	Ceaulmont	Courbe	-	70	Côté droit
5C	0,040 à 0,090	Bazaiges	Courbe	-	50	Côté droit
5C	0,270 à 0,550	Bazaiges	Courbe	-	80	Côté gauche
5C	0,835	Vigoux	Courbe	-	120	Côté droit
5C - VC 10	0,940	Vigoux	Embranchement	50	-	2 angles
5C - VC 10	1,060	Vigoux	Courbe	-	100	Côté gauche
5C - VC 10	1,240	Vigoux	Courbe	-	100	Côté gauche
5C - N 20	1,840	Vigoux	Embranchement	50	-	2 angles
5C	1,990	Vigoux	Courbe	-	100	Côté droit
5C - CR Varennes	2,255	Vigoux	Embranchement	50	-	2 angles
5C	2,300	Vigoux	Courbe	-	100	Côté gauche
5C - CR Varennes	2,400	Vigoux	Courbe	-	100	Côté droit
5C - CR Varennes	2,715	Vigoux	Courbe	-	100	Côté droit
5C - VC 4	2,715	Vigoux	Embranchement	50	-	1 angle
5C - VC 4	2,785	Vigoux	Embranchement	50	-	1 angle
5C	2,815	Vigoux	Courbe	-	150	Côté gauche
5C	3,040	Vigoux	Courbe	-	100	Côté droit
5C	3,410	Vigoux	Courbe	-	150	Côté gauche
5D	0,640 à 0,760	Bazaiges	Courbe	-	120	Côté droit
5D	0,990 à 1,040	Bazaiges	Courbe	-	50	Côté droit
5D - VC 20	2,440	Bazaiges	Croisement	50	-	4 angles
5D	3,140 à 3,190	Bazaiges	Courbe	-	50	Côté droit
5D	3,380 à 3,420	Bazaiges	Courbe	-	40	Côté droit
5D	3,480 à 3,520	Bazaiges	Courbe	-	40	Côté gauche
5D	3,680 à 3,750	Bazaiges	Courbe	-	70	Côté droit
5D - CD 36B	3,820	Bazaiges	Embranchement	50	-	Angle No

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels zone est comprise côté de la section
36 - CR 5	43,400	Orsennes	Embranchement	50	-	2 angles
36 - CD 40 et VO 7	43,700	Orsennes	Croisement	50	-	4 angles
36 - VO 12	45,900	Lourdoueix-St-Michel	Embranchement	50	-	2 angles
36 - CD 87	48,660	Lourdoueix-St-Michel	Croisement	60	-	4 angles
36	49,720 à 49,830	Lourdoueix-St-Michel	Courbe	-	110	Côté droit
36 - VO 16	50,350	Lourdoueix-St-Michel	Embranchement	50	-	2 angles
36 - VO	50,937	Méasmes (Creuse)	Embranchement	50	-	2 angles
36	51,150 à 51,320	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	170	Côté droit
36	51,390 à 51,475	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	85	Côté gauche
36 - VO	51,587	Méasmes (Creuse)	Embranchement	50	-	2 angles
36	51,500 à 51,600	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	100	Côté gauche
36	51,990 à 52,100	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	110	Côté droit
36	52,430 à 52,540	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	110	Côté gauche
36 et VO	52,536	Méasmes (Creuse)	Embranchement	50	-	2 angles
36 et VO	52,913	Méasmes (Creuse)	Embranchement	50	-	2 angles
36	53,100 à 53,180	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	80	Côté droit
36	53,950 à 54,040	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	90	Côté gauche
36	55,340 à 55,420	Poulligny-St-Martin	Courbe	-	80	Côté droit
36 - VC 6	55,950	Poulligny-St-Martin	Embranchement	60	-	2 angles
36 - VC 10	55,950	Poulligny-St-Martin	Embranchement	60	-	2 angles
36 - VC 9	57,800	Poulligny-St-Martin	Embranchement	60	-	2 angles
36	58,420 à 58,600	Poulligny-St-Martin	Courbe	-	180	Côté gauche
36	58,900 à 58,960	Poulligny-St-Martin	Courbe	-	60	Côté droit
36 - CR	59,700	Ste-Sévère	Embranchement	60	-	2 angles
36 - CD 84	61,296	Ste-Sévère	Croisement	60	-	4 angles
36 - CD 36A	64,100	La Motte-Feuilley	Embranchement	60	-	2 angles
36 - VC 1	64,100	La Motte-Feuilley	Embranchement	60	-	2 angles
36 - VC 10	65,396	Champillet	Embranchement	60	-	2 angles
36 - VC 7	65,455	Champillet	Embranchement	60	-	2 angles
36B - VC 23	1,800	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
36B - VC 21	2,300	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
36B - VC 16	2,800	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
36B - CR	4,155	Baraize et Bazaiges	Embranchement	50	-	2 angles
36B	4,500 à 5,000	Bazaiges	Courbes successives	-	500	les 2 côtés
36B - VO 12	5,334	Bazaiges	Embranchement	50	-	2 angles
36B - VC 21	5,540	Bazaiges	Embranchement	50	-	2 angles
36B - VO 10	6,570	Bazaiges	Embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarrasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise ou côté de la section
36B	7,200 à 7,350	Bazaiges	Courbe	-	150	Côté gauche
36B - CD 5	7,625	Bazaiges	Croisement	50	-	4 angles
36C - CR	0,200	Aigurande	Embranchement	75	-	4 angles
36C - CD 19	0,428	Aigurande	Embranchement	75	-	2 angles
36D	0,250 à 0,350	Eguzon	Courbe	-	100	Côté gauche
36D	0,450 à 0,550	Eguzon	Courbe	-	100	Côté droit
36D - VC 9	1,250	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
36D	1,800 à 1,880	Eguzon	Courbe	-	80	Côté droit
36D	2,400 à 2,500	Eguzon	Courbe	-	100	Côté gauche
36D	3,400 à 3,480	Eguzon	Courbe	-	80	Côté gauche
36D	3,480 à 3,560	Eguzon	Courbe	-	80	Côté droit
36E	0,115	La Châtre-L'Anglin	Courbe	-	100	Côté droit
36E	1,230	La Châtre-L'Anglin	Courbe	-	100	Côté gauche
36E et CR de La Touche	1,930	La Châtre-L'Anglin	Embranchement	50	-	1 angle
36E - CD 36F	2,170	La Châtre-L'Anglin	Croisement	50	-	4 angles
36E	2,400	La Châtre-L'Anglin	Courbe	-	100	Côté gauche
36E	2,460	La Châtre-L'Anglin	Courbe	-	100	Côté droit
36E et CR des Morins	2,555	La Châtre-L'Anglin	Embranchement	50	-	2 angles
36E et CR des Morins	2,700	La Châtre-L'Anglin	Embranchement	50	-	2 angles
36E	2,720	La Châtre-L'Anglin	Courbe	-	100	Côté gauche
36E - VC 6	3,180	La Châtre-L'Anglin	Embranchement	50	-	2 angles
36E	3,825	La Châtre-L'Anglin	Courbe	-	100	Côté droit
36E	4,645	Chaillac	Courbe	-	100	Côté droit
36 E. et VC 2 36F- CR de la Javelotière	4,785 0,770	Chaillac Chaillac	Embranchement Embranchement	50 50	- -	2 angles 2 angles
36F	1,100	Chaillac	Virage gauche	50	-	Côté gauche
36F	1,590	Chaillac	Virage droite	-	160	Côté droit
36F	1,840	Chaillac	Virage gauche	-	100	Côté gauche
36F - CV 21	2,265	Chaillac	Embranchement	50	-	1 angle
36F	2,700	Chaillac	Virage gauche	-	100	Côté gauche
36F et CR des Randes	3,100	Chaillac	Embranchement	50	-	2 angles
36F	3,240	Chaillac	Virage droite	-	80	Côté droit
36F	3,440	La Châtre-L'Anglin	Virage droite	-	80	Côté droit
36F	4,000	La Châtre-L'Anglin	Virage droite	-	80	Côté droit

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise ou côté de la section
54D	1,700 à 1,770	Ceaulmont ✓	Courbe	-	70	Côté gauche
54D	2,000 à 2,100	Celon	Courbe	-	100	Côté gauche
54D	2,210 à 2,270	Celon	Courbe	-	60	Côté droit
54D	2,840 à 2,930	Celon	Courbe	-	90	Côté gauche
54D	3,000 à 3,080	Celon	Courbe	-	80	Côté droit
54D- 54G	3,208	Celon	Embranchement	50	-	1 angle
54E- VC 103	2,160	Lignerolles	Embranchement	50	-	2 angles
54E- VC 5	4,574	Urciers	Embranchement	50	-	2 angles
54E- VC 5	5,325	Lignerolles	Embranchement	50	-	2 angles
54E- VC 101	6,575	Urciers	Embranchement	50	-	2 angles
54E- VC 10- et 4	7,850	Urciers	Croisement	50	-	4 angles
54E- VC 1	8,440	Urciers	Embranchement	50	-	2 angles
54F	0,300	Vigoux	Courbe	-	100	à droite
54F	0,420	Vigoux	Courbe	-	100	à gauche
54F	0,570	Vigoux	Courbe	-	100	à droite
54F	1,050	Vigoux	Courbe	-	100	à gauche
54F- CR La Provenchère	1,715	Vigoux	Embranchement	50	-	2 angles
54F- CR de La Fontenelle	2,100	Vigoux	Embranchement	50	-	2 angles
54F	2,570	Vigoux	Courbe	-	100	à droite
54F	3,280	Vigoux	Courbe	-	100	à gauche
54F- VC 11	3,610	Vigoux	Embranchement	50	-	1 angle
54F	4,520	Vigoux	Courbe	-	120	à droite
54F- VC 5	5,000	Luzeret	Croisement	50	-	4 angles
54G	0,960 à 1,020	Bazaiges	Courbe	-	60	à gauche
54G	1,020 à 1,120	Bazaiges	Courbe	-	100	à droite
54G	1,820	Bazaiges	Embranchement	50	-	Angle Ouest
54H- CR du Peu	0,450	Sacieres-St-Martin	Embranchement	50	-	2 angles
54H	1,510	Roussines	Courbe	-	100	à gauche
54H- VC 15 et 14	1,650	Roussines	Embranchement	50	-	4 angles
54H	2,500	Roussines	Courbe	-	100	à gauche
54H	3,000	Roussines	Courbe	-	100	à droite
55- CD 94	3,015	Prissac	Croisement	50	-	4 angles
55	6,740 à 6,840	Luzeret	Courbe	-	100	Côté gauche

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles desquels zones est comprise côté de section
72	42,300 à 42,400	Cuzion	Courbe	-	100	à droite
72	44,000 à 44,200	Cuzion	Courbe	-	200	à gauche
72	44,200 à 44,325	Cuzion	Courbe	-	125	à droite
72	44,350 à 44,410	Cuzion	Courbe	-	60	à gauche
72	44,450 à 44,550	Eguzon	Courbe	-	100	à droite
72	45,200 à 45,300	Eguzon	Courbe	-	100	à droite
72	45,450 à 45,550	Eguzon	Courbe	-	100	à droite
72- VO 6	46,358	Baraize	Embranchement	50	-	2 angles
72- VO 9	46,938	Baraize	Embranchement	50	-	2 angles
72- VO 8	47,114	Baraize	Embranchement	50	-	2 angles
72	47,200 à 47,350	Baraize	Courbe	-	150	à gauche
72	47,400 à 47,500	Baraize	Courbe	-	100	à droite
72	48,750 à 48,850	Baraize	Courbe	-	100	à droite
72	49,200 à 49,350	Baraize	Courbe	-	150	à droite
72	51,040 à 51,120	Bazaiges	Courbe	-	80	à gauche
72 et CR VO Vavre	51,194	Bazaiges	Embranchement	50	-	2 angles
72	52,250 à 52,350	Bazaiges	Courbe	-	100	à droite
72	52,670 à 52,710	Celon	Courbe	-	40	à gauche
72	53,060 à 53,150	Celon	Courbe	-	90	à gauche
72	53,500 à 53,950	Celon	Courbe	-	450	2 côtés
72A	0,260 à 0,320	Baraize	Courbe	-	70	à droite
72A- VC 10	0,270	Baraize	Embranchement	50	-	1 angle
72A	0,700 à 0,790	Baraize	Courbe	-	90	à gauche
73	0,350 à 0,450	Aigurande	Courbe	-	100	à droite
73	0,450 à 0,550	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	0,750 à 0,850	Aigurande	Courbe	-	100	à droite
73	0,850 à 0,950	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	0,950 à 1,050	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	1,150 à 1,250	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	1,600 à 1,850	Aigurande	Courbe	-	250	à gauche
73	1,850 à 1,950	Aigurande	Courbe	-	100	à droite
73- VO 15	1,880	Aigurande	Embranchement	75	-	2 angles
73- VO 14	2,220	Aigurande	Embranchement	75	-	2 angles
73 - VO 8	3,070	Aigurande	Embranchement	75	-	2 angles
73	3,900 à 4,020	Aigurande	Courbe	-	120	à gauche

EL 5

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles desquels zone est comprise côté de la section
3	26,530 à 27,040	Ruffec	Courbe	-	510	2 côtés
3 - CD 98	27,020	Ciron	Embranchement	50	-	2 angles
3	28,420 à 28,500	Ciron	Courbe	-	80	Côté droit
3 - CD 44	28,534	Ciron	Croisement	50	-	4 angles
3	30,850 à 31,340	Ciron	Courbes	-	490	2 côtés
3 - CD 32 et CR	-	Oulches	Embranchement	50	-	3 angles
3	32,960 à 33,084	Oulches	Courbe	-	124	Côté droit
3 - VC 2	33,052	Oulches	Embranchement	50	-	2 angles
3 - VC 2E	33,260	Oulches	Embranchement	50	-	2 angles
4A - VC 6	2,382	La Vernelle	Embranchement	50	-	2 angles
4A - CR de Launay	4,415	La Vernelle	Embranchement	50	-	2 angles
5	1,080 à 1,140	Ceaulmont	Courbe	-	60	Côté droit
5 - VC 20	1,700	Ceaulmont	Embranchement	50	-	2 angles
5	3,300 à 3,400	Ceaulmont	Courbe	-	100	Côté droit
5	4,100 à 4,200	Bazaiges	Courbe	-	100	Côté droit
5	4,900 à 5,000	Bazaiges	Courbe	-	100	Côté droit
5 - VC 17	5,350	Bazaiges	Embranchement	50	-	Angle gauche
5 - 36 B	8,546	Bazaiges	Croisement	50	-	4 angles
5 - VC 7	9,950	Parnac	Embranchement	50	-	2 angles
5 - CD 5A	12,900	Parnac	Embranchement	50	-	2 angles
5 - VC 106 et 109	14,050	Mouhet	Croisement	50	-	4 angles
5 - CD 10A	13,480	Mouhet	Croisement	50	-	4 angles
5A - CD 10A	0,805	Parnac	Embranchement	50	-	2 angles
5A	1,120	Parnac	Courbe	-	120	Côté droit
5B	1,090 à 1,140	Ceaulmont	Courbe	-	50	Côté gauche
5B	1,170 à 1,235	Ceaulmont	Courbe	-	65	Côté droit
5B - VC 21	1,680	Ceaulmont	Embranchement	50	-	2 angles
5B	1,820 à 1,860	Ceaulmont	Courbe	-	40	Côté droit
5B - 5B emb.	1,850	Ceaulmont	Embranchement	50	-	2 angles
5B - VC 14	2,425	Ceaulmont	Embranchement	50	-	2 angles
5B	2,660 à 2,740	Ceaulmont	Courbe	-	80	Côté gauche
5B	2,740 à 2,830	Ceaulmont	Courbe	-	90	Côté droit
5B	2,880 à 2,940	Ceaulmont	Courbe	-	60	Côté gauche
5B - VC 6	2,930	Ceaulmont	Embranchement	50	-	2 angles

X

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	gulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	lesquels zone est comprise côté de la section
5B	3,200 à 3,260	Ceaulmont	Courbe	-	50	Côté droit
5B	3,670 à 3,720	Ceaulmont	Courbe	-	50	Côté gauche
5B	3,970 à 4,030	Ceaulmont	Courbe	-	60	Côté gauche
5B	4,065 à 4,105	Ceaulmont	Courbe	-	40	Côté droit
5B	4,360 à 4,420	Ceaulmont	Courbe	-	60	Côté gauche
5B	4,580 à 4,620	Ceaulmont	Courbe	-	40	Côté droit
5B	4,860 à 4,910	Ceaulmont	Courbe	-	50	Côté droit
5B	4,910 à 4,980	Ceaulmont	Courbe	-	70	Côté gauche
5B	5,410 à 5,500	Ceaulmont	Courbe	-	90	Côté gauche
5B	5,600 à 5,670	Ceaulmont	Courbe	-	70	Côté droit
5C	0,040 à 0,090	Bazaiges	Courbe	-	50	Côté droit
5C	0,270 à 0,550	Bazaiges	Courbe	-	80	Côté gauche
5C	0,835	Vigoux	Courbe	-	120	Côté droit
5C - VC 10	0,940	Vigoux	Embranchement	50	-	2 angles
5C - VC 10	1,060	Vigoux	Courbe	-	100	Côté gauche
5C - VC 10	1,240	Vigoux	Courbe	-	100	Côté gauche
5C - N 20	1,840	Vigoux	Embranchement	50	-	2 angles
5C	1,990	Vigoux	Courbe	-	100	Côté droit
5C - CR Varennes	2,255	Vigoux	Embranchement	50	-	2 angles
5C	2,300	Vigoux	Courbe	-	100	Côté gauche
5C - CR Varennes	2,400	Vigoux	Courbe	-	100	Côté droit
5C - CR Varennes	2,715	Vigoux	Courbe	-	100	Côté droit
5C - VC 4	2,715	Vigoux	Embranchement	50	-	1 angle
5C - VC 4	2,785	Vigoux	Embranchement	50	-	1 angle
5C	2,815	Vigoux	Courbe	-	150	Côté gauche
5C	3,040	Vigoux	Courbe	-	100	Côté droit
5C	3,410	Vigoux	Courbe	-	150	Côté gauche
5D	0,640 à 0,760	Bazaiges	Courbe	-	120	Côté droit
5D	0,990 à 1,040	Bazaiges	Courbe	-	50	Côté droit
5D - VC 20	2,440	Bazaiges	Croisement	50	-	4 angles
5D	3,140 à 3,190	Bazaiges	Courbe	-	50	Côté droit
5D	3,380 à 3,420	Bazaiges	Courbe	-	40	Côté droit
5D	3,480 à 3,520	Bazaiges	Courbe	-	40	Côté gauche
5D	3,680 à 3,750	Bazaiges	Courbe	-	70	Côté droit
5D - CD 36B	3,820	Bazaiges	Embranchement	50	-	Angle No

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarrasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise côté de la section
38B	0,000 à 0,110	Cluis	Courbe	-	110	Côté gauche
38B	0,230 à 0,300	Cluis	Courbe	-	82	Côté droit
38B - CR	0,076	Fougerolles	Embranchement	50	-	1 angle
38B - CR	0,270	Fougerolles	Embranchement	50	-	2 angles
38B	0,398 à 0,480	Cluis	Courbe	-	82	Côté droit
38B- CD 990	0,600	Cluis	Embranchement	50	-	2 angles
38C - VC 5	1,165	Badecon-le-Pin	Embranchement	50	-	Angle Nord
38C	1,210 à 1,285	Badecon-le-Pin	Courbe	-	75	Côté gauche
38E	0,165 à 0,260	Baraize	Courbe	-	95	Côté gauche
38E	0,310 à 0,390	Baraize	Courbe	-	80	Côté droit
38E	1,360 à 1,430	Baraize	Courbe	-	70	Côté gauche
38E	1,640 à 1,680	Ceaulmont	Courbe	-	40	Côté droit
39 - VO 9 et 14	13,350	Gargillesse	Croisement et embranchement	50	-	5 angles
39	14,050 à 14,150	Gargillesse	Courbe	-	100	Côté gauche
39 - D 91	17,940	Gargillesse	Embranchement	50	-	2 angles
39	18,100 à 18,200	Gargillesse	Courbe	-	100	Côté droit
39	19,000 à 19,100	Gargillesse	Courbe	-	100	Côté gauche
40 - VC 3	2,300	Châteauroux	Embranchement	-	50	2 angles
40 - VC 1	3,950	Le Poinçonnet	Embranchement	-	100	2 angles
40 - CD 67	5,090	Le Poinçonnet	Croisement	100	-	4 angles
40	8,080 à 8,150	Velles	Courbe	70	-	Côté droit
40	8,240 à 8,340	Velles	Courbe	-	100	Côté gauche
40	8,310 à 8,420	Velles	Courbe	110	-	Côté gauche
40 - VO 7	8,640	Velles	Embranchement	-	50	2 angles
40	10,050 à 10,250	Velles	Courbe	-	200	Côté gauche
40	10,150 à 10,300	Velles	Courbe	-	150	Côté droit
40	11,250 à 11,350	Velles	Courbe	100	-	Côté droit
40	11,371 à 11,471	Velles	Courbe	-	100	Côté droit
40	13,510 à 13,660	Velles	Courbe	-	150	Côté droit
40 - VO 6	13,698	Velles	Embranchement	-	50	2 angles
40	13,750 à 14,000	Velles	Courbe	-	250	Côté gauche
40	14,725 à 14,925	Velles	Courbe	-	200	Côté gauche
40	16,280 à 16,330	Velles	Courbe	-	50	Côté droit
40	16,395 à 16,495	Velles	Courbe	-	100	Côté droit

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	gulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations:	de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Lesquels zone est comprise côté de la section
54 VO 7	49.790	Chavin	embranchement	50	-	2 angles
54	49.960 à 50.060	Chavin	Courbe	-	100	Côté droit
54	50.980 à 51.070	Chavin	Courbe	-	90	Côté gauche
54	51.350 à 51.450	Chavin	Courbe	-	100	Côté droit
54	51.500 à 51.600	Chavin	Courbe	-	100	Côté gauche
54	51.620 à 51.750	Chavin	Courbe	-	130	Côté gauche
54.VO 6	52.400	Chavin	Embranchement	50	-	2 angles
54.VO 7	52.600	Le menoux	Embranchement	50	-	2 angles
54.VO 1	53.700	Le menoux	Embranchement	50	-	2 angles
54.VO 3	54.600	Le menoux	Embranchement	50	-	2 angles
54	56.160 à 56.340	Ceaulmont	Courbe	-	180	Côté gauche
54	56.350 à 56.450	Ceaulmont	Courbe	-	100	Côté droit
54-VO 4	57.115	Ceaulmont	Embranchement	50	-	2 angles
54 VO 12	57.080 à 57.200	Ceaulmont	Courbe et em- branchement	50	120	Côté gauche
54	57.990 à 58.070	Celon	Courbe	-	80	Côté droit
54 VG 6	58.034	Celon	Embranchement	30	-	2 angles
54	58.160 à 58.240	Celon	Courbe	-	80	Côté gauche
54	58.175 à 58.225	Celon	Courbe	-	150	Côté gauche
54-VO 5	58.200	Celon	Embranchement	50	-	2 angles
54	58.340 à 58.440	Celon	Courbe	-	100	Côté gauche
54	58.460 à 58.610	Celon	Courbe	-	150	Côté droit
54	58.625 à 58.675	Celon	Courbe	-	50	Côté gauche
54	58.830 à 58.950	Celon	Courbe	-	120	Côté droit
54	58.990 à 59.100	Celon	Courbe	-	110	Côté gauche
54	59.400 à 59.470	Celon	Courbe	-	70	Côté gauche
54	59.540 à 59.620	Celon	Courbe	-	80	Côté droit
54 VO 7 et VO 8	60.290 à 60.420	Celon	Courbe et embranchement	-	130	Côté droit
54 54 G 54 D	60.680	Celon	embranchement	50	-	3 angles
54 VO 7	60.950	Celon	Embranchement	50	-	2 angles
54	61.770 à 61.820	Celon	Courbe	-	50	Côté droit
54	61.820 à 61.880	Celon	Courbe	-	60	Côté gauche
54 VO	62.070 à 62.240	Celon	Courbe et em- branchement	-	170	Côté gauche
54 VO gare	62.385	Celon	Embranchement	50	-	2 angles
54	62.400 à 62.450	Celon	Courbe	-	50	Côté gauche

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels zone est comprise côté de la section
54	62,780	Vigoux	Courbe	-	100	à gauche
54	63,990	Vigoux	Courbe	-	100	à droite
54 - VO 3	66,729	Chazelet	Embranchement	50	-	2 angles
54	67,300 à 67,400	Chazelet	Courbe	-	100	Côté droit
54- CR de la Jarrige	67,660	Chazelet	Embranchement	50	-	2 angles
54	67,700	Chazelet	Courbe	-	150	à gauche
54 - CD 59	68,410	Chazelet	Embranchement	50	-	Angle Ouest
54	69,200	Chazelet	Courbe	-	200	à droite
54	69,800	Chazelet	Courbe	-	200	à gauche
54 - VC 2	70,070	Chazelet	Courbe	-	50	Angle Sud
54	70,100	Chazelet	Courbe	-	80	à droite
54	74,650	Sacieres-St-Martin	Courbe	-	100	à droite
54 - VO 10	76,700	Prissac	Embranchement	50	-	2 angles
54 - CD 54C	79,961	Belâbre	Embranchement	50	-	2 angles
54	79,930 à 80,030	Belâbre	Courbe	-	100	Côté droit
54 - CD 54C	80,181	Belâbre	Embranchement	50	-	2 angles
54 - VO 8	82,924	Mauvières	Embranchement	50	-	2 angles
54 - CD 88	85,270	Mauvières	Embranchement	50	-	2 angles
54	85,200 à 85,300	Mauvières	Courbe	-	100	Côté droit
54 - CD 88	86,254	Mauvières	Embranchement	50	-	2 angles
54 - VO 5	88,700	Mauvières	Embranchement	50	-	2 angles
54	88,700 à 88,780	Mauvières	Courbe	-	80	Côté gauche
54 - CD 119	90,539	Concremiers	Embranchement	50	-	2 angles
54 - CR	95,005	Concremiers	Embranchement	50	-	2 angles
54A- CD 54E	0,450	Lignerolles	Embranchement	60	-	2 angles
54A- CD 54E	0,540	Lignerolles	Embranchement	60	-	2 angles
54B- VC 103	0,658	Poulligny-notre-Dame	Croisement	50	-	4 angles
54B - VC 8	2,038	Poulligny-St-Martin	Croisement	50	-	4 angles
54D	0,250 à 0,350	Ceaulmont	Courbe	-	100	Côté droit
54D - VC 8	0,500	Ceaulmont	Embranchement	70	-	2 angles
54D	0,570 à 0,620	Ceaulmont	Courbe	-	50	Côté gauche
54D	0,950 à 1,020	Ceaulmont	Courbe	-	70	Côté droit
54D	1,050 à 1,080	Ceaulmont	Courbe	-	30	Côté gauche
54D	1,200 à 1,220	Ceaulmont	Courbe	-	20	Côté droit
54D	1,350 à 1,450	Ceaulmont	Courbe	-	100	Côté gauche
54D- VC 15	1,550	Ceaulmont	Embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise ou côté de la section
54D	1,700 à 1,770	Ceaulmont	Courbe	-	70	Côté gauche
54D	2,000 à 2,100	Celon	Courbe	-	100	Côté gauche
54D	2,210 à 2,270	Celon	Courbe	-	60	Côté droit
54D	2,840 à 2,930	Celon	Courbe	-	90	Côté gauche
54D	3,000 à 3,080	Celon	Courbe	-	80	Côté droit
54D- 54G	3,208	Celon	Embranchement	50	-	1 angle
54E- VC 103	2,160	Lignerolles	Embranchement	50	-	2 angles
54E- VC 5	4,574	Urciers	Embranchement	50	-	2 angles
54E- VC 5	5,325	Lignerolles	Embranchement	50	-	2 angles
54E- VC 101	6,575	Urciers	Embranchement	50	-	2 angles
54E- VC 10- et 4	7,850	Urciers	Croisement	50	-	4 angles
54E- VC 1	8,440	Urciers	Embranchement	50	-	2 angles
54F	0,300	Vigoux	Courbe	-	100	à droite
54F	0,420	Vigoux	Courbe	-	100	à gauche
54F	0,570	Vigoux	Courbe	-	100	à droite
54F	1,050	Vigoux	Courbe	-	100	à gauche
54F- CR La Provenchère	1,715	Vigoux	Embranchement	50	-	2 angles
54F- CR de La Fontenelle	2,100	Vigoux	Embranchement	50	-	2 angles
54F	2,570	Vigoux	Courbe	-	100	à droite
54F	3,280	Vigoux	Courbe	-	100	à gauche
54F- VC 11	3,610	Vigoux	Embranchement	50	-	1 angle
54F	4,520	Vigoux	Courbe	-	120	à droite
54F- VC 5	5,000	Luzeret	Croisement	50	-	4 angles
54G	0,960 à 1,020	Bazaiges	Courbe	-	60	à gauche
54G	1,020 à 1,120	Bazaiges	Courbe	-	100	à droite
54G	1,820	Bazaiges	Embranchement	50	-	Angle Ouest
54H- CR du Peu	0,450	Sacrierges-St-Martin	Embranchement	50	-	2 angles
54H	1,510	Roussines	Courbe	-	100	à gauche
54H- VC 15 et 14	1,650	Roussines	Embranchement	50	-	4 angles
54H	2,500	Roussines	Courbe	-	100	à gauche
54H	3,000	Roussines	Courbe	-	100	à droite
55- GD 94	3,015	Prissac	Croisement	50	-	4 angles
55	6,740 à 6,840	Luzeret	Courbe	-	100	Côté gauche

No des chemins se croisant ou s'em- branchant	PK du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones trian- gulaires à débarasser et à main- tenir libres de toutes plantations	Longueur de la sec- tion dont la hauteur des haies ne devra pas dépas- ser 1 m.	Angles de lesquels zone est comprise côté de la section
913	1,690 à 1,830	ARGENTON	Courbe	-	140	à gauche
913/VC 8	2,694	ARGENTON	Embranchement	50	-	2 angles
913/CR	2,736	ARGENTON	Embranchement	50	-	2 angles
913	2,780 à 2,980	CEAULMONT	Courbe	-	200	à gauche
913/VC 4	4,230	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/CD 54	5,377	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/CD 5B	5,706	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 18	6,420	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/CD 5B	7,400	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 12	7,500	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 21	8,650	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/CD 5	9,418	CEAULMONT	Croisement	50	-	2 angles côté CEAU- MONT
913/VC 16	9,700	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 20	9,950	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/CD 38B	10,500	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/CR du Breuil	11,600	BARAIZE	Embranchement	50	-	2 angles
913	11,700 à 11,900	BARAIZE	Courbe	-	200	à gauche
913/CD 72	12,380	BARAIZE	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 5	12,600	BARAIZE	Embranchement	50	-	2 angles
913/CD 38	13,100	BARAIZE	Embranchement	50	-	Angle Sud
913	13,200 à 13,300	BARAIZE	Courbe	-	100	à droite
913	13,650 à 13,800	BARAIZE	Courbe	-	150	à gauche
913	14,000 à 14,500	BARAIZE	Courbe	-	500	à droite
913/CD 72	14,600	BARAIZE	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 7	15,180	BARAIZE	Embranchement	50	-	2 angles
913/CR Bro- chetot	15,700	BARAIZE	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 11 et CR du Plaix	16,000	BARAIZE	Croisement	50	-	4 côtés
913/CD 72 VC 14	16,850	BARAIZE	Croisement	50	-	4 angles
913/VC 31- CR 37	17,500	EGUZON	Croisement	50	-	4 angles
913/VC 112 et rue du Stade	18,800	EGUZON	Croisement	50	-	4 angles
913/VC 11	21,000	EGUZON	Embranchement	50	-	2 angles

ELS

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarrasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise côté de la section
40	16,800 à 16,950	Velles	Courbe	-	150	Côté gauche
40	17,500 à 17,700	Mosnay	Courbe	-	200	Côté gauche
40	17,700 à 17,810	Mosnay	Courbe	-	110	Côté droit
40	18,090 à 18,180	Mosnay	Courbe	-	90	Côté gauche
40 - VC 7	20,024	Mosnay	Embranchement	50 - 30	-	2 angles côté maso
40	20,140 à 20,360	Mosnay	Courbe	-	220	Côté droit
40	21,880 à 22,010	Mosnay	Courbe	-	130	Côté droit
40 - CD 927	22,816	Mosnay	Embranchement	50	-	4 angles
40 - CD 45	22,866	Mosnay	Embranchement	50	-	1 angle
40 - CD 48D	25,396	Chavin	Croisement	50	-	4 angles
40	30,600 à 30,730	Badecon-le-Pin	Courbe	-	130	Côté droit
40 - VO 5	25,331	Chavin	Croisement	50	-	4 angles
40 - VO 11	26,117	Chavin	Embranchement	50	-	2 angles
40 - VO 9	26,526	Chavin	Embranchement	50	-	2 angles
40	28,700 à 28,800	Chavin	Courbe	-	100	Côté droit
40	29,200 à 29,300	Chavin	Courbe	-	100	Côté gauche
40	29,500 à 29,600	Badecon-le-Pin	Courbe	-	100	Côté gauche
40 - VO 2	30,657	Badecon-le-Pin	Embranchement	50	-	2 angles
40	30,900 à 31,200	Badecon-le-Pin	Courbes	-	300	2 côtés
40	31,450 à 31,550	Badecon-le-Pin	Courbes	-	100	Côté droit
40	32,300 à 32,400	Badecon-le-Pin	Courbe	-	100	Côté droit
40 - 39	33,900	Gargillesse	Embranchement	50	-	2 angles
40	34,900 à 35,050	Gargillesse	Courbes	-	150	2 côtés
40 - VO 4	35,336	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
40 - VO 1 et rural	35,401	Cuzion	Embranchement	50	-	4 angles
40	38,250 à 38,350	Cuzion	Courbe	-	100	Côté droit
40	38,850 à 39,000	Cuzion	Courbe	-	150	Côté droit
40 - VO 2	39,098	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
40	40,600 à 40,700	Cuzion	Courbe	-	100	Côté droit
40 - 45A	41,035	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
40 - VO 6	41,342	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
40	42,340 à 42,440	Cuzion	Courbe	-	100	Côté gauche
40 et VO 3	42,395	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
40 - VO 2	44,025	St-Plantaire	Embranchement	50	-	2 angles
40A	0,100 à 0,180	Cuzion	Courbe	-	80	Côté droit
40A - VC 10	0,500	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise ou côté de la section
40A	0,500 à 0,600	Cuzion	Courbe	-	100	Côté gauche
40A	1,200 à 1,300	Cuzion	Courbe	-	100	Côté gauche
40A	1,900 à 1,980	Cuzion	Courbe	-	80	Côté droit
40A	2,200 à 2,300	Cuzion	Courbe	-	100	Côté droit
40A	2,700 à 2,780	Cuzion	Courbe	-	80	Côté gauche
40A	2,900 à 2,950	St-Plantaire	Courbe	-	50	Côté gauche
40A	3,150 à 3,200	St-Plantaire	Courbe	-	50	Côté droit
40A - D 36	3,254	St-Plantaire	Croisement	50	-	2 angles
40B - CR	2,805	Tendu	Embranchement	50	-	4 angles
40B	3,090 à 3,180	Tendu	Courbe	-	90	Côté droit
40B	3,380 à 3,460	Tendu	Courbe	-	80	Côté gauche
40B	3,960 à 4,040	Tendu	Courbe	-	80	Côté droit
40B	4,150 à 4,280	Tendu	Courbe	-	130	Côté droit
40B	4,430 à 4,550	Tendu	Courbe	-	120	Côté gauche
40B	5,240 à 5,370	Tendu	Courbe	-	130	Côté gauche
40B	5,630 à 5,750	Tendu	Courbe	-	120	Côté gauche
40B	6,130 à 6,240	Tendu	Courbe	-	110	Côté droit
40C	0,225 à 0,285	Cuzion	Courbe	-	60	Côté gauche
40C	0,365 à 0,435	Cuzion	Courbe	-	40	Côté gauche
40C - CR	0,390	Cuzion	Embranchement	50	-	Angle Nord
40D	0,285 à 0,300	Cuzion	Courbe	-	45	Côté gauche
40D	0,370 à 0,410	Cuzion	Courbe	-	40	Côté droit
40D - VC 10E	0,380	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
41	3,740 à 3,840	Ardentes	Courbe	-	100	Côté gauche
41 - CD 3P	6,105	Mers-sur-Indre	Embranchement	50	-	2 angles
41 - VO 4	8,200	Montipouret	Embranchement	50	150	2 angles
41 - CR	8,952	Montipouret	Embranchement	50	-	2 angles
41 - CR	9,247	Montipouret	Embranchement	50	-	2 angles
41 - VO 7	10,016	Montipouret	Embranchement	50	-	2 angles
41 - CR	10,613	Montipouret	Embranchement	50	-	2 angles
41 - VO 15	10,900	Sarzac	Embranchement	50	-	2 angles
41 - CR	11,260	Sarzac	Embranchement	50	-	2 angles
41 - CD 51	12,844	Sarzac	Embranchement	50	-	2 angles
41 - CD 41A	13,390	Sarzac	Embranchement	50	150	2 angles
41 - VC 101	14,870	Sarzac	Embranchement	50	-	2 angles
41 - VC 101	15,364	Sarzac	Embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise côté de la section
45 - VC 20 et 12	4,000	Eguzon	Croisement	50	-	4 angles
45 - VC 28	5,250	Eguzon	Embranchement	50	-	Angle 0.
45 - VO 3	6,550	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VC 104	6,850	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VC 104	7,040	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
45	7,300 à 7,400	Eguzon	Courbes	-	100	2 côtés
45 - CD 72	9,175	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
45	10,600 à 10,700	Cuzion	Courbe	-	100	à droite
45	10,800 à 10,900	Cuzion	Courbe	-	100	à gauche
45 - CD 91	15,025	Gargillesse	Croisement	50	-	4 angles
45 - VO 13	15,600	Gargillesse	Embranchement	50	-	4 angles
45	16,500 à 16,600	Gargillesse	Courbe	-	100	à gauche
45	16,900 à 17,020	Gargillesse	Courbe	-	120	à gauche
45	17,450 à 17,620	Pommiers	Courbe	-	170	2 côtés
45 - CD 30C	17,583	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VO 15	17,658	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
45	18,700 à 18,850	Pommiers	Courbe	-	150	à gauche
45 - CD 30E	19,328	Pommiers	Croisement	50	-	4 angles
45 - CD 30B	20,216	Pommiers	Croisement	50	-	4 angles
45 - VO 9	22,700	Malicornay	Embranchement	50	-	4 angles
45 - VO 14	23,270	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VO 8	23,750	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45	26,100 à 26,250	Malicornay	Courbe	-	150	à gauche
45 - VO 3	26,450 à 26,650	Malicornay	Courbe et embranchement	-	200	2 côtés
45	26,700 à 26,900	Malicornay	Courbe	-	200	Côté gauche
45 - VO 15	27,400	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45	30,530 à 30,660	Bouesse	Courbe	-	130	Côté gauche
45 - CR	30,569	Bouesse	Embranchement	30	-	1 angle
45	31,060 à 31,200	Bouesse	Courbe	-	140	Côté gauche
45	31,240 à 31,350	Bouesse	Courbe	-	110	Côté droit
45	31,780 à 31,890	Bouesse	Courbe	-	110	Côté droit
45	32,310 à 32,420	Bouesse	Courbe	-	110	Côté droit
45	32,800 à 32,950	Bouesse	Courbe	-	150	Côté gauche
45 - VO 7	33,023	Bouesse	Croisement	50	-	4 angles
45	33,220 à 33,390	Bouesse	Courbe	-	170	Côté droit
45 - VO 10	36,000	Arthon	Embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise côté de la section
45 - VO 7	36,100	Arthon	Embranchement	50	-	2 angles
45 - CD 45G	37,000	Arthon	Embranchement	50	-	2 angles
45 - CD 14	38,300	Arthon	Embranchement	200	-	3 angles
45 - VC 2	39,050	Arthon	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VC 6	40,200	Arthon	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VC 3	40,450	Arthon	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VC 1	41,500	Arthon	Embranchement	50	-	2 angles
45A	2,100 à 2,300	Cuzion	Courbe	-	100	Côté gauche
45B- VC 6-13	0,630	Malicornay	Croisement	50	-	4 angles
45B - CR	1,960	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45B - CR	2,074	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45B	0,945 à 1,060	Malicornay	Courbe	-	115	Côté droit
45B	1,460 à 1,560	Malicornay	Courbe	-	100	Côté droit
45B	2,390 à 2,475	Malicornay	Courbe	-	85	Côté gauche
45B	2,080 à 2,170	Malicornay	Courbe	-	90	Côté gauche
45B	2,475 à 2,560	Malicornay	Courbe	-	85	Côté droit
45B - CD 21B	2,650	Malicornay	Croisement	50	-	4 angles
45B - CR	2,810	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45B - CR	3,590	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45B	2,760 à 2,860	Malicornay	Courbe	-	100	Côté gauche
45B	3,150 à 3,220	Malicornay	Courbe	-	70	Côté droit
45B	4,145 à 4,235	Malicornay	Courbe	-	90	Côté gauche
45C	0,418 à 0,454	Eguzon	Courbe	-	36	Côté droit
45C	0,454 à 0,598	Eguzon	Courbe	-	144	Côté gauche
45C	0,704 à 0,750	Eguzon	Courbe	-	46	Côté gauche
45C	0,750 à 0,800	Eguzon	Courbe	-	50	Côté droit
45C	0,800 à 0,855	Eguzon	Courbe	-	55	Côté gauche
45C	0,855 à 0,920	Eguzon	Courbe	-	65	Côté droit
45C	1,594 à 1,642	Eguzon	Courbe	-	48	Côté droit
45C	1,642 à 1,700	Eguzon	Courbe	-	58	Côté gauche
45C	1,730 à 1,795	Eguzon	Courbe	-	65	Côté droit
45C - 45	2,010	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
45C	2,400 à 2,560	Eguzon	Courbe	-	160	Côté gauche
45C - VC 13	2,530	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
45C	2,600 à 2,650	Eguzon	Courbe	-	50	Côté droit
45C	3,300 à 3,390	Eguzon	Courbe	-	90	Côté gauche
45C - VC 13	4,300	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise ou côté de la section
45D - VC 11	0,050	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
45D	0,540 à 0,600	Cuzion	Courbe	-	60	Côté droit
45D	1,000 à 1,080	Cuzion	Courbe	-	80	Côté gauche
45D - VC 8 et 185	1,160	Cuzion	Embranchement	50	-	4 angles
45D	1,250 à 1,355	Cuzion	Courbe	-	105	Côté gauche
45D - VC 184	1,490	Cuzion	Embranchement	50	-	Angle Sud
45D	1,450 à 1,550	Cuzion	Courbe	-	100	Côté droit
45D	1,580 à 1,630	Cuzion	Courbe	-	50	Côté gauche
45D	2,045 à 2,095	Cuzion	Courbe	-	50	Côté droit
45D - VC 182 CR	2,192	Cuzion	Embranchement	50	-	4 angles
45D	2,395 à 2,435	Cuzion	Courbe	-	40	Côté droit
45D	2,520 à 2,580	Cuzion	Courbe	-	60	Côté gauche
45D	3,120	St-Plantaire	Courbe	-	100	Côté droit
45D - CD 72	3,776	St-Plantaire	Embranchement	75	-	2 angles
45E	0,210 à 0,320	Chantôme	Courbe	-	110	Côté droit
45E	0,430 à 0,475	Chantôme	Courbe	-	45	Côté gauche
45F	1,100 à 1,190	Chantôme	Courbe	-	90	Côté droit
45F	1,590 à 1,640	Chantôme	Courbe	-	50	Côté gauche
45F - CR 11	1,970	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
45G	0,770	Arthon	Courbe	-	-	-
46 - CD 14	9,250	Migné	Embranchement	50	-	2 angles
46 - VC 9	10,300	Migné	Embranchement	50	-	2 angles
46	14,488 à 14,588	Migné	Courbe	-	100	Côté gauche
46 - VC 1 - 2	15,330	Migné	Embranchement	50	-	4 angles
46 - VC 4	16,697	Migné	Embranchement	50	-	2 angles
46	19,300 à 19,400	Chitray	Courbe	-	100	Côté gauche
46	19,400 à 19,500	Chitray	Courbe	-	100	Côté droit
46	19,400 à 19,600	Chitray	Courbe	-	200	Côté gauche
46 - CR	21,246	Chitray	Embranchement	50	-	2 angles
46 - VC 1	21,507	Chitray	Embranchement	50	-	2 angles
46	23,350 à 23,550	Rivarennnes	Courbe	-	200	Côté droit
46 - CR	23,821	Rivarennnes	Embranchement	50	-	2 angles
46	24,200 à 24,320	Rivarennnes	Courbe	-	120	Côté gauche
46	25,800 à 26,000	Rivarennnes	Courbe	-	200	Côté droit
46	26,000 à 26,100	Rivarennnes	Courbe	-	100	Côté gauche

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise ou côté de la section
72	23,975 à 24,100	St-Denis-de-Jouhet	Courbe	-	125	à gauche
72 et rural	24,460	St-Denis-de-Jouhet	Embranchement	50	-	2 angles
72	24,450 à 24,550	St-Denis-de-Jouhet	Courbe	-	100	à droite
72	24,625 à 24,740	St-Denis-de-Jouhet	Courbe	-	115	à gauche
72	24,790 à 24,870	St-Denis-de-Jouhet	Courbe	-	80	à gauche
72	24,880 à 24,970	St-Denis-de-Jouhet	Courbe	-	90	à droite
72 - CR	25,610	St-Denis-de-Jouhet	Embranchement	50	-	2 angles
72 - VO 10	25,760	St-Denis-de-Jouhet	Croisement	50	-	4 angles
72 - CR	26,335	St-Denis-de-Jouhet	Embranchement	50	-	2 angles
72 - CD 74	27,760	La Buxerette	Croisement	60	-	4 angles
72	29,530 à 29,660	La Buxerette	Courbe	-	130	à gauche
72	29,930 à 30,050	La Buxerette	Courbe	-	120	à gauche
72- VO 7	30,200	La Buxerette	Embranchement	75	-	2 angles
72	30,390 à 30,525	La Buxerette	Courbe	-	135	à droite
72	30,690 à 30,790	Montchevrier	Courbe	-	100	à gauche
72	31,630 à 31,760	Montchevrier	Courbe	-	130	à gauche
72	31,810 à 31,905	Montchevrier	Courbe	-	95	à gauche
72	31,940 à 32,040	Montchevrier	Courbe	-	100	à gauche
72	32,910 à 32,980	Montchevrier	Courbe	-	70	à droite
72	33,020 à 33,080	Montchevrier	Courbe	-	60	à droite
72	33,290 à 33,420	Montchevrier	Courbe	-	130	à gauche
72	34,850 à 34,950	Montchevrier	Courbe	-	100	à gauche
72	35,000 à 35,100	Montchevrier	Courbe	-	100	à droite
72	35,350 à 35,450	Orsennes	Courbe	-	100	à gauche
72	35,450 à 35,550	Orsennes	Courbe	-	100	à droite
72- VO 10	35,760	Orsennes	Embranchement	75	-	2 angles
72	35,950 à 36,050	Orsennes	Courbe	-	100	à gauche
72	36,050 à 36,150	Orsennes	Courbe	-	100	à droite
72	36,450 à 36,550	Orsennes	Courbe	-	100	à gauche
72- VO 11	36,600	Orsennes	Embranchement	75	-	2 angles
72- CD 91 et VO 8	40,000	St-Plantaire	Croisement	50	-	4 angles
72- VO	39,950	St-Plantaire	Embranchement	50	-	2 angles
72- VO	40,300	St-Plantaire	Embranchement	50	-	2 angles
72- VO 6	40,350	St-Plantaire	Embranchement	50	-	2 angles
72	41,500 à 41,600	St-Plantaire	Courbe	-	100	à gauche
72- VO 11	41,631	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
72- VO 12	42,101	Cuzion	embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles de lesquels la zone est comprise côté de la section
72	42,300 à 42,400	Cuzion	Courbe	-	100	à droite
72	44,000 à 44,200	Cuzion	Courbe	-	200	à gauche
72	44,200 à 44,325	Cuzion	Courbe	-	125	à droite
72	44,350 à 44,410	Cuzion	Courbe	-	60	à gauche
72	44,450 à 44,550	Eguzon	Courbe	-	100	à droite
72	45,200 à 45,300	Eguzon	Courbe	-	100	à droite
72	45,450 à 45,550	Eguzon	Courbe	-	100	à droite
72- VO 6	46,358	Baraize	Embranchement	50	-	2 angles
72- VO 9	46,938	Baraize	Embranchement	50	-	2 angles
72- VO 8	47,114	Baraize	Embranchement	50	-	2 angles
72	47,200 à 47,350	Baraize	Courbe	-	150	à gauche
72	47,400 à 47,500	Baraize	Courbe	-	100	à droite
72	48,750 à 48,850	Baraize	Courbe	-	100	à droite
72	49,200 à 49,350	Baraize	Courbe	-	150	à droite
72	51,040 à 51,120	Bazaiges	Courbe	-	80	à gauche
72 et CR VO Vavre	51,194	Bazaiges	Embranchement	50	-	2 angles
72	52,250 à 52,350	Bazaiges	Courbe	-	100	à droite
72	52,670 à 52,710	Celon	Courbe	-	40	à gauche
72	53,060 à 53,150	Celon	Courbe	-	90	à gauche
72	53,500 à 53,950	Celon	Courbe	-	450	2 côtés
72A	0,260 à 0,320	Baraize	Courbe	-	70	à droite
72A- VC 10	0,270	Baraize	Embranchement	50	-	1 angle
72A	0,700 à 0,790	Baraize	Courbe	-	90	à gauche
73	0,350 à 0,450	Aigurande	Courbe	-	100	à droite
73	0,450 à 0,550	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	0,750 à 0,850	Aigurande	Courbe	-	100	à droite
73	0,850 à 0,950	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	0,950 à 1,050	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	1,150 à 1,250	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	1,600 à 1,850	Aigurande	Courbe	-	250	à gauche
73	1,850 à 1,950	Aigurande	Courbe	-	100	à droite
73- VO 15	1,880	Aigurande	Embranchement	75	-	2 angles
73- VO 14	2,220	Aigurande	Embranchement	75	-	2 angles
73 - VO 8	3,070	Aigurande	Embranchement	75	-	2 angles
73	3,900 à 4,020	Aigurande	Courbe	-	120	à gauche

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise côté de la section
36 et 36F	11,865	Chaillac	Embranchement	50	-	2 angles
36 et CR de la Picaderie	13,550	Chaillac	Embranchement	50	-	2 angles
36- VC 21 et CR	13,810	Chaillac	Croisement	50	-	4 angles
36	14,000	Chaillac	Courbe	-	100	Côté droit
36 - VC 13	14,630	Roussines	Embranchement	50	-	2 angles
36	15,800	La Châtre-L'Anglin	Courbe	-	100	Côté gauche
36 - 36F	16,450	La Châtre-L'Anglin	Embranchement	50	-	2 angles
36	16,520	La Châtre-L'Anglin	Embranchement	50	-	4 angles
36- CR de Outre L'E-tang	16,700	La Châtre-L'Anglin	Courbe	-	150	Côté gauche
36	17,075	Parnac	Courbe	-	150	Côté gauche
36	17,625	Parnac	Courbe	-	150	Côté gauche
36	17,850	Parnac	Courbe	-	150	Côté gauche
36	18,225	Parnac	Courbe	-	150	Côté droit
36	20,070 à 20,200	Parnac	Courbe	-	130	Côté Sud
36 - CD 59	20,120	Parnac	Embranchement	50	-	Angle N.E.
36 - VO 5	20,520	Parnac	Embranchement	50	-	2 angles
36	20,520	Parnac	Courbe	-	150	Côté droit
36	20,750	Parnac	Courbe	-	150	Côté droit
36	20,850	Parnac	Courbe	-	150	Côté gauche
36 - VC 111	21,620	Parnac	Embranchement	50	-	4 angles
36- VO 8 et CR	26,300	Parnac	Croisement	50	-	4 angles
36 et CR	27,872	Parnac	Embranchement	50	-	2 angles
36	28,400 à 28,500	Eguzon	Courbe	-	100	Côté droit
36	28,700 à 28,800	Eguzon	Courbe	-	100	Côté gauche
36 - VO 18	29,080	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
36	31,400 à 31,500	Eguzon	Courbe	-	100	Côté gauche
36 - VO 4	32,150	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
36	33,200 à 33,450	Eguzon	Courbe	-	250	Côté droit
36	33,700 à 33,800	Eguzon	Courbe	-	100	Côté gauche
36	34,200 à 34,350	Eguzon	Courbe	-	150	Côté droit
36 - CD 45C	35,005	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
36 - 36D et 45C	35,600	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
36 - CD 40	40,350	St-Plantaire	Embranchement	50	-	2 angles
36 - VO 4	42,200	St-Plantaire	Croisement	50	-	4 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels zone est comprise côté de la section
36 - CR 5	43,400	Orsennes	Embranchement	50	-	2 angles
36 - CD 40 et VO 7	43,700	Orsennes	Croisement	50	-	4 angles
36 - VO 12	45,900	Lourdoueix-St-Michel	Embranchement	50	-	2 angles
36 - CD 87	48,660	Lourdoueix-St-Michel	Croisement	60	-	4 angles
36	49,720 à 49,830	Lourdoueix-St-Michel	Courbe	-	110	Côté droit
36 - VO 16	50,350	Lourdoueix-St-Michel	Embranchement	50	-	2 angles
36 - VO	50,937	Méasmes (Creuse)	Embranchement	50	-	2 angles
36	51,150 à 51,320	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	170	Côté droit
36	51,390 à 51,475	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	85	Côté gauche
36 - VO	51,587	Méasmes (Creuse)	Embranchement	50	-	2 angles
36	51,500 à 51,600	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	100	Côté gauche
36	51,990 à 52,100	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	110	Côté droit
36	52,430 à 52,540	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	110	Côté gauche
36 et VO	52,536	Méasmes (Creuse)	Embranchement	50	-	2 angles
36 et VO	52,913	Méasmes (Creuse)	Embranchement	50	-	2 angles
36	53,100 à 53,180	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	80	Côté droit
36	53,950 à 54,040	Méasmes (Creuse)	Courbe	-	90	Côté gauche
36	55,340 à 55,420	Poulligny-St-Martin	Courbe	-	80	Côté droit
36 - VC 6	55,950	Poulligny-St-Martin	Embranchement	60	-	2 angles
36 - VC 10	55,950	Poulligny-St-Martin	Embranchement	60	-	2 angles
36 - VC 9	57,800	Poulligny-St-Martin	Embranchement	60	-	2 angles
36	58,420 à 58,600	Poulligny-St-Martin	Courbe	-	180	Côté gauche
36	58,900 à 58,960	Poulligny-St-Martin	Courbe	-	60	Côté droit
36 - CR	59,700	Ste-Sévère	Embranchement	60	-	2 angles
36 - CD 84	61,296	Ste-Sévère	Croisement	60	-	4 angles
36 - CD 36A	64,100	La Motte-Feuilly	Embranchement	60	-	2 angles
36 - VC 1	64,100	La Motte-Feuilly	Embranchement	60	-	2 angles
36 - VC 10	65,396	Champillet	Embranchement	60	-	2 angles
36 - VC 7	65,455	Champillet	Embranchement	60	-	2 angles
36B - VC 23	1,800	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
36B - VC 21	2,300	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
36B - VC 16	2,800	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
36B - CR	4,155	Baraize et Bazaiges	Embranchement	50	-	2 angles
36B	4,500 à 5,000	Bazaiges	Courbes succes.	-	500	les 2 côtés
36B - VO 12	5,334	Bazaiges	Embranchement	50	-	2 angles
36B - VC 21	5,540	Bazaiges	Embranchement	50	-	2 angles
36B - VO 10	6,570	Bazaiges	Embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise ou côté de la section
36B	7,200 à 7,350	Bazaiges	Courbe	-	150	Côté gauche
36B - CD 5	7,625	Bazaiges	Croisement	50	-	4 angles
36C - CR	0,200	Aigurande	Embranchement	75	-	4 angles
36C - CD 19	0,428	Aigurande	Embranchement	75	-	2 angles
36D	0,250 à 0,350	Eguzon	Courbe	-	100	Côté gauche
36D	0,450 à 0,550	Eguzon	Courbe	-	100	Côté droit
36D - VG 9	1,250	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
36D	1,800 à 1,880	Eguzon	Courbe	-	80	Côté droit
36D	2,400 à 2,500	Eguzon	Courbe	-	100	Côté gauche
36D	3,400 à 3,480	Eguzon	Courbe	-	80	Côté gauche
36D	3,480 à 3,560	Eguzon	Courbe	-	80	Côté droit
36E	0,115	La Châtre-L'Anglin	Courbe	-	100	Côté droit
36E	1,230	La Châtre-L'Anglin	Courbe	-	100	Côté gauche
36E et CR de La Touche	1,930	La Châtre-L'Anglin	Embranchement	50	-	1 angle
36E - CD 36F	2,170	La Châtre-L'Anglin	Croisement	50	-	4 angles
36E	2,400	La Châtre-L'Anglin	Courbe	-	100	Côté gauche
36E	2,460	La Châtre-L'Anglin	Courbe	-	100	Côté droit
36E et CR des Morins	2,555	La Châtre-L'Anglin	Embranchement	50	-	2 angles
36E et CR des Morins	2,700	La Châtre-L'Anglin	Embranchement	50	-	2 angles
36E	2,720	La Châtre-L'Anglin	Courbe	-	100	Côté gauche
36E - VC 6	3,180	La Châtre-L'Anglin	Embranchement	50	-	2 angles
36E	3,825	La Châtre-L'Anglin	Courbe	-	100	Côté droit
36E	4,645	Chaillac	Courbe	-	100	Côté droit
36 E. et VC 2 36F- CR de la Javelotière	4,785 0,770	Chaillac Chaillac	EMbranchement Embranchement	50 50	- -	2 angles 2 angles
36F	1,100	Chaillac	Virage gauche	50	-	Côté gauche
36F	1,590	Chaillac	Virage droite	-	160	Côté droit
36F	1,840	Chaillac	Virage gauche	-	100	Côté gauche
36F - CV 21	2,265	Chaillac	Embranchement	50	-	1 angle
36F	2,700	Chaillac	Virage gauche	-	100	Côté gauche
36F et CR des Randes	3,100	Chaillac	Embranchement	50	-	2 angles
36F	3,240	Chaillac	Virage droite	-	80	Côté droit
36F	3,440	La Châtre-L'Anglin	Virage droite	-	80	Côté droit
36F	4,000	La Châtre-L'Anglin	Virage droite	-	80	Côté droit

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise ou côté de la section
36F	4,575	La Châtre-L'Anglin	Virage gauche	-	80	Côté gauche
36F	4,685	La Châtre-L'Anglin	Virage droite	-	60	Côté droit
36F	4,830	La Châtre-L'Anglin	Virage droite	-	80	Côté droit
36F	4,880	La Châtre-L'Anglin	Virage gauche	-	80	Côté gauche
36F	5,090	La Châtre-L'Anglin	Virage, droite	-	60	Côté droit
36F - CR	5,445	La Châtre-L'Anglin	Embranchement	50	-	2 angles
36F	6,290	La Châtre-L'Anglin	Virage, droite	-	100	Côté droit
36H	0,140 à 0,200	Eguzon	Courbe	-	60	Côté droit
36H	0,200 à 0,280	Eguzon	Courbe	-	80	Côté gauche
36H - 36D	0,624	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
37	1,645 à 1,770	Villentrois	Courbe	-	125	Côté gauche
37 - CR des Touches	9,700	Vicq-sur-Nahon	Embranchement	-	100	2 angles
37	10,300 à 10,450	Vicq-sur-Nahon	Courbe	-	150	Côté gauche
37	20,500 à 20,640	Bouges	Courbe	-	140	Côté gauche
37 - CD 34A	20,711	Bouges	Embranchement	50	-	2 angles
38	0,050 à 0,150	Baraize	Courbe	-	100	Côté gauche
38	0,600 à 1,300	Baraize	Courbes succes.	-	700	2 côtés
38	1,500 à 1,800	Baraize	Courbe	-	300	2 côtés
38	4,850 à 5,000	Badecon-le-Pin	Courbe	-	150	Côté gauche
38	6,000 à 6,100	Badecon-le-Pin	Courbe	-	100	Côté gauche
38	6,300 à 6,400	Badecon-le-Pin	Courbe	-	100	Côté droit
38	6,500 à 6,600	Badecon-le-Pin	Courbe	-	100	Côté gauche
38 - 48	7,898	Badecon-le-Pin	Croisement	50	-	3 angles
38 - 38C	9,025	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
38 - CD 30	9,822	Pommiers	Croisement	50	-	4 angles
38 - CD 45	11,748	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
38 - 30B	12,218	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
38 - VO 6	12,747	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
38	17,090 à 17,170	Cluis	Courbe	-	80	Côté gauche
38 - CD 75	17,220	Cluis	Embranchement	50	-	2 angles
38	17,320 à 17,410	Cluis	Courbe	-	90	Côté droit
38	17,240 à 17,300	Cluis	Courbe	-	60	Côté droit
38 - CR	17,400	Cluis	Embranchement	50	-	2 angles
38	17,800 à 17,885	Cluis	Courbe	-	85	Côté gauche

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarrasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.
44 - VO 13	47,520	Tilly	Embranchement	50	-	2 angles
44 - VO 8	49,424	Tilly	Embranchement	50	-	2 angles
44 -	51,200	Bonneuil	Courbe	100	-	à droite
44 - CD 29	51,388	Bonneuil	Croisement	50	-	4 angles
44 - CD 44A CR le Ria- doux	51,755	Bonneuil	Croisement	50	-	4 angles
44 - Route de l'Home	53,200	Bonneuil	Embranchement	50	-	2 angles
44A	0,150	Bonneuil	Courbe	-	100	à droite
44A	0,330	Bonneuil	Courbe	-	100	à droite
44A	0,400	Bonneuil	Courbe	-	100	à gauche
44A	0,520	Bonneuil	Courbe	-	100	à droite
44A	0,600	Bonneuil	Courbe	-	100	à gauche
44A	0,800	Bonneuil	Courbe	-	150	à gauche
44A	1,070	Bonneuil	Courbe	-	150	à droite
44A	2,680	Beaulieu	Courbe	-	100	à droite
44A	2,950	Beaulieu	Courbe	-	100	à droite
44A- VC des Hérolles	3,700	Beaulieu	Croisement	50	-	4 angles
44B	0,080	Bonneuil	Courbe	-	100	à droite
44B	0,170	Bonneuil	Courbe	-	100	à gauche
44B - VC 5	0,170	Bonneuil	Embranchement	50	-	2 angles
44B	0,280	Bonneuil	Courbe	-	100	à gauche
44B	0,480	Bonneuil	Courbe	50	-	à droite
44B- CR de Crodrière	0,480	Bonneuil	Embranchement	-	50	2 angles
44B	1,080	Bonneuil	Courbe	-	100	à droite
44B - VC 10	1,270	Bonneuil	Embranchement	50	-	2 angles
44B	1,420	Bonneuil	Courbe	-	100	à gauche
44B	1,740	Bonneuil	Courbe	-	100	à gauche
44B - Limite Département	1,927	Bonneuil	Embranchement	50	-	1 angle
44D - CD 61	1,770	Chalais	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VO 7	0,400	Chantôme	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VC 2	1,400	Chantôme	Croisement	-	-	3 angles
45 - VC 8	1,850	Chantôme	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VO 6	2,427	Chantôme	Embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise côté de la section
45 - VC 20 et 12	4,000	Eguzon	Croisement	50	-	4 angles
45 - VC 28	5,250	Eguzon	Embranchement	50	-	Angle 0.
45 - VO 3	6,550	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VC 104	6,850	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VC 104	7,040	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
45	7,300 à 7,400	Eguzon	Courbes	-	100	2 côtés
45 - CD 72	9,175	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
45	10,600 à 10,700	Cuzion	Courbe	-	100	à droite
45	10,800 à 10,900	Cuzion	Courbe	-	100	à gauche
45 - CD 91	15,025	Gargillesse	Croisement	50	-	4 angles
45 - VO 13	15,600	Gargillesse	Embranchement	50	-	4 angles
45	16,500 à 16,600	Gargillesse	Courbe	-	100	à gauche
45	16,900 à 17,020	Gargillesse	Courbe	-	120	à gauche
45	17,450 à 17,620	Pommiers	Courbe	-	170	2 côtés
45 - CD 30C	17,583	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VO 15	17,658	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
45	18,700 à 18,850	Pommiers	Courbe	-	150	à gauche
45 - CD 30E	19,328	Pommiers	Croisement	50	-	4 angles
45 - CD 30B	20,216	Pommiers	Croisement	50	-	4 angles
45 - VO 9	22,700	Malicornay	Embranchement	50	-	4 angles
45 - VO 14	23,270	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VO 8	23,750	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45	26,100 à 26,250	Malicornay	Courbe	-	150	à gauche
45 - VO 3	26,450 à 26,650	Malicornay	Courbe et embranchement	-	200	2 côtés
45	26,700 à 26,900	Malicornay	Courbe	-	200	Côté gau
45 - VO 15	27,400	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45	30,530 à 30,660	Bouesse	Courbe	-	130	Côté gau
45 - CR	30,569	Bouesse	Embranchement	30	-	1 angle
45	31,060 à 31,200	Bouesse	Courbe	-	140	Côté gau
45	31,240 à 31,350	Bouesse	Courbe	-	110	Côté dro
45	31,780 à 31,890	Bouesse	Courbe	-	110	Côté dro
45	32,310 à 32,420	Bouesse	Courbe	-	110	Côt é dro
45	32,800 à 32,950	Bouesse	Courbe	-	150	Côté gau
45 - VO 7	33,023	Bouesse	Croisement	50	-	4 angles
45	33,220 à 33,390	Bouesse	Courbe	-	170	Côté dro
45 - VO 10	36,000	Arthon	Embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise côté de la section
45 - VO 7	36,100	Arthon	Embranchement	50	-	2 angles
45 - CD 45G	37,000	Arthon	Embranchement	50	-	2 angles
45 - CD 14	38,300	Arthon	Embranchement	200	-	3 angles
45 - VC 2	39,050	Arthon	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VC 6	40,200	Arthon	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VC 3	40,450	Arthon	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VC 1	41,500	Arthon	Embranchement	50	-	2 angles
45A	2,100 à 2,300	Cuzion	Courbe	-	100	Côté gauche
45B- VC 6-13	0,630	Malicornay	Croisement	50	-	4 angles
45B - CR	1,960	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45B - CR	2,074	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45B	0,945 à 1,060	Malicornay	Courbe	-	115	Côté droit
45B	1,460 à 1,560	Malicornay	Courbe	-	100	Côté droit
45B	2,390 à 2,475	Malicornay	Courbe	-	85	Côté gauche
45B	2,080 à 2,170	Malicornay	Courbe	-	90	Côté gauche
45B	2,475 à 2,560	Malicornay	Courbe	-	85	Côté droit
45B - CD 21B	2,650	Malicornay	Croisement	50	-	4 angles
45B - CR	2,810	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45B - CR	3,590	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45B	2,760 à 2,860	Malicornay	Courbe	-	100	Côté gauche
45B	3,150 à 3,220	Malicornay	Courbe	-	70	Côté droit
45B	4,145 à 4,235	Malicornay	Courbe	-	90	Côté gauche
45C	0,418 à 0,454	Eguzon	Courbe	-	36	Côté droit
45C	0,454 à 0,598	Eguzon	Courbe	-	144	Côté gauche
45C	0,704 à 0,750	Eguzon	Courbe	-	46	Côté gauche
45C	0,750 à 0,800	Eguzon	Courbe	-	50	Côté droit
45C	0,800 à 0,855	Eguzon	Courbe	-	55	Côté gauche
45C	0,855 à 0,920	Eguzon	Courbe	-	65	Côté droit
45C	1,594 à 1,642	Eguzon	Courbe	-	48	Côté droit
45C	1,642 à 1,700	Eguzon	Courbe	-	58	Côté gauche
45C	1,730 à 1,795	Eguzon	Courbe	-	65	Côté droit
45C - 45	2,010	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
45C	2,400 à 2,560	Eguzon	Courbe	-	160	Côté gauche
45C - VC 13	2,530	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
45C	2,600 à 2,650	Eguzon	Courbe	-	50	Côté droit
45C	3,300 à 3,390	Eguzon	Courbe	-	90	Côté gauche
45C - VC 13	4,300	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise ou côté de la section
45D - VC 11	0,050	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
45D	0,540 à 0,600	Cuzion	Courbe	-	60	Côté droit
45D	1,000 à 1,080	Cuzion	Courbe	-	80	Côté gauche
45D - VC 8 et 185	1,160	Cuzion	Embranchement	50	-	4 angles
45D	1,250 à 1,355	Cuzion	Courbe	-	105	Côté gauche
45D - VC 184	1,490	Cuzion	Embranchement	50	-	Angle Sud
45D	1,450 à 1,550	Cuzion	Courbe	-	100	Côté droit
45D	1,580 à 1,630	Cuzion	Courbe	-	50	Côté gauche
45D	2,045 à 2,095	Cuzion	Courbe	-	50	Côté droit
45D - VC 182 GR	2,192	Cuzion	Embranchement	50	-	4 angles
45D	2,395 à 2,435	Cuzion	Courbe	-	40	Côté droit
45D	2,520 à 2,580	Cuzion	Courbe	-	60	Côté gauche
45D	3,120	St-Plantaire	Courbe	-	100	Côté droit
45D - CD 72	3,776	St-Plantaire	Embranchement	75	-	2 angles
45E	0,210 à 0,320	Chantôme	Courbe	-	110	Côté droit
45E	0,430 à 0,475	Chantôme	Courbe	-	45	Côté gauche
45F	1,100 à 1,190	Chantôme	Courbe	-	90	Côté droit
45F	1,590 à 1,640	Chantôme	Courbe	-	50	Côté gauche
45F - CR 11	1,970	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
45G	0,770	Arthon	Courbe	-	-	-
46 - CD 14	9,250	Migné	Embranchement	50	-	2 angles
46 - VC 9	10,300	Migné	Embranchement	50	-	2 angles
46	14,488 à 14,588	Migné	Courbe	-	100	Côté gauche
46 - VC 1 - 2	15,330	Migné	Embranchement	50	-	4 angles
46 - VC 4	16,697	Migné	Embranchement	50	-	2 angles
46	19,300 à 19,400	Chitray	Courbe	-	100	Côté gauche
46	19,400 à 19,500	Chitray	Courbe	-	100	Côté droit
46	19,400 à 19,600	Chitray	Courbe	-	200	Côté gauche
46 - CR	21,246	Chitray	Embranchement	50	-	2 angles
46 - VC 1	21,507	Chitray	Embranchement	50	-	2 angles
46	23,350 à 23,550	Rivarennnes	Courbe	-	200	Côté droit
46 - CR	23,821	Rivarennnes	Embranchement	50	-	2 angles
46	24,200 à 24,320	Rivarennnes	Courbe	-	120	Côté gauche
46	25,800 à 26,000	Rivarennnes	Courbe	-	200	Côté droit
46	26,000 à 26,100	Rivarennnes	Courbe	-	100	Côté gauche

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise ou côté de la section
45D - VC 11	0,050	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
45D	0,540 à 0,600	Cuzion	Courbe	-	60	Côté droit
45D	1,000 à 1,080	Cuzion	Courbe	-	80	Côté gauche
45D - VC 8 et 185	1,160	Cuzion	Embranchement	50	-	4 angles
45D	1,250 à 1,355	Cuzion	Courbe	-	105	Côté gauche
45D - VC 184	1,490	Cuzion	Embranchement	50	-	Angle Sud
45D	1,450 à 1,550	Cuzion	Courbe	-	100	Côté droit
45D	1,580 à 1,630	Cuzion	Courbe	-	50	Côté gauche
45D	2,045 à 2,095	Cuzion	Courbe	-	50	Côté droit
45D - VC 182 CR	2,192	Cuzion	Embranchement	50	-	4 angles
45D	2,395 à 2,435	Cuzion	Courbe	-	40	Côté droit
45D	2,520 à 2,580	Cuzion	Courbe	-	60	Côté gauche
45D	3,120	St-Plantaire	Courbe	-	100	Côté droit
45D - CD 72	3,776	St-Plantaire	Embranchement	75	-	2 angles
45E	0,210 à 0,320	Chantôme	Courbe	-	110	Côté droit
45E	0,430 à 0,475	Chantôme	Courbe	-	45	Côté gauche
45F	1,100 à 1,190	Chantôme	Courbe	-	90	Côté droit
45F	1,590 à 1,640	Chantôme	Courbe	-	50	Côté gauche
45F - CR 11	1,970	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
45G	0,770	Arthon	Courbe	-	-	
46 - CD 14	9,250	Migné	Embranchement	50	-	2 angles
46 - VC 9	10,300	Migné	Embranchement	50	-	2 angles
46	14,488 à 14,588	Migné	Courbe	-	100	Côté gauche
46 - VC 1 - 2	15,330	Migné	Embranchement	50	-	4 angles
46 - VC 4	16,697	Migné	Embranchement	50	-	2 angles
46	19,300 à 19,400	Chitray	Courbe	-	100	Côté gauche
46	19,400 à 19,500	Chitray	Courbe	-	100	Côté droit
46	19,400 à 19,600	Chitray	Courbe	-	200	Côté gauche
46 - CR	21,246	Chitray	Embranchement	50	-	2 angles
46 - VC 1	21,507	Chitray	Embranchement	50	-	2 angles
46	23,350 à 23,550	Rivarennnes	Courbe	-	200	Côté droit
46 - CR	23,821	Rivarennnes	Embranchement	50	-	2 angles
46	24,200 à 24,320	Rivarennnes	Courbe	-	120	Côté gauche
46	25,800 à 26,000	Rivarennnes	Courbe	-	200	Côté droit
46	26,000 à 26,100	Rivarennnes	Courbe	-	100	Côté gauche

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles auxquels zone est comprise côté de la section
72	42,300 à 42,400	Cuzion	Courbe	-	100	à droite
72	44,000 à 44,200	Cuzion	Courbe	-	200	à gauche
72	44,200 à 44,325	Cuzion	Courbe	-	125	à droite
72	44,350 à 44,410	Cuzion	Courbe	-	60	à gauche
72	44,450 à 44,550	Eguzon	Courbe	-	100	à droite
72	45,200 à 45,300	Eguzon	Courbe	-	100	à droite
72	45,450 à 45,550	Eguzon	Courbe	-	100	à droite
72- VO 6	46,358	Baraize	Embranchement	50	-	2 angles
72- VO 9	46,938	Baraize	Embranchement	50	-	2 angles
72- VO 8	47,114	Baraize	Embranchement	50	-	2 angles
72	47,200 à 47,350	Baraize	Courbe	-	150	(A) gauche
72	47,400 à 47,500	Baraize	Courbe	-	100	à droite
72	48,750 à 48,850	Baraize	Courbe	-	100	à droite
72	49,200 à 49,350	Baraize	Courbe	-	150	à droite
72	51,040 à 51,120	Bazaiges	Courbe	-	80	à gauche
72 et CR VO Vavre	51,194	Bazaiges	Embranchement	50	-	2 angles
72	52,250 à 52,350	Bazaiges	Courbe	-	100	à droite
72	52,670 à 52,710	Celon	Courbe	-	40	à gauche
72	53,060 à 53,150	Celon	Courbe	-	90	à gauche
72	53,500 à 53,950	Celon	Courbe	-	450	2 côtés
72A	0,260 à 0,320	Baraize	Courbe	-	70	à droite
72A- VC 10	0,270	Baraize	Embranchement	50	-	1 angle
72A	0,700 à 0,790	Baraize	Courbe	-	90	à gauche
73	0,350 à 0,450	Aigurande	Courbe	-	100	à droite
73	0,450 à 0,550	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	0,750 à 0,850	Aigurande	Courbe	-	100	à droite
73	0,850 à 0,950	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	0,950 à 1,050	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	1,150 à 1,250	Aigurande	Courbe	-	100	à gauche
73	1,600 à 1,850	Aigurande	Courbe	-	250	à gauche
73	1,850 à 1,950	Aigurande	Courbe	-	100	à droite
73- VO 15	1,880	Aigurande	Embranchement	75	-	2 angles
73- VO 14	2,220	Aigurande	Embranchement	75	-	2 angles
73 - VO 8	3,070	Aigurande	Embranchement	75	-	2 angles
73	3,900 à 4,020	Aigurande	Courbe	-	120	à gauche

N° des chemins se croisant ou s'em- branchant	PK du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones trian- gulaires à débarasser et à main- tenir libres de toutes plantations	Longueur de la sec- tion dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles de lesquels la zone est comprise côté de la section
913	1,690 à 1,830	ARGENTON	Courbe	-	140	à gauche
913/VC 8	2,694	ARGENTON	Embranchement	50	-	2 angles
913/CR	2,736	ARGENTON	Embranchement	50	-	2 angles
913	2,780 à 2,980	CEAULMONT	Courbe	-	200	à gauche
913/VC 4	4,230	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/CD 54	5,377	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/CD 5B	5,706	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 18	6,420	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/CD 5B	7,400	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 12	7,500	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 21	8,650	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/CD 5	9,418	CEAULMONT	Croisement	50	-	2 angles côté CEAUL MONT
913/VC 16	9,700	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 20	9,950	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/CD 38B	10,500	CEAULMONT	Embranchement	50	-	2 angles
913/CR du Breuil	11,600	BARAIZE	Embranchement	50	-	2 angles
913	11,700 à 11,900	BARAIZE	Courbe	-	200	à gauche
913/CD 72	12,380	BARAIZE	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 5	12,600	BARAIZE	Embranchement	50	-	2 angles
913/CD 38	13,100	BARAIZE	Embranchement	50	-	Angle Sud
913	13,200 à 13,300	BARAIZE	Courbe	-	100	à droite
913	13,650 à 13,800	BARAIZE	Courbe	-	150	à gauche
913	14,000 à 14,500	BARAIZE	Courbe	-	500	à droite
913/CD 72	14,600	BARAIZE	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 7	15,180	BARAIZE	Embranchement	50	-	2 angles
913/CR Bro- chetot	15,700	BARAIZE	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC 11 et CR du Plaix	16,000	BARAIZE	Croisement	50	-	4 côtés
913/CD 72 VC 14	16,850	BARAIZE	Croisement	50	-	4 angles
913/VC 31- CR 37	17,500	EGUZON	Croisement	50	-	4 angles
913/VC 112 et rue du Stade	18,800	EGUZON	Croisement	50	-	4 angles
913/VC 11	21,000	EGUZON	Embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'em- branchant	PK du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones trian- gulaires à débarasser et à main- tenir libres de toutes plantations	Longueur de la sec- tion dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise et côté de la section
913	21,500 à 21,600	EGUZON	Courbe	-	100	à gauche
913/VC 12	21,700	EGUZON	Embranchement	50	-	2 angles
913	22,750 à 22,900	EGUZON	Courbe	-	150	à gauche
913/CD 45F	22,970	EGUZON	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC)36D	23,550	EGUZON	Embranchement	50	-	2 angles
913/VC)30	24,700	EGUZON	Embranchement	50	-	2 angles
917/CR privé	0,054	BRIANTES	Croisement	50	-	2 angles
917/CD 83	0,305	BRIANTES	Croisement	50	-	2 angles
917/CR	0,898	BRIANTES	Croisement	50	-	2 angles
917/CR	1,522	LA MOTTE-FEUILLY	Croisement	50	-	2 angles
917/VC 4	1,603	LA MOTTE-FEUILLY	Croisement	50	-	2 angles
917/CD 36	1,482	SAINTE-SEVERE	Croisement	50	-	4 angles
917/CD 84	1,362	SAINTE-SEVERE	Croisement	50	-	4 angles
917/	4,216 à 4,330	SAINTE-SEVERE	Courbe	-	114	à droite
917/CR	4,348	SAINTE-SEVERE	Croisement	50	-	2 angles
917/CR	4,985	SAINTE-SEVERE	Croisement	50	-	2 angles
917/CR	4,989	SAINTE-SEVERE	Croisement	50	-	2 angles
917/VC 12	5,387	SAINTE-SEVERE	Croisement	50	-	2 angles
917/VC 12 et CR	5,965	SAINTE-SEVERE	Croisement	50	-	4 angles
917/CR	6,144	SAINTE-SEVERE	Croisement	50	-	2 angles
917/CR	6,812	SAINTE-SEVERE	Croisement	50	-	2 angles
917/CR	7,742	SAINTE-SEVERE	Croisement	25	-	2 angles
917/CR	10,289	SAINTE-SEVERE	Croisement	50	-	2 angles
917/CD 71H	10,581	SAINTE-SEVERE	Croisement	50	-	2 angles
917/CR	11,480	SAINTE-SEVERE	Croisement	50	-	2 angles
917/CD 110	11,547	SAINTE-SEVERE	Croisement	50	-	2 angles
917/CR	11,996	PERASSAY	Croisement	50	-	2 angles
917/CR	12,281	PERASSAY	Croisement	50	-	2 angles
917/VC 9	12,648	PERASSAY	Croisement	50	-	2 angles
917/CR	12,651	PERASSAY	Croisement	50	-	2 angles
917/CR	13,060	PERASSAY	Croisement	50	-	4 angles
917/VC 13	13,222	PERASSAY	Croisement	50	-	2 angles
917/VC 10	13,343	PERASSAY	Croisement	50	-	2 angles
917/VC 14	14,068	PERASSAY	Croisement	50	-	2 angles

(ELS)

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarrasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise côté de la section
38B	0,000 à 0,110	Cluis	Courbe	-	110	Côté gauche
38B	0,230 à 0,300	Cluis	Courbe	-	82	Côté droit
38B - CR	0,076	Fougerolles	Embranchement	50	-	1 angle
38B - CR	0,270	Fougerolles	Embranchement	50	-	2 angles
38B	0,398 à 0,480	Cluis	Courbe	-	82	Côté droit
38B- CD 990	0,600	Cluis	Embranchement	50	-	2 angles
38G - VC 5	1,165	Badecon-le-Pin	Embranchement	50	-	Angle Nord
38G	1,210 à 1,285	Badecon-le-Pin	Courbe	-	75	Côté gauche
38E	0,165 à 0,260	Baraize	Courbe	-	95	Côté gauche
38E	0,310 à 0,390	Baraize	Courbe	-	80	Côté droit
38E	1,360 à 1,430	Baraize	Courbe	-	70	Côté gauche
38E	1,640 à 1,680	Ceaumont	Courbe	-	40	Côté droit
39 - VO 9 et 14	13,350	Gargillesse	Croisement et embranchement	50	-	5 angles
39	14,050 à 14,150	Gargillesse	Courbe	-	100	Côté gauche
39 - D 91	17,940	Gargillesse	Embranchement	50	-	2 angles
39	18,100 à 18,200	Gargillesse	Courbe	-	100	Côté droit
39	19,000 à 19,100	Gargillesse	Courbe	-	100	Côté gauche
40 - VC 3	2,300	Châteauroux	Embranchement	-	50	2 angles
40 - VC 1	3,950	Le Poinconnet	Embranchement	-	100	2 angles
40 - CD 67	5,090	Le Poinconnet	Croisement	100	-	4 angles
40	8,080 à 8,150	Velles	Courbe	70	-	Côté droit
40	8,240 à 8,340	Velles	Courbe	-	100	Côté gauche
40	8,310 à 8,420	Velles	Courbe	110	-	Côté gauche
40 - VO 7	8,640	Velles	Embranchement	-	50	2 angles
40	10,050 à 10,250	Velles	Courbe	-	200	Côté gauche
40	10,150 à 10,300	Velles	Courbe	-	150	Côté droit
40	11,250 à 11,350	Velles	Courbe	100	-	Côté droit
40	11,371 à 11,471	Velles	Courbe	-	100	Côté droit
40	13,510 à 13,660	Velles	Courbe	-	150	Côté droit
40 - VO 6	13,698	Velles	Embranchement	-	50	2 angles
40	13,750 à 14,000	Velles	Courbe	-	250	Côté gauche
40	14,725 à 14,925	Velles	Courbe	-	200	Côté gauche
40	16,280 à 16,330	Velles	Courbe	-	50	Côté droit
40	16,395 à 16,495	Velles	Courbe	-	100	Côté droit

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarrasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise côté de la section
40	16,800 à 16,950	Velles	Courbe	-	150	Côté gauche
40	17,500 à 17,700	Mosnay	Courbe	-	200	Côté gauche
40	17,700 à 17,810	Mosnay	Courbe	-	110	Côté droit
40	18,090 à 18,180	Mosnay	Courbe	-	90	Côté gauche
40 - VC 7	20,024	Mosnay	Embranchement	50 - 30	-	2 angles côté maso
40	20,140 à 20,360	Mosnay	Courbe	-	220	Côté droit
40	21,880 à 22,010	Mosnay	Courbe	-	130	Côté droit
40 - CD 927	22,816	Mosnay	Embranchement	50	-	4 angles
40 - CD 45	22,866	Mosnay	Embranchement	50	-	1 angle
40 - CD 48D	25,396	Chavin	Croisement	50	-	4 angles
40	30,600 à 30,730	Badecon-le-Pin	Courbe	-	130	Côté droit
40 - VO 5	25,331	Chavin	Croisement	50	-	4 angles
40 - VO 11	26,117	Chavin	Embranchement	50	-	2 angles
40 - VO 9	26,526	Chavin	Embranchement	50	-	2 angles
40	28,700 à 28,800	Chavin	Courbe	-	100	Côté droit
40	29,200 à 29,300	Chavin	Courbe	-	100	Côté gauche
40	29,500 à 29,600	Badecon-le-Pin	Courbe	-	100	Côté gauche
40 - VO 2	30,657	Badecon-le-Pin	Embranchement	50	-	2 angles
40	30,900 à 31,200	Badecon-le-Pin	Courbes	-	300	2 côtés
40	31,450 à 31,550	Badecon-le-Pin	Courbes	-	100	Côté droit
40	32,300 à 32,400	Badecon-le-Pin	Courbe	-	100	Côté droit
40 - 39	33,900	Gargillesse	Embranchement	50	-	2 angles
40	34,900 à 35,050	Gargillesse	Courbes	-	150	2 côtés
40 - VO 4	35,336	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
40 - VO 1 et rural	35,401	Cuzion	Embranchement	50	-	4 angles
40	38,250 à 38,350	Cuzion	Courbe	-	100	Côté droit
40	38,850 à 39,000	Cuzion	Courbe	-	150	Côté droit
40 - VO 2	39,098	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
40	40,600 à 40,700	Cuzion	Courbe	-	100	Côté droit
40 - 45A	41,035	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
40 - VO 6	41,342	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
40	42,340 à 42,440	Cuzion	Courbe	-	100	Côté gauche
40 et VO 3	42,395	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
40 - VO 2	44,025	St-Plantaire	Embranchement	50	-	2 angles
40A	0,100 à 0,180	Cuzion	Courbe	-	80	Côté droit
40A - VC 10	0,500	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise côté de la section
45 - VC 20 et 12	4,000	Eguzon	Croisement	50	-	4 angles
45 - VC 28	5,250	Eguzon	Embranchement	50	-	Angle O.
45 - VO 3	6,550	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VC 104	6,850	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VC 104	7,040	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
45	7,300 à 7,400	Eguzon	Courbes	-	100	2 côtés
45 - CD 72	9,175	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
45	10,600 à 10,700	Cuzion	Courbe	-	100	à droite
45	10,800 à 10,900	Cuzion	Courbe	-	100	à gauche
45 - CD 91	15,025	Gargillesse	Croisement	50	-	4 angles
45 - VO 13	15,600	Gargillesse	Embranchement	50	-	4 angles
45	16,500 à 16,600	Gargillesse	Courbe	-	100	à gauche
45	16,900 à 17,020	Gargillesse	Courbe	-	120	à gauche
45	17,450 à 17,620	Pommiers	Courbe	-	170	2 côtés
45 - CD 30C	17,583	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VO 15	17,658	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
45	18,700 à 18,850	Pommiers	Courbe	-	150	à gauche
45 - CD 30E	19,328	Pommiers	Croisement	50	-	4 angles
45 - CD 30B	20,216	Pommiers	Croisement	50	-	4 angles
45 - VO 9	22,700	Malicornay	Embranchement	50	-	4 angles
45 - VO 14	23,270	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VO 8	23,750	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45	26,100 à 26,250	Malicornay	Courbe	-	150	à gauche
45 - VO 3	26,450 à 26,650	Malicornay	Courbe et embranchement	-	200	2 côtés
45	26,700 à 26,900	Malicornay	Courbe	-	200	Côté gauche
45 - VO 15	27,400	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45	30,530 à 30,660	Bouesse	Courbe	-	130	Côté gauche
45 - CR	30,569	Bouesse	Embranchement	30	-	1 angle
45	31,060 à 31,200	Bouesse	Courbe	-	140	Côté gauche
45	31,240 à 31,350	Bouesse	Courbe	-	110	Côté droit
45	31,780 à 31,890	Bouesse	Courbe	-	110	Côté droit
45	32,310 à 32,420	Bouesse	Courbe	-	110	Côté droit
45	32,800 à 32,950	Bouesse	Courbe	-	150	Côté gauche
45 - VO 7	33,023	Bouesse	Croisement	50	-	4 angles
45	33,220 à 33,390	Bouesse	Courbe	-	170	Côté droit
45 - VO 10	36,000	Arthon	Embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles lesquels zone est comprise côté de la section
87	1.175 à 1.300	Montchevrier	Courbe	-	125	Côté gauche
87 et VO 1	1.895	Montchevrier	Croisement	75	-	4 angles
87	2.150 à 2.180	Montchevrier	Courbe	-	30	Côté gauche
87	2.225 à 2.300	Montchevrier	Courbe	-	75	Côté droit
87	3.100 à 3.160	Montchevrier	Courbe	-	60	Côté droit
87	3.660 à 3.740	Montchevrier	Courbe	-	80	Côté gauche
87 et VO15	4.266	Montchevrier	Embranchement	75°	-	2 angles
87	6.000 à 6.070	Lourdoueix-St-Mich.	Courbe	-	70	Côté droit
88-VO 5&7	11.890	Mauvières	Embranchement	50	-	4 angles
91	0.500 à 0.630	Gargillesse	Courbe	-	130	Côté gauche
91 et VO 5	0.680	St-Plantaire	Embranchement	50	-	2 angles
91	0.750 à 0.850	Gargillesse	Courbe	-	100	Côté droit
91	1.200 à 1.280	Gargillesse	Courbe	-	80	A gauche
91	1.350 à 1.450	Gargillesse	Courbe	-	100	A droite
91	1.600 à 1.750	Gargillesse	Courbe	-	150	A gauche
91	2.050 à 2.150	Gargillesse	Courbe	-	100	A droite
91	2.200 à 2.300	Gargillesse	Courbe	-	100	A gauche
91-91 B	2.700	Gargillesse	Embranchement	50	-	Angle 25
91	2.700 à 2.750	Gargillesse	Courbe	-	50	A droite
91	2.990 à 3.070	Gargillesse	Courbe	-	80	A gauche
91 et V 013	3.100	Orsennes	Embranchement	75	-	2 angles
91	3.200 à 3.280	Gargillesse	Courbe	-	80	A droite
91 et CR	3.250	Gargillesse	Embranchement	50	-	2 angles
91 et VO 7	3.280	Orsennes	Croisement	75	-	4 angles
91 et VC 11	4.849	Gargillesse	Embranchement	50	-	2 angles
91 et VC 12	5.828	Gargillesse	Embranchement	50	-	2 angles
91 A	0.750	ST-Plantaire	Courbe	-	150	A gauche
91 A	0.900	ST-Plantaire	Courbe	-	100	A droite
91 A	1.050	ST-Plantaire	Courbe	-	100	A droite
91 A	1.200	ST-Plantaire	Courbe	-	100	A gauche
91 A	1.550	ST-Plantaire	Courbe	-	150	A gauche
91 A	1.800	ST-Plantaire	Courbes	-	300	A droite
91 A	2.200	ST-Plantaire	Courbes	-	100	A gauche
91 A.CR 105	2.300	ST-Plantaire	Embranchement	50	-	4 angles
91 A	2.450	ST-Plantaire	Courbes	-	50	A gauche

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles de lesquels zone est comprise côté de la section
91 A	2.600	St-Plantaire	Courbes	-	100	A droite
91 A	2.650	St-Plantaire	Courbes	-	100	A gauche
91 A	3.200	St-Plantaire	Courbes	-	150	A droite
91 A	3.300	St-Plantaire	Courbes	-	100	A gauche
91 A	3.650	St-Plantaire	Courbes	-	100	A droite
91 A CD 36	<del>4.100</del> 3,900	St-Plantaire	Embranchement	75	-	4 angles
91 A CR	4.100	St-Plantaire	Embranchement	75	-	2 angles
91 A CR	4.550	St-Plantaire	Embranchement	75	-	2 angles
91 A	4.550	St-Plantaire	Courbe	-	100	A droite
91 A	4.700	St-Plantaire	Courbe	-	100	A gauche
91 A	4.870	St-Plantaire	Courbe	-	100	A droite
91 A	5.200	St-Plantaire	Courbe	-	300	A gauche
91 A CR	5.300	St-Plantaire	Embranchement	75	-	2 angles
91 A CR	5.450	St-Plantaire	Courbe	-	150	A gauche
91 A	5.750	St-Plantaire	Courbe	-	150	A droite
91 A CR	6.000	St-Plantaire	Embranchement	50	-	2 angles
91 A	6.050	St-Plantaire	Courbe	-	100	A gauche
91 A	6.150	St-Plantaire	Courbe	-	100	A droite
91 A	6.300	St-Plantaire	Courbe	-	100	A droite
91 A	6.400	St-Plantaire	Courbe	-	100	A gauche
91 A	6.800	St-Plantaire	Courbe	-	100	A droite
91 A	6.900	St-Plantaire	Courbe	-	100	A gauche
91 A CR	7.100	St-Plantaire	Embranchement	75	-	2 angles
91 A	7.400	St-Plantaire	Courbe	-	100	A droite
91 A	7.600	St-Plantaire	Courbe	-	150	A droite
91 A	7.900	St-Plantaire	Courbe	-	100	A droite
91 A	8.100	St-Plantaire	Courbe	-	300	A gauche
91 A	8.200	St-Plantaire	Courbe	-	100	A gauche
91 A	8.300	St-Plantaire	Courbe	-	100	A droite
91 A CD 30	8.663	St-Plantaire	Embranchement	Zone masquée par bâtiments existants.		
91 B	0.390 à 0.450	Gargillesse	Courbe	-	60	A droite
91 B	0.700 à 0.775	Gargillesse	Courbe	-	75	A gauche
91 B	1.000 à 1.050	Gargillesse	Courbe	-	50	A droite
91 B 45	1.302	Gargillesse	Croisement	-	-	2 angles
92 CR Piqueterie	1.400	Fléré la rivière	Embranchement	50	-	2 angles
92	1.650 à 1.750	Fléré la Rivière	Courbe	-	100	A gauche
92 CR VC 2	1.700	Fléré la Rivière	Croisement	50	-	4 angles
92 CR Closerie	3.550 à 3.700	Fléré la Rivière	Courbe	-	150	A droite
92	3.700 à 3.850	Fléré la Rivière	Courbe	-	150	A gauche
92 CR la forge	4.470	Fléré la Rivière	Embranchement	50	-	2 angles
92 CR Grand Fond	4.780	Fléré la Rivière	Embranchement	50	-	2 angles
92 CR Bref-fier	6.100	Fléré la Rivière	Embranchement	50	-	2 angles
93	0.400	Chaillac	Courbe	-	100	A gauche
93	0.700	Chaillac	Courbe	-	100	A gauche
93	0.950	Chaillac	Courbe	-	100	A gauche
93 VC 1P	1.305	Chaillac	Embranchement	50	-	2 angles
93	1.800	Chaillac	Courbe	-	200	A droite
93 VC 13	2.280	Chaillac	Embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes <b>EL 5</b>	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise ou côté de la section
30	19,480 à 19,580	Le Pêchereau	Courbe	-	100	Côté gauche
30	19,750 à 19,810	Le Pêchereau	Courbe	-	60	Côté gauche
30	20,330 à 20,410	Le Pêchereau	Courbe	-	80	Côté gauche
30 et 927	20,875	Le Pêchereau	Croisement	50	4	4 angles
30	21,420 à 21,530	Le Pêchereau	Courbe	-	110	Côté droit
30 - VO 5	22,575	Chavin	Croisement	50	-	4 angles
30	22,820 à 22,880	Chavin	Courbe	-	60	Côté droit
30	23,130 à 23,210	Chavin	Courbe	-	80	Côté gauche
30 - CD 40	24,082	Chavin	Embranchement	80	-	2 angles
30	24,333	Chavin	Embranchement	50	-	1 angle
30 - VO 6	24,450	Chavin	Embranchement	50	-	2 angles
30	24,500 à 24,700	Chavin	Courbe	-	200	Côté droit
30	24,710 à 25,130	Chavin	Courbe	-	420	Côté gauche
30	25,130 à 25,210	Chavin	Courbe	-	80	Côté droit
30 - VC 11	25,215	Chavin	Embranchement	30	-	2 angles
30	25,300 à 25,500	Chavin	Courbe	-	200	Côté droit
30	25,340 à 25,660	Chavin	Courbe	-	320	Côté droit
30 et rue	25,860	Chavin	embranchement	50	-	2 angles
30	26,070 à 26,220	Chavin	Courbe	-	150	Côté droit
30 - VC 9	26,358	Chavin	Embranchement	50	-	2 angles
30	26,480 à 26,580	Chavin	Courbe	-	100	Côté gauche
30 - VC 9	27,087	Chavin	Croisement	50	-	4 angles
30	24,410 à 27,530	Chavin	Courbe	-	120	Côté gauche
30 - VC 4	27,585	Chavin	Embranchement	50	-	2 angles
30	28,300 à 28,400	Chavin	Courbe	-	100	Côté droit
30	31,400 à 31,600	Pommiers	Courbe	-	200	Côté gauche
30	32,950 à 33,150	Pommiers	Courbe	-	200	Côté gauche
30 et 48	33,427	Pommiers	Embranchement	50	-	4 angles
30	34,240 à 34,340	Pommiers	Courbe	-	100	Côté droit
30	34,650 à 34,750	Orsennes	Courbe	-	100	Côté gauche
30	35,280 à 35,380	Orsennes	Courbe	-	100	Côté droit
30 - VC 11	35,320	Orsennes	Embranchement	75	-	2 angles gauche
30 - VC 11	36,050	Orsennes	Croisement	50	-	4 angles
30 - 72 -39	37,424	Orsennes	Croisement	50	-	4 angles
30	37,400 à 37,500	Orsennes	Courbe	-	100	Côté droit
30 - CR 16	40,350	Saint-Plantaire	Embranchement	50	-	2 angles gauche
30	40,300 à 40,450	Saint-Plantaire	Courbe	-	150	Côté droit
30 - VC 24	40,900	Saint-Plantaire	Embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles desquels la zone est comprise côté de la section
30 - VC 11	41,350	Saint-Plantaire	Embranchement	50	-	2 angles
30 - VC 5	41,450	Saint-Plantaire	Embranchement	50	-	2 angles
30 - VC 24	41,600	Saint-Plantaire	Embranchement	50	-	2 angles
30 et 40	42,630	Saint-Plantaire	Embranchement	50	-	2 angles
30 et 36	42,680	Saint-Plantaire	Embranchement	50	-	2 angles
30 - VC 23	46,980	Saint-Plantaire	Embranchement	50	-	2 angles
30A et 30	0,000	Tendu	Embranchement	50	-	2 angles
30A	0,090 à 0,259	Tendu	Courbes	-	160	Côté droit
30A	0,360 à 0,460	Tendu	Courbes	-	100	Côté gauche
30A	1,070 à 1,170	Tendu	Courbes	-	100	Côté droit
30A	1,790 à 1,930	Mosnay	Courbes	-	140	Côté gauche
30A - 30D	2,650	Mosnay	Embranchement	30	-	3 angles
30A	3,500 à 3,580	Mosnay	Courbe	-	80	Côté droit
30A	3,660 à 3,780	Mosnay	Courbe	-	120	Côté gauche
30A	3,780 à 3,885	Mosnay	Courbe	-	105	Côté droit
30A	3,920 à 4,070	Mosnay	Courbe	-	150	Côté gauche
30A	4,280 à 4,470	Mosnay	Courbe	-	210	Côté droit
30A	4,900 à 4,980	Mosnay	Courbe	-	80	Côté gauche
30A	5,470 à 5,600	Mosnay	Courbe	-	130	Côté gauche
30A	5,700 à 5,780	Mosnay	Courbe	-	80	Côté droit
30A	5,780 à 5,850	Mosnay	Courbe	-	70	Côté gauche
30A	5,850 à 5,910	Mosnay	Courbe	-	60	Côté droit
30A	5,910 à 5,990	Mosnay	Courbe	-	80	Côté droit
30A	7,000 à 7,120	Bouesse	Courbe	-	120	Côté droit
30A	7,490 à 7,610	Bouesse	Courbe	-	120	Côté droit
30A	8,050 à 8,120	Bouesse	Courbe	-	70	Côté droit
30A et 927	8,500	Bouesse	Embranchement	50	-	2 angles
30B et 30	0,000	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
30B	0,375 à 0,495	Pommiers	Courbe	-	120	Côté droit
30B	1,375 à 1,480	Pommiers	Courbe	-	105	Côté gauche
30C et 30	0,000	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
30D et 2 CR	0,361 à 0,367	Mosnay	Croisement	50	-	4 angles
30D et CR	0,638	Mosnay	Embranchement	50	-	2 angles
30D et CR	1,136	Mosnay	Embranchement	50	-	2 angles
30D	1,180 à 1,280	Mosnay	Courbe	-	100	Côté gauche
30D et D 927	2,320	Le Pêchereau	Embranchement	50	-	2 angles
30E	0,595 à 0,650	Pommiers	Courbe	-	55	Côté droit
30E	0,960 à 1,010	Pommiers	Courbe	-	105	Côté gauche

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise ou côté de la section
36F	4,575	La Châtre-L'Anglin	Virage gauche	-	80	Côté gauche
36F	4,685	La Châtre-L'Anglin	Virage droite	-	60	Côté droit
36F	4,830	La Châtre-L'Anglin	Virage droite	-	80	Côté droit
36F	4,880	La Châtre-L'Anglin	Virage gauche	-	80	Côté gauche
36F	5,090	La Châtre-L'Anglin	Virage, droite	-	60	Côté droit
36F - CR	5,445	La Châtre-L'Anglin	Embranchement	50	-	2 angles
36F	6,290	La Châtre-L'Anglin	Virage, droite	-	100	Côté droit
36H	0,140 à 0,200	Eguzon	Courbe	-	60	Côté droit
36H	0,200 à 0,280	Eguzon	Courbe	-	80	Côté gauche
36H - 36D	0,624	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
37	1,645 à 1,770	Villentrois	Courbe	-	125	Côté gauche
37 - CR des Touches	9,700	Vicq-sur-Nahon	Embranchement	-	100	2 angles
37	10,300 à 10,450	Vicq-sur-Nahon	Courbe	-	150	Côté gauche
37	20,500 à 20,640	Bouges	Courbe	-	140	Côté gauche
37 - CD 34A	20,711	Bouges	Embranchement	50	-	2 angles
38	0,050 à 0,150	Baraize	Courbe	-	100	Côté gauche
38	0,600 à 1,300	Baraize	Courbes succes.	-	700	2 côtés
38	1,500 à 1,800	Baraize	Courbe	-	300	2 côtés
38	4,850 à 5,000	Badecon-le-Pin	Courbe	-	150	Côté gauche
38	6,000 à 6,100	Badecon-le-Pin	Courbe	-	100	Côté gauche
38	6,300 à 6,400	Badecon-le-Pin	Courbe	-	100	Côté droit
38	6,500 à 6,600	Badecon-le-Pin	Courbe	-	100	Côté gauche
38 - 48	7,898	Badecon-le-Pin	Croisement	50	-	3 angles
38 - 38C	9,025	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
38 - CD 30	9,822	Pommiers	Croisement	50	-	4 angles
38 - CD 45	11,748	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
38 - 30B	12,218	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
38 - VO 6	12,747	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
38	17,090 à 17,170	Cluis	Courbe	-	80	Côté gauche
38 - CD 75	17,220	Cluis	Embranchement	50	-	2 angles
38	17,320 à 17,410	Cluis	Courbe	-	90	Côté droit
38	17,240 à 17,300	Cluis	Courbe	-	60	Côté droit
38 - CR	17,400	Cluis	Embranchement	50	-	2 angles
38	17,800 à 17,885	Cluis	Courbe	-	85	Côté gauche

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarrasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise côté de la section
45 - VC 20 et 12	4,000	Eguzon	Croisement	50	-	4 angles
45 - VC 28	5,250	Eguzon	Embranchement	50	-	Angle 0.
45 - VO 3	6,550	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VC 104	6,850	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VC 104	7,040	Eguzon	Embranchement	50	-	2 angles
45	7,300 à 7,400	Eguzon	Courbes	-	100	2 côtés
45 - CD 72	9,175	Cuzion	Embranchement	50	-	2 angles
45	10,600 à 10,700	Cuzion	Courbe	-	100	à droite
45	10,800 à 10,900	Cuzion	Courbe	-	100	à gauche
45 - CD 91	15,025	Gargillesse	Croisement	50	-	4 angles
45 - VO 13	15,600	Gargillesse	Embranchement	50	-	4 angles
45	16,500 à 16,600	Gargillesse	Courbe	-	100	à gauche
45	16,900 à 17,020	Gargillesse	Courbe	-	120	à gauche
45	17,450 à 17,620	Pommiers	Courbe	-	170	2 côtés
45 - CD 30C	17,583	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VO 15	17,658	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
45	18,700 à 18,850	Pommiers	Courbe	-	150	à gauche
45 - CD 30E	19,328	Pommiers	Croisement	50	-	4 angles
45 - CD 30B	20,216	Pommiers	Croisement	50	-	4 angles
45 - VO 9	22,700	Malicornay	Embranchement	50	-	4 angles
45 - VO 14	23,270	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45 - VO 8	23,750	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45	26,100 à 26,250	Malicornay	Courbe	-	150	à gauche
45 - VO 3	26,450 à 26,650	Malicornay	Courbe et embranchement	-	200	2 côtés
45	26,700 à 26,900	Malicornay	Courbe	-	200	Côté gauche
45 - VO 15	27,400	Malicornay	Embranchement	50	-	2 angles
45	30,530 à 30,660	Bouesse	Courbe	-	130	Côté gauche
45 - CR	30,569	Bouesse	Embranchement	30	-	1 angle
45	31,060 à 31,200	Bouesse	Courbe	-	140	Côté gauche
45	31,240 à 31,350	Bouesse	Courbe	-	110	Côté droit
45	31,780 à 31,890	Bouesse	Courbe	-	110	Côté droit
45	32,310 à 32,420	Bouesse	Courbe	-	110	Côté droit
45	32,800 à 32,950	Bouesse	Courbe	-	150	Côté gauche
45 - VO 7	33,023	Bouesse	Croisement	50	-	4 angles
45	33,220 à 33,390	Bouesse	Courbe	-	170	Côté droit
45 - VO 10	36,000	Arthon	Embranchement	50	-	2 angles

N° des chemins se croisant ou s'embranchant	P.K. du chemin de numéro inférieur	Communes	Nature du point dangereux	Zones triangulaires à débarasser et à maintenir libres de toutes plantations	Longueur de la section dont la hauteur des haies ne devra pas dépasser 1 m.	Angles dans lesquels la zone est comprise côté de la section
48	3,390 à 3,490	Montchevrier	Courbe	-	100	Côté dro
48 - CD 72	3,755	Montchevrier	Embranchement	50	-	2 angles
48	3,785 à 3,910	Montchevrier	Courbe	-	125	Côté dro
48 - VO 11	6,637	Montchevrier	Embranchement	50	-	2 angles
48	6,690 à 7,180	Montchevrier	Courbe	-	190	Côté gau
48	7,455 à 7,540	Orsennes	Courbe	-	85	Côté gau
48	10,260 à 10,360	Pommiers	Courbe	-	100	Côté gau
48 - VO 11	11,070	Pommiers	Embranchement	50	-	2 angles
48	12,100 à 12,250	Pommiers	Courbe	-	150	2 côtés
48	12,350 à 12,450	Badecon	Courbe	-	100	Côté dro
48	12,750 à 12,850	Badecon	Courbe	-	100	Côté gau
48	12,850 à 13,200	Badecon	Courbe	-	350	2 Côtés
48 - VO 12	14,850	Badecon	Embranchement	50	-	2 angles
48 - 38	14,050 à 14,150	Badecon	Embranchement	-	100	3 angles
48 - VO 2	15,118	Badecon	Embranchement	50	-	2 angles
48	16,400 à 16,500	Badecon	Courbe	-	100	Côté dro
48 - VO 4	16,575	Badecon	Embranchement	50	-	2 angles
48	17,600 à 17,800	Badecon	Courbe	-	200	Côté gau
48	18,470 à 18,570	Le Menoux	Courbe	-	100	Côté gau
48 - VO 2	18,549 à 19,400	Le Menoux	Embranchement	50	-	2 angles
48	19,200 à 19,400	Le Menoux	Courbe	-	200	Côté dro
48 - CD 54	19,518	Le Menoux	Croisement	50 et 30	-	2 angles maison-ta
48	19,630 à 19,730	Le Menoux	Courbe	-	100	Côté gau
48	19,850 à 19,950	Le Pêchereau	Courbe	-	100	Côté gau
48	20,330 à 20,570	Le Pêchereau	Courbe	-	240	Côté dro
48	20,760 à 20,840	Le Pêchereau	Courbe	-	80	Côté dro
48 - VC 13	21,025	Le Pêchereau	Embranchement	50	-	2 angles
48 - VO 2	21,480	Le Pêchereau	Embranchement	50	-	2 angles
48	22,430 à 22,450	Le Pêchereau	Courbe	-	100	Côté gau
48	22,690 à 22,790	Le Pêchereau	Courbe	-	100	Côté dro
48	23,070 à 23,270	Le Pêchereau	Courbe	-	200	Côté gau
48	25,960 à 26,010	Argenton-sur-Creuse	Courbe	-	50	Côté dro
48 - VO 1	26,000 à 26,080	Argenton-sur-Creuse	Courbe	-	80	Côté gau
48	26,330 à 26,480	Argenton-sur-Creuse	Courbe	-	150	Côté gau
48	26,590 à 26,700	Argenton-sur-Creuse	Courbe	-	110	Côté gau
48 - CR	26,980 à 27,080	Argenton-sur-Creuse	Courbe	-	100	Côté dro
48	27,570 à 27,670	St-Marcel	Courbe	-	100	Côté gau