


Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	Jouanne	
Surface (en ha)	0.35	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☒ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Massette, Joncs, Saules...		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☒ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☒ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☒ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☒ 8 – Autres : Abreuvement du bétail		
Observations :		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide




Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	Jouanne	
Surface (en ha)	6.24	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☒ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☒ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☒ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☒ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres : Abreuvement du bétail		
Observations :		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	Jouanne	
Surface (en ha)	0.84	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles		
Typologie de la zone humide		
☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☒ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☒ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres : Abreuvement du bétail		

Observations :

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	Jouanne	
Surface (en ha)	7.26	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☒ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Lycopée d'Europe, Baldingère, Gaillet des marais, Lysimaque commune...		
Typologie de la zone humide		
☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☒ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☒ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		
Observations :		

Cartographie



Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs

Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	Jouanne	
Surface (en ha)	2.59	

Critères d'identification de la zone humide

☐ Présence d'eau
☐ Présence de sols hydromorphes
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Salicaire, Aulnes, Saules...

Typologie de la zone humide



☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau
☐ 2 – Zone humide de bas fond
☐ 3 – Zone humide boisée
☐ 4 – Zone tourbeuse
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☒ 1 – Pâturage, fauche
☐ 2 – Culture
☐ 3 – Sylviculture – populiculture
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire
☐ 6 – Pas d'activité
☐ 7 – Autres :

Etat du site


☒ 0 – Absence d'altération
☐ 1 – Surpâturage
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien
☐ 3 – Plantations de peupliers
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux
☐ 5 – Drainage
☐ 6 – Remblai – comblement
☐ 7 – Mise en culture
☐ 8 – Autres :

Observations : Martin-pêcheur d'Europe.**Cartographie****Photographie(s) de la zone humide**

Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	La Mayenne	
Surface (en ha)	0.41	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☒ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Baldingères...		
Typologie de la zone humide		
☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☒ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☒ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		

Observations : Chevaliers guignette, Bergeronnettes des ruisseaux, Mouettes rieuses.

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Eléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	L'Ouette	
Surface (en ha)	0.55	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Persicaire, Renoncule rampante, Menthe aquatique, Salicaire, Consoude...		
Typologie de la zone humide		
☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☒ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☒ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		
Observations : Anax empereur et Martin-pêcheur d'Europe.		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide




Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	L'Ouette	
Surface (en ha)	0.40	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Persicaire, Renoncule rampante, Grande Ortie...		
Typologie de la zone humide		
☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☒ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☒ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		
Observations :		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	L'Ouette	
Surface (en ha)	0.48	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Joncs		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☒ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☒ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☒ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		
Observations :		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide




Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	L'Ouette	
Surface (en ha)	1.95	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☒ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Linaigrette à feuilles étroites, Carex rostrata, Succise des prés, Gaillet des marais, Bruyère à quatre angles...		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☒ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☒ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☒ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☒ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		
Observations : ZNIEFF de type I.		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide




Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	L'Ouette	
Surface (en ha)	0.48	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☒ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Lycopée d'Europe, Menthe aquatique, Rubanier, Véronique des ruisseaux, Epilobe hirsute, Renouée aquatique...		
Typologie de la zone humide		
☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☒ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☒ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☒ 8 – Autres : Piétinement du bétail		
Observations : Chevreuils, Anax empereur, Grenouille agile.		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide




Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	L'Ouette	
Surface (en ha)	2.22	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☒ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Lychnis fleur de coucou, Angélique sylvestre, Cirse des marais...		
Typologie de la zone humide		
☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☒ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☒ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		
Observations :		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	L'Ouette	
Surface (en ha)	0.21	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☒ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Jonc glauque, Renoncule rampante...		
Typologie de la zone humide		
☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☒ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☒ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		
Observations : Chevreuils.		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide




Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	L'Ouette	
Surface (en ha)	1.96	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Lycopse d'Europe, Consoude, Prêle, Salicaire, Cirse des marais..		
Typologie de la zone humide		
☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☒ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☒ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		
Observations :		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide




Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	L'Ouette	
Surface (en ha)	1.18	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☒ Présence de sols hydromorphes		
☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles		
Typologie de la zone humide		
☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☒ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☒ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		

Observations : Prairie artificielle.

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide




Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	L'Ouette	
Surface (en ha)	0.26	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Frêne...		
Typologie de la zone humide		
☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☒ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☒ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		

Observations : Prairie artificielle.

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé		
Surface (en ha)	1.07	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles :		
Typologie de la zone humide		
☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☒ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☒ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		

Observations : Prairie artificielle.

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	La Mayenne	
Surface (en ha)	1.37	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Aulnes...		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☒ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☒ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☒ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		

Observations :

Cartographie



Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs

Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	L'Ouette	
Surface (en ha)	0.49	

Critères d'identification de la zone humide

- ☐ Présence d'eau
☐ Présence de sols hydromorphes
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Frênes, Eupatoire chanvrine, Orties...

Typologie de la zone humide


- ☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau
☐ 2 – Zone humide de bas fond
☐ 3 – Zone humide boisée
☐ 4 – Zone tourbeuse
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☐ 1 – Pâturage, fauche
☐ 2 – Culture
☐ 3 – Sylviculture – populiculture
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire
☒ 6 – Pas d'activité
☐ 7 – Autres :


Etat du site

- ☐ 0 – Absence d'altération
☐ 1 – Surpâturage
☒ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien
☐ 3 – Plantations de peupliers
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux
☐ 5 – Drainage
☐ 6 – Remblai – comblement
☐ 7 – Mise en culture
☐ 8 – Autres :


Observations :**Cartographie****Photographie(s) de la zone humide**

Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	L'Ouette	
Surface (en ha)	0.06	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☒ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Jonc glauque, Renoncule rampante...		
Typologie de la zone humide		
☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☒ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☒ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		
Observations :		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	L'Ouette	
Surface (en ha)	0.31	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Frênes, Orties, Eupatoire chanvrine...		
Typologie de la zone humide		
☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☒ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☒ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		
Observations :		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide




Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	La Mayenne	
Surface (en ha)	1.10	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☒ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Salicaire, Joncs, Véronique des ruisseaux...		
Typologie de la zone humide		
☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☒ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☒ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		
Observations :		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide




Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	La Mayenne	
Surface (en ha)	0.06	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Massettes, Saules...		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☒ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☒ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☒ 8 – Autres : Envahissement d'une espèce		
Observations : Présence de Ragondins		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	La Mayenne	
Surface (en ha)	0.04	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Massettes, Saules, Salicaire...		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☒ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☒ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☒ 8 – Autres : Envahissement d'une espèce		
Observations : Présence de Ragondins		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	La Mayenne	
Surface (en ha)	0.08	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Massettes, Saules, Salicaire...		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☒ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☒ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☒ 8 – Autres : Abreuvement du bétail		
Observations :		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	La Mayenne	
Surface (en ha)	0.51	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☒ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☒ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☒ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		
Observations :		

Cartographie



Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs

Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	La Mayenne	
Surface (en ha)	0.41	

Critères d'identification de la zone humide

- ☒ Présence d'eau
☒ Présence de sols hydromorphes
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Massettes...

Typologie de la zone humide


- ☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau
☒ 2 – Zone humide de bas fond
☐ 3 – Zone humide boisée
☐ 4 – Zone tourbeuse
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☐ 1 – Pâturage, fauche
☐ 2 – Culture
☐ 3 – Sylviculture – populiculture
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire
☐ 6 – Pas d'activité
☒ 7 – Autres : Travaux d'aménagement


Etat du site

- ☐ 0 – Absence d'altération
☐ 1 – Surpâturage
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien
☐ 3 – Plantations de peupliers
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux
☐ 5 – Drainage
☐ 6 – Remblai – comblement
☐ 7 – Mise en culture
☒ 8 – Autres : détérioration due aux travaux


Observations :**Cartographie****Photographie(s) de la zone humide**

Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	Le Chenay	
Surface (en ha)	0.51	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☒ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Cardamine des prés, Renoncule rampante, Jonc épars, Baldingère...		
Typologie de la zone humide		
☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☒ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☒ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		
Observations :		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide




Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	Le Chenay	
Surface (en ha)	0.39	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Jonc glauque, Renoncule rampante, Jonc épars...		
Typologie de la zone humide		
☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☒ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☒ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		
Observations :		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide




Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé	Le Chenay	
Surface (en ha)	0.21	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☒ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Carex pendulaire, Menthe aquatique, Iris faux-acore, Joncs, Angélique sylvestre...		
Typologie de la zone humide		
☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☒ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☒ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		
Observations :		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé		
Surface (en ha)	1.33	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Frênes, Saules, Aulnes...		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☒ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☒ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☒ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		
Observations :		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé		
Surface (en ha)	0.04	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☒ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres : Abreuvement du bétail		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres		
Observations : Mare agricole		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé		
Surface (en ha)	0.07	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☒ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☒ 7 – Autres :		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☒ 8 – Autres :		
Observations :		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé		
Surface (en ha)	0.06	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Saules, Lentilles d'eau...		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☒ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☒ 7 – Autres : Abreuvement du bétail		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☒ 8 – Autres : Piétinement par le bétail		
Observations :		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé		
Surface (en ha)	0.04	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☒ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres : Abreuvement du bétail		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres		
Observations : Mare agricole		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé		
Surface (en ha)	0.04	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☒ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres		

Observations :

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé		
Surface (en ha)	0.01	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☒ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres		

Observations : Mare agricole

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé		
Surface (en ha)	0.02	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☒ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres		

Observations : Mare agricole

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide




Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé		
Surface (en ha)	0.19	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Eupatoire chanvrine, Reine des prés, Iris, Angélique sylvestre, Salicaire, Menthe aquatique...		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☒ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☒ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres		
Etat du site		
☒ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres		
Observations :		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé		
Surface (en ha)	0.29	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☒ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Salicaire, Iris, Eupatoire chanvrine, Baldingère...		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☒ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☒ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☒ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres		
Observations :		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé		
Surface (en ha)	0.03	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☒ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres		

Observations : Mare agricole

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide



Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé		
Surface (en ha)	0.02	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☒ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres		
Observations : Mare agricole		

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide




Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé		
Surface (en ha)	0.06	
Critères d'identification de la zone humide		
☒ Présence d'eau		
☐ Présence de sols hydromorphes		
☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles		
Typologie de la zone humide		
☐ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☒ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☐ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres		
Etat du site		
☐ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres		

Observations : Mare agricole

Cartographie




Photographie(s) de la zone humide




Éléments descriptifs		
Statut de propriété	☒ Privé	☐ Public
Cours d'eau associé		
Surface (en ha)	1.66	
Critères d'identification de la zone humide		
☐ Présence d'eau		
☒ Présence de sols hydromorphes		
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles		
Typologie de la zone humide		
☒ 1 – Zone humide en bordure de cours d'eau		
☐ 2 – Zone humide de bas fond		
☐ 3 – Zone humide boisée		
☐ 4 – Zone tourbeuse		
☐ 5 – Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang		
Usage principal sur le site		
☒ 1 – Pâturage, fauche		
☐ 2 – Culture		
☐ 3 – Sylviculture – populiculture		
☐ 4 – Tourisme – pêche – chasse		
☐ 5 – Mise en valeur – gestion conservatoire		
☐ 6 – Pas d'activité		
☐ 7 – Autres :		
Etat du site		
☒ 0 – Absence d'altération		
☐ 1 – Surpâturage		
☐ 2 – Fermeture du milieu – absence d'entretien		
☐ 3 – Plantations de peupliers		
☐ 4 – Rejet de substances – dépôts de matériaux		
☐ 5 – Drainage		
☐ 6 – Remblai – comblement		
☐ 7 – Mise en culture		
☐ 8 – Autres :		
Observations :		

Cartographie



Photographie(s) de la zone humide





Inventaire des zones humides fonctionnelles sur la commune de FORCE

Novembre 2011

1. Introduction

La commune de Forcé a entrepris d'établir un PLU sur son territoire en vue de planifier et gérer l'occupation des sols.

Depuis la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, les documents d'urbanisme doivent être rendus compatibles avec les objectifs de protection définis par les SAGE. Aussi, tout document d'urbanisme devra comporter un inventaire des zones humides fonctionnelles à l'horizon de 2012.

L'étude comprend trois phases :

- **Phase 1** : Pré-localisation des zones humides potentielles à partir de documents existants ;
- **Phase 2** : Inventaire et cartographie détaillés des zones humides ;
- **Phase 3** : Proposition de mesures d'intégration dans le PLU, de mesures d'aménagement et de gestion.

2. Définition d'une zone humide

L'article L211-1 du code de l'environnement, issu de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992, définit les zones humides comme des « terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophyles pendant au moins une partie de l'année ».

L'article R211-108 du code de l'environnement précise que les critères à prendre en compte pour la définition des zones humides sont relatifs « à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide ». « La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I. »

L'arrêté du 1^{er} octobre 2009 modifié précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en établissant une liste des types de sols des zones humides et une liste des espèces indicatrices de zones humides. Les sols de zones humides correspondent aux sols engorgés en eau de façon permanente et aux sols caractérisés par des traces d'hydromorphie débutant à moins de 25 cm de la surface et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur (ou à moins de 50 cm de la surface s'il y a des traces d'engorgement permanent apparaissant entre 80 et 120 cm). La circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides expose les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'arrêté précédemment cité.

Pour l'application du régime de déclaration et d'autorisation au titre de la police de l'eau, une zone est considérée humide si elle présente l'un des deux critères : une végétation ou un sol hydromorphe.

Le SAGE Mayenne demande d'identifier les zones humides qui ont gardé leur(s) différente(s) fonction(s) et qu'il convient de préserver. Une zone humide fonctionnelle pour le SAGE Mayenne est une zone humide qui répond au deux critères :

- une végétation hygrophile,
- et**
- un sol hydromorphe.

Les zones humides fonctionnelles ne représentent qu'une partie des zones humides identifiées au titre de la police de l'eau.

3. Fonctionnalités des zones humides

Les zones humides présentent des fonctions multiples, primordiales dans le fonctionnement de nos territoires :

- elles permettent **la régulation hydraulique** des nappes et des cours d'eau. Une zone humide fonctionne un peu comme une éponge : en période pluvieuse, elle stocke une partie des eaux de pluie et de ruissellement, pour restituer progressivement cette réserve d'eau en période plus sèche. De plus, lors de crues importantes, les zones humides qui bordent les cours d'eau permettent un étalement du débit de crue, ce qui provoque une baisse du niveau d'eau et limite d'éventuelles inondations en aval.
- elles jouent un rôle dans **la préservation ou l'amélioration de la qualité de l'eau**. Elles sont le siège de phénomènes de dénitrification
- elles ont un rôle dans la rétention de polluants (divers pesticides, micropolluants, matières organiques en suspension) : il s'agit d'autant de polluants qui ne sont pas transférés directement vers les cours d'eau et qui peuvent sous certaines conditions être épurés (par la végétation, le rayonnement UV...) ou au minimum stockés temporairement.
- elles présentent **une biodiversité importante**, ce qui en fait des écosystèmes riches et parfois rares.

4. Méthodologie

La méthode d'inventaire est conforme au guide méthodologique d'identification des zones humides fonctionnelles à l'échelle locale.

L'inventaire se déroule selon 4 étapes :

- Prélocalisation des zones potentiellement humides
- Vérification de terrain pour chaque zone prélocalisée
- Traitement des données de terrain et réalisation d'une carte des zones humides fonctionnelles
- Inscription dans le document d'urbanisme.

5. Prélocalisation des zones potentiellement humides

Sur le bassin versant de la Mayenne, plusieurs prélocalisations existent déjà :

Il s'agit de :

- la carte des niveaux de potentialité de présence de zones humides disponible sur l'ensemble du territoire du SAGE Mayenne,
- la carte des sols hydromorphes réalisée par le Conseil Général,
- la prélocalisation des zones humides des Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) des Pays de la Loire.


Les pages suivantes reprennent ces différentes cartes issues du SAGE, du Conseil Général et de la DREAL.

Un croisement de ses cartes a été réalisé afin de prélocaliser des zones susceptibles de présenter un sol et une végétation caractéristiques de zones humides.


La carte issue de ce croisement d'informations figure page 11.


Les différentes zones ont été numérotées. La carte reprenant la numérotation des zones à vérifier sur le terrain est fournie page 12.






SAGE : Forte probabilité de présence de zones humides





Croisement des données sols, SAGE et DREAL



Numérotation des zones à vérifier sur le terrain

Cette carte correspond aux parcelles susceptibles d'être concernées par la loi sur l'eau dans le cas de la mise en place d'un projet. Il s'agit des parcelles présentant soit un sol, soit une végétation caractéristique de zones humides. Un seul des deux critères étant suffisant.

6. Vérification de terrain

Pour chaque zone prélocalisée, une visite de terrain a été réalisée. Elles ont eu lieu de mai à juillet 2011.

Lors de ses visites, une fiche de terrain a été complétée pour chaque zone prélocalisée. Les fiches de terrain complétées figurent en fin de document.

6.1. L'hydromorphie du sol

La présence de tâches d'oxydation ou de réduction témoigne d'une hydromorphie temporaire ou permanente du sol.

En présence d'un excès d'eau le privant d'oxygène de façon prolongée, le sol va prendre, au moins en partie, une couleur grise bleue à grise verte due à la présence de fer sous forme réduite.

Lorsque le niveau de la nappe d'eau diminue, le retour de l'oxygène provoque l'oxydation du fer qui prend alors une couleur rouille.

Ainsi, un sol entièrement gris est un sol gorgé d'eau en permanence, tandis qu'un sol où coexistent des taches grises et de rouille est un sol subissant une alternance de périodes d'asphyxie et de périodes plus sèches.

Sont classés comme hydromorphes les sols présentant cette alternance de taches grises et de rouille dès la surface (dans les 40 premiers centimètres).

Les données pédologiques sont issues de la carte des sols fournie par le Conseil Général à l'exception de certaines zones autour du château de Poligny qui n'ont pas été cartographiées lors de l'étude pédologique réalisée en 2008. Sur ces parcelles non cartographiées, des sondages pédologiques à la tarière à main ont été réalisés dans les zones repérées par le SAGE et la DREAL comme étant potentiellement humides.

Sur la carte pédologique du Conseil Général de la Mayenne, les sols considérés comme hydromorphes sont ceux correspondant aux classes d'hydromorphie suivantes :

- 4 : quelques taches dès la surface,
- 5 : nombreuses taches dès la surface,
- 6 : matrice de l'horizon de surface réduite

Les sondages réalisés sur les parcelles non cartographiées en 2008, ont été décrits selon le cahier des charges du Conseil Général pour la réalisation des études pédologiques sur le département.

Des sondages pédologiques ont aussi été réalisés sur certaines parcelles cartographiées en 2008 situées à proximité du château de Poligny à l'Est de la Jouanne.

La description des sondages et leur localisation figure dans les fiches de terrain des unités concernées.

6.2. Végétation

L'examen de la végétation s'est basé sur les espèces végétales rencontrées et leur recouvrement.

Pour chaque zone pré-localisée, une estimation visuelle du pourcentage de recouvrement des espèces les plus présentes a été réalisée sur des placettes circulaires globalement homogènes du point de vue des conditions mésologiques et de végétation. Le rayon des placettes est d'environ 3, 6 ou 12 pas selon que la végétation est herbacée, arbustive ou arborescente.

L'estimation visuelle du recouvrement se fait par ordre décroissant jusqu'à atteindre 50 % du recouvrement total. Les espèces ayant un pourcentage de recouvrement égal ou supérieur à 50 % sont ajoutées si elles n'ont pas été comptabilisées précédemment.

La liste ainsi obtenue est comparée à la liste des espèces indicatrices de zones humides de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié. Si la moitié au moins des espèces figurent dans la liste issue de l'arrêté, la végétation peut être qualifiée d'hygrophile.

Le relevé des espèces végétales pris en compte figure dans les fiches de terrain des unités pré-localisées.

7. Résultat de l'inventaire

La commune de Forcé présente peu de zones humides fonctionnelles. Elles sont principalement situées en bordure des cours d'eau.

Les zones prélocalisées représentaient une surface d'environ 109 ha.

L'ensemble des zones humides fonctionnelles couvre une surface de 13,3 ha répartie de la manière suivante :


- 5,8 ha de plantation de peupliers,
- 1,8 ha de prairies humides en bordure de cours d'eau,
- 4,3 ha de zones humides boisées,
- 0,4 ha de queue d'étang,
- 1,0 ha de prairie mésophile.

Les berges et le lit de la Jouanne n'ont pas été pris en compte dans cette étude.

La carte suivante permet de situer les zones humides fonctionnelles sur la commune de Forcé.

Fiches de terrain

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : C3b4

DREAL :

☒ Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

SAGE :

☒ Aucun classement

☐ Probabilité faible

☐ Probabilité moyenne

☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0001

Date : 06/07/2011

Nom de la zone (si connu) : l'Orbière

Parcelles cadastrales concernées : 82, 85

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : C3b4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☐ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau

☒ 2 - Zone humide de bas fond (tête de talweg)

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☒ 6 - Pas d'activité

☒ 7 - Autres : parking (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☐ 7 - Mise en culture

☒ 8 - Autres : parking empiérré (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Capsella bursa pastoris - Renoncule sp (non déterminable) - plantain lancéolé - Ray grass - Camomilla sp - Phleum sp



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A4a6

DREAL :

☐ Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne

☒ Bonne fiabilité

SAGE :

☐ Aucun classement

☒ Probabilité faible

☒ Probabilité moyenne

☒ Forte probabilité

Code de la zone : 0002

Date : 06/07/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 79

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A4a5

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☒ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☒ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☒ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☐ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Ray grass, Ortie, Houlque laineuse, Rumex sp (pas de fleurs et de fruits et < 5 % de recouvrement)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A4a4

DREAL :

☒ Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

SAGE :

☐ Aucun classement

☒ Probabilité faible

☒ Probabilité moyenne

☒ Forte probabilité

Code de la zone : 0003

Date : 27/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 37, 36

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A4a4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☒ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☒ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Maïs - Bande enherbée en bordure du cours d'eau



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : C4a4

DREAL :

☒ Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

SAGE :

☒ Aucun classement

☐ Probabilité faible

☐ Probabilité moyenne

☐ Forte probabilité

Code de la zone : 0004

Date : 27/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 36, 35

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : C4a4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☒ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☒ 7 - Mise en culture


☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Colza



Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A4a5	SAGE :
DREAL :	☐ Aucun classement
☒ Aucun classement	☒ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☒ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☒ Forte probabilité



Code de la zone : 0005

Date : 27/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 36

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : A4a5
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site


- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☒ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☒ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Maïs + bande enherbée en bordure de cours d'eau



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A3a4	SAGE :
DREAL :	☒ Aucun classement
☐ Aucun classement	☐ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☐ Probabilité moyenne
☒ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0006

Date : 27/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 188

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : A3a4
- ☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : polygonum hydropiper, Rumex conglomeratus Houblon (< 50 % de recouvrement)
- ☒ Zone humide fonctionnelle ☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☒ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site


- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☒ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Dactyle aggloméré, Galium sp, Houlque laineuse, Agrostis sp, Poa sp, Bromus sterilis



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A3a4

DREAL :

☐ Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne

☒ Bonne fiabilité

SAGE :

☒ Aucun classement

☐ Probabilité faible

☐ Probabilité moyenne

☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0006 bis

Date : 27/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 188

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A3a4

☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Galium sp, Orme, Saule, Iris jaune

☒ Zone humide fonctionnelle

☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☒ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☒ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☒ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux


☐ 5 - Drainage

☐ 6 - Remblai, comblement

☐ 7 - Mise en culture


☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A3a4

DREAL :

- ☐ Aucun classement
- ☐ Fiabilité moyenne
- ☒ Bonne fiabilité

SAGE :

- ☐ Aucun classement
- ☒ Probabilité faible
- ☒ Probabilité moyenne
- ☒ Forte probabilité



Code de la zone : 0007

Date : 27/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 37

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☐ Présence de sols hydromorphes : NON
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☒ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang


Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☒ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☒ 8 - Autres : Plan d'eau artificiel (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A5a4

DREAL :

☒ Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

SAGE :

☐ Aucun classement

☒ Probabilité faible

☒ Probabilité moyenne

☒ Forte probabilité

Code de la zone : 0008

Date : 27/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 41, 42

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A5a4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☒ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☒ 7 - Mise en culture


☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Colza



Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A5a4

DREAL :

☒ Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

SAGE :

☒ Aucun classement

☐ Probabilité faible

☐ Probabilité moyenne

☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0009

Date : 07/06/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 75, 223b

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A5a4

☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Iris jaune, Carex sp., Potentilla sp., Bromus racemosus

☒ Zone humide fonctionnelle

☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☒ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☒ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☐ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Houlque laineuse, Dactyle aggloméré



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : C4a4	SAGE :
DREAL :	☒ Aucun classement
☒ Aucun classement	☐ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☐ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité

Code de la zone : 0010

Date : 27/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 40

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : C4a4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☒ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang


Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☒ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☒ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)
Colza



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : C4a4	SAGE :
DREAL :	☐ Aucun classement
☒ Aucun classement	☒ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☒ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité

Code de la zone : 0011

Date : 27/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 39

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : C4a4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☒ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang


Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☒ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☒ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)
Céréales



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : C4a4	SAGE :
DREAL :	☐ Aucun classement
☒ Aucun classement	☒ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☐ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0012

Date : 27/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 64, 65, 66

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
☒ Présence de sols hydromorphes : C4a4
☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 ☐ Zone humide fonctionnelle ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau
☒ 2 - Zone humide de bas fond
☐ 3 - Zone humide boisée
☐ 4 - Zone tourbeuse
☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site


- ☐ 1 - Pâturage, fauche
☒ 2 - Culture
☐ 3 - Sylviculture, populiculture
☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
☐ 6 - Pas d'activité
☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,....)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☒ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Céréales + haie de chêne



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : C4a4

DREAL :

☒ Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

SAGE :

☒ Aucun classement

☐ Probabilité faible

☐ Probabilité moyenne

☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0013

Date : 27/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 63, 69

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : C4a4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☒ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☒ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☒ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Céréales



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : GI4j4, PGI4j4, PGI4m4 SAGE :
 DREAL : ☒ Aucun classement ☐ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne ☐ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité ☐ Forte probabilité

Code de la zone : 0014

Date : 18/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 81

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : GI4j4, PGI4j4, PGI4m4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site


- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Ray grass, Vulpin des champs, Dactyle aggloméré, Bromus hordeaceus
 Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : non cartographié	SAGE :
DREAL :	☒ Aucun classement
☒ Aucun classement	☐ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☐ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0015

Date : 27/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 80

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : PG3b4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles : alnus (< 50 % de recouvrement)
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site


- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Dactyle aggloméré, Houlque laineuse, Festuca sp. Bromus sp., Chêne, Sureau
Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : PG3b4, PGI3b4	SAGE :
DREAL :	
Aucun classement	Aucun classement
Fiabilité moyenne	Probabilité faible
Bonne fiabilité	Probabilité moyenne
	Forte probabilité



Code de la zone : 0016

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 79

Statut de propriété : Privé Public

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : PG3b4, PGI3b4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
- ☐ Zone humide fonctionnelle Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☒ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☒ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Blé

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : PG3b4, KI3j4	SAGE :
DREAL :	☒ Aucun classement
☒ Aucun classement	☐ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☐ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité

Code de la zone : 0017

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 70

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : PG3b4, KI3j4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☒ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☒ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Blé

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : PGI3b4	SAGE :
DREAL :	
☒ Aucun classement	☒ Aucun classement
☐ Fiabilité moyenne	☐ Probabilité faible
☐ Bonne fiabilité	☐ Probabilité moyenne
	☐ Forte probabilité

Code de la zone : 0018

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 82

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : PGI3b4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Fauche récente (peu de plante déterminable) : Festuca arundinacea (douteux), Ray-grass

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : PKI3c4	SAGE :
DREAL :	
Aucun classement	Aucun classement
Fiabilité moyenne	Probabilité faible
Bonne fiabilité	Probabilité moyenne
	Forte probabilité



Code de la zone : 0019

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 79

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : PKI3c4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

(Prairie retournée tous les 5 ans)


Houlque laineuse, Ray grass, Festuca arundinacea (douteux), Poa sp

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : PKI3c4, KI4j4	SAGE :
DREAL :	☒ Aucun classement
☒ Aucun classement	☐ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☐ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité

Code de la zone : 0020

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 78

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : PKI3c4, KI4j4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Prairie retournée tous les 5 ans


Festuca arundinacea (douteux), Ray-grass, Poa sp.

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : PG3k4, PG3p4	SAGE :
DREAL :	Aucun classement
Aucun classement	Probabilité faible
Fiabilité moyenne	Probabilité moyenne
Bonne fiabilité	Forte probabilité



Code de la zone : 0021

Date : 18/05/2011

Nom de la zone (si connu) : Parcelles 21 et 22 réunies

Parcelles cadastrales concernées : 83

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : PG3k4, PG3p4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Ray-grass, Vulpin des champs, Dactyle aggloméré, bromus hordeaceus, festuca arundinacea (douteux)

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : PG3p4, PGI4m4, PG3c4 SAGE :
 DREAL : ☒ Aucun classement ☐ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne ☐ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité ☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0022

Date : 18/05/2011

Nom de la zone (si connu) : Parcelles 21 et 22 réunies

Parcelles cadastrales concernées : 90

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : PG3p4, PGI4m4, PG3c4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Ray-grass, Vulpin des champs, Dactyle aggloméré, bromus hordeaceus, festuca arundinacea (douteux)

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : PGI4m4	SAGE :
DREAL :	
Aucun classement	Aucun classement
Fiabilité moyenne	Probabilité faible
Bonne fiabilité	Probabilité moyenne
	Forte probabilité



Code de la zone : 0023

Date : 18/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 91, 92

Statut de propriété : Privé Public

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : PGI4m4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Ray-grass, Vulpin des champs, Dactyle aggloméré, bromus hordeaceus, festuca arundinacea (douteux)

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : KI5j4, K3m4	SAGE :
DREAL :	☒ Aucun classement
☒ Aucun classement	☐ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☐ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité

Code de la zone : 0024

Date : 18/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 77

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : KI5j4, K3m4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Parcelle en prairie retournée tous les 5 ans - fraîchement fauchée, similaire aux parcelles voisines

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : KI5j4, K3m4

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☒ Aucun classement

☒ Probabilité faible

☐ Fiabilité moyenne

☒ Probabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0025

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 72

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : K3m4, C6a4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☐ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☒ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage

☐ 6 - Remblai, comblement


☐ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Parcelle en prairie retournée tous les 5 ans - fraîchement fauchée, similaire aux parcelles voisines

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : K14p4, C6a4, K15j4	SAGE :
DREAL :	☐ Aucun classement
☒ Aucun classement	☒ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☐ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0026

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 76

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : K14p4, C6a4, K15j4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Parcelle en prairie retournée tous les 5 ans - fraîchement fauchée, similaire aux parcelles voisines

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : C6a4, KI3p4

SAGE :

DREAL :

☒ Aucun classement

☒ Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne

☐ Probabilité faible

☐ Bonne fiabilité

☐ Probabilité moyenne

☐ Forte probabilité

Code de la zone : 0027

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 73

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : C6a4, KI3p4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☒ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage

☐ 6 - Remblai, comblement

☐ 7 - Mise en culture


☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Prairie retournée tous les 5 ans


Ray grass, Poa sp., Festuca arundinacea (douteux)

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : K14p4k	SAGE :
DREAL :	
Aucun classement	Aucun classement
Fiabilité moyenne	Probabilité faible
Bonne fiabilité	Probabilité moyenne
	Forte probabilité



Code de la zone : 0028

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 74

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : K14p4k
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Prairie retournée tous les 5 ans


Ray grass, Poa sp., Festuca arundinacea (douteux)

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : KI3p4, KI4p4	SAGE :
DREAL :	☒ Aucun classement
☒ Aucun classement	☐ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☐ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0029

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 75

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : KI3p4, KI4p4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Prairie retournée tous les 5 ans


Ray grass, Poa sp., Festuca arundinacea (douteux)

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : non cartographié	SAGE :
DREAL :	☒ Aucun classement
☒ Aucun classement	☐ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☐ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0030

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 175

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : non cartographié
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang


Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☒ 8 - Autres : Habitation (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : G4f4p, PK4m4	SAGE :
DREAL :	☒ Aucun classement
☒ Aucun classement	☐ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☐ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0031

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 174

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : G4f4p, PK4m4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☒ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☒ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Blé

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : G13b4, G3f4	SAGE :
DREAL :	
Aucun classement	Aucun classement
Fiabilité moyenne	Probabilité faible
Bonne fiabilité	Probabilité moyenne
	Forte probabilité

Code de la zone : 0032

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 87

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : G13b4, G3f4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☒ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☒ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Maïs


Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000



Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : G4f4, CG3a4, CG5a4k SAGE :
 DREAL : ☐ Aucun classement ☐ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne ☐ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité ☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0033

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 105

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : G4f4, CG3a4, CG5a4k
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site


- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Ray grass, Poa sp, Agrostis tenuis, Capsela bursa pastoris
 Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : G4b4, G4f4, G2f4p	SAGE :
DREAL :	☒ Aucun classement
☒ Aucun classement	☐ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☐ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0034

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 106

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : G4b4, G4f4, G2f4p
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
- ☐ Zone humide fonctionnelle ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site


- ☒ 1 - Pâturage, fauche
☐ 2 - Culture
☐ 3 - Sylviculture, populiculture
☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
☐ 6 - Pas d'activité
☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,.....)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Ray grass, *Poa* sp, *Agrostis tenuis*, *Capsela bursa pastoris*
Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : G4f4, P3b4

SAGE :

DREAL :

☒ Aucun classement

☒ Aucun classement

☐ Probabilité faible

☐ Fiabilité moyenne

☐ Probabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0035

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 88

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : G4f4, P3b4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☒ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage

☐ 6 - Remblai, comblement


☒ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Blé

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : G3b4

SAGE :

DREAL :

Aucun classement

Aucun classement

Probabilité faible

Fiabilité moyenne

Probabilité moyenne

Bonne fiabilité

Forte probabilité

Code de la zone : 0036

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 89

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : G3b4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Ray grass, Poa sp, Dactyle aggloméré, Vulpin des champs

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : G4I4, P5j4

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☒ Aucun classement

☒ Probabilité faible

☐ Fiabilité moyenne

☒ Probabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

☐ Forte probabilité

Code de la zone : 0037

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 98

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : G4I4, P5j4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☒ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage

☐ 6 - Remblai, comblement


☐ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Ray grass, Festuce rubra, Poa sp., Dactyle aggloméré

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : PG3c4

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☐ Aucun classement

☒ Probabilité faible

☐ Fiabilité moyenne

☒ Probabilité moyenne

☒ Bonne fiabilité

☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0038

Date : 18/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 97

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : PG3c4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☒ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☒ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage

☐ 6 - Remblai, comblement


☐ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Ray grass, Festuca rubra, Poa sp, Bromus hordeaceus

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : PG3c4

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☐ Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne

☐ Probabilité faible

☐ Bonne fiabilité

☐ Probabilité moyenne

☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0039

Date : 18/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 97

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : PG3c4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☒ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage

☐ 6 - Remblai, comblement


☐ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Ray grass, Festuca rubra, Poa sp, Bromus hordeaceus

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : PG3k4	SAGE :
DREAL :	
☒ Aucun classement	☒ Aucun classement
☐ Fiabilité moyenne	☐ Probabilité faible
☐ Bonne fiabilité	☐ Probabilité moyenne
	☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0040

Date : 18/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 100

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : PG3k4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site


- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Ray grass, Festuca rubra, Poa sp, Bromus hordeaceus
Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : P5j4, GI4j4k

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☒ Aucun classement

☒ Probabilité faible

☐ Fiabilité moyenne

☒ Probabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

☐ Forte probabilité

Code de la zone : 0041

Date : 18/05/2011

Nom de la zone (si connu) : Parcelles 41, 42 et 43 réunies

Parcelles cadastrales concernées : 99

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : P5j4, GI4j4k
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Ray grass, dactyle aggloméré, Vulpin des champs, Poa sp.

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : PGI5f4

SAGE :

DREAL :

Aucun classement

Aucun classement

Probabilité faible

Fiabilité moyenne

Probabilité moyenne

Bonne fiabilité

Forte probabilité



Code de la zone : 0042

Date : 18/05/2011

Nom de la zone (si connu) : Parcelles 41, 42 et 43 réunies

Parcelles cadastrales concernées : 101

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : PGI5f4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Ray grass, dactyle aggloméré, Vulpin des champs, Poa sp.

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : G14j4k, G4f4	SAGE :
DREAL :	☒ Aucun classement
☒ Aucun classement	☐ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☐ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0043

Date : 18/05/2011

Nom de la zone (si connu) : Parcelles 41, 42 et 43 réunies

Parcelles cadastrales concernées : 103

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : G14j4k, G4f4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Ray grass, dactyle aggloméré, Vulpin des champs, Poa sp.

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : GI4j4k, GI4f4	SAGE :
DREAL :	Aucun classement
Aucun classement	Probabilité faible
Fiabilité moyenne	Probabilité moyenne
Bonne fiabilité	Forte probabilité



Code de la zone : 0044

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) : Parcelles 44 et 45 réunies

Parcelles cadastrales concernées : 104

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : GI4j4k, GI4f4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site


- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Ray grass, Dactyle aggloméré, Poa sp, Vulpin des champs
Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : G3f4, GI4f4

SAGE :

DREAL :

Aucun classement

Aucun classement

Probabilité faible

Fiabilité moyenne

Probabilité moyenne

Bonne fiabilité

Forte probabilité



Code de la zone : 0045

Date : 13/05/2011

Nom de la zone (si connu) : Parcelle 44 et 45 réunies

Parcelles cadastrales concernées : 102

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : G3f4, GI4f4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Ray grass, Dactyle aggloméré, Poa sp, Vulpin des champs

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : G12b4, Gs2b4p, G3b4 SAGE :
 DREAL : ☒ Aucun classement ☐ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne ☐ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité ☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0046

Date : 18/05/2011

Nom de la zone (si connu) : Parcelles 46 et 47 réunies

Parcelles cadastrales concernées : 111

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : G12b4, Gs2b4p, G3b4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Ray grass, Festuca sp.

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : GI2b4, GI3b4p	SAGE :
DREAL :	☒ Aucun classement
☒ Aucun classement	☐ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☐ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0047

Date : 18/05/2011

Nom de la zone (si connu) : Parcelles 46 et 47 réunies

Parcelles cadastrales concernées : 110

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : GI2b4, GI3b4p
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Ray grass, Festuca sp.

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : G3b4p, G3c4, Gs4j4p	SAGE :
DREAL :	
Aucun classement	Aucun classement
Fiabilité moyenne	Probabilité faible
Bonne fiabilité	Probabilité moyenne
	Forte probabilité



Code de la zone : 0048

Date : 18/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 113

Statut de propriété : Privé Public

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- Présence de sols hydromorphes : G3b4p, G3c4, Gs4j4p
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Maïs

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : G2b4

SAGE :

DREAL :

☒ Aucun classement

☒ Aucun classement


☐ Probabilité faible

☐ Fiabilité moyenne

☐ Probabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0049

Date : 18/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 114

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : G2b4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☒ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☒ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage

☐ 6 - Remblai, comblement


☐ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Végétation non déterminable (piétinée par les bovins)

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : Gs4b4, Gs2b4	SAGE :
DREAL :	☒ Aucun classement
☒ Aucun classement	☐ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☐ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0050

Date : 18/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 135, 136

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : Gs4b4, Gs2b4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☒ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☒ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Céréales

Hydromorphie due à un sol peu perméable.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A6a5, C5a5	SAGE :
DREAL : ☐	Aucun classement
☒ Aucun classement	☒ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☒ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☒ Forte probabilité



Code de la zone : 0051

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 122

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : ruisseau affluent de la Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
☒ Présence de sols hydromorphes : A6a5, C5a5
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Boulot, Dryopteris sp. (manque sporanges), Iris jaune, Carex sp.
☒ Zone humide fonctionnelle ☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

-  1- Zone humide en bordure de cours d'eau
-  2 - Zone humide de bas fond
-  3 - Zone humide boisée
-  4 - Zone tourbeuse
-  5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang


Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
☐ 2 - Culture
☒ 3 - Sylviculture, populiculture
☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
☐ 6 - Pas d'activité
☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,....)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☒ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : C5a5	SAGE :
DREAL :	
Aucun classement	Aucun classement
Fiabilité moyenne	Probabilité faible
Bonne fiabilité	Probabilité moyenne
	Forte probabilité

Code de la zone : 0052

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 122

Statut de propriété : Privé Public

Cours d'eau associé (si existant et connu) : ruisseau affluent de la Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- Présence de sols hydromorphes : C5a5
- Présence d'espèces végétales hygrophiles : Carex sp., Dryopteris (manque sporanges), glyceria sp.
- Zone humide fonctionnelle ☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang


Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A6a4, A6a5	SAGE :
DREAL :	☐ Aucun classement
☐ Aucun classement	☒ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☒ Probabilité moyenne
☒ Bonne fiabilité	☒ Forte probabilité



Code de la zone : 0053

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 125

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : ruisseau affluent de la Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : A6a4, A6a5
- ☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Pauplier, Bromus racemosus, Houblon
- ☒ Zone humide fonctionnelle ☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☒ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☒ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site


- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☒ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☒ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☒ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Dactyle aggloméré, Orties, Ombelifère sp (pas de fruits)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A6a4, A5a4		SAGE :	
DREAL :		Aucun classement	☐
 Aucun classement		☐ Probabilité faible	
☐ Fiabilité moyenne		☐ Probabilité moyenne	
☐ Bonne fiabilité		☐ Forte probabilité	



Code de la zone : 0054

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 125

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : A6a4, A5a4
- ☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Joncs, Saule,
- ☒ Zone humide fonctionnelle ☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☒ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau
☐ 2 - Zone humide de bas fond
☐ 3 - Zone humide boisée
☐ 4 - Zone tourbeuse
☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang


Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☒ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,.....)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☒ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A5a4

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☒ Aucun classement

☒ Probabilité faible

☐ Fiabilité moyenne

☒ Probabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

☒ Forte probabilité



Code de la zone : 0055

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 130

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A5a4

☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Dryopteris sp., Carex sp., Iris jaune

☒ Zone humide fonctionnelle

☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☒ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☒ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☒ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☐ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Sceau de Salomon, Lierre, Ortie



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A6a6

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☒ Aucun classement

☒ Probabilité faible

☐ Fiabilité moyenne

☒ Probabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0056

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 132, 133

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
☒ Présence de sols hydromorphes : A6a6
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Carex sp., Dryopteris sp. Iris jaune
☒ Zone humide fonctionnelle ☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
☐ 2 - Zone humide de bas fond
☒ 3 - Zone humide boisée
☐ 4 - Zone tourbeuse
☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang


Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
☐ 2 - Culture
☒ 3 - Sylviculture, populiculture
☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
☐ 6 - Pas d'activité
☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☐ 0 - Absence d'altération
☐ 1 - Surpâturage
☒ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
☐ 3 - Plantation de peupliers
☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
☐ 5 - Drainage
☐ 6 - Remblai, comblement
☐ 7 - Mise en culture
☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A6a6

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☐ Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne

☐ Probabilité faible

☒ Bonne fiabilité

☒ Probabilité moyenne

☒ Forte probabilité

Code de la zone : 0057

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 131 (bord d'étang)

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A6a6

☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Carex sp, Dryopteris sp.

☒ Zone humide fonctionnelle

☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☒ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☒ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres :

(prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☒ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage

☐ 6 - Remblai, comblement


☐ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres :

(envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Chêne, Fagus sp.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A6a6

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☐ Aucun classement


☐ Fiabilité moyenne

☐ Probabilité faible

☒ Bonne fiabilité

☒ Probabilité moyenne

☒ Forte probabilité



Code de la zone : 0058

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 146 (bord d'étang)

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A6a6

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☒ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☒ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres :

(prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage

☐ 6 - Remblai, comblement


☐ 7 - Mise en culture

☒ 8 - Autres :

(envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Genêts, Robinier, Noisetier, Chêne, Poa sp., Arrhenaterume bulbosum



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : CRI3a4

DREAL :

☒ Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

SAGE :

☒ Aucun classement

☐ Probabilité faible

☐ Probabilité moyenne

☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0059

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 144

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : CRI3a4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☒ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☒ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☐ 7 - Mise en culture


☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Ray grass, Dactyle aggloméré, Poa sp., Bromus erectus



Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : GI3b4, C5a4

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☒ Aucun classement

☒ Probabilité faible

☐ Fiabilité moyenne

☐ Probabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0060

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 144, 140

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : GI3b4, C5a4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☒ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☒ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☒ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☐ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Ray grass, Dactyle aggloméré, Bromus erectus



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A4a4

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☒ Aucun classement

☒ Probabilité faible

☐ Fiabilité moyenne

☒ Probabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

☒ Forte probabilité



Code de la zone : 0061

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 147, 148

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A4a4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☒ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☒ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☐ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Ray grass, Dactyle aggloméré, Rumex crispus, Bromus sp



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A4a4

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☒ Aucun classement

☒ Probabilité faible

☐ Fiabilité moyenne

☒ Probabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

☒ Forte probabilité



Code de la zone : 0061bis

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 147, 148

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A4a4

☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : jonc, Iris jaune, roseau

☒ Zone humide fonctionnelle

☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☒ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☒ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☒ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux


☐ 5 - Drainage

☐ 6 - Remblai, comblement

☐ 7 - Mise en culture


☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A4a4

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☒ Aucun classement

☒ Probabilité faible

☐ Fiabilité moyenne

☒ Probabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

☒ Forte probabilité



Code de la zone : 0062

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 149

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A4a4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☒ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☐ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Phleum sp, Houlque laineuse, Bromus erectus, Agrostis capillaris, Ortie



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : Gs3b4	SAGE :
DREAL :	☐ Aucun classement
☒ Aucun classement	☒ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☒ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☒ Forte probabilité

Code de la zone : 0063

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 151

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : Gs3b4
- ☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : frêne
- ☒ Zone humide fonctionnelle ☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☒ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site


- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☒ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☒ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Aubépine, Ortie, Noisetier



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : Gs3b4	SAGE :
DREAL :	☐ Aucun classement
☒ Aucun classement	☒ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☒ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0064

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 153, 149

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
☒ Présence de sols hydromorphes : Gs3b4
☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 ☐ Zone humide fonctionnelle ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau
☒ 2 - Zone humide de bas fond
☐ 3 - Zone humide boisée
☐ 4 - Zone tourbeuse
☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site


- ☐ 1 - Pâturage, fauche
☒ 2 - Culture
☐ 3 - Sylviculture, populiculture
☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
☐ 6 - Pas d'activité
☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,....)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☒ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Orge



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A4a4, R4f4

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☒ Aucun classement

☒ Probabilité faible

☐ Fiabilité moyenne

☒ Probabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

☒ Forte probabilité



Code de la zone : 0065

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 3

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A4a4, R4f4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☒ 7 - Autres : jardin potager (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux


☐ 5 - Drainage

☐ 6 - Remblai, comblement

☒ 7 - Mise en culture


☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A4a4

DREAL :

☒ Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

SAGE :

☐ Aucun classement

☒ Probabilité faible

☒ Probabilité moyenne

☒ Forte probabilité

Code de la zone : 0066

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 2

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A4a4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☒ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☒ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Maïs



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A4a4, R4f4

SAGE :

DREAL :

☒ Aucun classement

☒ Aucun classement

☐ Probabilité faible

☐ Fiabilité moyenne

☐ Probabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0067

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 2

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A4a4, R4f4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☐ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau

☒ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☒ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☒ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Maïs



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A4a4

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☒ Aucun classement

☒ Probabilité faible

☐ Fiabilité moyenne

☒ Probabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

☒ Forte probabilité

Code de la zone : 0068

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 1

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A4a4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☒ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☒ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Maïs



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A4a4, R4f4

SAGE :

DREAL :

Aucun classement

Aucun classement

Fiabilité moyenne

Probabilité faible

Bonne fiabilité

Probabilité moyenne

Forte probabilité



Code de la zone : 0069

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 1

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A4a4, R4f4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☒ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☒ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Maïs



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A5a4

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☐ Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne

☐ Probabilité faible

☒ Bonne fiabilité

☒ Probabilité moyenne

☒ Forte probabilité



Code de la zone : 0070

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 1

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A5a4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☒ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☒ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Maïs



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A5a5

SAGE :

DREAL :

☒ Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

☐ Aucun classement

☒ Probabilité faible

☒ Probabilité moyenne

☒ Forte probabilité

Code de la zone : 0071

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 8

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A5a5

☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Frêne

☒ Zone humide fonctionnelle

☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☒ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☒ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☒ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☐ 7 - Mise en culture


☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Lierre, Ortie, Sureau, Noisetier



Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A5a4

SAGE :

DREAL :

Aucun classement

Aucun classement

Probabilité faible

Fiabilité moyenne

Probabilité moyenne

Bonne fiabilité

Forte probabilité

Code de la zone : 0072

Date : 23/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 16, 191, 17

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : A5a4
- ☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Peuplier, Frêne
- ☒ Zone humide fonctionnelle ☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☒ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☒ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site


- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☒ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☒ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Chataignier, Ronce (Rubus sp.)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A5a4

DREAL :

☒ Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

SAGE :

☐ Aucun classement

☒ Probabilité faible

☒ Probabilité moyenne

☐ Forte probabilité

Code de la zone : 0073

Date : 27/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 136

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A5a4

☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Peuplier, Frêne

☒ Zone humide fonctionnelle

☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☒ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☒ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☒ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux


☐ 5 - Drainage

☐ 6 - Remblai, comblement

☐ 7 - Mise en culture


☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : CG3a4, C4a4	SAGE :
DREAL :	☐ Aucun classement
☒ Aucun classement	☒ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☒ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0074

Date : 18/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 196, 197, 193, 19, 21, 68

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : CG3a4, C4a4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☒ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site


- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☒ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☒ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☒ 5 - Drainage (par le fossé)
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☒ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Prairie : Dactyle aggloméré, Poa sp., Houlque laineuse, Festuca arundinacea
Blé



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : CG3a4	SAGE :
DREAL :	
Aucun classement	Aucun classement
Fiabilité moyenne	Probabilité faible
Bonne fiabilité	Probabilité moyenne
	Forte probabilité

Code de la zone : 0075

Date : 18/05/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 19

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : CG3a4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☒ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site


- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☒ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Ray grass, Dactyle aggloméré, Poa sp., Houlque laineuse, Festuca arundinacea



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : C6a5

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement



Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne



Probabilité faible

☒ Bonne fiabilité



Probabilité moyenne



Forte probabilité

Code de la zone : 0076

Date : 07/06/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 227

Statut de propriété : Privé ☒

Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : C6a5

☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Jonc, Carex riparia, Iris

☒ Zone humide fonctionnelle

☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☒ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres :

(prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin

d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☒ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage

☐ 6 - Remblai, comblement

☐ 7 - Mise en culture


☐ 8 - Autres :

(envahissement d'une espèce, urbanisation,

création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Fraichement fauchée sauf quelques zones plus hydromorphes



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : C6a5, C4a4

SAGE :

DREAL :

Aucun classement

Aucun classement

Probabilité faible

Fiabilité moyenne

Probabilité moyenne

Bonne fiabilité

Forte probabilité

Code de la zone : 0077

Date : 07/06/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 227

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : C6a5, C4a4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang


Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☒ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : C6a4

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☐ Aucun classement

☐ Probabilité faible

☐ Fiabilité moyenne

☐ Probabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0078

Date : 07/06/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 488 (mare)

Statut de propriété : Privé ☐ Public ☒

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : C6a4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☒ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☒ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres :

(prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☐ 7 - Mise en culture

☒ 8 - Autres : entretien poussé des berges (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Rumex sp.



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : CH3a4	SAGE :
DREAL :	 Aucun classement
 Aucun classement	 Probabilité faible
 Fiabilité moyenne	 Probabilité moyenne
 Bonne fiabilité	 Forte probabilité

Code de la zone : 0079

Date : 22/11/2010

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 108, 95

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
☒ Présence de sols hydromorphes : CH3a4
☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 ☐ Zone humide fonctionnelle ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau
☒ 2 - Zone humide de bas fond
☐ 3 - Zone humide boisée
☐ 4 - Zone tourbeuse
☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site


- ☒ 1 - Pâturage, fauche
☐ 2 - Culture
☐ 3 - Sylviculture, populiculture
☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
☐ 6 - Pas d'activité
☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,.....)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☒ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Ray grass (> 50% de recouvrement)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : H12b4	SAGE :
DREAL :	
Aucun classement	Aucun classement
Fiabilité moyenne	Probabilité faible
Bonne fiabilité	Probabilité moyenne
	Forte probabilité

Code de la zone : 0080

Date : 22/11/2010

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 95, 470, 466

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : H12b4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☒ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site


- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☒ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Ray grass (> 50 % de recouvrement)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A4a4, A5a5, A3a4	SAGE :
DREAL :	☐ Aucun classement
☒ Aucun classement	☒ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☒ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☒ Forte probabilité

Code de la zone : 0081

Date : 07/06/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 82

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : A4a4, A5a5, A3a4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site


- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Ray grass (> 50 % de recouvrement)



Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A4a4, A5a5, A3a4	SAGE :
DREAL :	☐ Aucun classement
☒ Aucun classement	☒ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☒ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☒ Forte probabilité



Code de la zone : 0081bis

Date : 07/06/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 82

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : A4a4, A5a5, A3a4
- ☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Juncus effusus, carex sp, mentha sp.
- ☒ Zone humide fonctionnelle ☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang


Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☒ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A4a5, A3a4	SAGE :
DREAL :	☐ Aucun classement
☒ Aucun classement	☒ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☒ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☒ Forte probabilité



Code de la zone : 0082

Date : 07/06/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 79, 81

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☒ Présence de sols hydromorphes : A4a5, A3a4
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site


- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☒ 7 - Mise en culture (retournement régulier de la prairie)
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Ray grass, Pissenlit, Dactyle aggloméré



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A4a4, A5a4

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☒ Aucun classement

☒ Probabilité faible

☐ Fiabilité moyenne

☒ Probabilité moyenne

☐ Bonne fiabilité

☒ Forte probabilité



Code de la zone : 0083

Date : 07/06/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 78

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A4a4, A5a4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☒ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☒ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☐ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Ray grass, Dactyle aggloméré, Trèfle



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A5a4

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☐ Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne

☐ Probabilité faible

☐ Bonne fiabilité

☐ Probabilité moyenne

☐ Forte probabilité



Code de la zone : 0084

Date : 07/06/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 78, 77

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A5a4

☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :

☐ Zone humide fonctionnelle

☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☒ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☐ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☒ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☐ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage


☐ 6 - Remblai, comblement

☐ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Ray grass, Pissenlit, Dactyle aggloméré



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : non cartographié	SAGE :
DREAL :	☐ Aucun classement
☐ Aucun classement	☒ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☒ Probabilité moyenne
☒ Bonne fiabilité	☒ Forte probabilité



Code de la zone : 0085A

Date : 04/06/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 52, 43

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☐ Présence de sols hydromorphes : Non cartographié
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☒ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Ray grass (> 80 % du recouvrement)


S1, S2, S3, S4, S5 :

0-30 cm : LAS, brun, sans tache d'hydromorphie
 30-50 cm : LAS, brun, qqe taches d'hydromorphie
 50-80 cm : LA, brun légèrement gris, taches d'hydromorphie



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : non cartographié	SAGE :
DREAL :	☐ Aucun classement
☐ Aucun classement	☒ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☒ Probabilité moyenne
☒ Bonne fiabilité	☒ Forte probabilité



S6, S7 : 0-40 cm : LAS, brun, sans tache d'hydromorphie
40 cm : refus

S8 : 0-30 cm : LAS, brun, sans tache d'hydromorphie
30-60 cm : LAS, brun, sans tache d'hydromorphie
60-110 cm : LAS, brun, taches d'hydromorphie

S9 : 0-30 cm : LAS, brun, sans tache d'hydromorphie
30-50 cm : LAS, brun, qqe taches d'hydromorphie
50 cm : refus

Code de la zone : 0085B

Date : 04/06/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 52, 43

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☐ Présence de sols hydromorphes : Non cartographié
- ☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Peuplier, Frêne, Galium sp.
- ☐ Zone humide fonctionnelle
- ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☒ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang


Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☒ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☒ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : non cartographié	SAGE :
DREAL :	
Aucun classement	Aucun classement
Fiabilité moyenne	Probabilité faible
Bonne fiabilité	Probabilité moyenne
	Forte probabilité



Code de la zone : 0086

Date : 07/06/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 80, 181

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
☒ Présence de sols hydromorphes : Non cartographié
☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
☐ Zone humide fonctionnelle ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☒ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau
☐ 2 - Zone humide de bas fond
☐ 3 - Zone humide boisée
☐ 4 - Zone tourbeuse
☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
☒ 2 - Culture
☐ 3 - Sylviculture, populiculture
☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
☐ 6 - Pas d'activité
☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
☐ 1 - Surpâturage
☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
☐ 3 - Plantation de peupliers
☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
☐ 5 - Drainage
☐ 6 - Remblai, comblement
☒ 7 - Mise en culture :
☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Prairie temporaire (fauchée lors du passage)

Ray grass (> 80 %)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A5a4

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☒ Aucun classement

☐ Probabilité faible

☐ Fiabilité moyenne

☐ Probabilité moyenne

☒ Bonne fiabilité

☐ Forte probabilité

Code de la zone : 0087

Date : 27/11/2011

Nom de la zone (si connu) :

et 04/06/2011

Parcelles cadastrales concernées : 322

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
☒ Présence de sols hydromorphes : A5a4
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Peuplier
☒ Zone humide fonctionnelle ☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
☐ 2 - Zone humide de bas fond
☒ 3 - Zone humide boisée
☐ 4 - Zone tourbeuse
☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
☐ 2 - Culture
☒ 3 - Sylviculture, populiculture
☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
☐ 6 - Pas d'activité
☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)


Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
☐ 1 - Surpâturage
☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
☒ 3 - Plantation de peupliers
☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
☐ 5 - Drainage
☐ 6 - Remblai, comblement
☐ 7 - Mise en culture
☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)


Partie est : Blé

Partie Ouest : Peuplier



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A5a4

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement



Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne



Probabilité faible

☐ Bonne fiabilité



Probabilité moyenne



Forte probabilité

Code de la zone : 0088

Date : 07/06/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 321

Statut de propriété : Privé ☒

Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A5a4

☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Peuplier

☒ Zone humide fonctionnelle

☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☐ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☒ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres :

(prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin

d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☒ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux

☐ 5 - Drainage

☐ 6 - Remblai, comblement


☐ 7 - Mise en culture

☐ 8 - Autres :

(envahissement d'une espèce, urbanisation,


création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : A5a4, A6a4

SAGE :

DREAL :

☐ Aucun classement

☐ Aucun classement

☐ Fiabilité moyenne

☐ Probabilité faible

☒ Bonne fiabilité

☒ Probabilité moyenne

☒ Forte probabilité



Code de la zone : 0089

Date : 07/06/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 180

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

☐ Présence d'eau

☒ Présence de sols hydromorphes : A5a4, A6a4

☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Peuplier, Frêne, Houlblon

☒ Zone humide fonctionnelle

☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

☒ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau

☐ 2 - Zone humide de bas fond

☒ 3 - Zone humide boisée

☐ 4 - Zone tourbeuse

☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

☐ 1 - Pâturage, fauche

☐ 2 - Culture

☒ 3 - Sylviculture, populiculture

☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse

☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire

☐ 6 - Pas d'activité

☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

☐ 0 - Absence d'altération

☐ 1 - Surpâturage

☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien

☒ 3 - Plantation de peupliers

☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux


☐ 5 - Drainage

☐ 6 - Remblai, comblement

☐ 7 - Mise en culture


☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : non cartographié	SAGE :
DREAL :	☐ Aucun classement
☐ Aucun classement	☒ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☒ Probabilité moyenne
☒ Bonne fiabilité	☒ Forte probabilité

S1, S2 : 0-30 cm : LAS, brun, sans tache d'hydromorphie
 30-70 cm : LAS, brun, sans tache d'hydromorphie
 70 cm : refus (trop sec)

Code de la zone : 0090

Date : 07/06/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 96

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
☐ Présence de sols hydromorphes : Non
☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Peuplier, Frêne
☐ Zone humide fonctionnelle ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☒ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau
☐ 2 - Zone humide de bas fond
☒ 3 - Zone humide boisée
☐ 4 - Zone tourbeuse
☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang


Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
☐ 2 - Culture
☒ 3 - Sylviculture, populiculture
☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
☐ 6 - Pas d'activité
☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☐ 0 - Absence d'altération
☐ 1 - Surpâturage
☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
☐ 3 - Plantation de peupliers
☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
☐ 5 - Drainage
☐ 6 - Remblai, comblement
☐ 7 - Mise en culture
☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : non cartographié	SAGE :
DREAL :	☐ Aucun classement
☐ Aucun classement	☒ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☒ Probabilité moyenne
☒ Bonne fiabilité	☒ Forte probabilité

S1, S2 :

0-30 cm : LAS, brun, sans tache

d'hydromorphie

30-50 cm : LAS, brun, qqe taches
d'hydromorphie

50 cm : refus (trop sec)

Code de la zone : 0092

Date : 05/06/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 172, 443

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☐ Présence de sols hydromorphes : Non
- ☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Iris, Peuplier
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☒ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☒ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang


Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☒ 3 - Sylviculture, popiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☒ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)
Lierre, érable



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : non cartographié	SAGE :
DREAL :	☐ Aucun classement
☐ Aucun classement	☒ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☒ Probabilité moyenne
☒ Bonne fiabilité	☒ Forte probabilité

S1 : 0-30 cm : LMS à LAS, brun, sans tache d'hydromorphie
 30-50 cm : LAS, brun, sans tache d'hydromorphie
 50 cm : refus (trop sec)

Code de la zone : 0093

Date : 05/06/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 443, 442, 441

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☐ Présence de sols hydromorphes : Non
- ☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Frêne, peuplier
- ☐ Zone humide fonctionnelle ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☒ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☒ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang


Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☒ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☒ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)
 Lierre



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : non cartographié	SAGE :
DREAL :	☐ Aucun classement
☒ Aucun classement	☒ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☒ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité

S1 : 0-30 cm : LAS, brun, sans tache d'hydromorphie
 30-60 cm : LAS, brun légèrement plus clair, sans tache d'hydromorphie
 60-90 cm : LAS, brun, plastique, sans tache d'hydromorphie

Code de la zone : 0094

Date : 07/02/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 130, 129

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☐ Présence de sols hydromorphes : NON
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang


Usage principal sur le site

- ☒ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :


- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☒ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : non cartographié	SAGE :
DREAL :	☐ Aucun classement
☐ Aucun classement	☐ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☐ Probabilité moyenne
☐ Bonne fiabilité	☐ Forte probabilité

Code de la zone : 0095

Date : 07/02/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 443, 442, 441

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) :

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☐ Présence de sols hydromorphes : NON
- ☐ Présence d'espèces végétales hygrophiles :
 - ☐ Zone humide fonctionnelle
 - ☐ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☐ 1 - Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☐ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang

Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☒ 2 - Culture
- ☐ 3 - Sylviculture, populiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☐ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☒ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)


Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)

Lierre

S1 : 0-30 cm : LAS, brun jaune, sans tache d'hydromorphie
30-50 cm : LAS, brun clair, qqe taches d'hydromorphie
50-80 cm : LA/LAS, brun clair, qqe taches d'hydromorphie


S2 : 0-30 cm : LAS, brun, sans tache d'hydromorphie
30-70 cm : LAS, brun, sans tache d'hydromorphie, plastique

S3 : 0-30 cm : LAS, brun, qqe taches peu contrastées et très peu nombreuses
30-70 cm : LAS, brun, qqe taches d'hydromorphie peu contrastées et très peu nombreuses



Echelle : 1/5000

Fiche Inventaire des zones humides - PLU commune de FORCE



Echelle : 1/25000

Hydromorphie : non cartographié	SAGE :
DREAL :	☐ Aucun classement
☐ Aucun classement	☒ Probabilité faible
☐ Fiabilité moyenne	☒ Probabilité moyenne
☒ Bonne fiabilité	☒ Forte probabilité

S1 : 0-30 cm : LMS à LAS, brun, sans tache d'hydromorphie
 30-50 cm : LAS, brun, sans tache d'hydromorphie
 50 cm : refus (trop sec)

Code de la zone : 0091

Date : 05/06/2011

Nom de la zone (si connu) :

Parcelles cadastrales concernées : 97

Statut de propriété : Privé ☒ Public ☐

Cours d'eau associé (si existant et connu) : La Jouanne

Critères d'identification de la zone humide (plusieurs choix possibles)

- ☐ Présence d'eau
- ☐ Présence de sols hydromorphes : Non
- ☒ Présence d'espèces végétales hygrophiles : Frêne, peuplier
- ☐ Zone humide fonctionnelle
- ☒ Zone humide altérée

Description du site

Typologie de la zone

- ☒ 1- Zone humide en bordure de cours d'eau
- ☐ 2 - Zone humide de bas fond
- ☐ 3 - Zone humide boisée
- ☒ 4 - Zone tourbeuse
- ☐ 5 - Mare, ceinture de plan d'eau ou queue d'étang


Usage principal sur le site

- ☐ 1 - Pâturage, fauche
- ☐ 2 - Culture
- ☒ 3 - Sylviculture, popiculture
- ☐ 4 - Tourisme, pêche, chasse
- ☐ 5 - Mise en valeur, gestion conservatoire
- ☐ 6 - Pas d'activité
- ☐ 7 - Autres : (prélèvement d'eau, réserve incendie, bassin d'orage, lagunage,...)

Etat du site (plusieurs choix possibles) :

- ☐ 0 - Absence d'altération
- ☐ 1 - Surpâturage
- ☐ 2 - Fermeture du milieu, absence d'entretien
- ☒ 3 - Plantation de peupliers
- ☐ 4 - Rejets de substances, dépôts de matériaux
- ☐ 5 - Drainage
- ☐ 6 - Remblai, comblement
- ☐ 7 - Mise en culture
- ☐ 8 - Autres : (envahissement d'une espèce, urbanisation, création de plan d'eau, extraction de granulats, abreuvement du bétail,...)

Observations : (faune et flore observées, durée de submersion, fonctionnement hydrologique)
 Lierre



Echelle : 1/5000