

Cette modification « simplifiée » vise ainsi à modifier le règlement écrit du PLU, uniquement en ce qui concerne la zone Ap, sur les articles suivants :

- Article A1 – Usage des sols et destination des constructions
- Article A2-1-1 – Volumétrie et hauteur des constructions

### 1/ Les modifications proposées sur l'article A1 – Usage des sols et destination des constructions

#### Règlement du PLU en zone Ap avant modification

| Sous-destination                                                                   | Interdit | Autorisé | Autorisé sous-condition | Conditions d'autorisation                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés | X        |          |                         |                                                                                                                                                             |
| Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés        |          |          | X                       | Sous condition de ne pas pouvoir être installés dans une autre zone et sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère paysager et agricole de la zone. |

#### Règlement du PLU en zone Ap après modification

| Sous-destination                                                                          | Interdit | Autorisé | Autorisé sous-condition | Conditions d'autorisation                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés</b> |          |          | X                       | <b>Sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère paysager et agricole de la zone et que les bâtiments aient une destination directement en lien avec la mise en valeur touristique et archéologique du site de la Basilique</b> |
| Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés               |          |          | X                       | Sous condition de ne pas pouvoir être installés dans une autre zone et sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère paysager et agricole de la zone.                                                                           |

## 2/ Les modifications proposées sur l'article A2-1-1 – Volumétrie et hauteur des constructions

Règlement du PLU en zone Ap avant modification

## Emprise au sol

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructions et installations à destination d'équipement d'intérêt collectif et services publics | Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, l'emprise au sol n'est pas limitée. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Règlement du PLU en zone Ap après modification

## Emprise au sol

|                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructions et installations à destination d'équipement d'intérêt collectif et services publics | <b>Pour les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, l'emprise au sol est limitée à 80m<sup>2</sup>.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**COMMUNE DE VALCABRERE (HAUTE GARONNE)**

**PLAN LOCAL D'URBANISME**

**PIECE 3B – REGLEMENT ECRIT**

Projet de P.L.U. arrêté le 01/08/2019

Enquête publique du 01/10/2020 au 31/10/2020

P.L.U. approuvé le 11/12/2020

***Pour ce dossier, la collectivité a été accompagnée par le groupement :***



**ATELIER SOLS,  
URBANISME ET PAYSAGES**  
12, rue de l'église 65690 ANGOS  
Tél. 09 65 00 57 23  
asup@agretpy.fr  
RCS Tarbes B 798 272 472



**TERRITOIRE D'AVENIR ET  
DEVELOPPEMENT DURABLE**  
35bis, rue de Guindalos 64110 Jurançon  
tél. : +33(0)6 73 36 25 73  
mail : amandine.raymond@tadd.fr  
SIRET 504 648 528 00033



**Pyrénées Cartographie**

3 Rue de la fontaine  
de Crastes - 65200 Asté

Tél : 05.62.91.46.86  
Mobile : 06.72.78.91.55  
guillaume.arlandes@pyrcarto.fr  
<http://www.pyrcarto.com>

Pyrénées Cartographie

## SOMMAIRE

|                                                                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DISPOSITIONS GENERALES .....</b>                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| Champ d'application .....                                                                                                                                                                   | 5         |
| Division du territoire en zones .....                                                                                                                                                       | 5         |
| Prescriptions : éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique ou pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural .....                 | 6         |
| Adaptations mineures .....                                                                                                                                                                  | 7         |
| Soumission à autorisation préalable .....                                                                                                                                                   | 7         |
| Règles de démolitions .....                                                                                                                                                                 | 7         |
| Patrimoine archéologique .....                                                                                                                                                              | 7         |
| Emplacements réservés (ER) .....                                                                                                                                                            | 8         |
| Prise en compte des risques .....                                                                                                                                                           | 8         |
| Application des règles du P.L.U. aux constructions dans les lotissements ou sur un terrain dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance ..... | 8         |
| Dispositions applicables aux lotissements .....                                                                                                                                             | 9         |
| Reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans .....                                                                                                  | 9         |
| Réseaux .....                                                                                                                                                                               | 9         |
| Définitions .....                                                                                                                                                                           | 9         |
| Règles de calcul applicables à toutes les zones .....                                                                                                                                       | 11        |
| <b>DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .....</b>                                                                                                                                    | <b>14</b> |
| <b>Zones urbaines Ua et Uc à vocation Mixte .....</b>                                                                                                                                       | <b>14</b> |
| Ua/Uc1 Usage des sols et destination des constructions .....                                                                                                                                | 16        |
| Ua/Uc2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères .....                                                                                                    | 19        |
| Ua/Uc 3 Equipements et réseaux .....                                                                                                                                                        | 36        |
| <b>Zones urbaines Ub à vocation Mixte .....</b>                                                                                                                                             | <b>39</b> |
| Ub 1 Usage des sols et destination des constructions .....                                                                                                                                  | 41        |
| Ub2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères .....                                                                                                       | 43        |
| Ub 3 Equipements et réseaux .....                                                                                                                                                           | 52        |
| <b>DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES .....</b>                                                                                                                                   | <b>55</b> |
| <b>Zones agricoles A .....</b>                                                                                                                                                              | <b>55</b> |
| A 1 Usage des sols et destination des constructions .....                                                                                                                                   | 55        |
| A 2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères .....                                                                                                       | 60        |
| A 3 Equipements et réseaux .....                                                                                                                                                            | 67        |

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES .....</b>                              | <b>69</b> |
| <b>Zones naturelles N.....</b>                                                          | <b>69</b> |
| N 1 - Usage des sols et destination des constructions.....                              | 69        |
| N 2 - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ..... | 71        |
| N 3 Equipements et réseaux .....                                                        | 76        |

## DISPOSITIONS GENERALES

### CHAMP D'APPLICATION

Établis conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, ce règlement et ses documents graphiques s'appliquent aux personnes physiques et morales, publiques ou privées sur l'ensemble du territoire communal.

### DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en quatre zones : zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs.

Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s'applique pour l'ensemble de la zone et de ses secteurs.

#### Zones urbaines et à urbaniser

Les zones urbaines correspondent :

- Soit à des secteurs déjà urbanisés, quel que soit leur niveau d'équipements ;
- Soit à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir de nouvelles constructions.

Elles sont subdivisées en :

| <u><b>Libellé</b></u> | <u><b>Descriptif</b></u>                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ua                    | Noyau urbain historique à vocation mixte (habitat, service, commerce, artisanat sans risques de nuisances)                                                        |
| Ub                    | Secteurs d'extensions urbaine, à vocation mixte (habitat, service, commerce, artisanat sans risques de nuisances), principalement sous forme d'habitat individuel |
| Uc                    | Secteurs d'extensions modernes à enjeux paysagers majeurs                                                                                                         |

#### Zones agricoles

Les zones agricoles A correspondent à des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres, destinés à accueillir les constructions et installations à vocation agricole.

Les zones « agricoles » sont subdivisées en :

| <u><b>Libellé</b></u> | <u><b>Descriptif</b></u>      |
|-----------------------|-------------------------------|
| Av                    | Secteurs agricoles du village |

|    |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|
| Aa | Secteurs agricoles                                |
| Ab | Secteurs agricoles à constructibilité limitée     |
| Ap | Secteurs agricoles à préserver à enjeux paysagers |

## Zones naturelles

Les zones naturelles sont repérées au document graphique par la lettre « N ». Il s'agit de zones naturelles et / ou forestières correspondant à « des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Plusieurs Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil (STECAL) sont prévu afin de permettre l'évolution des structures touristiques existantes et la mise en place des projets en cours :

- NT1 : Base de Canoë Kayak existante (Valcabrière)

## **PRESCRIPTIONS : ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER POUR DES MOTIFS D'ORDRE ECOLOGIQUE OU POUR DES MOTIFS D'ORDRE CULTUREL, HISTORIQUE OU ARCHITECTURAL**

Pour certaines parties de la commune, se surimposent au zonage plusieurs types de prescriptions. Le contenu des prescriptions sont décrites dans chacune des zones concernées.

Conformément aux articles L151-19 et L151-23 du code de l'urbanisme, le P.L.U. peut identifier et localiser :

- Des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ;
- Des éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.

Il définit alors les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L113-2 et L421-4 du code de l'urbanisme : ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifiés par le P.L.U. sont soumis à déclaration et doivent respecter les prescriptions signalées dans le règlement.

En application de ces deux règles, la commune a choisi d'identifier les haies remarquables du paysage et plusieurs petits bâtis patrimoniales.

Ainsi, les éléments techniques représentatifs de l'usage de la construction (volume, couverture et autres éléments de maçonnerie) doivent être maintenus, sauf en cas de contrainte technique dument justifiée.

Enfin, il est possible de restaurer les édifices et/ou d'en changer leur destination à condition de conserver les grandes caractéristiques architecturales du bâtiment d'origine et que le changement de destination soit autorisé par le règlement de la zone.

## ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures et de dérogations dans les limites autorisées du code de l'urbanisme.

Il convient donc de se reporter au code de l'urbanisme pour la mise en œuvre de ces procédures qui doivent être concomitantes aux demandes d'autorisations du droit des sols. Il est souhaitable qu'elles fassent l'objet d'une demande écrite du pétitionnaire.

## SOUMISSION A AUTORISATION PREALABLE

Les clôtures, ravalement de façade et permis de démolir sont soumis à autorisation préalable pour des raisons patrimoniales et paysagères.

## REGLES DE DEMOLITIONS

### Rappel des règles de l'AVAP :

| <u>Typologie de bâtis :</u>                                                                                                                                               | <u>Règle pour les démolitions :</u>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnerie (habitations, partie « habitation » des fermes commingeoises,...)                           | Les démolitions et modifications qui ne vont pas dans le sens d'une restauration ou d'une mise en valeur ne sont pas autorisées.                                                                                                                                                                     |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises,...) | Dans le cadre d'un projet de mise en valeur architecturale, la démolition de bâtiments annexes ou d'adjonctions récentes pourra être autorisée.                                                                                                                                                      |
| AEU 3 – Immeubles existants antérieurs à 1940                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AEU 4 – Immeubles existants contemporains, datés de la fin du XXème siècle et constructions projetées                                                                     | Les démolitions et modifications qui ne vont pas dans le sens d'une restauration ou d'une mise en valeur ne sont pas autorisées.<br><br>Dans le cadre d'un projet de mise en valeur architecturale, la démolition de bâtiments annexes ou d'adjonctions récentes pourra être autorisée ou prescrite. |

## PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, ou à l'autorisation des installations et travaux prévus par le code de l'urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de

vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet représenté par M. le Conservateur Régional de l'Archéologie.

### EMPLACEMENTS RESERVES (ER)

| N° | Objet                                                             | Surface (m²) | Bénéficiaire |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1v | Cheminement doux (3 m)                                            | 293          | CD 31        |
| 2v | Aménagement des abords de la Basilique St Just                    | 12944        | Commune      |
| 3v | Cheminement doux (3 m)                                            | 502          | CD 31        |
| 4v | Aménagement des abords de la Basilique St Just                    | 13172        | Commune      |
| 5v | Petit bâti agricole identitaire à préserver à restaurer           | 91           | Commune      |
| 6v | Mise en valeur de la Tour de Valcabrière / aménagement d'un accès | 658          | Commune      |
| 7v | Petit bâti agricole identitaire à préserver à restaurer           | 53           | Commune      |
| 8v | Petit bâti agricole identitaire à préserver à restaurer           | 98           | Commune      |

### PRISE EN COMPTE DES RISQUES

La commune est couverte par un PSS (inondation) approuvé le 06/06/1951.

La commune est couverte par un PPRN (sécheresse) approuvé le 13/11/2018.

Les constructions et installations doivent donc être conformes au règlement du PPR dans les secteurs concernés.

### Séismes

La commune est classée en zone de risque de niveau 4. A ce titre, les constructions devront respecter les règles antisismiques prévues par la loi (décret 2010-1254 du 22/10/2010).

### APPLICATION DES REGLES DU P.L.U. AUX CONSTRUCTIONS DANS LES LOTISSEMENTS OU SUR UN TERRAIN DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE

Les règles édictées par le P.L.U. ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, mais au niveau de chaque construction (article R. 151-21 du code de l'urbanisme).

## DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

Cependant, les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, et le mode de gestion des parties communes ne sont pas remis en cause (article L442-9 du code de l'urbanisme).

## RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE D'UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE DIX ANS

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée. Les règles inscrites dans un éventuel Plan de Prévention des Risques en vigueur doivent néanmoins être respectées (Art. L111-15 du code de l'urbanisme).

A défaut, la reconstruction pourra être interdite.

## RESEAUX

Dans les zones U et 1AU, les réseaux sont obligatoirement enterrés ou dissimulés en façade à l'exception des réseaux électriques de moyenne et de haute tension et sauf impossibilité dûment justifiée. A cette fin, les aménageurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.

## DEFINITIONS

### ACCES

Ne sont pas considérés comme des accès existants les passages ayant pour seule fonction de permettre le passage des piétons sans permettre le passage des véhicules à moteur tels que les voitures.

### ALIGNEMENT

Décision administrative qui fixe la largeur de la voie publique c'est-à-dire la limite qui ne doit pas être dépassée par une construction en bordure du domaine public.

### ANNEXE

Est considérée comme annexe dans le présent P.L.U. l'édification d'une construction nouvelle venant s'incorporer à une propriété bâtie préexistante et soumise à une autorisation d'urbanisme (déclaration de travaux ou permis de construire), destinée à être utilisée par le même occupant que le bâtiment principal et appartenant à la même catégorie de destination que le bâtiment principal.

### CLOTURE OPAQUE

Les clôtures opaques empêchent toute visibilité d'un côté à l'autre de la clôture. Entrent dans cette catégorie : les murs bahuts, les panneaux qu'ils soient en bois, matériau composite, PVC, les persiennes, les panneaux à claire voie pour lesquels les lames représentent plus de la moitié de la surface.

Sont également considérés comme opaques tous les types de clôtures doublés par des éléments opacifiants de type haie artificielle, canisse, brande et brise-vue.

#### **CLOTURE SEMI-OPAQUE**

Les clôtures semi-opaques sont constituées d'un soubassement opaque de type mur bahut surmonté d'éléments perméables à la vue tels que : grillage, barreaudage vertical ou horizontal.

#### **CLOTURE TRANSPARENTE**

Les clôtures transparentes sont constituées d'éléments perméables à la vue tels que : grillage, barreaudage vertical ou horizontal. Un soubassement de faible hauteur permettant d'assurer la stabilité de la clôture est toléré

#### **CONTIGUÏTÉ ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS**

Elle ne peut être procurée par un élément de décor (type arc, fausse poutre, ...), mais doit correspondre à la mitoyenneté de volumes réellement exploitables

#### **EMPRISE AU SOL**

Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Ainsi, les terrasses de plain-pied ne sont pas constitutives d'emprise au sol, alors que les types de terrasses suivantes constituent de l'emprise au sol :

- Terrasse rattachée à un bâtiment dès lors que son élévation au-dessus du sol modifie l'aspect architectural du bâtiment ou de la façade ;
- Terrasse qui constitue le prolongement de l'étage d'un bâtiment ;
- Terrasse qui repose sur des murs, poteaux ou piliers, emportant la création d'un espace libre en-dessous de son plancher, accessible à l'homme ou pouvant servir au rangement ou stockage de matériel ;
- Toiture-terrasse qui sert de couverture à une construction ou partie de construction, même enterrée, et ce quelle que soit sa hauteur par rapport au sol ;
- Terrasse édifiée suivant un système constructif nécessitant des fondations identiques à ce que pourraient être celles d'un bâtiment.

#### **EXTENSION**

Est considérée comme extension dans le présent P.L.U. toute augmentation du volume et/ou de la surface d'une construction existante par surélévation totale ou partielle, par augmentation de l'emprise au sol ou par affouillement de sol. L'extension peut être accessible directement depuis la construction existante ou non.

#### **FAITAGE**

Point le plus haut de la toiture où se rejoignent les pans de toiture

#### **LIMITES SEPARATIVES**

Ensemble des limites parcellaires d'une propriété, matérialisées ou non par une clôture ou des bornes de repère (bornage) implantées à la cote des sols existants.

Elles délimitent la surface d'une propriété par rapport au domaine public (alignement), ou par rapport aux parcelles voisines (limites latérales et de fond de parcelle)

**SABLIÈRE**

Poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade.

**SURFACE DE PLANCHER**

La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

- des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.



**REGLES DE CALCUL APPLICABLES A TOUTES LES ZONES****Concernant les hauteurs :**

La hauteur sous sablière correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini du plancher inférieur de la construction et le niveau pris au-dessous de la sablière.

La hauteur au faitage correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini du plancher inférieur de la construction et le niveau supérieur de la toiture.

La hauteur sous acrotère correspond à la distance verticale mesurée entre le niveau du sol fini du plancher inférieur de la construction et la base de l'acrotère.


Les ouvrages de faibles emprises tels que les souches de cheminées, garde-corps à claire voie et acrotères ne sont pas pris en compte pour le calcul de hauteur, sur une hauteur maximale de 1 mètre.

*Définition des hauteurs :**Schéma des hauteurs autorisées pour les extensions par augmentation de l'emprise au sol :***Concernant les implantations par rapport aux limites séparatives :**

Le recul correspond à la distance (notée D2 sur le schéma suivant) comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative.

Sur un terrain dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, cette règle n'est pas appréciée au regard de l'ensemble du projet, mais au niveau de chaque construction.

Pour les piscines, le recul correspond à la distance comptée horizontalement de tout point de la paroi verticale de la piscine au point le plus proche de la limite séparative.

*Figure– Mode de calcul des distances vis-à-vis des limites séparatives et de l'emprise publique :*

**Concernant les implantations par rapport aux voies et emprises publiques :**

Les voies concernées par ces règles correspondent aux voies publiques, espaces publics, chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation automobile, existantes ou à créer.

L'alignement est calculé par rapport au nu de la façade, sans tenir compte des débords (toiture) et autres éléments saillants.

Le recul correspond à la distance (notée D1 sur le schéma précédent) comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la voie ou de l'emprise publique.

Pour les piscines, le recul correspond à la distance comptée horizontalement de tout point de la paroi verticale de la piscine au point le plus proche de la voie ou de l'emprise publique.

**Concernant les emprises au sol :**

L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Lorsque l'unité foncière supporte plusieurs bâtiments, l'emprise au sol considérée est la somme de l'emprise au sol de chaque bâtiment.

Les piscines enterrées et leurs locaux techniques ne sont pas pris en compte dans l'emprise au sol.

**Concernant les implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière :**

La distance est comptée horizontalement de tout point du premier bâtiment au point le plus proche du second bâtiment.

## DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

### ZONES URBAINES UA ET UC A VOCATION MIXTE

La zone UA correspond au noyau urbain historique.

La zone UC correspond à des constructions contemporaines situées dans une zone à fort impact paysagé et concernées par les mêmes règles que la zone UA.

Les constructions et installations envisagées dans un secteur identifié par l'Aire de mise de Valeur de l'Architecture et du Patrimoine doivent donc être conformes au règlement de ce dernier. L'ensemble de la zone est concerné par les règles de la zone AUH de l'AVAP. Ces règles sont reprises à titre informatif dans le présent règlement en encart coloré.

#### Rappel des règles de l'AVAP :

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractères patrimoniaux des noyaux villageois : | Aux plans, archéologique, architectural, urbain et paysager, chacun des noyaux villageois constitue un cadre homogène qu'il convient de préserver.<br><br>La construction neuve ne peut y être envisagée qu'en termes d'interventions sur l'existant sous forme d'aménagements, d'extensions ou de surélévations.                                                                                                                                                    |
| Stratégie de protection                         | Les noyaux villageois se sont formés sur une longue période, dès lors, il conviendra d'en respecter, la permanence, la continuité, l'unité urbaine et la cohérence qui les caractérisent. En conséquence :<br><br>Les démolitions sont interdites sauf exceptions.<br><br>Seuls les aménagements, les extensions ou les surélévations peuvent être autorisées.<br><br>Ce faisant, l'adoption des matériaux et des savoir-faire locaux traditionnels est obligatoire. |

| <u>Typologie de bâtis :</u>                                                                                                                                                | <u>Ne sont pas concernés par les règles suivantes :</u>                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnerie (habitations, partie « habitation » des fermes commingeoises, ...)                           | Les interventions sur édifices classés, ou inscrits, : maison Bridaut de la Ville Haute (réglementation spécifique M.H.). |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises, ...) | Sans objet                                                                                                                |

| <b><u>Typologie de bâtis :</u></b>                                                                                                                                                | <b><u>Sont concernés par les règles suivantes :</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnée (habitations, partie « habitation » des fermes commingeoises, ...)</p>                             | <p>Les interventions sur les ouvrages d'intérêt exceptionnel susceptibles d'être classés, ou inscrits : ancien palais des évêques de la porte Cabirole.</p> <p>Les interventions sur les édifices à usage exclusif d'habitation ou mixte, habitation et commerces</p> <p>Les interventions sur la partie habitation d'un édifice, actuellement ou anciennement, à double fonction agricole et habitation (cas des fermes commingeoises).</p> |
| <p>AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises, ...)</p> | <p>Les interventions sur les édifices à structure charpentée ouverts sur l'espace public : Halle de la Mairie de la Ville Haute, lavoirs, de la Ville Haute, de Valcabrère, etc...</p> <p>Les interventions sur les immeubles à pans de bois (colombage).</p> <p>Les interventions sur la partie agricole d'un édifice, actuellement ou anciennement, à double fonction agricole et habitation (cas des fermes commingeoises).</p>           |

**UA/Uc1 USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS****Rappel des règles de l'AVAP :**

| <b>Typologie de bâtis :</b>                                                                                                                                                | <b>Règle pour les changements de destination des locaux :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnée (habitations, partie « habitation » des fermes commingeoises, ...)                             | L'aménagement de garages à usage automobile dans le volume d'un immeuble à structure maçonnée est interdit.                                                                                                                                                                                                                                |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises, ...) | L'aménagement à usage d'habitation et notamment de gîte rural du volume d'un immeuble à structure charpentée peut être autorisé.<br><br>Sont notamment autorisés les usages et les aménagements à titre d'annexe et de prolongement des locaux d'habitation : garage, cellier, atelier, abris à bois, pièce de jeux, séjour d'été, etc..., |

**Règles du PLU :**

D'une manière générale, La construction neuve ne peut y être envisagée qu'en termes d'interventions sur l'existant sous forme d'aménagements, d'extensions ou de surélévations.

Le changement de destination reste néanmoins possible sous conditions vers les destinations suivantes :

**Constructions et installations à destination d'habitation**

| Sous-destination | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation |
|------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Logement         |          | X        |                         |                           |
| Hébergement      |          | X        |                         |                           |

**Constructions et installations à destination de commerce et activités de services**

| Sous-destination                | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation                                               |
|---------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Artisanat et commerce de détail |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations |
| Restauration                    |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations |
| Commerce de gros                | X        |          |                         |                                                                         |

| Sous-destination                                              | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations et de répondre aux conditions de stationnement indiquées ci-après. |
| Hébergement hôtelier et touristique                           |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations et de répondre aux conditions de stationnement indiquées ci-après. |
| Cinéma                                                        |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations                                                                    |

### Constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics

| Sous-destination                                                                   | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations et de répondre aux conditions de stationnement indiquées ci-après. |
| Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés        |          | X        |                         |                                                                                                                                            |
| Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale                        |          | X        |                         |                                                                                                                                            |
| Salles d'art et de spectacles                                                      |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations et de répondre aux conditions de stationnement indiquées ci-après. |
| Equipements sportifs                                                               |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations et de répondre aux conditions de stationnement indiquées ci-après. |
| Autres équipements recevant du public                                              |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations et de répondre aux conditions de stationnement indiquées ci-après. |

### Constructions et installations à destination d'autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

| Sous-destination                  | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Industrie                         | X        |          |                         |                                                                                                                                            |
| Entrepôt                          | X        |          |                         |                                                                                                                                            |
| Bureau                            |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations et de répondre aux conditions de stationnement indiquées ci-après. |
| Centre de congrès et d'exposition | X        |          |                         |                                                                                                                                            |

### Constructions et installations à destination d'exploitation agricole et forestière

| Sous-destination        | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation                                                                                             |
|-------------------------|----------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exploitation agricole   |          |          | X                       | Autorisé uniquement pour l'évolution des constructions existantes et sans aggravation des nuisances pour le voisinage |
| Exploitation forestière | X        |          |                         |                                                                                                                       |

## UA/Uc2 CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

### UA/Uc 2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

#### Ua/Uc 2.1.1 Volumétrie et hauteur

##### **Rappel des règles de l'AVAP :**

| <b>Typologie de bâtis :</b>                                                                                                                                                | <b>Règle pour les surélévations :</b>                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnée (habitations, partie « habitation » des fermes commingeoises, ...)                             | Les surélévations qui vont dans le sens d'une restauration ou d'une mise en valeur peuvent être autorisées.                                                                                                                      |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises, ...) | Les surélévations qui ne vont pas dans le sens d'une restauration ou d'une mise en valeur sont interdites.<br><br>La surélévation sera éventuellement prescrite lors d'une extension projetée sur un immeuble à rez-de-chaussée. |

##### **Règles du PLU :**

La hauteur des constructions est limitée à la plus grande des hauteurs ci-dessous définies :

- Hauteur de la construction contigüe la plus élevée
- Hauteur mesurée à l'égout du toit : 7 mètres maximum

Exceptions : La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n'est pas limitée.

#### Ua/Uc 2.1.2 Emprise au sol

##### **Rappel des règles de l'AVAP :**

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Abris à bois, abris de jardin : | Les abris auront une surface inférieure à 20m². |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|

##### **Règles du PLU :**

Les extensions ne sont pas réglementées.

Les abris de jardin sont limités à moins de 20 m².

**Ua/Uc 2.1.3 Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques****Règles du PLU :**

Sans objet

**Ua/Uc 2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives****Règles du PLU :**

Toute construction doit être implantée :

- Soit sur la limite séparative ;
- Soit à une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.

Toutefois, peuvent être implantées sur les limites séparatives, les constructions qui s'adossent à des bâtiments existants de hauteurs et de dimensions équivalentes.

**Ua/Uc 2.1.5 Implantation sur la parcelle des bâtiments les uns entre les autres****Rappel des règles de l'AVAP :****Cas des abris à bois et abris de jardin**

Ils seront accolés à une maçonnerie de clôture ou de bâtiment.

**Cas des piscines :**

Les piscines visibles à partir des espaces accessibles au public sont interdites.

**Règles du PLU :**

Non réglementé dans le PLU : les règles de l'AVAP s'appliquent.

## UA/Uc 2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

## Ua/Uc 2.2.1 Caractéristiques des façades et ouvertures

**Rappel des règles de l'AVAP :**

| <b>Typologie de bâtis :</b>                                                                                                                                               | <b>Règle pour les éléments de maçonnerie :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnée (habitations, partie « habitation » des fermes commingeoises,...)                             | <p>Les parois maçonnées seront conservées dans la vérité des matériaux locaux mis en œuvre.</p> <p>On préservera les éléments en pierre apparente tels que : les encadrements d'ouverture, les chaînages d'angle verticaux, etc...</p> <p>On préservera les modes primitifs de jointoyage des pierres apparentes. Selon le cas, ils pourront être : secs, de type " beurré " au simple mortier de chaux naturelle, coloré et travaillé ou enduit à pierre vue, etc...</p> <p>On préservera tous les éléments de décor structurant le revêtement enduit les façades, tels que : les bandeaux horizontaux, verticaux, les soubassements, etc... Ce faisant, les divers modes de réalisation de ces ouvrages seront conservés : enduits colorés, ou peints, façons de fausse pierre, surépaisseurs, rechapis, etc...</p> <p>Les parois sont conçues primitivement pour recevoir un enduit. Elles ne pourront être dégarnies.</p> <p>Les enduits seront traditionnels, composés à partir de chaux naturelle et de sables locaux aux tons gris. Ils seront mis en œuvre sans effet de relief en partie courante ( finition talochée ou lissée).</p> <p>La peinture des façades est interdite en partie courante. Elle pourra être employée pour souligner la structure décorative des parois : bandeaux, chaînages d'angles en fausses pierres, encadrements d'ouvertures, etc,... Les teintes seront toujours plus claires que celle de la façade courante suivant la palette des teintes locales.</p> <p>Le badigeon des parties courantes de façade, à base de chaux naturelle peut être autorisé. Il sera coloré suivant la palette des matériaux locaux.</p> |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises,...) | <p>Les parois maçonnées seront conservées dans la vérité des matériaux locaux mis en œuvre.</p> <p>Les maçonneries de remplissage des façades à pan de bois (colombage) seront enduites au simple mortier de chaux naturelle.</p> <p>On préservera les éléments en pierre apparente, tels que : les encadrements d'ouverture, les chaînages d'angle verticaux, etc...</p> <p>On préservera les modes primitifs de jointoyage des pierres apparentes. Selon le cas, ils seront : secs, de type " beurrés " au simple mortier de chaux naturelle, coloré et travaillé ou enduit à pierre vue, etc...</p> <p>Les parois maçonnées en moellons de pierre ne sont pas conçues, primitivement, pour être, enduites. Elles pourront être dégarnies.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>L'enduit de jointoyage, à pierre vue, est recommandé.</p> <p>Les mortiers seront de teinte naturelle, à base de chaux naturelle et de sables locaux aux tons gris</p> <p>La peinture des parois maçonnées en moellons est interdite.</p> <p>Le badigeon des parties courantes de façade, à base de chaux naturelle, aux tons gris locaux peut être autorisé. Il sera coloré suivant la palette des matériaux locaux.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b><u>Typologie de bâtis :</u></b>                                                                                                                                        | <b><u>Règle pour les parois verticales à pan de bois (colombage) :</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnée (habitations, partie « habitation » des fermes commingeoises,...)                             | <p>La présence d'une paroi extérieure à pan de bois révèle un ensemble structurel charpenté. La vérité constructive de l'immeuble devra, obligatoirement être conservée, restaurée et mise en valeur.</p> <p>Toute modification d'une paroi extérieure à pans de bois sera présentée dans un projet d'ensemble intéressant la totalité de la structure charpentée de l'immeuble.</p> <p>Les faux pans de bois qui ne correspondent pas à la vérité constructive de l'immeuble sont interdits.</p> |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises,...) | Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b><u>Typologie de bâtis :</u></b>                                                                                                            | <b><u>Règle pour les percements :</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnée (habitations, partie « habitation » des fermes commingeoises,...) | <p>Le rythme des percements et l'ordonnancement des façades seront préservés. Les percements nouveaux peuvent être autorisés s'ils respectent la composition de la façade. Dans ce sens, la réouverture d'anciens percements condamnés pourra être autorisée.</p> <p>Toute modification d'ouverture devra figurer sur un projet d'ensemble intéressant la totalité de la façade.</p> <p>Les percements sont toujours plus hauts que larges sauf en ce qui concerne les ouvertures des combles qui peuvent être carrées ou rondes.</p> |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade                                                                  | Les parois maçonnées sont généralement percées avec parcimonie. Ce caractère de fermeture sera préservé. Les percements nouveaux peuvent être autorisés s'ils permettent un rééquilibrage dans la composition d'une façade. Dans ce sens, la réouverture d'anciens percements condamnés                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                              |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises,...) | <p>pourra être autorisée.</p> <p>Toute modification d'ouverture devra figurer sur un projet d'ensemble intéressant la totalité de la façade.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b><u>Typologie de bâtis :</u></b>                                                                                                                                        | <b><u>Règle pour les encadrements des ouvertures :</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnerie (habitations, partie « habitation » des fermes commingeoises,...)                           | <p>Les encadrements des ouvertures médiévales (à chanfreins) sont historiés. Ils seront absolument préservés.</p> <p>Les autres encadrements d'ouverture existants seront également préservés. Leur principe constructif sera respecté (Cf AVAP).</p> <p>Toute modification d'encadrement d'ouverture devra figurer sur un projet d'ensemble intéressant la totalité de la façade. Il sera en outre détaillé en ce qui concerne les matériaux employés et se conformer aux principes des ouvertures existantes.</p>                                        |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises,...) | <p>Les encadrements des ouvertures sont généralement plus rustiques que les encadrements des ouvertures de la partie habitation des édifices : pierres grossièrement taillées, linteaux en pièces de bois non équarries, etc. Le caractère de rusticité sera préservé.</p> <p>Les encadrements d'ouverture existants seront préservés (CF AVAP).</p> <p>Toute modification d'encadrement d'ouverture devra figurer sur un projet d'ensemble intéressant la totalité de la façade. Il sera en outre détaillé en ce qui concerne les matériaux employés.</p> |

| <b><u>Typologie de bâtis :</u></b>                                                                                                                                        | <b><u>Règle pour les bardages et l'isolation par l'extérieur :</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnerie (habitations, partie « habitation » des fermes commingeoises,...)                           | Les procédés divers, d'isolation par l'extérieur, bardages, carreaux préfabriqués, etc, sont interdits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises,...) | <p>Bardages et claies de fermeture en bois des façades charpentées des fermes commingeoises :</p> <p>Les divers procédés de fermeture des façades charpentées employés pour les greniers des granges: bardages en planches horizontales ou verticales, fermetures à claire-voie à partir de claies, de treillages en tasseaux de bois, d'éléments amovibles, etc, seront préservés.</p> <p>D'autres procédés de fermeture, et d'isolation en bois (bardages, volets)</p> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| commingeois,...) | <p>peuvent être autorisés.</p> <p>La fermeture d'une façade charpentée sera obligatoirement réalisée avec une paroi à ossature bois qui, en étant bâtie en retrait, soulignera l'ancienne structure charpentée en pièces de bois massif</p> <p>Les bardages et les claies seront peints dans des teintes claires traditionnellement employées dans le bourg suivant la palette des teintes locales.</p> <p>Les bardages en tôles métalliques sont interdits.</p> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <u>Typologie de bâtis :</u>                                                                                                                             | <u>Règle pour les menuiseries extérieures</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnerie (habitations, partie « habitation » des fermes commingeois,...)           | <p>Conserver et restaurer les menuiseries extérieures traditionnelles et plus particulièrement celles des ouvertures médiévales</p> <p>Les châssis des fenêtres et des portes seront obligatoirement disposés à mi-épaisseur de maçonnerie de façon à laisser apparent un tableau d'environ 20cm d'épaisseur.</p> <p>Les fenêtres seront obligatoirement en bois.</p> <p>Les fenêtres seront généralement plus hautes que larges.</p> <p>Les vitrages plus larges que hauts sont interdits.</p> <p>Les portes seront obligatoirement en bois. Elles pourront comporter un châssis vitré d'imposte ou un oculus.</p> <p>Les volets sont obligatoirement pleins et en bois massif. Des traverses horizontales et des écharpes en bois peuvent en assurer le contreventement.</p> <p>Les portails seront obligatoirement coulissants ou ouvrant à la française et en planches de bois. Des traverses horizontales et des écharpes en bois peuvent en assurer le contreventement.</p> <p>Les portails de garage, en tôle métallique, sont interdits.</p> <p>Les volets roulants sont interdits.</p> <p>Les fenêtres, portes et volets extérieurs seront peints dans la même tonalité, dans des teintes claires traditionnellement employées dans le bourg (cf : palette des teintes locales ).</p> <p>Les menuiseries des immeubles médiévaux ne seront pas peintes, elles seront traitées par une imprégnation incolore.</p> |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes) | <p><u>Menuiseries extérieures de la paroi maçonnerie :</u></p> <p>Conserver et restaurer les menuiseries extérieures traditionnelles et plus particulièrement celles des ouvertures médiévales</p> <p>Les châssis des fenêtres et des portes seront obligatoirement disposés à mi-épaisseur de maçonnerie de façon à laisser apparent un tableau d'environ 20cm d'épaisseur.</p> <p>Les fenêtres seront obligatoirement en bois.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| commingeoises,...) | <p>Les fenêtres seront généralement plus hautes que larges.</p> <p>Les vitrages plus larges que hauts sont interdits.</p> <p>Les portes seront obligatoirement en bois. Elles pourront comporter un châssis vitré d'imposte ou un oculus.</p> <p>Les volets sont obligatoirement pleins et en bois massif. Des traverses horizontales et des écharpes en bois peuvent en assurer le contreventement.</p> <p>Les portails seront obligatoirement coulissants ou ouvrant à la française et en planches de bois. Des traverses horizontales et des écharpes en bois peuvent en assurer le contreventement.</p> <p>Les portails de garage, en tôle métallique, sont interdits.</p> <p>Les volets roulants sont interdits.</p> <p>Les fenêtres, portes et volets extérieurs seront peints dans la même tonalité, dans des teintes claires traditionnellement employées dans le bourg (cf : palette des teintes locales). Les menuiseries des immeubles médiévaux ne seront pas peintes, elles seront traitées par une imprégnation incolore.</p> <p><u>Menuiseries extérieures de la façade charpentée :</u></p> <p>Des menuiseries extérieures pourront être disposées dans l'ossature bois des façades charpentées des granges.</p> <p>Les fenêtres seront généralement en bois. Des volumes vitrés avec menuiseries aluminium pourront être autorisées.</p> <p>Les portes seront obligatoirement en bois. Elles pourront comporter un châssis vitré d'imposte.</p> <p>Les portails seront obligatoirement coulissants ou ouvrant à la française et en planches de bois. Des traverses horizontales et des écharpes en bois peuvent en assurer le contreventement.</p> <p>Les portails de garage, en tôle métallique, sont interdits.</p> <p>Les volets sont obligatoirement pleins et en bois massif. Des traverses horizontales et des écharpes en bois peuvent en assurer le contreventement.</p> <p>Les fenêtres, portes, portails et volets extérieurs seront peints dans les mêmes tonalités, dans des teintes claires, traditionnellement employées dans le bourg (cf : palette des teintes locales).</p> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <u>Typologie de bâtis :</u>                                                                                                   | <u>Règle pour les façades charpentées</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnerie (habitations, partie « habitation » des fermes) | Sans objet                                |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| commingeoises,...)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises,...) | <p>La présence d'une façade charpentée en pièces de bois massif, révèle un ensemble structurel charpenté. La façade charpentée se développe sur 1 ou 2 niveaux, elle soutient la toiture et, le cas échéant le plancher du grenier. La vérité constructive de l'immeuble sera obligatoirement conservée, restaurée et mise en valeur. (grange de la ferme commingeoise)</p> <p>Toute modification d'une façade extérieure charpentée sera présentée dans un projet d'ensemble intéressant la totalité de la structure charpentée de l'immeuble (façade et toiture).</p> <p>La substitution d'une structure maçonnerie à la structure charpentée est interdite.</p> <p>Les fausses façades charpentées qui ne correspondent pas à la vérité constructive de l'immeuble sont interdites.</p> <p>Les fortes pièces de bois des structures ne seront pas peintes, elles seront traitées par une imprégnation incolore.</p> |

| <b><u>Typologie de bâtis :</u></b>                                                                                                                                        | <b><u>Règle pour les garde-corps, grilles de défense et serrurerie :</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnerie (habitations, partie « habitation » des fermes commingeoises,...)                           | <p>Conserver et restaurer les ferronneries et serrureries anciennes : garde-corps, grilles, pentures, heurtoirs, etc.</p> <p>Les garde-corps, grilles de défense, etc, seront obligatoirement en profils d'acier plein à l'exclusion de tout autre matériau.</p> <p>Les garde-corps et les grilles métalliques seront peints dans des tons très soutenus suivant la palette des teintes locales : vert wagon, gris fer, etc.</p>                                        |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises,...) | <p>Les garde-corps des greniers seront obligatoirement réalisés en bois, de même nature et de même façon que les claies et bardages de fermeture de la façade charpentée.</p> <p>Les grilles de défense, etc, seront obligatoirement en profils d'acier plein à l'exclusion de tout autre matériau.</p> <p>Les garde-corps et les grilles métalliques seront peints dans des tons très soutenus suivant la palette des teintes locales : vert wagon, gris fer, etc.</p> |

| <b><u>Typologie d'espaces</u></b> | <b><u>Règle concernant les revêtements des sols et des cours:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espaces non bâtis à usage public  | <p>Les revêtements de sols existant à base de pierres naturelles (galets, blocs, dalles) seront conservés, restitués et entretenus.</p> <p>Éviter tout traitement de sol banalisé en limitant les revêtements de bitume routier aux chaussées ouvertes en permanence à la circulation automobile.</p> <p>L'emploi de matériaux naturels, de provenance locale, pour le revêtement</p> |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>des espaces publics est recommandé : galets, pavés en pierres naturelles, béton de gravillons lavés, revêtement en sabline stabilisée à la chaux, etc...</p> <p>L'emploi des matériaux de revêtement préfabriqués en béton de type, pavé, ou dalle est interdit.</p>                                                                                                                                                                                                     |
| Espaces non bâtis à usage privé | <p>L'emploi de matériaux naturels, de provenance locale, pour le revêtement des espaces privés est recommandé : galets, pavés en pierres naturelles, béton de gravillons lavés, revêtement en sabline stabilisée à la chaux, etc...</p> <p>Les revêtements de sols existants à base de pierres naturelles (galets, blocs, dalles) seront conservés et entretenus.</p> <p>L'emploi des matériaux de revêtement préfabriqués en béton de type pavé ou dalle est interdit.</p> |

| <u>Typologie de bâtis :</u> | <u>Cas des devantures commerciales et des enseignes</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Devantures commerciales     | <p>Les devantures commerciales traditionnelles seront conservées et restaurées</p> <p>La structure de la façade, le rythme des percements, les éléments architecturaux (arcs, consoles, pilastres, saillies de pans de bois, etc..), les éléments de modénature (bandeaux, encadrements, etc..) seront préservés par les aménagements des devantures commerciales.</p> <p>Les caissons de grilles de fermeture en saillie sont interdits.</p>                                                                                                                                     |
| Inscriptions et enseignes   | <p>Les enseignes ne comporteront pas de message publicitaire.</p> <p>Les caissons lumineux sont interdits. L'éclairage des enseignes et des inscriptions sera réalisé par des projecteurs d'intensité discrète.</p> <p>Par établissement, sont autorisées : une inscription parallèle à la façade et une enseigne perpendiculaire.</p> <p>Les enseignes perpendiculaires seront suspendues à une potence, elles ne devront pas excéder 0,70m<sup>2</sup> de surface.</p> <p>La hauteur des inscriptions et enseignes ne pourra dépasser le linteau des fenêtres du 1er étage.</p> |

#### Cas des abris à bois et abris de jardin

La structure constructive sera à façade charpentée. La fermeture des façades charpentées sera réalisée en bardage de planches horizontales ou verticales, en claies à claire-voie de liteaux, etc...

#### **Règles du PLU :**

Non règlementé dans le PLU : les règles de l'AVAP s'appliquent.

## Ua/Uc 2.2.2. Caractéristiques des toitures

**Rappel des règles de l'AVAP :**

| <u>Typologie de bâtis :</u>                                                                                                                                               | <u>Règle pour la couverture :</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnée (habitations, partie « habitation » des fermes commingeoises,...)                             | <p>Les pentes des couvertures en tuiles canals seront comprises entre 30% et 40%</p> <p>Les toitures conçues primitivement, pour être, couvertes, en ardoises, seront préservées.</p> <p>Les autres toitures seront obligatoirement couvertes en tuiles canals de terre cuite de teinte rouge foncé (cf : palette des matériaux locaux)</p> <p>En couvert, l'emploi de tuiles anciennes de réemploi est recommandé. En courant, l'emploi de tuiles canals neuves, de teinte rouge foncé, ou vieilles artificiellement peut être autorisé.</p> <p>L'emploi de tuiles neuves, de teinte rouge foncé, ou vieilles artificiellement peut être autorisé..</p> <p>Les matériaux de sous-couverture sont autorisés à condition de ne pas être vu de l'extérieur.</p> |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises,...) | <p>Les pentes des couvertures en tuiles canals seront comprises entre 30% et 40%</p> <p>Les toitures seront obligatoirement couvertes en tuiles canals de terre cuite de teinte brun-rouge. (cf : palette des matériaux locaux).</p> <p>En couvert, l'emploi de tuiles anciennes de réemploi est recommandé. En courant, l'emploi de tuiles canals neuves, de teinte rouge foncé, ou vieilles artificiellement peut être autorisé.</p> <p>Les matériaux de sous-couverture sont autorisés à condition de ne pas être vu de l'extérieur.</p> <p>Le voligeage en planche comme support de sous-couverture sera préservé.</p>                                                                                                                                    |

| <u>Typologie de bâtis :</u>                                                                                                                   | <u>Règle pour les fenêtres de toitures:</u>                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnée (habitations, partie « habitation » des fermes commingeoises,...) | <p>Dès lors qu'ils sont invisibles depuis l'espace public, le nombre de châssis est limité à une unité par travée d'immeuble. Les dimensions seront inférieures à 1m<sup>2</sup>.</p> <p>Ils seront obligatoirement de type encastré et non en saillie.</p> |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles                                                                                                       | Les fenêtres de toiture sont interdites.                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| bâti en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises,...) |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| <u>Typologie de bâtis :</u>                                                                                                                                               | <u>Règle pour les souches de cheminée:</u>                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnée (habitations, partie « habitation » des fermes commingeoises,...)                             | Les souches seront maçonnées et enduites, de même façon que les façades de l'immeuble. |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises,...) | Les souches seront maçonnées et enduites de même façon que les façades de l'immeuble.  |

| <u>Typologie de bâtis :</u>                                                                                                                   | <u>Règle pour les avant-toits:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnée (habitations, partie « habitation » des fermes commingeoises,...) | <p>Les avant-toits débordants des égouts réalisés en dalles de schiste seront préservés.</p> <p>Les avant-toits débordants des égouts réalisés en forme de génoise seront préservés.</p> <p>Les avant-toits débordants des égouts en chevrons apparents avec voligeage en planches seront préservés.</p> <p>Le lambrissage des avant-toits, en sous-face des chevrons, est interdit.</p> <p>Les chevrons apparents auront obligatoirement une section minimale de 8x10cm.</p> <p>Les débords de toit sur les pignons sont interdits.</p> <p>Les bois des avant-toits ne seront pas peints, ils seront traités par une imprégnation incolore.</p> |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises,...) | <p>Les avant-toits d'égout, débordants, en chevrons apparents avec voligeage en planches seront préservés.</p> <p>Les avant-toits de pignon charpenté, débordants, en chevrons apparents avec voligeage en planches seront préservés.</p> <p>Les débords de toit sur les pignons charpentés sont obligatoires.</p> <p>Le lambrissage des avant-toits en sous-face des chevrons est interdit.</p> <p>Les chevrons apparents auront obligatoirement une section minimale de 8x10cm.</p> <p>Les bois des avant-toits ne seront pas peints, ils seront traités par une imprégnation incolore.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <u>Typologie de bâtis :</u>                                                                                                                                               | <u>Règle pour les gouttières et descentes:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnée (habitations, partie « habitation » des fermes commingeoises,...)                             | <p>Les gouttières sur l'espace public ne sont pas obligatoires.</p> <p>Les gouttières seront obligatoirement en zinc ou cuivre naturel de type, pendant demi-rondes.</p> <p>Les descentes seront obligatoirement en zinc ou cuivre naturel de forme cylindrique. Les dauphins en fonte sont autorisés à l'exclusion de tous autres matériaux.</p> <p>L'emploi de matériaux en PVC ou en aluminium est interdit.</p> |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises,...) | <p>Les gouttières sur l'espace public ne sont pas obligatoires.</p> <p>Les gouttières seront obligatoirement en zinc naturel de type pendant demi-rondes.</p> <p>Les descentes seront obligatoirement en zinc naturel de forme cylindrique. Les dauphins en fonte sont autorisés à l'exclusion de tous autres matériaux.</p> <p>L'emploi de matériaux en PVC ou en aluminium est interdit.</p>                      |

| <u>Typologie de bâtis :</u> | <u>Cas des abris à bois et abris de jardin</u>              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Devantures commerciales     | Leur toiture sera couverte de tuiles canals de terre cuite. |

### Règles du PLU :

Non réglementé dans le PLU : les règles de l'AVAP s'appliquent.

## Ua/Uc 2.2.3 Caractéristiques des clôtures

**Rappel des règles de l'AVAP :**

|                                             | <b><u>Interventions sur les ouvrages maçonnés de clôture et de soutènement</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ne sont pas concernés :                     | Les interventions sur les édifices classés ou inscrits : remparts de la Ville Haute, portes Majou et Eyrisson de la Ville Haute, château Castet Bert à Valcabrière (réglementation spécifique M.H.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sont concernés :                            | <p>Les interventions sur les ouvrages d'intérêt exceptionnel susceptibles d'être classés, ou inscrits : ensemble de l'enceinte fortifiée de Valcabrière (remparts sud, sud-est, sud-ouest), porte médiévale du Plan, etc...</p> <p>Les interventions sur les vestiges de constructions ruinées.</p> <p>Les interventions sur les ouvrages d'accompagnement du bâti et les aménagements : murs de soutènement, de clôture, de canalisation de ruisseaux, etc...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Démolitions, modifications, surélévations : | <p>Les démolitions, modifications et surélévations d'ouvrages maçonnés de clôture ou de soutènement qui ne vont pas dans le sens d'une restauration ou d'une mise en valeur sont interdites.</p> <p>Dans le cadre d'un projet de mise en valeur architecturale, la démolition d'ouvrages annexes ou d'adjonctions récentes pourra être autorisée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Topographie :                               | La topographie existante sera préservée, les affouillements ou rehausses des terrains de part et d'autre des parois sont interdits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maçonnerie :                                | <p>Les parois maçonnées seront conservées dans la vérité des matériaux locaux mis en œuvre.</p> <p>On préservera les éléments en pierre apparente.</p> <p>La soustraction de blocs et de pierres taillées, y compris en vue d'un réemploi est interdite.</p> <p>L'emploi de matériaux apparents en terre cuite est interdit.</p> <p>On préservera les modes primitifs de jointoyage des pierres apparentes. Selon le cas, ils pourront être : secs, de type " beurré " au simple mortier de chaux, coloré et travaillé ou enduit à pierre vue, etc...</p> <p>Les parois maçonnées en moellons de pierre ne sont pas conçues, primitivement, pour être, enduites. Elles pourront être dégarnies.</p> <p>Les mortiers seront de teinte naturelle à base de chaux naturelle et sables locaux aux tons gris, sans effet de relief.</p> <p>Les chaperons seront réalisés avec un matériau analogue à celui de la paroi, en forme de bahut ou par la disposition horizontale de dalles de schiste.</p> <p>Les parois auront une épaisseur minimale de 0,40m.</p> |
| Percements :                                | Les percements existants seront préservés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Les percements autorisés, tels que réouverture d'anciens percements condamnés, seront en harmonie avec l'ouvrage existant, dans les mêmes proportions que des ouvrages analogues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Portails et dispositifs d'ouverture des clôtures | <p>Les piles maçonnées ou bâties en pierres naturelles taillées qui portent les portails seront préservées.</p> <p>Les piles maçonnées à partir d'éléments de terre cuite sont interdites.</p> <p>Les portails existants, généralement en fer forgé, seront préservés. Les peintures seront dans des teintes soutenues traditionnellement utilisées dans le bourg.</p> <p>Les portails projetés seront à 2 vantaux symétriques. Ils ouvriront à la française. Ils seront obligatoirement en bois peint (non vernis ou lasurés) ou en fer forgé peint. Ils seront portés, par des piles maçonnées enduites, ou bâtis en blocs de pierres naturelles taillés. Les peintures seront dans des teintes soutenues traditionnellement utilisées dans le bourg (cf : palette des teintes locales).</p> <p>Les nouveaux portails seront à barreaudage métallique ou en bois, l'emploi de matière plastique est interdit.</p> <p>Les auvents au-dessus des portails sont interdits.</p> |
| Grilles de rehausse des clôtures maçonnées       | <p>Les grilles existantes de rehausse des clôtures maçonnées, généralement à barreaux métalliques verticaux seront préservées. Les peintures seront dans des teintes soutenues traditionnellement utilisées dans le bourg (cf : palette des teintes locales).</p> <p>Les rehausses des clôtures maçonnées en grillages sont interdites.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Clôtures :                                       | <p>Dans le cas de construction ou de réfection d'un immeuble, le projet de construction ou de modification des clôtures sera clairement exprimé et annexé au dossier d'ensemble.</p> <p>Les parcelles bâties seront de préférence clôturées, en limite de l'espace public, par une maçonnerie. À défaut, une haie végétale pourra être plantée suivant les prescriptions de l'article ZUH 8.7 ci-après.</p> <p>Le mur de clôture sera obligatoirement bâti en moellons, de provenance locale, d'une hauteur maximale de 2m, d'une épaisseur minimale de 0,40m, selon les techniques traditionnelles (pierres apparentes, joints secs, largement beurrés ou enduit pierre vue).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Murs de soutènement :                            | La construction de nouveaux murs de soutènement peut être autorisée si les maçonneries sont conformes à celles décrites ci-avant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Règles du PLU :**

Non réglementé dans le PLU : les règles de l'AVAP s'appliquent.

### Ua/Uc 2.2.4 Mesures d'amélioration des performances énergétiques et de développement durable des constructions

#### **Rappel des règles de l'AVAP :**

| <b><u>Typologie de bâtis :</u></b>                                                                                                                                        | <b><u>Règle pour les capteurs solaires et antennes paraboliques :</u></b>                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnée (habitations, partie « habitation » des fermes commingeoises,...)                             | Les capteurs solaires pourront être installés sur les bâtiments à condition qu'ils restent invisibles depuis les espaces publics. |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises,...) | Les antennes paraboliques seront de taille réduite et implantées avec discrétion.                                                 |

| <b><u>Typologie de bâtis :</u></b>                                                                                                                                        | <b><u>Règle pour les unités de climatisation et pompes à chaleur :</u></b>                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnée (habitations, partie « habitation » des fermes commingeoises,...)                             | Les unités de climatisation, pompe à chaleur pourront être installées sur les bâtiments à condition qu'elles restent invisibles depuis les espaces publics. |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises,...) |                                                                                                                                                             |

| <b><u>Typologie de bâtis :</u></b>                                                                                                                                        | <b><u>Règle pour les citernes de stockage de gaz et de récupération d'eaux pluviales :</u></b>                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnée (habitations, partie « habitation » des fermes commingeoises,...)                             | Les citernes de stockage de gaz et de récupération d'eau pourront être installées à condition qu'elles restent invisibles depuis l'espace public. Elles pourront être enterrées. |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises,...) |                                                                                                                                                                                  |

| <b><u>Typologie de bâtis :</u></b>                                                               | <b><u>Règle pour les éoliennes :</u></b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| AUH3 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure fermée, maçonnée (habitations, partie | Les éoliennes sont interdites.           |

|                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| « habitation » des fermes commingeoises,...)                                                                                                                              |  |
| AUH4 – Immeubles ou parties d'immeubles bâtis en structure ouverte, à façade charpentée (maisons à pans de bois, granges, partie « grange » des fermes commingeoises,...) |  |

### Règles du PLU :

La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l'installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère et respecter les règles de l'AVAP.

## UA/Uc 2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

### Ua/Uc 2.3.1 Protection de sites, paysage ou secteurs pour des motifs écologiques et patrimoniales

#### Rappel des règles de l'AVAP :

| <u>Typologie d'espaces</u>       | <u>Règle concernant les arbres et la végétation existantes:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espaces non bâtis à usage public | Lorsque les arbres d'alignement des espaces publics sont de qualité, ils seront conservés, entretenus et renouvelés. On évitera les élagages annuels sévères pour favoriser un port étalé et arrondi.                                                                                                                                                             |
| Espaces non bâtis à usage privé  | L'ornementation florale existante, sera conservée, entretenue et renouvelée.<br>Les arbres fruitiers, seront conservés, entretenus et renouvelés.<br>La prédilection locale pour la plantation de végétaux de climat doux (géraniums, palmiers, bananiers, figuiers) dans les espaces protégés et ensoleillés des cours sera conservée, entretenue et renouvelée. |

| <u>Typologie d'espaces</u>       | <u>Règle concernant les mobiliers existants:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espaces non bâtis à usage public | Tous les monuments, votifs, commémoratifs, fontaines publiques, abreuvoirs, réemplois de vestiges archéologiques, etc, seront préservés et mis en valeur.<br>Les éléments préfabriqués, sans caractère architectural local, encombrant l'espace public, tels que, abris bus, jardinière, etc, sont interdits.<br>Le groupement collectif de boîtes à lettres de "La Poste" sera étudié afin de s'intégrer harmonieusement au site. |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espaces non bâtis à usage privé | <p>Les éléments mobiliers des cours de ferme commingeoises (abreuvoirs, bassins, etc...) seront préservés dès lors qu'ils présentent un caractère exceptionnel.</p> <p>Le mobilier archéologique ornant les jardins et les cours (cuves funéraires, chapiteaux, tambours de colonne, etc...) sera préservé.</p> |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Règles du PLU :**

Les éléments Remarquables du Paysages de type haies remarquables ou éléments bâtis ponctuels sont identifiés sur le plan de zonage.

**Ua/Uc 2.3.2 Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables****Règles du PLU :**

Non réglementé

**Ua/Uc 2.3.3 Terrassements****Rappel des règles de l'AVAP :****Règles concernant la topographie**

La topographie existante sera préservée

**Règles du PLU :**

Les terrassements doivent être limités au strict minimum et la création de plate-forme doit être évitée.

Une dérogation à la mise en place d'enrochements peut être accordée :

- En bordure de voie publique pour des raisons de sécurité et en l'absence d'autre solution technique ;
- Pour le renforcement et la sécurisation des berges, en l'absence d'autres solutions techniques.

Dans tous les cas, ils devront faire l'objet d'une végétalisation adaptée.

## UA/Uc 2.4 STATIONNEMENT

### **Rappel des règles de l'AVAP :**

#### **Règles concernant le stationnement :**

Les aires de stationnement seront végétalisées et ombragées avec des arbres d'alignement d'essence locale (platanes, tilleuls, etc...).

### **Règles du PLU :**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation.

Pour les deux roues, un espace sécurisé, idéalement couvert, destiné aux deux-roues, suffisamment dimensionné, doit accompagner chaque projet de construction.

Une dérogation peut être accordée en cas d'impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire.

## UA/Uc 3 EQUIPEMENTS ET RESEAUX

### UA/Uc 3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU OUVERTES AU PUBLIC

Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de déneigement. Tout terrain enclavé doit justifier d'un accès (acte notarié).

Le nombre d'accès doit être limité au minimum nécessaire pour la réalisation du projet.

Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

### UA/Uc 3.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX

#### UA/Uc 3.2.1 Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

### Ua/Uc 3.2.2 Assainissement - Eaux usées

Les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées au réseau d'assainissement collectif s'il existe. Dans le cas contraire, la construction doit disposer d'un assainissement autonome aux normes en vigueur.

### Ua/Uc 3.2.3 Eaux pluviales

#### Rappel des règles de l'AVAP :

##### Règles concernant le réseau pluvial :

Le réseau de collecte des eaux de ruissellement des espaces publics étanches prendra la forme de caniveaux de canalisation jusqu'aux avaloirs du réseau primaire enterré.

Le tracé des caniveaux soulignera la topographie des espaces et permettra de structurer les revêtements des sols.

Les bordures et les caniveaux seront obligatoirement en pierres naturelles (galets de Garonne, blocs ou dalles taillées en marbre, etc...). L'emploi d'éléments préfabriqués en béton n'est pas recommandé.

#### Règles du PLU :

Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs d'infiltration ou vers le réseau collecteur lorsqu'il existe.

A défaut, la mise en œuvre des dispositifs suivants est encouragée :

- Dispositifs de récupération des eaux de pluies (cuves) destinés à l'approvisionnement en eau pour des usages domestiques ne nécessitant pas d'eau potable (arrosage), dans le respect des normes sanitaires en vigueur ;
- Dispositifs de stockage des eaux pluviales à la parcelle avant leur rejet dans le réseau superficiel.

Les différents dispositifs sont mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d'ouvrage qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain et s'assurer de leur entretien régulier.

Les accès (ponceaux) aux voies publiques doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales.

Toute installation artisanale ou commerciale, même non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l'eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

### Ua/Uc 3.2.4 Réseaux divers

#### Rappel des règles de l'AVAP :

##### Règles concernant le réseau pluvial :

Les réseaux électrique, téléphonique et de télédiffusion seront obligatoirement enterrés puis encastrés dans le bâti jusqu'à la pénétration dans le bâti. Les boîtes de raccordement et les câbles visibles en façade sont interdits

Les coffrets techniques de comptage ou de raccordement seront encastrés dans les maçonneries. Ils seront fermés par des portes dont le profil permettra l'intégration au revêtements environnants (bois, revêtement d'enduit, ferronnerie, etc).

Les cadres et tampons des regards seront en fonte. Leur profil permettra l'intégration au revêtement environnant (pierre naturelle ou revêtement bitumineux)

Les transformateurs électriques devront être intégrés au bâti existant.

#### **Règles du PLU :**

Non règlementé dans le PLU : les règles de l'AVAP s'appliquent.

### **Ua/Uc 3.2.5 Défense incendie**

#### **Règles du PLU :**

Les constructions ou installations nouvelles ne pouvant être protégées selon les dispositions prévues par le règlement départementale de la défense extérieure contre l'incendie devront prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d'ouvrage.

Dans le cas contraire, le projet pourra être refusé.

## ZONES URBAINES UB A VOCATION MIXTE

La zone UB correspond aux zones d'extensions urbaines.

Les constructions et installations envisagées dans un secteur identifié par l'Aire de mise de Valeur de l'Architecture et du Patrimoine doivent donc être conformes au règlement de ce dernier. L'ensemble de la zone est concerné par les règles de la zone AEU de l'AVAP. Ces règles sont reprises à titre informatif dans le présent règlement en encart coloré.

### Rappel des règles de l'AVAP :

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractères des extensions urbaines des noyaux villageois | <p>Les extensions urbaines des noyaux villageois sont constituées de 2 types d'immeubles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Des immeubles anciens caractérisés par un bâti généralement en forme de ferme commingeoise établi à l'alignement des espaces urbains (places, rues, chemins,). Ils accompagnent naturellement les noyaux villageois de grand intérêt patrimonial</li> <li>- Des immeubles de la fin du XXème siècle caractérisé par un bâti en forme de pavillons établis en retrait des chemins de desserte. Généralement établis au centre des parcelles, ils s'inscrivent en rupture aux plans, architectural, urbain et paysager.</li> <li>- Et des parcelles non bâties susceptibles d'accueillir des constructions nouvelles.</li> </ul> <p>Les interventions sur l'existant et la construction neuve doivent contribuer à réduire les ruptures constatées</p> <p>Le tissu pavillonnaire des lotissements existants doit pouvoir évoluer vers une densification du bâti et vers des volumes construits plus proches de ceux qui caractérisent l'habitat local traditionnel de la ferme commingeoise.</p> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Interventions sur les immeubles existants antérieurs à 1940. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sont concernés :                                             | <p>Les interventions sur les édifices existant à usage exclusif d'habitation ou mixte, habitation et commerces</p> <p>Les interventions sur les édifices à structure charpentée</p> <p>Les interventions sur la partie habitation d'un édifice, actuellement ou anciennement, à double fonction agricole et habitation (cas des fermes commingeoises)</p> <p>Les interventions sur la partie agricole d'un édifice, actuellement ou anciennement, à double fonction agricole et habitation (cas des fermes commingeoises)</p> |
| Règles d'interventions                                       | Les immeubles concernés par le présent article sont soumis aux règles du secteur urbain historique, AUH, explicitées ci avant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                     |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interventions sur les immeubles existants contemporains, datés de la fin du XXème siècle et constructions projetées |                                                                                                                         |
| Sont concernés :                                                                                                    | Les interventions sur les édifices existant datant de la fin du XXème siècle.<br>La construction de nouveaux immeubles. |

**UB 1 USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS****Règles du PLU :****Constructions et installations à destination d'habitation**

| Sous-destination | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation |
|------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Logement         |          | X        |                         |                           |
| Hébergement      |          | X        |                         |                           |

**Constructions et installations à destination de commerce et activités de services**

| Sous-destination                                              | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artisanat et commerce de détail                               |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations                                                                    |
| Restauration                                                  |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations                                                                    |
| Commerce de gros                                              | X        |          |                         |                                                                                                                                            |
| Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations et de répondre aux conditions de stationnement indiquées ci-après. |
| Hébergement hôtelier et touristique                           |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations et de répondre aux conditions de stationnement indiquées ci-après. |
| Cinéma                                                        |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations                                                                    |

**Constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics**

| Sous-destination                                                                   | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations et de répondre aux conditions de stationnement indiquées ci-après. |
| Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés        |          | X        |                         |                                                                                                                                            |

| Sous-destination                                            | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale |          | X        |                         |                                                                                                                                            |
| Salles d'art et de spectacles                               |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations et de répondre aux conditions de stationnement indiquées ci-après. |
| Equipements sportifs                                        |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations et de répondre aux conditions de stationnement indiquées ci-après. |
| Autres équipements recevant du public                       |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations et de répondre aux conditions de stationnement indiquées ci-après. |

### Constructions et installations à destination d'autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

| Sous-destination                  | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Industrie                         | X        |          |                         |                                                                                                                                            |
| Entrepôt                          | X        |          |                         |                                                                                                                                            |
| Bureau                            |          |          | X                       | Autorisé sous réserve d'être compatible avec le voisinage d'habitations et de répondre aux conditions de stationnement indiquées ci-après. |
| Centre de congrès et d'exposition | X        |          |                         |                                                                                                                                            |

### Constructions et installations à destination d'exploitation agricole et forestière

| Sous-destination        | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation                                                                                             |
|-------------------------|----------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exploitation agricole   |          |          | X                       | Autorisé uniquement pour l'évolution des constructions existantes et sans aggravation des nuisances pour le voisinage |
| Exploitation forestière | X        |          |                         |                                                                                                                       |

## Ub2 CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

### Ub 2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

#### Ub 2.1.1 Volumétrie et hauteur

##### **Rappel des règles de l'AVAP :**

##### **Règle pour les surélévations :**

Les surélévations qui vont dans le sens d'une restauration ou d'une mise en valeur peuvent être autorisées, dans le respect des caractères du bâti environnant (implantation, hauteur, aspect des façades, matériaux de construction, etc...).

##### **Règles du PLU :**

La hauteur des constructions est limitée à la plus grande des hauteurs ci-dessous définies :

- Hauteur de la construction contigüe la plus élevée
- Hauteur mesurée à l'égout du toit : 7 mètres maximum

Exceptions : La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n'est pas limitée.

#### Ub 2.1.2 Emprise au sol

##### **Règles du PLU :**

Non règlementé.

### Ub 2.1.3 Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

#### **Rappel des règles de l'AVAP :**

#### **Règle pour les emprises recommandées pour les nouvelles constructions :**

Les constructions nouvelles seront de préférence implantées sur au moins une limite adjacente de propriété. La limite "ouest" de la parcelle est recommandée.

Cette limite pourra être un espace public d'accès.

De façon à permettre l'accolement de nouvelles constructions, la paroi en limite de 2 parcelles privatives sera aveugle.

#### **Règles du PLU :**

Toute construction doit être implantée :

- Soit sur la limite séparative ;
- Soit à une distance minimum de 5 mètres.

### Ub 2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives

#### **Rappel des règles de l'AVAP :**

#### **Règle pour les emprises recommandées pour les nouvelles constructions :**

Les constructions nouvelles seront de préférence implantées sur au moins une limite adjacente de propriété. La limite "ouest" de la parcelle est recommandée.

Cette limite pourra être un espace public d'accès.

De façon à permettre l'accolement de nouvelles constructions, la paroi en limite de 2 parcelles privatives sera aveugle.

#### **Règles du PLU :**

Toute construction doit être implantée :

- Soit sur la limite séparative (avec mur aveugle) ;
- Soit à une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres.

### Ub 2.1.5 Implantation sur la parcelle des bâtiments les uns entre les autres

#### **Règles du PLU :**

Non réglementé.

## Ub 2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

### Ub 2.2.1 Caractéristiques des façades et ouvertures

#### **Rappel des règles de l'AVAP :**

#### **Règle pour les éléments de volume recommandé pour les nouvelles constructions :**

Le volume bâti des constructions nouvelles pourra résulter de l'assemblage, en équerre, de 2 ailes, en forme de parallépipède rectangle.

Chacune des ailes sera couverte par une toiture à 2 pans longitudinaux symétriques. L'intersection des couvertures prend la forme d'une noue et d'un arêtier de toiture.

La largeur d'emprise des ailes du bâtiment sera d'environ 8m comme figuré dans le "Cahier des savoir-faire locaux traditionnels".

#### **Règle pour la distinction des ailes de la construction :**

L'aile principale est destinée à l'usage principal de la construction (par exemple : habitation).

L'aile annexe est destinée aux usages annexes de la construction (par exemple : garage, grange, loggia, etc...).

#### **Règle pour l'orientation préférentielle du volume en équerre:**

Le volume bâti en équerre circonscrit un espace intérieur en forme de cour. La cour sera ouverte au Sud et à l'Est.

L'aile principale de la construction sera orientée suivant un axe Est-Ouest

L'aile annexe de la construction sera orientée suivant un axe Nord-Sud

#### **Règle pour le système constructif recommandé:**

La construction de l'aile principale, sera réalisée à partir d'une structure maçonnée fermée.

La construction de l'aile annexe sera réalisée à partir d'une structure à façade charpentée.

#### **Règle pour l'implantation sur un terrain dont la pente naturelle excède 5 % :**

La plate-forme d'implantation sera obligatoirement creusée en déblai et sa surface ne pourra excéder l'emprise de la construction.

Les terres de remblai pourront élargir la plate-forme. L'apport de remblai extérieur à la parcelle est interdit.

**Règle pour la maçonnerie :**

Les parois seront obligatoirement conçues pour recevoir un enduit. Elles ne pourront être doublées d'un revêtement de fausse pierre, de faux colombage, etc....

Les enduits seront de teinte naturelle, à base de chaux naturelle et sables locaux aux tons gris. Ils seront sans effet de relief en partie courante ( finition talochée ou lissée).

L'enduit des façades pourra souligner la structure décorative des parois : bandeaux, chaînages d'angles, pierres apparentes, encadrements d'ouvertures, etc...

La peinture des façades pourra être employée pour souligner la structure décorative des parois : bandeaux, chaînages d'angles en fausses pierres, encadrements d'ouvertures, etc,... Les teintes seront toujours plus claires que celle de la façade courante suivant la palette des teintes locales.

Le badigeon des parties courantes de façade, à base de chaux naturelle peut être autorisé. Il sera coloré suivant la palette des matériaux locaux.

**Règle pour le percement des ouvertures de l'aile principale :**

L'ordonnancement des percements de la façade de l'aile principale sera régulier. Les percements accompagneront la division du bâtiment en travées horizontales et en niveaux verticaux.

Les percements seront plus hauts que large dans une proportion comprise entre 150% et 200%.

**Règle pour les menuiseries de l'aile principale :**

Les châssis des fenêtres et des portes seront obligatoirement en bois. Ils seront disposés à l'intérieur de la maçonnerie de façon à laisser apparent un tableau d'environ 20cm d'épaisseur.

Les fenêtres seront plus hautes que large.

Les vitrages plus larges que hauts sont interdits.

Les portes seront obligatoirement en bois. Elles pourront comporter un châssis vitré d'imposte ou un oculus.

Les volets sont obligatoirement pleins et en bois massif. Des traverses horizontales et des écharpes en bois assurent le contreventement.

Les volets roulants sont interdits.

Les fenêtres, portes, portails et volets extérieurs seront peints dans les mêmes tonalités, dans des teintes claires, traditionnellement employées dans le bourg suivant la palette des teintes locales.

**Règle pour les bardages et l'isolation par l'extérieur de l'aile principale :**

L'emploi des divers matériaux d'isolation par l'extérieur, bardages, carreaux préfabriqués, etc, est interdit en ce qui concerne l'aile principale de l'immeuble.

**Règle pour les façades charpentées de l'aile annexe :**

L'aile annexe de l'immeuble sera, de préférence, dotée d'une ou deux façades charpentées en pièces de bois massif. La ou les façades charpentées seront protégées (orientation au Sud et à l'Est). La façade charpentée se développera sur 1 ou 2 niveaux, elle soutient la toiture et, le cas échéant, le plancher du grenier.

Les fausses façades charpentée qui ne correspondent pas à la vérité constructive de l'immeuble sont interdites.

Les fortes pièces de bois des structures ne seront pas peintes, elles seront traitées par une imprégnation incolore.

**Règle pour les bardages et claires de fermeture des façades charpentées :**

Les divers procédés de fermeture des façades charpentées employés pour les greniers des granges: bardages en planches horizontales ou verticales, fermetures à claire-voie à partir de claires, de treillages en tasseaux de bois, d'éléments amovibles, etc, seront préservés.

D'autres procédés de fermeture, et d'isolation en bois (bardages, volets) peuvent être autorisés.

La fermeture d'une façade charpentée sera, de préférence, réalisée avec une paroi à ossature bois qui soulignera la structure charpentée en pièces de bois massif

Les bardages et les claires seront peints dans des teintes claires traditionnellement employées dans le bourg suivant la palette des teintes locales.

Les bardages en tôles métalliques sont interdits.

**Règle pour les menuiseries extérieures des façades charpentées :**

Des menuiseries extérieures pourront être disposées dans l'ossature bois des façades charpentées des granges.

Les fenêtres seront généralement en bois. Des volumes vitrés avec menuiseries aluminium pourront être autorisées.

Les portes seront obligatoirement en bois. Elles pourront comporter un châssis vitré d'imposte.

Les portails seront obligatoirement coulissants ou ouvrant à la française et en planches de bois. Des traverses horizontales et des écharpes en bois peuvent en assurer le contreventement.

Les portails de garage, en tôle métallique, sont interdits.

Les volets sont obligatoirement pleins et en bois massif. Des traverses horizontales et des écharpes en bois peuvent en assurer le contreventement.

Les fenêtres, portes, portails et volets extérieurs seront peints dans les mêmes tonalités, dans des teintes claires, traditionnellement employées dans le bourg (cf : palette des teintes locales).

**Règle pour les garde-corps et grilles de défense :**

Les garde-corps, grilles de défense, etc, seront obligatoirement en profils d'acier plein à l'exclusion de tout autre matériau.

Les garde-corps et les grilles métalliques seront peints dans des tons très soutenus : vert wagon, gris fer, etc.

**Cas des devantures commerciales et des enseignes :**

Les devantures commerciales, enseignes concernées par le présent article sont soumises aux règles du secteur urbain historique, AUH, explicitées ci avant.

**Cas des abris à bois et abris de jardin**

La structure constructive sera à façade charpentée. La fermeture des façades charpentées sera réalisée en bardage de planches horizontales ou verticales, en claies à claire-voie de liteaux, etc...

**Règles du PLU :**

Non réglementé dans le PLU : les règles de l'AVAP s'appliquent.

**Ub 2.2.2. Caractéristiques des toitures****Rappel des règles de l'AVAP :****Règle pour les couvertures :**

Les pentes des couvertures en tuiles canals seront comprises entre 30% et 40%.

Les toitures seront de préférence couvertes en tuiles canals de terre cuite, de teinte brun-rouge. (cf : palette des matériaux locaux).

L'emploi de tuiles de réemploi (en couvert) est recommandé.

L'emploi de tuiles en terre cuite, à emboîtement, de type double canal, de teinte rouge foncé, pourra être autorisé.

Les matériaux de sous-couverture sont autorisés à condition de ne pas être vu de l'extérieur.

**Règle pour les fenêtres de toitures :**

Le nombre de châssis est limité à une unité par travée d'immeuble. Les dimensions seront inférieures à

1m2.

Les fenêtres seront plus hautes que large.

#### **Règle pour les souches de cheminées:**

Les souches seront maçonnées et enduites, de même façon que les façades de l'immeuble.

#### **Règle pour les avant-toits :**

Les avant-toits des égouts déborderont d'environ 50cm. Ils seront en chevrons apparents avec voligeage en planches.

Le lambrissage des avant-toits, en sous-face des chevrons, est interdit.

Les chevrons apparents auront obligatoirement une section minimale de 8x10cm.

Les débords de toit sur les pignons sont interdits.

Les bois des avant-toits ne seront pas peints, ils seront traités par une imprégnation incolore.

#### **Règle pour les gouttières et descentes :**

Les gouttières sur l'espace public ne sont pas obligatoires.

Les gouttières seront obligatoirement en zinc naturel de type pendant demi-rondes.

Les descentes seront obligatoirement en zinc naturel de forme cylindrique. Les dauphins en fonte sont autorisés à l'exclusion de tous autres matériaux.

#### **Règles du PLU :**

Non règlementé dans le PLU : les règles de l'AVAP s'appliquent.

### **Ub 2.2.3 Caractéristiques des clôtures**

#### **Rappel des règles de l'AVAP :**

Les ouvrages maçonnés de clôture et de soutènements concernés par le présent article sont soumis aux règles du secteur urbain historique, AUH, explicitées ci avant.

#### **Règles du PLU :**

Non règlementé dans le PLU : les règles de l'AVAP s'appliquent.

## Ub Mesures d'amélioration des performances énergétiques et de développement durable des constructions

### ***Rappel des règles de l'AVAP :***

#### **Règle pour les capteurs solaires et antennes paraboliques:**

Les capteurs solaires pourront être installés sur les bâtiments à condition qu'ils restent invisibles depuis les espaces publics.

Les antennes paraboliques seront de taille réduite et implantées avec discrétion.

#### **Règle pour les unités de climatisation et pompes à chaleur :**

Les unités de climatisation, pompe à chaleur pourront être installées sur les bâtiments à condition qu'elles restent invisibles depuis les espaces publics.

#### **Règle pour les citernes de stockage de gaz et de récupération d'eaux pluviales :**

Les citernes de stockage de gaz et de récupération d'eau pourront être installées à condition qu'elles restent invisibles depuis l'espace public. Elles pourront être enterrées.

#### **Règle pour les éoliennes :**

Les éoliennes sont interdites.

### ***Règles du PLU :***

La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l'installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère et respecter les règles de l'AVAP.

## Ub 2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

### Ub 2.3.1 Protection de sites, paysage ou secteurs pour des motifs écologiques et patrimoniales

**Rappel des règles de l'AVAP :**

| <b><u>Typologie d'espaces</u></b> | <b><u>Règle concernant les arbres et la végétation existantes:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espaces non bâtis à usage public  | Lorsque les arbres d'alignement des espaces publics sont de qualité, ils seront conservés, entretenus et renouvelés. On évitera les élagages annuels sévères pour favoriser un port étalé et arrondi.                                                                                                                                                             |
| Espaces non bâtis à usage privé   | L'ornementation florale existante, sera conservée, entretenue et renouvelée.<br>Les arbres fruitiers, seront conservés, entretenus et renouvelés.<br>La prédilection locale pour la plantation de végétaux de climat doux (géraniums, palmiers, bananiers, figuiers) dans les espaces protégés et ensoleillés des cours sera conservée, entretenue et renouvelée. |

| <b><u>Typologie d'espaces</u></b> | <b><u>Règle concernant les mobiliers existants:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espaces non bâtis à usage public  | Tous les monuments, votifs, commémoratifs, fontaines publiques, abreuvoirs, réemplois de vestiges archéologiques, etc, seront préservés et mis en valeur.<br><br>Les éléments préfabriqués, sans caractère architectural local, encombrant l'espace public, tels que, abris bus, jardinière, etc, sont interdits.<br><br>Le groupement collectif de boîtes à lettres de "La Poste" sera étudié afin de s'intégrer harmonieusement au site. |
| Espaces non bâtis à usage privé   | Les éléments mobiliers des cours de ferme commingeoises (abreuvoirs, bassins, etc...) seront préservés dès lors qu'ils présentent un caractère exceptionnel.<br><br>Le mobilier archéologique ornant les jardins et les cours (cuves funéraires, chapiteaux, tambours de colonne, etc...) sera préservé.                                                                                                                                   |

**Règles du PLU :**

Les éléments Remarquables du Paysages de type haies remarquables ou éléments bâtis ponctuels sont identifiés sur le plan de zonage.

**Ub 2.3.2 Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables****Règles du PLU :**

Coefficient de biotope : 0.50

### Ub 2.3.3 Terrassements

#### **Rappel des règles de l'AVAP :**

##### **Règles concernant la topographie**

La topographie existante sera préservée

#### **Règles du PLU :**

Les terrassements doivent être limités au strict minimum et la création de plate-forme doit être évitée.

Une dérogation à la mise en place d'enrochements peut être accordée :

- En bordure de voie publique pour des raisons de sécurité et en l'absence d'autre solution technique ;
- Pour le renforcement et la sécurisation des berges, en l'absence d'autres solutions techniques.

Dans tous les cas, ils devront faire l'objet d'une végétalisation adaptée.

### Ub 2.4 STATIONNEMENT

#### **Rappel des règles de l'AVAP :**

##### **Règles concernant le stationnement :**

Les aires de stationnement seront végétalisées et ombragées avec des arbres d'alignement d'essence locale (platanes, tilleuls, etc...).

#### **Règles du PLU :**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation.

Pour les deux roues, un espace sécurisé, idéalement couvert, destiné aux deux-roues, suffisamment dimensionné, doit accompagner chaque projet de construction.

Une dérogation peut être accordée en cas d'impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire.

## Ub 3 EQUIPEMENTS ET RESEAUX

### Ub 3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU OUVERTES AU PUBLIC

Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de

cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de déneigement. Tout terrain enclavé doit justifier d'un accès (acte notarié).

Le nombre d'accès doit être limité au minimum nécessaire pour la réalisation du projet.

Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

## **Ub 3.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX**

### **Ub 3.2.1 Eau potable**

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

### **Ub 3.2.2 Assainissement - Eaux usées**

Les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées au réseau d'assainissement collectif s'il existe. Dans le cas contraire, la construction doit disposer d'un assainissement autonome aux normes en vigueur.

### **Ub 3.2.3 Eaux pluviales**

#### **Rappel des règles de l'AVAP :**

##### **Règles concernant le réseau pluvial :**

Le réseau de collecte des eaux de ruissellement des espaces publics étanches prendra la forme de caniveaux de canalisation jusqu'aux avaloirs du réseau primaire enterré.

Le tracé des caniveaux soulignera la topographie des espaces et permettra de structurer les revêtements des sols.

Les bordures et les caniveaux seront obligatoirement en pierres naturelles (galets de Garonne, blocs ou dalles taillées en marbre, etc...),. L'emploi d'éléments préfabriqués en béton n'est pas recommandé.

#### **Règles du PLU :**

Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs d'infiltration ou vers le réseau collecteur lorsqu'il existe.

A défaut, la mise en œuvre des dispositifs suivants est encouragée :

- Dispositifs de récupération des eaux de pluies (cuves) destinés à l'approvisionnement en eau pour des usages domestiques ne nécessitant pas d'eau potable (arrosage), dans le respect des normes sanitaires en vigueur ;
- Dispositifs de stockage des eaux pluviales à la parcelle avant leur rejet dans le réseau superficiel.

Les différents dispositifs sont mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d'ouvrage qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain et s'assurer de leur entretien régulier.

Les accès (ponceaux) aux voies publiques doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales.

Toute installation artisanale ou commerciale, même non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l'eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

### Ub 3.2.4 Réseaux divers

#### **Rappel des règles de l'AVAP :**

##### **Règles concernant le réseau pluvial :**

Les réseaux électrique, téléphonique et de télédiffusion seront obligatoirement enterrés puis encastrés dans le bâti jusqu'à la pénétration dans le bâti. Les boîtes de raccordement et les câbles visibles en façade sont interdits

Les coffrets techniques de comptage ou de raccordement seront encastrés dans les maçonneries. Ils seront fermés par des portes dont le profil permettra l'intégration au revêtements environnants (bois, revêtement d'enduit, ferronnerie, etc).

Les cadres et tampons des regards seront en fonte. Leur profil permettra l'intégration au revêtement environnant (pierre naturelle ou revêtement bitumineux)

Les transformateurs électriques devront être intégrés au bâti existant.

#### **Règles du PLU :**

Non règlementé dans le PLU : les règles de l'AVAP s'appliquent.

### Ub 3.2.5 Défense incendie

#### **Règles du PLU :**

Les constructions ou installations nouvelles ne pouvant être protégées selon les dispositions prévues par le règlement départementale de la défense extérieure contre l'incendie devront prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d'ouvrage.

Dans le cas contraire, le projet pourra être refusé.

## DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

### ZONES AGRICOLES A

---

Les zones agricoles correspondent à des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres :

- En zone Agricole (Aa), les constructions agricoles sont autorisées.
- En zone Agricole Limitée (Ab), les constructions agricoles sont autorisées sous conditions d'implantation.
- En zone Agricole Village (Av), les constructions agricoles sont autorisées sous réserve de ne pas engendrer de nuisances supplémentaires pour le voisinage.
- En zone Agricole – Protégée (Ap), toutes constructions y sont interdites et la perméabilité des clôtures est réglementée.

### A 1 USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

D'une manière générale, les usages du sol et destinations des constructions autorisées selon les modalités ci-après sont **autorisées uniquement sous réserve de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.**

Le changement de destination des bâtiments n'est autorisé que pour les bâtiments identifiés sur le plan de zonage, sous réserve que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est autorisé vers les destinations autorisées en zone Ub.

En zone Aa, Ab et Av :**Constructions et installations à destination d'habitation**

| Sous-destination | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logement         |          |          | X                       | Seules sont autorisées :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Les extensions et annexes des bâtiments d'habitation existants sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement et uniquement à la condition qu'il n'y ait pas de création de nouveaux logements</li> <li>- Les constructions nouvelles sous réserve d'être nécessaires à l'exploitation agricole et à condition d'être situées à moins de 50m des bâtiments d'exploitation, sauf impossibilité technique liée à la topographie</li> </ul> |
| Hébergement      | X        |          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Constructions et installations à destination de commerce et activités de services**

| Sous-destination                                              | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Artisanat et commerce de détail                               | X        |          |                         |                           |
| Restauration                                                  | X        |          |                         |                           |
| Commerce de gros                                              | X        |          |                         |                           |
| Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle | X        |          |                         |                           |
| Hébergement hôtelier et touristique                           | X        |          |                         |                           |
| Cinéma                                                        | X        |          |                         |                           |

**Constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics**

| Sous-destination                                                                   | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés | X        |          |                         |                           |

| Sous-destination                                                            | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés |          |          | X                       | Sous réserve de ne pas pouvoir être implantés dans une autre zone                                                                          |
| Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale                 | X        |          |                         |                                                                                                                                            |
| Salles d'art et de spectacles                                               | X        |          |                         |                                                                                                                                            |
| Equipements sportifs                                                        |          |          | X                       | Uniquement s'ils sont liés à une mise en valeur naturelle de la zone (parcours de santé par exemple, plateforme d'observation de la faune) |
| Autres équipements recevant du public                                       | X        |          |                         |                                                                                                                                            |

### Constructions et installations à destination d'autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

| Sous-destination                  | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation |
|-----------------------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Industrie                         | X        |          |                         |                           |
| Entrepôt                          | X        |          |                         |                           |
| Bureau                            | X        |          |                         |                           |
| Centre de congrès et d'exposition | X        |          |                         |                           |

### Constructions et installations à destination d'exploitation agricole et forestière

| Sous-destination                                      | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exploitation agricole et activités de diversification |          |          | X                       | En zone Av uniquement : Sous réserve de ne pas engendrer de nuisances supplémentaires pour le voisinage.<br>En zone Aa et Ab uniquement : Sous réserve d'être situé à une distance supérieure à 100m des limites des zones urbaines ou à urbaniser et sous conditions d'implantations pour la zone Ab. |
| Exploitation forestière                               |          |          | X                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**En zone Ap :****Constructions et installations à destination d'habitation**

| Sous-destination | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation |
|------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Logement         | X        |          |                         |                           |
| Hébergement      | X        |          |                         |                           |

**Constructions et installations à destination de commerce et activités de services**

| Sous-destination                                              | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Artisanat et commerce de détail                               | X        |          |                         |                           |
| Restauration                                                  | X        |          |                         |                           |
| Commerce de gros                                              | X        |          |                         |                           |
| Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle | X        |          |                         |                           |
| Hébergement hôtelier et touristique                           | X        |          |                         |                           |
| Cinéma                                                        | X        |          |                         |                           |

**Constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics**

Annulé en  
remplacé  
par la MS2  
page 1

| Sous-destination                                                                   | Interdit     | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés | <del>X</del> |          |                         |                                                                                                                                                             |
| Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés        |              |          | X                       | Sous condition de ne pas pouvoir être installés dans une autre zone et sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère paysager et agricole de la zone. |
| Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale                        | X            |          |                         |                                                                                                                                                             |
| Salles d'art et de spectacles                                                      | X            |          |                         |                                                                                                                                                             |
| Equipements sportifs                                                               | X            |          |                         |                                                                                                                                                             |
| Autres équipements recevant du public                                              | X            |          |                         |                                                                                                                                                             |

### Constructions et installations à destination d'autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

| Sous-destination                  | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation |
|-----------------------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Industrie                         | X        |          |                         |                           |
| Entrepôt                          | X        |          |                         |                           |
| Bureau                            | X        |          |                         |                           |
| Centre de congrès et d'exposition | X        |          |                         |                           |

### Constructions et installations à destination d'exploitation agricole et forestière

| Sous-destination        | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation |
|-------------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Exploitation agricole   | X        |          |                         |                           |
| Exploitation forestière | X        |          |                         |                           |

## A 2 CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

### A 2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

#### A 2.1.1 Volumétrie et hauteur

##### *Emprise au sol*

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructions à usage agricole et forestière                                                      | Emprise au sol non réglementée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Constructions à usage d'habitation, de commerce et activités de services                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour une construction d'une <u>nouvelle habitation</u> pour le logement d'un agriculteur (liée au fait que ce soit autorisé uniquement si nécessaire et liée à une activité agricole) : <ul style="list-style-type: none"> <li>L'emprise au sol de la construction en question (en prenant en compte ses annexes) est limitée à <u>200 m<sup>2</sup> d'emprise au sol</u> de l'ensemble des constructions (principale et annexes), à <u>l'exception des piscines</u></li> <li>La construction doit se situer à moins de 50m des bâtiments d'exploitation, sauf impossibilité technique liée à la topographie.</li> </ul> </li> <li>Pour les constructions existantes à usage d'habitation non liées à l'activité agricole, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site : <ul style="list-style-type: none"> <li><u>L'extension</u> de ces constructions et leurs <u>annexes</u> sont autorisées dans la limite de <u>25 %</u> de la surface de plancher du bâtiment existant et de <u>200 m<sup>2</sup> d'emprise au sol</u> de l'ensemble des constructions (principales et annexes)</li> <li>Et pour les <u>annexes</u>, à l'exception des piscines, à condition de se situer à moins de <u>30 mètres</u> du bâtiment principal pour une surface maximale de 30 m<sup>2</sup> (hors piscines).</li> </ul> </li> </ul> |
| Constructions et installations à destination d'équipement d'intérêt collectif et services publics | Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, l'emprise au sol n'est pas limitée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

##### *Hauteur*

|                                                                                                 |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructions à usage agricole                                                                  | La hauteur au faîtage est limitée à 7 mètres maximum.                                                                        |
| Constructions à usage d'habitation, de commerce et activités de services, extensions et annexes | Les règles de la zone Ub s'appliquent, à l'exception des annexes où la hauteur est limitée à 4 mètres maximum sous sablière. |
| Constructions et installations à destination d'équipement d'intérêt                             | La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n'est pas limitée.                |

|                               |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| collectif et services publics |                                                                                                                                                                          |
| Exceptions                    | <p>En cas de reconstruction d'un bâtiment préexistant, la hauteur peut être conservée.</p> <p>Une hauteur supérieure peut être acceptée sur justification technique.</p> |

### A 2.1.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

| Aa et Av                                                                                                                                           | Ab (uniquement pour Valcabrère)                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un recul minimum de 3 m est obligatoire pour des raisons de sécurité ou pour permettre l'exécution de travaux sur les voies et emprises publiques. | Obligation d'implantation des bâtiments dans une bande de 50 mètres le long du chemin rural. |

En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d'un bâtiment préexistant, l'implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée.

En cas de surélévation d'un bâtiment préexistant, l'implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée.

L'implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n'est pas réglementée.

### A 2.1.3 Implantation par rapport aux limites séparatives

#### Constructions à usage agricole

##### *Constructions nouvelles*

| Av                                                                                                                                           | Aa et Ab (uniquement pour Valcabrère)                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toute construction nouvelle à usage agricole doit être implantée avec un recul au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives. | Toute construction nouvelle à usage agricole doit être implantée avec un recul au moins égal à 10 mètres par rapport aux limites séparatives. |

L'implantation devra prendre en compte le contexte paysager de façon à limiter l'impact visuel du bâtiment.

Toute construction, quel que soit son gabarit, doit faire l'objet d'un accompagnement végétal adapté au contexte.

*Constructions existantes*

En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d'un bâtiment préexistant, l'implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée.

En cas de surélévation d'un bâtiment préexistant, l'implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée.

Constructions à usage d'habitation, de commerce et activités de services*Constructions nouvelles et annexes (dont piscine)*

Toute construction nouvelle peut être implantée :

- Soit sur la limite séparative ;
- Soit avec un recul au moins égal à 3 mètres.

*Constructions existantes*

En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d'un bâtiment préexistant, l'implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée.

En cas de surélévation d'un bâtiment préexistant, l'implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée.

**Exceptions**

Une implantation différente peut être accordée en cas d'impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire

L'implantation des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n'est pas règlementée.

**A 2.1.4 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété*****Mode de calcul***

La distance est comptée horizontalement de tout point du premier bâtiment au point le plus proche du second bâtiment.

***Annexes***

Les annexes doivent être implantées à une distance maximale de 30 mètres par rapport au bâtiment principal auquel elles sont rattachées.

**A 2.1.5 Implantation des constructions dans la pente - Terrassements*****Constructions nouvelles***

Les constructions nouvelles doivent être implantées de façon à s'adapter à la pente. Les terrassements doivent être limités au strict minimum et la création de plate-forme doit être évitée.

## A 2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

### A 2.2.1 Caractéristiques des façades et ouvertures


#### *Constructions à usage agricole*

Les revêtements de façade doivent être d'une conception et d'une teinte en harmonie avec le site et les bâtiments environnants.

Sont privilégiés les façades en planches jointives.

L'emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un enduit est interdit.

#### Schéma de principe pour les bâtiments agricoles :



**Constructions à usage d'habitation, de commerce et activités de services**

Constructions nouvelles et existantes : Les règles de la zone Ub s'appliquent.


**Exceptions**

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

- Aux serres agricoles,
- Aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent présenter des caractéristiques de façades différentes sous réserve d'une justification technique.

**A 2.2.2 Caractéristiques des toitures****Constructions à usage agricole**

Les bâtiments agricoles auront, sauf impossibilité technique dûment justifiée, une toiture à 2 pentes, des pans égaux et recouvert de tuiles canals.

Schéma de principe pour les bâtiments agricoles :

**AXONOMETRIE DE PRINCIPE**

**Constructions à usage d'habitation, de commerce et activités de services**

Les règles de la zone Ub s'appliquent.

**Exceptions**

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent présenter des pentes et des matériaux de toiture différents sous réserve d'une justification technique.

**A 2.2.3 Caractéristiques des clôtures**En zone A :

Les clôtures ne sont pas obligatoires et leur réalisation est soumise à déclaration préalable.

Si elles existent, leur aspect doit s'intégrer avec l'environnement local.

La hauteur de clôture correspond à la plus grande distance verticale mesurée entre tout point du sommet de la clôture et le terrain naturel situé de part et d'autre.

**Clôtures liées aux constructions à usage d'habitation, de commerce et activités de services**Clôtures liées aux constructions nouvelles

Les clôtures peuvent être de type :

- Clôtures transparentes composées d'un grillage de teinte grise ou verte. La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1m80 ;
- Clôtures végétales.

Clôtures liées aux constructions existantes

Les caractéristiques des clôtures existantes doivent être préservées.

Les clôtures nouvellement créées peuvent être de type :

- Clôtures transparentes composées d'un grillage de teinte grise ou verte. La hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1m80 ;
- Clôtures végétales.
- Les clôtures de type murs pleins d'une hauteur maximum de 1.80m sont autorisés uniquement pour refermer une cour bordée par un bâtiment sur au moins 2 côtés.

**Rehaussement de clôtures**

Le rehaussement de clôtures est autorisé sous réserve :

- Que les hauteurs finales des différents éléments de la clôture (hauteur du soubassement éventuel, hauteur totale) ne dépassent pas les gabarits définis précédemment ;
- Que la rehausse soit réalisée dans un matériau identique à l'existant ou que son aspect final soit strictement identique (teinte, relief, etc.).

**Exceptions et cas particuliers**

Lorsqu'elles sont édifiées le long des fossés, ruisseaux, canaux et des cours d'eau, les clôtures doivent permettre le travail d'entretien des berges.

Si la clôture assure également une fonction de mur de soutènement, sa hauteur pourra dépasser la limite maximale autorisée mais ne pourra excéder la différence de niveau entre les 2 parties situées de part et d'autre de la clôture, augmentée de 100cm.

Si la clôture se situe en secteur inondable, celle-ci doit permettre l'écoulement des eaux en cas de crue : seules les clôtures transparentes sont autorisées. La maille minimale doit être de 150 x 150 mm.

Autour des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés nécessitant des principes de sécurité spécifiques, la hauteur maximale admissible des clôtures pourra être portée à 2.50 m.

#### **A 2.2.4 Mesures d'amélioration des performances énergétiques et de développement durable des constructions**

La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l'installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.

Les équipements basés sur l'usage d'énergies alternatives, qu'elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, doivent être non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent faire l'objet d'une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

### **A 2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS**

#### **A 2.3.1 Surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables**

##### ***Mode de calcul***

Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables correspondent aux surfaces en pleine terre végétalisée (jardins, espaces verts) ou recouvertes d'un revêtement perméable à l'air et à l'eau.

##### ***Constructions nouvelles à usage d'habitation, de commerce et activités de services***

Les surfaces non imperméabilisées doivent représenter au minimum 60% de la surface de l'assiette du projet.

#### **A 2.3.2 Espaces non bâtis**

##### ***Constructions nouvelles à usage agricole***

Quel que soit leur gabarit, les constructions doivent être accompagnées par des plantations à l'échelle du projet et adapté au contexte, par exemple (liste non limitative) :

- Implantation en appui sur une masse boisée pour les constructions de gabarit important,
- Arbres de haute tige aux abords du bâtiment,
- Haies jalonnant les chemins d'accès et entourant les aires de stockage.

### **A 2.4 STATIONNEMENT**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

## **A 3 EQUIPEMENTS ET RESEAUX**

### **A 3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU OUVERTES AU PUBLIC**

Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de déneigement.

Le nombre d'accès doit être limité au minimum nécessaire au projet.

Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

### **A 3.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX**

#### **A 3.2.1 Eau potable**

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

#### **A 3.2.2 Assainissement - Eaux usées**

Les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées au réseau d'assainissement collectif s'il existe.

Dans le cas contraire, elles doivent être dotées d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur à la date de l'autorisation d'urbanisme.

Lors de la demande de permis de construire ou d'aménager, un document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, devra être fourni, conformément aux lois en vigueur. Dans le cadre de l'instruction par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de la conformité de l'installation d'assainissement non collectif, il pourra notamment être demandé une étude à la parcelle pour l'unité foncière concernée.

#### **A 3.2.3 Eaux pluviales**

Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs d'infiltration ou vers le réseau collecteur lorsqu'il existe.

Les travaux sont mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d'ouvrage qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain et s'assurer de leur entretien régulier.

Les accès (ponceaux) aux voies publiques doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales.

Toute installation agricole, même non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l'eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

#### **A 3.2.4 Défense incendie**

Les constructions ou installations nouvelles ne pouvant être protégées selon les dispositions prévues par le règlement départementale de la défense extérieure contre l'incendie devront prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d'ouvrage. Dans le cas contraire, le projet pourra être refusé.

## DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

### ZONES NATURELLES N

La zone N correspond aux espaces naturels et forestiers, à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leur caractère d'espaces naturels.

Un STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d'accueil Limité) est identifié :

Nt1 : Permet d'évolution de la base de Canoë existante en bordure de la Garonne

#### N 1 - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

D'une manière générale, les usages du sol et destinations des constructions autorisées selon les modalités ci-après sont autorisées uniquement sous réserve de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

##### En zone N :

#### Constructions et installations à destination d'habitation

| Sous-destination | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logement         |          |          | X                       | Seules sont autorisées les extensions et annexes des bâtiments d'habitation existants sous conditions précisées dans les articles suivants du règlement et uniquement à la condition qu'il n'y ait pas de création de nouveaux logements |
| Hébergement      | X        |          |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Constructions et installations à destination de commerce et activités de services

| Sous-destination | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation |
|------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|
|                  |          |          |                         |                           |

| Sous-destination                                              | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Artisanat et commerce de détail                               | X        |          |                         |                           |
| Restauration                                                  | X        |          |                         |                           |
| Commerce de gros                                              | X        |          |                         |                           |
| Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle | X        |          |                         |                           |
| Hébergement hôtelier et touristique                           | X        |          |                         |                           |
| Cinéma                                                        | X        |          |                         |                           |

### Constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics

| Sous-destination                                                                   | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés | X        |          |                         |                                                                                           |
| Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés        |          |          | X                       | Autorisé sous réserve de ne pas pouvoir être implanté dans une autre zone                 |
| Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale                        | X        |          |                         |                                                                                           |
| Salles d'art et de spectacles                                                      | X        |          |                         |                                                                                           |
| Equipements sportifs                                                               |          |          | X                       | Seules sont autorisées les installations visant à une mise en valeur naturelle de la zone |
| Autres équipements recevant du public                                              | X        |          |                         |                                                                                           |

### Constructions et installations à destination d'autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

| Sous-destination                  | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation |
|-----------------------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Industrie                         | X        |          |                         |                           |
| Entrepôt                          | X        |          |                         |                           |
| Bureau                            | X        |          |                         |                           |
| Centre de congrès et d'exposition | X        |          |                         |                           |

**Constructions et installations à destination d'exploitation agricole et forestière**

| Sous-destination        | Interdit | Autorisé | Autorisé sous condition | Conditions d'autorisation                                                                                |
|-------------------------|----------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exploitation agricole   | X        |          |                         |                                                                                                          |
| Exploitation forestière |          |          | X                       | Sous réserve d'être situé à une distance supérieure à 100m des limites des zones urbaines ou à urbaniser |

**En zone de STECAL Nh1 :**

Les constructions et installations sont autorisées uniquement si elles sont utiles et liées au fonctionnement de la base de Canoë le long de la Garonne (bâtiment d'accueil, de stockage, ...)

**N 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES****N 2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS****N 2.1.1 Volumétrie et hauteur**Emprise au sol :

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone N / Constructions à usage sylvicole                                                                   | Emprise au sol non réglementée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zone N / Constructions à usage d'habitation                                                                | <p>Pour les constructions existantes à usage d'habitation sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole, la qualité paysagère du site, et le caractère naturel ou forestier de la zone :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'<u>extension</u> de ces constructions et leurs <u>annexes</u> sont autorisées dans la limite de <u>20 %</u> de la surface de plancher du bâtiment existant et de <u>200 m<sup>2</sup> d'emprise au sol</u> de l'ensemble des constructions (principales et annexes)</li> <li>• Et pour les <u>annexes</u>, à l'exception des piscines, à condition de se situer à moins de <u>30 mètres</u> du bâtiment principal pour une surface maximale de 30 m<sup>2</sup> (hors piscines).</li> </ul> |
| Zone N / Constructions et installations à destination d'équipement d'intérêt collectif et services publics | Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, l'emprise au sol n'est pas limitée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zone Nt1                                                                                                   | Extension des constructions existante à hauteur de 20% de la surface de plancher des bâtiments existants dans la limite de 200 m <sup>2</sup> de surface de plancher totale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Hauteur :

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructions à destination d'exploitation forestière                                             | Constructions nouvelles : la hauteur au faîtage est limitée à 7 mètres maximum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                   | Constructions existantes : En cas de reconstruction d'un bâtiment préexistant, la hauteur peut être conservée.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                   | Extensions : la hauteur au faîtage est limitée à 7 mètres maximum pour les extensions par surélévation totale ou partielle, ou par affouillement de sol<br>Pour les extensions par augmentation de l'emprise au sol, le niveau pris au-dessous de la sablière ou de l'acrotère de l'extension et le niveau supérieur de la toiture de l'extension ne peuvent être supérieurs à ceux du bâtiment existant. |
| Constructions à destination d'habitation et annexes                                               | Les règles de la zone Ub s'appliquent, à l'exception des annexes où la hauteur est limitée à 4 mètres maximum sous sablière.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Constructions et installations à destination d'équipement d'intérêt collectif et services publics | Pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : hauteur des constructions non réglementée.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| STECAL Nt1                                                                                        | Les règles de la zone Ub s'appliquent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**N 2.1.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques**

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructions à destination d'exploitation forestière | <p>Toute construction nouvelle doit être implantée pour tous ses niveaux à une distance minimum de 3 m d'une voie ou de l'emprise publique.</p> <p>Un recul supérieur peut être imposé pour des raisons de sécurité.</p> <p>En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d'un bâtiment préexistant, l'implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée.</p> <p>En cas de surélévation d'un bâtiment préexistant, l'implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée.</p> |
| Constructions à destination d'habitation, Nt1         | Constructions nouvelles - Extensions – Annexes : toute construction nouvelle doit être implantée pour tous ses niveaux à une distance minimum de 3 m d'une voie ou de l'emprise publique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       | <p>Constructions existantes :</p> <p>En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d'un bâtiment</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | <p>préexistant, l'implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques peut être conservée.</p> <p>En cas de surélévation d'un bâtiment préexistant, l'implantation initiale par rapport aux voies et emprises publiques doit être conservée.</p> |
| Constructions et installations à destination d'équipement d'intérêt collectif et services publics | Implantations des constructions non réglementée                                                                                                                                                                                                                |
| Exceptions                                                                                        | Une implantation différente peut être accordée en cas d'impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration parcellaire                        |

### N 2.1.3 Implantation par rapport aux limites séparatives

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructions à destination d'exploitation forestière                                             | Constructions nouvelles : toute construction nouvelle doit être implantée avec un recul au moins égal à 10 mètres par rapport aux limites séparatives.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                   | <p>Constructions existantes :</p> <p>En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d'un bâtiment préexistant, l'implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée.</p> <p>En cas de surélévation d'un bâtiment préexistant, l'implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée.</p> |
| Constructions à destination d'habitation, Nt1                                                     | Constructions nouvelles, extensions et annexes : Toute construction nouvelle doit être implantée avec un recul au moins égal à 3 mètres.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                   | <p>Constructions existantes :</p> <p>En cas de reconstruction, d'aménagement ou de restauration d'un bâtiment préexistant, l'implantation initiale par rapport aux limites séparatives peut être conservée.</p> <p>En cas de surélévation d'un bâtiment préexistant, l'implantation initiale par rapport aux limites séparatives doit être conservée.</p> |
| Constructions et installations à destination d'équipement d'intérêt collectif et services publics | Implantations des constructions non réglementée                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Exceptions                                                                                        | Une implantation différente peut être accordée en cas d'impossibilité technique de respecter la règle définie précédemment, cette impossibilité devant être liée à la géographie naturelle du terrain ou à la configuration                                                                                                                               |

|  |             |
|--|-------------|
|  | parcellaire |
|--|-------------|

#### N 2.1.4 Implantation des constructions dans la pente

##### *Constructions nouvelles*

Le bâtiment doit être implanté de façon à limiter les terrassements et en évitant la création de plate-forme.

### N 2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

#### N 2.2.1 Caractéristiques des façades, ouvertures et toitures

|                                                                                                   |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructions à destination d'exploitation forestière                                             | Les règles applicables aux bâtiments agricoles (Aa) s'appliquent                                                         |
| Constructions à destination d'habitation, Nt1                                                     | Les règles qui s'appliquent sont les mêmes que celles applicables en zone Ub pour les constructions de même destination. |
| Constructions et installations à destination d'équipement d'intérêt collectif et services publics | Non réglementé                                                                                                           |

### N 2.2.3 Caractéristiques des clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires et leur réalisation est soumise à déclaration préalable.

Si elles existent, les clôtures doivent être suffisamment perméables pour permettre la circulation de la faune sauvage. ; Elles peuvent être de deux types :

- de type clôtures végétales (haie constituée par des essences locales variées à privilégier),
- de type clôtures transparentes : grillage à maille large ou de type fils métalliques (maille et écartement entre fils supérieurs ou égaux à 25cm), respectant un espace minimum de 25 cm entre le sol et le bas de la clôture et une hauteur maximum de 1.30 mètre.

La hauteur de clôture correspond à la plus grande distance verticale mesurée entre tout point du sommet de la clôture et le terrain naturel situé de part et d'autre.

#### *Exceptions et cas particuliers*

Lorsqu'elles sont édifiées le long des fossés, ruisseaux, canaux et des cours d'eau, les clôtures doivent permettre le travail d'entretien des berges.

Autour des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés nécessitant des principes de sécurité spécifiques, la hauteur maximale admissible des clôtures pourra être portée à 2.50 m.

### N 2.2.4 Mesures d'amélioration des performances énergétiques et de développement durable des constructions

La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l'installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.

Les équipements basés sur l'usage d'énergies alternatives, qu'elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, doivent être non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent faire l'objet d'une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

## N 2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

### N 2.3.1 Protection de sites, paysage ou secteurs pour des motifs écologiques

Les éléments remarquables du paysage sont identifiés sur le plan de zonage.

## N 2.4 STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

### **N 3 EQUIPEMENTS ET RESEAUX**

#### **N 3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU OUVERTES AU PUBLIC**

Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de déneigement.

Le nombre d'accès doit être limité au minimum nécessaire au projet.

Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

A défaut de respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

#### **N 3.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX**

##### **N 3.2.1 Eau potable**

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes s'il existe.

##### **N 3.2.2 Assainissement - Eaux usées**

Les constructions ou installations doivent être dotées d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur à la date de l'autorisation d'urbanisme.

Lors de la demande de permis de construire ou d'aménager, un document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, devra être fourni, conformément aux lois en vigueur. Dans le cadre de l'instruction par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de la conformité de l'installation d'assainissement non collectif, il pourra notamment être demandé une étude à la parcelle pour l'unité foncière concernée.

##### **N 3.2.3. Eaux pluviales**

Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales vers les dispositifs d'infiltration ou vers le réseau collecteur lorsqu'il existe.

Les travaux sont mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d'ouvrage qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain et s'assurer de leur entretien régulier.

Les accès (ponceaux) aux voies publiques doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales.

Toute installation agricole, même non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l'eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux

pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

#### **N 3.2.4 Défense incendie**

Les constructions ou installations nouvelles ne pouvant être protégées selon les dispositions prévues par le règlement départementale de la défense extérieure contre l'incendie devront prévoir les aménagements ou installations nécessaires qui seront mis en œuvre sous la responsabilité des maîtres d'ouvrage.

Dans le cas contraire, le projet pourra être refusé.

# PALETTE DES TEINTES

COMMINGES

|                           | LAMBREQUINS<br>MÉTAL, GRILLES |            | VOILETS, FERNIENNES, LAMBREQUINS BOIS |             | PORTES D'ENTRÉE ET GARAGES |             | LAMBREQUINS<br>MÉTAL, GRILLES |             |
|---------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
|                           | FENÊTRES                      |            |                                       |             |                            |             |                               |             |
| Gamme<br>des verts jaunes |                               | 1020 G30Y  |                                       | 1050 G30Y*  |                            | 2050 G30Y*  |                               | 3030 G30Y   |
|                           |                               | 1002 G     |                                       | 1302 G      |                            | 2302 G      |                               | 3030 G30Y*  |
| Gamme<br>des gris jaunes  |                               | 1010 R30B  |                                       | 2065 R100B  |                            | 3030 R30B   |                               | 4030 R30B   |
|                           |                               | 1010 R30B  |                                       | 2065 R100B  |                            | 3030 R30B   |                               | 4030 R30B   |
| Gamme<br>des gris bleus   |                               | 1010 R100G |                                       | 2020 R100G* |                            | 3020 R100G* |                               | 4020 R100G* |
|                           |                               | 1010 R100G |                                       | 2020 R100G* |                            | 3020 R100G* |                               | 4020 R100G* |
| Gamme<br>des bleus        |                               | 1010 R100G |                                       | 2020 R100G* |                            | 3020 R100G* |                               | 4020 R100G* |
|                           |                               | 1010 R100G |                                       | 2020 R100G* |                            | 3020 R100G* |                               | 4020 R100G* |
| Gamme<br>des rouges bruns |                               | 1502 R     |                                       | 2502 R      |                            | 3500 Y80R*  |                               | 4550 Y80R   |
|                           |                               | 1502 R     |                                       | 2502 R      |                            | 3500 Y80R*  |                               | 4550 Y80R   |

Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine de la Haute-Garonne

# PALETTE DES MATERIAUX

## COMMINGES

| Couverture                                                                                          | Maçonnerie                                                                                                        | Enduits à la chaux                                                                                         | Badigeons à la chaux                                                                                       | Enduits prêts-à-l'emploi                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>tôle rouge   | <br>grès de Laffite-Baguerre   | <br>mortier de ciment   | <br>mortier de ciment   | <br>C. gris clair *<br>2005-1200   |
| <br>tôle rouge   | <br>grès de Laffite-Baguerre   | <br>mortier de ciment   | <br>mortier de ciment   | <br>C. gris clair *<br>2005-1200   |
| <br>tôle rouge   | <br>grès de Laffite-Baguerre   | <br>mortier de ciment   | <br>mortier de ciment   | <br>C. gris clair *<br>2005-1200   |
| <br>tôle rouge  | <br>grès de Laffite-Baguerre  | <br>mortier de ciment  | <br>mortier de ciment  | <br>C. gris clair *<br>2005-1200  |
| <br>tôle rouge | <br>grès de Laffite-Baguerre | <br>mortier de ciment | <br>mortier de ciment | <br>C. gris clair *<br>2005-1200 |

Les couleurs sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions d'application et de la qualité des matériaux utilisés.

Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine de la Haute-Garonne