


Commune de Saint-Ouen-Domprot

Carte Communale



Annexes sanitaires



Vu pour être annexé à la délibération du 04/12/2018
approuvant les dispositions de la révision de la carte communale
Fait à Vitry-le-François,

Le Président



Approuvé par arrêté préfectoral le
Fait à Châlons-en-Champagne,
Le Préfet

Jean Pierre BOUQUET

Etude réalisée par :



Agence Est (siège social)
Espace Sainte-Croix
6 place Sainte-Croix
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. 03 26 64 05 01

Agence Nord
ZAC du Chevalement
5 rue des Molettes
59286 Roost-Warendin
Tél. 03 27 97 36 39

Agence Val-de-Loire
Pépinière d'Entreprises du Saumurois
Rue de la Chesnaie-Distré
49402 Saumur
Tél. 02 41 51 98 39

Agence Ouest Evreux
Parc d'Activités Le Long Buisson
380 rue Clément Ader - Bât. 1
27930 Le Vieil-Evreux
Tél. 02 32 32 99 12

Agence Ouest Le Havre
186 Boulevard François 1^{er}
76600 Le Havre
Tél. 02 35 46 55 08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE ST OUEEN DOMPROT

SEANCE DU 20 juin 2006

L'an deux mil six et le vingt juin
à 20 heures 30 , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
M. Joël LEGRAND , Maire

Présents : Joël LEGRAND, Nadège MILLOT, Jany JEAN, Fabrice PREVOT, Françoise
PONTON, Séverine VERNANT, Gérard PONTON, Jean-Marie CHARTON, Régis
PERSON, Philippe COQUIN, Denis BERTRAND,

Madame Françoise PONTON a été nommée secrétaire.

Le Maire après avoir rappelé les obligations légales en matière d'assainissement à compter
du 1^{er} janvier 2006 et fait connaître les résultats de l'étude du schéma d'assainissement du
bureau d'études SOGETI à Villeneuve d'Ascq (Nord), propose au Conseil, en ce qui concerne
la commune de Saint Ouen Domprot que soit fait le choix de l'assainissement :

Type 3 : non collectif sur toute la commune

Pour extrait conforme au registre des délibérations.

Le Maire,
J. LEGRAND



REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT
DE LA MARNE

NOMBRES DE MEMBRES

Afférent au Conseil	En	Qui ont pris part à la Délibération
11	11	11

Date de la convocation

12/06/2006

Date d'affichage

12/06/2006

Objet de la délibération

N° 1999/2006

ASSAINISSEMENT

Type : 1

Collectif sur toute la
commune

Type : 2

Collectif sur une partie de
la commune

Non Collectif sur l'autre
partie

Type : 3

Non Collectif sur toute la
commune


Le Maire soussigné certifie le caractère
exécutoire de la présente délibération
reçue à la S-P le 23 JUIN 2006
et affichée le 26 JUIN 2006

Le Maire




Commune de SAINT OUEN DOMPROT

Zonage en assainissement non collectif sur l'ensemble de la commune



Commune de SAINT OUEN DOMPROT
Zonage en assainissement non collectif
sur l'ensemble de la commune

CAPTAGE
- - - - PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHE
- - - - PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNE





LEGENDE

RESEAU		EQUIP-SPECIAUX	
1000 mm	1000 mm	1	PLAQUE FERRÉE
800 mm	800 mm	2	BOITE À GAZ
600 mm	600 mm	3	BOITE À TRANSFORMATEUR
500 mm	500 mm	4	BOITE À COMPTAGE
400 mm	400 mm	5	BOITE À VALVE
300 mm	300 mm	6	BOITE À BOUTONNÉE
200 mm	200 mm	7	BOITE À BOUTONNÉE
150 mm	150 mm	8	BOITE À BOUTONNÉE
100 mm	100 mm	9	BOITE À BOUTONNÉE
75 mm	75 mm	10	BOITE À BOUTONNÉE
50 mm	50 mm	11	BOITE À BOUTONNÉE
40 mm	40 mm	12	BOITE À BOUTONNÉE
30 mm	30 mm	13	BOITE À BOUTONNÉE
25 mm	25 mm	14	BOITE À BOUTONNÉE
20 mm	20 mm	15	BOITE À BOUTONNÉE
15 mm	15 mm	16	BOITE À BOUTONNÉE
10 mm	10 mm	17	BOITE À BOUTONNÉE
8 mm	8 mm	18	BOITE À BOUTONNÉE
6 mm	6 mm	19	BOITE À BOUTONNÉE
5 mm	5 mm	20	BOITE À BOUTONNÉE
4 mm	4 mm	21	BOITE À BOUTONNÉE
3 mm	3 mm	22	BOITE À BOUTONNÉE
2 mm	2 mm	23	BOITE À BOUTONNÉE
1 mm	1 mm	24	BOITE À BOUTONNÉE
0.5 mm	0.5 mm	25	BOITE À BOUTONNÉE
0.2 mm	0.2 mm	26	BOITE À BOUTONNÉE
0.1 mm	0.1 mm	27	BOITE À BOUTONNÉE
0.05 mm	0.05 mm	28	BOITE À BOUTONNÉE
0.02 mm	0.02 mm	29	BOITE À BOUTONNÉE
0.01 mm	0.01 mm	30	BOITE À BOUTONNÉE
0.005 mm	0.005 mm	31	BOITE À BOUTONNÉE
0.002 mm	0.002 mm	32	BOITE À BOUTONNÉE
0.001 mm	0.001 mm	33	BOITE À BOUTONNÉE
0.0005 mm	0.0005 mm	34	BOITE À BOUTONNÉE
0.0002 mm	0.0002 mm	35	BOITE À BOUTONNÉE
0.0001 mm	0.0001 mm	36	BOITE À BOUTONNÉE
0.00005 mm	0.00005 mm	37	BOITE À BOUTONNÉE
0.00002 mm	0.00002 mm	38	BOITE À BOUTONNÉE
0.00001 mm	0.00001 mm	39	BOITE À BOUTONNÉE
0.000005 mm	0.000005 mm	40	BOITE À BOUTONNÉE
0.000002 mm	0.000002 mm	41	BOITE À BOUTONNÉE
0.000001 mm	0.000001 mm	42	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000005 mm	0.0000005 mm	43	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000002 mm	0.0000002 mm	44	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000001 mm	0.0000001 mm	45	BOITE À BOUTONNÉE
0.00000005 mm	0.00000005 mm	46	BOITE À BOUTONNÉE
0.00000002 mm	0.00000002 mm	47	BOITE À BOUTONNÉE
0.00000001 mm	0.00000001 mm	48	BOITE À BOUTONNÉE
0.000000005 mm	0.000000005 mm	49	BOITE À BOUTONNÉE
0.000000002 mm	0.000000002 mm	50	BOITE À BOUTONNÉE
0.000000001 mm	0.000000001 mm	51	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000000005 mm	0.0000000005 mm	52	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000000002 mm	0.0000000002 mm	53	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000000001 mm	0.0000000001 mm	54	BOITE À BOUTONNÉE
0.00000000005 mm	0.00000000005 mm	55	BOITE À BOUTONNÉE
0.00000000002 mm	0.00000000002 mm	56	BOITE À BOUTONNÉE
0.00000000001 mm	0.00000000001 mm	57	BOITE À BOUTONNÉE
0.000000000005 mm	0.000000000005 mm	58	BOITE À BOUTONNÉE
0.000000000002 mm	0.000000000002 mm	59	BOITE À BOUTONNÉE
0.000000000001 mm	0.000000000001 mm	60	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000000000005 mm	0.0000000000005 mm	61	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000000000002 mm	0.0000000000002 mm	62	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000000000001 mm	0.0000000000001 mm	63	BOITE À BOUTONNÉE
0.00000000000005 mm	0.00000000000005 mm	64	BOITE À BOUTONNÉE
0.00000000000002 mm	0.00000000000002 mm	65	BOITE À BOUTONNÉE
0.00000000000001 mm	0.00000000000001 mm	66	BOITE À BOUTONNÉE
0.000000000000005 mm	0.000000000000005 mm	67	BOITE À BOUTONNÉE
0.000000000000002 mm	0.000000000000002 mm	68	BOITE À BOUTONNÉE
0.000000000000001 mm	0.000000000000001 mm	69	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000000000000005 mm	0.0000000000000005 mm	70	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000000000000002 mm	0.0000000000000002 mm	71	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000000000000001 mm	0.0000000000000001 mm	72	BOITE À BOUTONNÉE
0.00000000000000005 mm	0.00000000000000005 mm	73	BOITE À BOUTONNÉE
0.00000000000000002 mm	0.00000000000000002 mm	74	BOITE À BOUTONNÉE
0.00000000000000001 mm	0.00000000000000001 mm	75	BOITE À BOUTONNÉE
0.000000000000000005 mm	0.000000000000000005 mm	76	BOITE À BOUTONNÉE
0.000000000000000002 mm	0.000000000000000002 mm	77	BOITE À BOUTONNÉE
0.000000000000000001 mm	0.000000000000000001 mm	78	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000000000000000005 mm	0.0000000000000000005 mm	79	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000000000000000002 mm	0.0000000000000000002 mm	80	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000000000000000001 mm	0.0000000000000000001 mm	81	BOITE À BOUTONNÉE
0.00000000000000000005 mm	0.00000000000000000005 mm	82	BOITE À BOUTONNÉE
0.00000000000000000002 mm	0.00000000000000000002 mm	83	BOITE À BOUTONNÉE
0.00000000000000000001 mm	0.00000000000000000001 mm	84	BOITE À BOUTONNÉE
0.000000000000000000005 mm	0.000000000000000000005 mm	85	BOITE À BOUTONNÉE
0.000000000000000000002 mm	0.000000000000000000002 mm	86	BOITE À BOUTONNÉE
0.000000000000000000001 mm	0.000000000000000000001 mm	87	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000000000000000000005 mm	0.0000000000000000000005 mm	88	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000000000000000000002 mm	0.0000000000000000000002 mm	89	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000000000000000000001 mm	0.0000000000000000000001 mm	90	BOITE À BOUTONNÉE
0.00000000000000000000005 mm	0.00000000000000000000005 mm	91	BOITE À BOUTONNÉE
0.00000000000000000000002 mm	0.00000000000000000000002 mm	92	BOITE À BOUTONNÉE
0.00000000000000000000001 mm	0.00000000000000000000001 mm	93	BOITE À BOUTONNÉE
0.000000000000000000000005 mm	0.000000000000000000000005 mm	94	BOITE À BOUTONNÉE
0.000000000000000000000002 mm	0.000000000000000000000002 mm	95	BOITE À BOUTONNÉE
0.000000000000000000000001 mm	0.000000000000000000000001 mm	96	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000000000000000000000005 mm	0.0000000000000000000000005 mm	97	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000000000000000000000002 mm	0.0000000000000000000000002 mm	98	BOITE À BOUTONNÉE
0.0000000000000000000000001 mm	0.0000000000000000000000001 mm	99	BOITE À BOUTONNÉE
0.00000000000000000000000005 mm	0.00000000000000000000000005 mm	100	BOITE À BOUTONNÉE

CENTRE OPERATIONNEL DE RESEAUX
10, rue de la République - 77200 Compiègne
Tél : 03 25 34 41 41
Fax : 03 25 34 41 42

AGENCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
1, Avenue de la République
51100 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél : 03 26 34 41 41
Fax : 03 26 34 41 42

REGION-BET

DEPARTEMENT DE LA MARNE

Commune de
SAINT OUEN D'OMPROT

TABLER D'ASSEMBLAGE

PLAN DU RESEAU DEAU POTABLE

CONTRAT N° 18630	PLAN N° 31000-BE-1	ECHELLE: 1/2000
Des par: R. ROUGE-MONT	Des de: 20/03/2001	Mis à jour de: 10/01/2011
Verifié par: A. BACQUERET	Verifié de: 10/01/2011	Fait: BACQUERET

VEOLIA
EAU

REGION-EST

CENTRE OPERATIONNEL DE REIMS
TEL : 03.26.30.30.45
FAX : 03.26.30.81.49


AGENCE DE CHALON-EN-CHAMPAGNE
TEL : 03.26.41.11.41
FAX : 03.26.30.63.43

15 Rue du Petit Armand - R.P. 2501
51 000 Reims Cedex


4. Avenue des Entrepreneurs
51 100 CHALON-EN-CHAMPAGNE

Commune de
SAINT OUEN D'OMPTROT

TABLEAU D'ASSEMBLAGE



PLAN DU RESEAU D'EAU POTABLE	
CONTRAT N° : 106520	PLAN N° : S1508_RE_3
Dir. par : R. ROUGEMONT	Don. de : 26-03-2001
Vérifié par : A. BACQUEROET	Validé le : 10/01/2011
	Fin : BACQUEROET

[illegible]



VEOLIA
EAU
REGION-SEY


CENTRE OPERATIONNEL DE REIMS
75, Rue du Général de Gaulle - B.P. 2301
51 010 REIMS Cedex
TEL : 03.26.30.03.03
FAX : 03.26.30.03.00

AGENCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
4, Avenue des Entrepreneurs
51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE
TEL : 03.26.31.75.01
FAX : 03.26.31.75.00

DEPARTEMENT DE L'ARMÉE

Commune de
SAINT OUEN DOMPROT

TABLEAU D'ASSEMBLAGE



PLAN DU RESEAU D'EAU POTABLE		
CONTRAT N° 06620	PLAN N° 51508 RE_4	ECHELLE 1/2000
Des par: RAOUL MONT	Des de: 26/03/2001	Mis à jour le: 10/01/2011
Fait(s) par: A.BACQUEROET	Vérifié le: 10/01/2011	Taux: BACQUEROET