

PLAN LOCAL D'URBANISME

3. Orientations d'aménagement et de programmation

Arrêt du PLU : 13 juin 2024

Approbation du PLU : 26 septembre 2025



COMMUNE DE FORGES DE LANOUÉE

AVANT-PROPOS

En application des articles L.151-6 et 7 du code de l'urbanisme, «Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles.»

Ces orientations peuvent notamment :

- Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
- Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
- Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;
- Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
- Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;
- Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.151-35 et L. 151-36.

Les orientations d'aménagement et de programmation sont opposables aux tiers dans un rapport de cohérence, c'est-à-dire que les prescriptions doivent être respectées «dans l'esprit». Le zonage et le règlement sont élaborés en compatibilité avec ces orientations.



1. Orientations d'aménagement et de programmation thématiques

Applicables aux secteurs à vocation d'habitat

Ces schémas exposent les principes de construction et d'aménagement que la commune souhaite voir respecter pour une meilleure qualité environnementale des projets d'urbanisme. Ces principes d'aménagement sont applicables à l'ensemble des OAP sectorielles à vocation d'habitat.

Les aménageurs et constructeurs devront clairement justifier de la réelle prise en compte de ces objectifs dans leur projet.

OAP thématique

Implantation du bâti

Un projet ne doit pas être figé par une occupation peu rationnelle du terrain. La maison doit pouvoir évoluer en même temps que les besoins de la famille.

Contrairement à l'implantation au centre de la parcelle, la construction en mitoyenneté facilite les possibilités d'extension. Des volumes annexes peuvent être réalisés dans le temps.


La multiplication des volumes enrichit l'architecture de la rue et renforce l'intimité des jardins.



Le refus de la mitoyenneté, imposant un recul de 3 m minimum par rapport aux limites séparatives, engendre une succession de couloirs correspondant à des espaces vides inexploitables.

L'implantation en mitoyenneté permet de rompre avec cette pratique sans remettre en cause une liaison directe de la rue au jardin :

- un passage d'une emprise minimum peut être maintenu sur une des limites latérales (entretien du pignon, passage d'outil de jardin, etc...),
- en cas de mitoyenneté de part et d'autre, un passage par un préau ou un garage peut être envisagé.



Source : « Le lotissement, pour un projet urbain de qualité », CAUE du Morbihan.

OAP thématique


Économie d'espace

Les parcelles de forme allongée, avec une largeur sur rue réduite doivent être privilégiées.


Elles permettent :

- une utilisation plus rationnelle de la parcelle par le bâti,
- la réduction des coûts de VRD (nombre de lots desservis supérieur),
- la production d'un tissu urbain plus cohérent car favorisant la mitoyenneté.

Le linéaire sur rue des parcelles ne devrait pas excéder 18 m, au-delà l'excès de largeur ne génère que de vastes espaces vides mal organisés.



Un parcellaire étroit et profond favorable à la cohérence du tissu urbain



Un linéaire de façade large peu structurant et coûteux pour la collectivité

Source : « Le lotissement, pour un projet urbain de qualité », CAUE du Morbihan.

OAP thématique

Économie d'énergie

La disposition de la maison dans la parcelle doit tenir compte de l'orientation pour dégager le meilleur ensoleillement.

Sur une **rue orientée Est-Ouest**, les constructions auront plutôt des façades orientées Nord et Sud.

Pour les **parcelles situées au Sud de la rue** :

- implantation du bâti en limite de l'espace public,
- dégagement maximum à l'arrière permettant de créer un jardin bien exposé,
- ouverture privilégiée de la maison au Sud sur le jardin.


Pour les **parcelles situées au Nord de la rue** :

- privilégier l'implantation des constructions en fond de parcelle pour profiter d'un jardin ensoleillé sur le devant,
- garages, annexes et murs hauts à l'alignement strict de la rue matérialiseront l'espace public.



Sur une **rue orientée Nord-Sud**, différentes implantations favorables sont possibles :

- Une implantation de la façade sur rue ou en léger retrait permet de bénéficier en priorité de la lumière Est et Ouest. La façade sur rue bénéficie de l'ensoleillement le matin, tandis que le jardin en profite la plus grande partie de la journée, jusqu'au coucher du soleil.
- L'implantation de la maison avec pignon sur rue permet de bénéficier de la meilleure exposition (Nord/ Sud). En outre, le bâti contribue à structurer la rue.



Source : « Le lotissement, pour un projet urbain de qualité », CAUE du Morbihan.




OAP thématique


Limitation du vis-à-vis

- S'implanter en fonction des ouvertures de la maison existante et de celles de la nouvelle maison.
- Tenir compte de la destination des pièces et de la dimension des ouvertures et des vues.


Adapter les distances entre les deux constructions selon les ouvertures des façades.




Eviter de créer des ouvertures principales face à face.



S'implanter perpendiculairement ou parallèlement à la maison existante selon les ouvertures des façades.



Construire un semi-patio pour protéger des vues sur l'espace privatif.



Source : « Guide des bonnes pratiques de division parcellaire », CEREMA.

OAP thématique

Mutualisation des accès et du stationnement

Rechercher les possibilités de mutualisation des accès avec ses voisins plutôt que de réaliser deux accès contigus.


Mutualiser les accès permet :

- d'économiser l'espace sur les parcelles.
- d'éviter la multiplication des portails qui peut nuire à la qualité paysagère.
- d'éviter la multiplication des bateaux sur le trottoir qui entraînent une gêne pour le déplacement des piétons et notamment des PMR (personnes à mobilité réduite).


Division à l'avant



Double division à l'arrière




Pour les parcelles contraintes, construire une «maison porche» afin de mutualiser l'accès avec la construction à l'arrière.



Deux accès contigus dont la mutualisation aurait permis le gain d'espace et une meilleure insertion paysagère.



Dans certains cas, il peut être intéressant de rechercher des solutions entre voisins afin d'organiser au mieux le stationnement en fonction de la configuration des deux parcelles.



Dans cet exemple, le stationnement est organisé sur un espace commun entre les 2 maisons. Cette solution permet un gain d'espace par rapport à la réalisation de deux garages indépendants par l'absence de murs et la mutualisation de la zone de dégagement. La configuration ouverte du garage et son emplacement central facilitent les échanges entre voisins, leur permettant ainsi un partage des places en fonction des besoins de chacun.

Source : « Guide des bonnes pratiques de division parcellaire », CEREMA.

OAP thématique

Division parcellaire

Un projet de division et de construction d'une nouvelle maison demande la prise en compte de nombreux critères.

En milieu urbain contraint (taille réduite et forme irrégulière des parcelles, implantation du bâti existant...), on ne pourra pas répondre de manière idéale à toutes les intentions.

Il s'agira d'arbitrer entre intérêt général (règlement et préconisations du guide) et intérêts particuliers des habitants porteurs de projet.

Plus le contexte est contraint, et plus il faudra arbitrer entre les différents critères et rechercher des solutions atypiques.

Un projet de division et de construction d'une nouvelle maison demande la prise en compte de nombreux critères.

En milieu urbain contraint (taille réduite et forme irrégulière des parcelles, implantation du bâti existant...), on ne pourra pas répondre de manière idéale à toutes les intentions.

Il s'agira d'arbitrer entre intérêt général (règlement et préconisations du guide) et intérêts particuliers des habitants porteurs de projet.



Plus le contexte est contraint, et plus il faudra arbitrer entre les différents critères et rechercher des solutions atypiques.

Il est important de tenir compte de toutes les composantes du projet, car les choix que l'on fera, concernant l'une de ces composantes, auront une influence sur l'ensemble.

Par exemple, l'implantation du bâti, déterminera l'emplacement, la forme et la dimension du jardin et vice versa.

Le choix des accès ne peut pas être pensé indépendamment de l'implantation.

Les ouvertures de la maison répondent à l'ensoleillement des pièces intérieures, participent à la gestion de l'intimité, tiennent compte du cadrage des vues (sur le paysage le cas échéant, sur le jardin d'agrément) et donnent également corps à la façade et participent donc à l'esthétique de la maison.



Source : « Guide des bonnes pratiques de division parcellaire », CEREMA.

OAP thématique

Autres principes d'aménagement applicables aux secteurs à vocation d'habitat

COMPOSITION URBAINE ET TYPOLOGIE DU BÂTI

- Secteur à vocation principale d'habitat pouvant accueillir des équipements, activités et services compatibles avec l'habitat.
- La mixité des typologies de logements devra être recherchée, en autorisant les maisons individuelles/individuelles groupées, les logements intermédiaires, le petit collectif.

ORGANISATION GLOBALE DU SITE ET MOBILITÉ

- Les accès seront dimensionnés aux besoins de chaque opération.
- Les réseaux de voirie devront être hiérarchisés.
- Les aménagements d'espaces publics devront permettre une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, lorsque la topographie le permet.
- Le traitement des voies de desserte se fera selon un principe de « voie partagée » entre les différents modes de déplacement.

ORIENTATIONS PAYSAGÈRES ET ENVIRONNEMENTALES

- Des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales seront recherchées (aménagement de noues dans les espaces verts, fossés ou noues en bordure de voie...) ainsi que l'infiltration à la parcelle des eaux de pluie.
- Les constructions privilégieront une exposition favorable aux apports thermiques solaires.

Descriptif	Exemple d'ambiance créée	Descriptif	Exemple d'ambiance créée
L'habitat individuel groupé Opération d'ensemble Un bâti dense, souvent mitoyen		L'habitat collectif Petit collectif Un gabarit (R+1+C) de type « maison de bourg » Adapté au centre bourg d'une commune rurale	
L'habitat intermédiaire (entre le collectif et l'individuel) Des logements superposés, avec des accès individualisés Un espace extérieur privatif associé à chaque logement (jardin ou terrasse)		Collectif Un gabarit de type R+2 ou R+3 Adapté à des communes urbaines ou périurbaines Des logements prolongés par des espaces extérieurs (jardins, terrasses, balcons) Proximité des services Offrir des espaces publics verts de qualité (publics, ou semi-publics que les riverains peuvent investir)	

Source : CAUE du Morbihan.

2. Orientations d'aménagement et de programmation thématiques applicables sur l'ensemble du territoire

Ces orientations d'aménagement et de programmation thématiques prennent la forme de prescriptions et de principes applicables à l'ensemble du territoire communal.

De la même façon que pour les autres orientations d'aménagement et de programmation thématiques, elles sont opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité.

OAP thématique

Trame verte et bleue

CONTEXTE

La trame verte de FORGES DE LANOUÉE prend différentes formes : les bois, les haies bocagères, les ripisylves. Elle présente un intérêt écologique, paysager et récréatif.

La trame bleue est essentiellement constituée par les cours d'eau, dont les principaux sont l'Oust, le Ninian et le Lié, les étangs, les zones humides et les mares.

Tous ces espaces naturels et agricoles concourent à la qualité du cadre de vie des habitants de FORGES DE LANOUÉE mais sont soumis à de fortes pressions telles que les infrastructures de transports et les zones agglomérées.

Le cloisonnement, la destruction des milieux naturels et la rupture des continuités écologiques sont parmi les causes principales d'appauvrissement de la biodiversité.

ENJEUX

- Pérenniser les milieux naturels (boisements, étangs, zones humides, mares...).
- Conforter les continuités paysagères et écologiques.

PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT

TRAME VERTE

a) Préserver et valoriser le bocage

- Maintenir la surface occupée par le bocage et les espaces boisés sur l'ensemble du territoire. Pour cela, toute suppression d'un élément bocager ou d'un espace boisé identifié au règlement graphique du PLU doit être compensée à 100%.
- Maintenir et favoriser les strates de végétation (herbacées, arbustives et arborées).

b) Améliorer le caractère fonctionnel des continuités écologiques, notamment sur les secteurs où des points de fragilité ont été identifiés.

c) Intégrer la trame verte dans les opérations d'aménagement

- Intégrer les éléments existants de la trame verte (bosquets, arbres isolés, haies...) dans les projets.
- Utiliser une palette de végétaux diversifiée, adaptée au contexte local et peu consommatrice d'eau.
- Favoriser les strates de végétation (herbacées, arbustives et arborées).
- Favoriser une transition douce entre les espaces urbanisés et les espaces agricoles/naturels en soignant les franges urbaines.




Schéma représentatif des différentes strates d'un boisement fonctionnel.

Source : « Trame Verte Urbaine » paru aux éditions du Moniteur.

OAP thématique

Trame verte et bleue

TRAME BLEUE

a) Protéger les zones humides

- Préserver les zones humides, milieux écologiques sensibles, globalement localisées dans les vallées et les vallons.

b) Préserver les cours d'eau

- Préserver le réseau hydrographique, constitué majoritairement par l'Oust, le Ninian, le Lié et un réseau de petits affluents. Pour cela, la commune veille à leur préservation en les classant en zone naturelle et en imposant, en zone agricole et en zone naturelle, des marges de recul des constructions de 10 mètres, afin de préserver le champ naturel d'expansion des crues et de permettre les projets de renaturation pour la continuité écologique.

c) Améliorer le caractère fonctionnel des continuités écologiques, notamment sur les secteurs où des points de fragilité ont été identifiés.

d) Intégrer la trame bleue dans les opérations d'aménagement

- Dans tous les nouveaux projets urbains, concevoir des aménagements paysagers participant, autant que possible, à la gestion des eaux de pluie (rétention, infiltration, épuration) et utiliser les ouvrages d'assainissement pour préserver et développer la biodiversité dans les quartiers.
- Promouvoir la récupération de l'eau pluviale pour des usages extérieurs.
- Valoriser le parcours de l'eau dans la conception du projet avec, par exemple, la création de noues, bassins paysagers, etc.

e) Encadrer les travaux permettant la reconquête de la qualité des eaux en accord avec la police de l'eau :

- Réduire le ruissellement des polluants dans les cours d'eau.
- Créer des bassins tampons.
- Restaurer les zones humides et les haies.
- Déconnecter les fossés circulants.
- Réduire l'imperméabilisation des sols.
- Renaturer les sols déjà imperméabilisés.
- Renaturer les cours d'eau.
- ...


Trame noire

Une attention particulière devra être portée à la limitation des sources lumineuses qui perturbent les déplacements de la faune nocturne. Les sources lumineuses devront :

- justifier d'un caractère indispensable et être réduites au strict minimum des usages de sécurité ;
- ne pas être permanentes ;
- être judicieusement orientées vers le sol afin de limiter une diffusion large de la lumière.

Les installations pourront par exemple :

- s'allumer par une reconnaissance de présence ou de mouvements ou s'éteindre automatiquement passé une certaine heure ;
- avoir une inclinaison du haut vers le bas selon un cône de 70° par rapport à la verticale afin de garantir une non diffusion de la lumière vers le haut ;
- être équipées de systèmes permettant un réglage de l'intensité lumineuse tout en ne dépassant pas 20 lux et une température de couleurs comprise entre 1 900 et 2 400 kelvins.



3. Orientations d'aménagement et de programmation sectorielles

Secteurs à vocation d'habitat

Ces orientations d'aménagement et de programmation sectorielles prennent la forme de schémas d'aménagement et de principe applicables à certains secteurs et peuvent préciser les principales caractéristiques en matière de desserte et concernant les éléments du paysage à préserver.

Elles présenteront une cohérence d'ensemble des projets du point de vue architectural, paysager et des mobilités.

De la même façon que pour les orientations d'aménagement et de programmation thématiques, elles sont opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité.

LOCALISATION DES SECTEURS À VOCATION D'HABITAT


Bourg de Lanouée



Bourg des Forges



Bel Orient



OAP sectorielle n°1

Secteur du bourg de Lanouée - extension urbaine

DESCRIPTION

Situé au sud-ouest du bourg de LANOUÉE, dans le prolongement sud de la résidence Les Victoires, le périmètre d'étude couvre une superficie de 2,33 hectares. Il est constitué d'une parcelle exploitée. D'un point de vue paysager, le secteur étant entouré de bâti et de haies bocagères, il est peu visible dans le grand paysage.

ENJEUX / OBJECTIFS

- Renforcer l'offre de logements.
- Renforcer l'accessibilité du site.
- Favoriser le développement des déplacements doux.
- Préserver la zone humide.

COMPOSITION URBAINE

Secteur à vocation d'habitat.

MOBILITÉS

- Les accès pourront se faire par les rues environnantes : route des Grées Amieles, rue du 19 mars 1962, rue de la Poste.
- Un maillage de liaisons douces desservira le secteur.


ORIENTATIONS PAYSAGÈRES ET ENVIRONNEMENTALES

- La haie existante, située au cœur du site, devra être intégrée au projet.
- Un filtre végétal sera à créer en limites nord et est du site.
- La zone humide inventoriée au sud du site sera préservée (0,2 ha).

PROGRAMMATION

- Périmètre d'étude : 2,33
- Surface de la zone constructible : 2,13 ha.
- Nombre minimum de logements : 38 (densité de 17 logements par ha).
- Ce secteur ne pourra être ouvert à l'urbanisation que dans le cadre d'une opération d'ensemble (comprenant éventuellement plusieurs phases).

Des bilans de fonctionnement de la station d'épuration devront être régulièrement réalisés afin de connaître l'évolution de la charge entrante dans l'unité de traitement. Si la station d'épuration n'a pas la capacité de supporter la charge entrante supplémentaire, l'opération pourra être reportée ou certains logements pourront être raccordés à des assainissements individuels.



OAP sectorielle n°2

Secteur du Bourg des Forges - extension urbaine

DESCRIPTION DU SITE

Situé au sud-est du bourg des FORGES, dans le prolongement est du lotissement du Haut Clinchard, le périmètre d'étude couvre une superficie de 0,55 hectare. Il est constitué d'une parcelle exploitée. D'un point de vue paysager, le secteur étant entouré de bâti et de massifs boisés, il est peu visible dans le grand paysage.

ENJEUX / OBJECTIFS

- Renforcer l'offre de logements.
- Renforcer l'accessibilité du site.
- Favoriser le développement des déplacements doux.

COMPOSITION URBAINE

Secteur à vocation d'habitat.

MOBILITÉS

- La desserte du site se fera par la voie de desserte du lotissement du Haut Clinchard
- Une placette de retournement sera à prévoir dans la partie sud.
- Des voiries en attente seront réalisées au sud et à l'est du site.
- Un maillage de liaisons douces desservira le secteur.


ORIENTATIONS PAYSAGÈRES ET ENVIRONNEMENTALES

- Un filtre bocager sera à créer en limites sud et est du site.

PROGRAMMATION

- Surface de la zone constructible : 0,55 ha.
- Nombre minimum de logements : 9 (densité de 17 logements par ha).
- Ce secteur ne pourra être ouvert à l'urbanisation que dans le cadre d'une opération d'ensemble (comprenant éventuellement plusieurs phases).

Des bilans de fonctionnement de la station d'épuration devront être régulièrement réalisés afin de connaître l'évolution de la charge entrante dans l'unité de traitement. Si la station d'épuration n'a pas la capacité de supporter la charge entrante supplémentaire, l'opération pourra être reportée ou certains logements pourront être raccordés à des assainissements individuels.



OAP sectorielle n°3

Secteur de Bel Orient - densification

DESCRIPTION DU SITE

Situé au sud de la commune, à Bel Orient, le périmètre d'étude couvre une superficie de 0,22 hectare. Il est constitué d'une parcelle urbanisée.

D'un point de vue paysager, le secteur étant entouré de bâti et encaissé, il n'est pas visible dans le grand paysage.

ENJEUX / OBJECTIFS

- Renforcer l'offre de logements.
- Renforcer l'accessibilité du site.
- Favoriser l'insertion paysagère

COMPOSITION URBAINE


Secteur à vocation d'habitat.

MOBILITÉS

- La desserte du site se fera par la rue des Ormeaux ou par la rue des Forges.

PROGRAMMATION

- Surface de la zone constructible : 0,22 ha.
- Nombre minimum de logements : 2.



OAP n°3 - Habitat

Légende :

 Périmètre d'étude

Affectation principale des sols

 Habitat

Déplacements

 Voie existante

 Principe d'accès

Éléments à préserver ou créer

 Haie à conserver

 Filtre végétal à créer



OAP sectorielle n°4

Secteur du bourg de Lanouée - densification

DESCRIPTION DU SITE

Situé en cœur de bourg de Lanouée, le périmètre d'étude couvre une superficie de 0,84 hectare. Il est constitué d'une parcelle enherbée.

D'un point de vue paysager, le secteur étant entouré de bâti, il n'est pas visible dans le grand paysage.

ENJEUX / OBJECTIFS

- Renforcer l'offre de logements.
- Renforcer l'accessibilité du site.
- Favoriser l'insertion paysagère

COMPOSITION URBAINE

Secteur à vocation d'habitat.


MOBILITÉS

- La desserte du site se fera par la rue de La Poste et/ou la rue de Trenedo.
- Un maillage de liaisons douces desservira le secteur.

PROGRAMMATION

- Surface de la zone constructible : 0,84 ha.
- Nombre minimum de logements : 17 (densité de 20 logements par ha).
- Nombre de logements aidés : 20% du nombre total de logements.

Des bilans de fonctionnement de la station d'épuration devront être régulièrement réalisés afin de connaître l'évolution de la charge entrante dans l'unité de traitement. Si la station d'épuration n'a pas la capacité de supporter la charge entrante supplémentaire, l'opération pourra être reportée ou certains logements pourront être raccordés à des assainissements individuels.



OAP n°4 - Habitat

Légende :

 Périmètre d'étude

Affectation principale des sols

 Habitat

Déplacements

 Voie existante

 Principe d'accès

 Principe de liaison cycles/piétons

Éléments à préserver ou créer

 Haie à conserver, à renforcer ou à créer



OAP sectorielle n°5

Secteur du bourg de Lanouée - densification

DESCRIPTION DU SITE

Situé à l'ouest du bourg de Lanouée, le périmètre d'étude couvre une superficie de 0,26 hectare. Il est constitué d'une parcelle urbanisée.

D'un point de vue paysager, le secteur étant en continuité de l'enveloppe bâtie, il n'est pas visible dans le grand paysage.

ENJEUX / OBJECTIFS

- Renforcer l'offre de logements.
- Renforcer l'accessibilité du site.

COMPOSITION URBAINE

Secteur à vocation d'habitat.


MOBILITÉS

- La desserte du site se fera par la rue du 19 mars 1962 et/ou la rue des Grées Amieles.

PROGRAMMATION

- Surface de la zone constructible : 0,26 ha.
- Nombre minimum de logements : 2.

L'assainissement des eaux usées se fera préférentiellement de manière individuel.



OAP sectorielle n°6

Secteur de Bel Orient - densification

DESCRIPTION DU SITE

Situé à au nord du bourg de Lanouée, le périmètre d'étude couvre une superficie de 0,18 hectare. Il est constitué de parcelles urbanisées.

D'un point de vue paysager, le secteur étant en continuité de l'enveloppe bâtie, il n'est pas visible dans le grand paysage.

ENJEUX / OBJECTIFS

- Renforcer l'offre de logements.
- Renforcer l'accessibilité du site.

COMPOSITION URBAINE

Secteur à vocation d'habitat.


MOBILITÉS

- La desserte du site se fera par la rue Saint-André.

PROGRAMMATION

- Surface de la zone constructible : 0,18 ha.
- Nombre minimum de logements : 2.

L'assainissement des eaux usées se fera préférentiellement de manière individuel.



OAP n°6 - Habitat

Légende :

 Périmètre d'étude

Affectation principale des sols

 Habitat

Déplacements

 Voie existante

 Principe d'accès



OAP sectorielle n°7

Secteur de Bel Orient - densification

DESCRIPTION DU SITE

Situé au sud de la commune, à Bel Orient, le périmètre d'étude couvre une superficie de 0,19 hectare. Il est constitué d'une parcelle utilisée comme potager par un particulier. D'un point de vue paysager, le secteur étant en continuité de l'enveloppe bâtie, il n'est pas visible dans le grand paysage.

ENJEUX / OBJECTIFS

- Renforcer l'offre de logements.
- Renforcer l'accessibilité du site.

COMPOSITION URBAINE


Secteur à vocation d'habitat.

MOBILITÉS

- La desserte du site se fera par route de La Combe.

PROGRAMMATION

- Surface de la zone constructible : 0,19 ha.
- Nombre minimum de logements : 2.



5. Échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation

Numéro de l'OAP	Zonage au PLU	Surface constructible (en ha)	Densité minimale (en lgts/ha)	Nombre minimum de logements	Nombre minimum de logements aidés	Échéance d'ouverture à l'urbanisation
OAP n° 1 - Bourg de Lanouée Extension urbaine	1AUB	2,13	17	38	/	Court terme
OAP n° 2 - Bourg des Forges Extension urbaine	1AUB	0,55	17	9	/	Court à moyen terme
Total extension urbaines		2,68	17	47	/	
OAP n° 3 - Bel Orient Densification	UB	0,22	9	2	/	Court à moyen terme
OAP n° 4 - Bourg de Lanouée Densification	UB	0,84	20	17	20%	Court terme
OAP n° 5 - Bourg de Lanouée Densification	UB	0,26	8	2	/	Court terme
OAP n° 6 - Bourg de Lanouée Densification	UB	0,18	11	2	/	Court terme
OAP n° 7 - Bel Orient Densification	UB	0,19	11	2	/	Court terme
Total densification	UB	1,69	15	25	4 à 5	
TOTAL habitat		4,37	16	72	4 à 5	

L'échéancier ne priorise aucune opération car la commune est nouvellement constituée donc les deux bourgs nécessiteront des développements simultanés (OAP n°1 et n°2) pour permettre de pérenniser leurs commerces et leurs équipements, notamment les écoles.

L'OAP n°4 est un projet de requalification du centre-bourg de Lanouée qui est à l'étude et pourrait voir le jour à court terme, selon les acquisitions foncières pour sa revitalisation.

Les OAP n°3, 5, 6 et 7 sont créés pour prescrire un nombre minimum de logements sur les secteurs identifiés qui accueilleront des logements par simples divisions parcellaires, à l'initiative des propriétaires.



6. Orientations d'aménagement et de programmation sectorielles

Secteur à vocation d'équipements

Ces orientations d'aménagement et de programmation sectorielles prennent la forme de schémas d'aménagement et de principe applicables à certains secteurs et peuvent préciser les principales caractéristiques en matière de desserte et concernant les éléments du paysage à préserver.

De la même façon que pour les orientations d'aménagement et de programmation thématiques, elles sont opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité.

LOCALISATION DU SECTEUR À VOCATION D'EQUIPEMENTS



OAP sectorielle n°8

Secteur du bourg de Lanouée

DESCRIPTION DU SITE

Situé au sud du territoire communal, dans le prolongement sud des équipements collectifs actuels
D'un point de vue paysager, le secteur est visible dans le grand paysage.

ENJEUX / OBJECTIFS

- Pérenniser les équipements collectifs.

COMPOSITION URBAINE


- Secteur à vocation d'équipements collectifs.

MOBILITÉS

- Les accès se feront par la rue de Trenedo.

PROGRAMMATION

- Surface de la zone constructible : 1 400 m².



OAP n°8 - Équipements

Légende :

 Périmètre d'étude

Affectation principale des sols

 Équipements collectifs

Déplacements

 Voie existante

 Principe d'accès



6. Orientations d'aménagement et de programmation sectorielles

Secteurs à vocation économique

Ces orientations d'aménagement et de programmation sectorielles prennent la forme de schémas d'aménagement et de principe applicables à certains secteurs et peuvent préciser les principales caractéristiques en matière de desserte et concernant les éléments du paysage à préserver.

De la même façon que pour les orientations d'aménagement et de programmation thématiques, elles sont opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité.

LOCALISATION DES SECTEURS À VOCATION ÉCONOMIQUE



OAP sectorielle n°9

Secteur de Bocneuf-la-Rivière - Vocation d'activités économiques

DESCRIPTION DU SITE

Situé au sud du territoire communal, dans le prolongement sud de la ZA de Bocneuf-la-Rivière, le périmètre d'étude couvre une superficie totale de 0,87 hectare. Il est constitué d'une parcelle exploitée.

D'un point de vue paysager, le secteur est visible dans le grand paysage.

ENJEUX / OBJECTIFS

- Pérenniser l'attractivité de la zone d'activités de Bocneuf-la-Rivière en autorisant l'implantation de nouvelles activités économiques.
- Favoriser l'intégration paysagère de l'opération.

COMPOSITION URBAINE

Secteur à vocation économique.

MOBILITÉS


- Les accès se feront par la parcelle de l'activité déjà installée et/ou par la route de Bocneuf-la-Rivière.
- Les stationnements seront mutualisés tant que possible entre les différentes constructions.

ORIENTATIONS PAYSAGÈRES ET ENVIRONNEMENTALES

- La haie existante, située au nord du site, devra être préservée.
- Un filtre végétal sera créé en limite est pour faciliter l'intégration paysagère et permettre la transition avec l'espace agricole.
- Le développement de l'utilisation des énergies renouvelables sera favorisé auprès des entreprises et sur les installations publiques de la zone.

PROGRAMMATION

- Surface de la zone constructible : 0,87 ha.



OAP n°9 - Activités

Légende :

 Périmètre d'étude

Affectation principale des sols

 Activités économiques

Déplacements

 Voie existante

 Principe d'accès

Éléments à préserver ou créer

 Haie à conserver ou à renforcer

 Filtre végétal à créer

 Zone humide à préserver
(Non aedificandi)



OAP sectorielle n°10

Secteur de La Bourdonnaye - Vocation d'activités économiques

DESCRIPTION DU SITE

Situé au sud du territoire communal, dans le prolongement sud de la ZA de La Bourdonnaye, le périmètre d'étude couvre une superficie totale de 2,5 hectares. Il est constitué de parcelles exploitées.

D'un point de vue paysager, le secteur est visible dans le grand paysage.

ENJEUX / OBJECTIFS

- Pérenniser l'attractivité de la zone d'activités de La Bourdonnaye en autorisant l'implantation de nouvelles activités économiques.
- Favoriser l'intégration paysagère de l'opération.

COMPOSITION URBAINE

Secteur à vocation économique.

MOBILITÉS


- Les accès pourront se faire par la voie de desserte actuelle de la zone d'activités et/ou par le chemin rural à l'ouest du site.
- Les stationnements seront mutualisés tant que possible entre les différentes constructions.
- Le chemin rural à l'ouest devra permettre l'accès aux parcelles agricoles.

ORIENTATIONS PAYSAGÈRES ET ENVIRONNEMENTALES

- Une haie bocagère sera créée en limite sud pour faciliter l'intégration paysagère, permettre la transition avec l'espace agricole et limiter le ruissellement.
- Un filtre végétal sera créé en limites ouest et nord pour favoriser l'insertion paysagère des bâtiments et permettre la transition avec l'espace agricole.
- Le développement de l'utilisation des énergies renouvelables sera favorisé auprès des entreprises et sur les installations publiques de la zone.

PROGRAMMATION

- Surface de la zone constructible : 2,5 ha.
- Les différentes constructions seront mutualisées tant que possible dans un souci d'économie de la ressource foncière.



OAP n°10 - Activités

Légende :

Périmètre d'étude

Affectation principale des sols

Activités économiques

Déplacements

Voie existante

Principe d'accès

Éléments à préserver ou créer

Haie bocagère à créer

● ● ● Filtre végétal à créer



OAP sectorielle n°11

Secteur de La Rochette - Le Poteau - Vocation d'activités économiques

DESCRIPTION DU SITE

Situé au sud du territoire communal, dans la ZA de La Rochette - Le Poteau, le périmètre d'étude couvre une superficie totale de 1,4 hectare. Il est constitué de parcelles accueillant une activité économique.

D'un point de vue paysager, le secteur est peu visible dans le grand paysage.

ENJEUX / OBJECTIFS

- Pérenniser l'attractivité présente.
- Favoriser l'intégration paysagère de l'opération.
- Intégrer les prescriptions de l'étude Loi Barnier qui déroge à la marge de recul de la RN 24.

COMPOSITION URBAINE

Secteur à vocation économique.

MOBILITÉS


- Les accès pourront se faire par la voie de desserte du Poteau.

ORIENTATIONS PAYSAGÈRES ET ENVIRONNEMENTALES

- Les boisements présents à l'ouest et au sud du site seront préservés.
- Une zone tampon sera végétalisée en limite nord pour faciliter l'intégration paysagère et limiter le ruissellement. Elle sera composée de plusieurs strates (arbres et arbustes)
- Le développement de l'utilisation des énergies renouvelables sera favorisé auprès des entreprises et sur les installations publiques de la zone.

PROGRAMMATION

- Surface de la zone constructible : 1,4 ha.



OAP n°11 - Activités

Légende :

Périmètre d'étude

Affectation principale des sols

Activités économiques

Bâti existant

Déplacements

Voie existante

Principe d'accès

Éléments à préserver ou créer

Boisement à préserver

Zone tampon à végétaliser





L'ATELIER D'YS
Urbanisme - Aménagement du territoire - Environnement

36 rue du Trèfle
35520 LA MÉZIÈRE

