

Département de la Moselle  
Communauté de Communes de l'Arc Mosellan

## COMMUNE DE LUTTANGE

### Plan Local d'Urbanisme

# 11 – Annexes sanitaires

Approbation du POS : 26/10/1987

Prescription PLU : 20/12/2004

**Approbation de la Révision par DCM : 10/03/2010**

---

Date de référence : Février 2010

---



13, rue du plateau  
54520 Laxou  
Tél : 03 54 40 21 85 / fax : 03 83 57 98 05

# ASSAINISSEMENT



## COMMUNE DE LUTTANGE

Le réseau d'assainissement de la commune de Luttange est géré par le SIDET (Syndicat des Eaux de l'Est Thionvillois) qui gère les communes Distroff, Hombourg-Budange, Valmestroff, Volstroff, Kuntzig, Elzange, Inglande, Buding, Metzervisse, Metzeresche, Kédange sur Canner, Bettelainville, Saint Hubert et Aboncourt.

Le réseau est principalement de type unitaire : l'évacuation de l'ensemble des eaux usées et tout ou partie des eaux pluviales est assuré par un réseau unique.  
Seul le lotissement de la petite saison est raccordé à un réseau séparatif.

La station d'épuration de Luttange :

Le réseau d'assainissement est connecté à la station d'épuration située au nord ouest du village.

Sa capacité de traitement, est de 450 équivalents habitant, actuellement un peu plus de 800 habitants y sont raccordés.

Un projet de création d'une nouvelle station en intercommunalité avec Metzeresche est en cours, la nouvelle station devra être mise en place en 2010.

Sa capacité sera de 2 500EH (pouvant absorber un surplus de 20% soit 3 000EH).

Le réseau d'assainissement de la commune est suffisant pour répondre au développement envisagé au PLU.



COMMUNE DE LUTTANGE

# EAU POTABLE



13, rue du plateau  
54520 Laxou  
Tél : 03 54 40 21 85 / fax : 03 83 57 98 05

## COMMUNE DE LUTTANGE

La commune de luttange fait partie du SIDEET (Syndicat des Eaux de l'Est Thionvillois) qui comprend les communes de Distroff, Hombourg-Budange, Valmestroff, Volstroff, Kuntzig, Elzange, Inglise, Biding, Metzervisse, Metzeresche, Kédange sur Canner, Bettelainville, Saint Hubert et Aboncourt.

L'alimentation en eau potable est assurée dans l'ensemble des communes par une eau provenant d'une part de ressources propres et d'autre part par un raccordement au syndicat mixte de production d'eau Fensch Moselle.

A la vue du plan de zonage arrêté, il n'apparaît pas de problèmes pour l'alimentation en eau potable des zones à urbaniser.

Toutefois en ce qui concerne les zones AUX, cela dépendra des industries qui vont s'y installer.



# SECURITE INCENDIE



# COMMUNE DE LUTTANGE

## CONTRÔLE POTEAUX D'INCENDIE

COMMUNE DE

LUTTANGE

Date 8 et 10 juillet 2008

| P.I. n° | Adresse                | Débit max.<br>(en m3/h) | Pression<br>dynamique<br>(en bar) | Débit<br>à 1 bar<br>(en m3/h) | Pression<br>statique<br>(en bar) |
|---------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1       | Rue des Quatre vents   | 87                      |                                   | 75                            | 3                                |
| 2       | 3 rue des Jardins      | 88                      |                                   | 74                            | 3                                |
| 3       | 14 route de Metz       | 78                      |                                   | 66                            | 3,5                              |
| 4       | 2 route de Metz        | 38                      |                                   | 32                            | 4                                |
| 5       | 30 rue de l'Eglise     | 70                      |                                   | 65                            | 4,2                              |
| 6       | 2 rue de l'Eglise      | 70                      |                                   | 60                            | 4,3                              |
| 7       | 4 rue du Faubourg      | 65                      |                                   | 60                            | 3,5                              |
| 8       | 37 rue St Pierre       | 20                      |                                   | 12                            | 3                                |
| 9       | Rue de la Forêt        | 85                      |                                   | 75                            | 7,9                              |
| 10      | 7 rue du Château d'eau | 34                      |                                   | 31                            | 5,7                              |
| 11      | 17 rue de la Poste     | 75                      |                                   | 65                            | 5,2                              |
| 12      | 9 rue de la Fontaine   | HS                      |                                   |                               |                                  |
| 13      | Chemin de Bellevue     | Attente                 |                                   |                               |                                  |
| 14      | Route de Kirsch        | Attente                 |                                   |                               |                                  |
| 15      | Route de Kédange       | 36                      |                                   | 30                            | 4,8                              |
| 16      | Place du Calvaire      | Réserve                 |                                   |                               |                                  |
| 17      | La Petite Saison       | 70                      |                                   | 65                            | 6,3                              |
| 18      | Route d'Altroff        | 95                      |                                   | 90                            | 7,8                              |
| 19      | Ruelle aux Loups       | 60                      |                                   | 50                            | 3,7                              |
| 20      | 3 rue St Georges       | 60                      |                                   | 50                            | 3,5                              |
| 21      | Ferme Ste Eugénie      | API                     |                                   |                               |                                  |
| 22      | 14 rue St Georges      | Réserve                 |                                   |                               |                                  |

Fait à Luttange, le 22 juillet 2008



SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
DES EAUX  
EST THIONVILLOIS  
Laurent HUTTIN  
Directeur Technique



13, rue du plateau  
54520 Laxou  
Tél : 03 54 40 21 85 / fax : 03 83 57 98 05



**Fiche tournée des Points d'eau LUTTANGE**

Tournée n° **LUTTA-01** LUTTANGE

du : mardi 22-mai-2007 / 13 h 20/65 au : mercredi 23-mai-2007

| Numéro des Points d'Eau | Code PE | Adresse des points d'eau (N° ; rue ; précision) | Points d'eau alimentés par une canalisation |          | Débit maximum à 1 bar | Pression statique | Réserves Volume estimé | Heure du contrôle | État physique Obs.1 Obs.2 Obs.3 | Remarque(s)                       |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                         |         |                                                 | Debit                                       | Pression |                       |                   |                        |                   |                                 |                                   |
| LUTTA 0001              | PI      | Rue des Quatre Vents<br>Coordonnées : 1         | 60                                          | 30       | 36                    |                   |                        | 8 H45             |                                 | put sur le chapeau                |
| LUTTA 0002              | PI      | 3 Rue des Jardins<br>Coordonnées : 2            | 30                                          | 22       | 25.6                  |                   |                        | 8 H50             |                                 | put sur le chapeau                |
| LUTTA 0003              | PI      | 14 Route de Metz<br>Coordonnées : 3             | 20                                          | 20       | 35.6                  |                   |                        | 8 H00             |                                 | R.A.S                             |
| LUTTA 0004              | PI      | 2 Route de Metz<br>Coordonnées : 4              | 24.38                                       | 32       | 46                    |                   |                        | 8 H05             |                                 | protection des robinets d'urgence |
| LUTTA 0005              | PI      | 30 Rue de l'Eglise<br>Coordonnées : 5           | 40                                          | 42       | 46                    |                   |                        | 8 H10             |                                 | R.A.S                             |
| LUTTA 0006              | PI      | 4 Rue de l'Eglise<br>Coordonnées : 6            | 50                                          | 55       | 46                    |                   |                        | 8 H30             |                                 | R.A.S put                         |
| LUTTA 0007              | PI      | 4 Rue du Faubourg<br>Coordonnées : 7            | 30                                          | 46       | 37.6                  |                   |                        | 8 H50             |                                 | R.A.S                             |
| LUTTA 0008              | PI      | 37 Rue Saint Pierre<br>Coordonnées : 8          | 0.7                                         | 0.4      | 36                    |                   |                        | 8 H20             |                                 | Upération à l'intérieur du FI     |

Société d'affirmage : \_\_\_\_\_

Propriétaire (univ. mairie) : \_\_\_\_\_

Représentée : OUI ☐ NON ☐ par : \_\_\_\_\_

Représentée : OUI ☐ NON ☐ par : \_\_\_\_\_

Remarque(s) sur la tournée : \_\_\_\_\_

**PERSONNELS AFFECTÉS A LA TOURNÉE LUTTA-01**

| SAISIE INFORMATIQUE |             |
|---------------------|-------------|
| Saisie le : _____   | Par : _____ |





**Fiche tournée des Points d'eau**  
**LUTTANGE**

Tournée n° **LUTTA-01** LUTTANGE  
du : mardi 22 mai 2007 au : mercredi 23 mai 2007

| Numéro des Points d'Eau | Code PE | Adresse des points d'eau (N° ; rue ; précision)                                            | Points d'eau alimentés par une canalisation |               | Réserves          |               | Heure du contrôle | État physique Obs.1 Obs.2 Obs.3 | Remarque(s)                     |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                         |         |                                                                                            | Débit maximum                               | Débit à 1 bar | Pression statique | Volume estimé |                   |                                 |                                 |
| LUTTA 0009              | PI      | Rue de la Forêt<br>Angle rue de la Forêt / Collège<br>Coordonnées : 7 Rue du château d'eau | 27                                          | 9,5           | 7,6               |               | 9 H55             |                                 | Point sur les 2 petits chapeaux |
| LUTTA 0010              | PI      | Coordonnées : 7 Rue du château d'eau                                                       | 27                                          | 4,8           | 3,6               |               | 10 H05            |                                 | Point                           |
| LUTTA 0011              | PI      | Coordonnées : 17 Rue de la Poste                                                           | 56                                          | 5,3           | 3,7,6             |               | 11 H07            |                                 | Point sur les 2 petits chapeaux |
| LUTTA 0012              | PI      | Coordonnées : 9 Rue de la Fontaine<br>En face du CI                                        |                                             |               |                   |               | H                 |                                 | H-S                             |
| LUTTA 0013              | API     | Chemin de Bellevue<br>Coordonnées : 36                                                     | 40                                          | 4,5,6         |                   |               | 10 H30            |                                 | RAS                             |
| LUTTA 0014              | API     | Route de Kirsch<br>Coordonnées : 24                                                        | 20                                          | 6,6           |                   |               | 10 H35            |                                 | Point sur chapeau               |
| LUTTA 0015              | PI      | Route de Kédange<br>Coordonnées : 59                                                       | 4,7                                         | 3,5,6         |                   |               | 11 H20            |                                 | RAS                             |
| LUTTA 0016              | PAR     | Place du Calvaire<br>Coordonnées : 76                                                      |                                             |               |                   |               | H                 |                                 | Revenne                         |

Société d'affermage : \_\_\_\_\_ Représentée : OUI ☐ NON ☐ par : \_\_\_\_\_  
Propriétaire (privé, mairie) : \_\_\_\_\_ Représentée : OUI ☐ NON ☐ par : \_\_\_\_\_

PERSONNELS AFFECTÉS À LA TOURNÉE LUTTA-01

SAISIE INFORMATIQUE  
Saisie le : \_\_\_\_\_ Par : \_\_\_\_\_



**Fiche tournée des Points d'eau**  
**LUTTANGE**

**Tournée n° LUTTA-01 LUTTANGE**

du : mardi 22 mai 2007 au : mercredi 23 mai 2007

| Numéro des Points d'Eau | Code PE | Adresse des points d'eau (N° ; rue ; précision) | Points d'eau alimentés par une canalisation |               | Réserve Volume estimé | Heure du contrôle | État physique Obs. 1 Obs. 2 Obs. 3 | Remarque(s)        |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
|                         |         |                                                 | Débit maximum                               | Débit à 1 bar |                       |                   |                                    |                    |
| LUTTA 0017              | PI      | La petite saison                                | 50                                          | 40            | 36                    | 77H73             |                                    | RAS                |
|                         | 77      | Coordonnées : BAYARD                            |                                             |               |                       |                   |                                    | Types de sorties : |
| LUTTA 0018              | PI      | Route d'Altroff                                 | 44                                          | 40            | 706                   | 8H30              |                                    | RAS                |
|                         | 78      | Coordonnées : BAYARD                            |                                             |               |                       |                   |                                    | Types de sorties : |
| LUTTA 0019              | PI      | Ruelle aux Loups                                | 50                                          | 40            | 36                    | 70H76             |                                    | RAS                |
|                         | 79      | Coordonnées : PONT A MOUSSON                    |                                             |               |                       |                   |                                    | Types de sorties : |

46 m<sup>3</sup> 10 bar 40 pour 1 bar

|                                |                                                                         |       |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Société d'affermage :          | Représentée : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON | par : |  |
| Propriétaire (privé, mairie) : | Représentée : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON | par : |  |
| Remarque(s) sur la tournée     |                                                                         |       |  |

**PERSONNELS AFFECTES A LA TOURNÉE LUTTA-01**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**SAISIE INFORMATIQUE**

Saisie le :  Par :





**Fiche tournée des Points d'eau**  
**LUTTANGE**

Tournée n° **LUTTA-02** Lieu dit: **KIRSCH LES LUTTANGE**  
du : mardi 22 mai 2007 au : mercredi 23 mai 2007

| Numéro des Points d'Eau           | Code PE | Adresse des points d'eau (N° ; rue ; précision) | Points d'eau alimentés par une canalisation |                   | Réserve Volume estimé | Heure du contrôle | État physique Obs.1 Obs.2 Obs.3 | Remarque(s)                |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                                   |         |                                                 | Débit maximum                               | Pression statique |                       |                   |                                 |                            |
| LUTTA 0020                        | API     | 3 Rue Saint Georges                             | 30                                          | 2.5               | 3.56                  | 70H55             |                                 | RAS                        |
| Coordonnées : Ferme saint Eugénie |         |                                                 |                                             |                   |                       |                   |                                 |                            |
| LUTTA 0021                        | API     | 14 Rue saint Georges                            | 0.3                                         | 0                 | 9.6                   | 70H45             |                                 | Chapeau fissuré/pourriture |
| Coordonnées : Ferme St Eugénie    |         |                                                 |                                             |                   |                       |                   |                                 |                            |
| LUTTA 0022                        | PAR     | 29                                              |                                             |                   |                       | H                 |                                 | Reserve                    |
| Coordonnées :                     |         |                                                 |                                             |                   |                       |                   |                                 |                            |

Types de sorties : 1x0.45

*St 0.127 à Kirsch à changer*

Société d'affermage : \_\_\_\_\_

Propriétaire (privé, mairie) : \_\_\_\_\_

Représentant : ☐ OUI ☐ NON par : \_\_\_\_\_

Représentant : ☐ OUI ☐ NON par : \_\_\_\_\_

Remarque(s) sur la tournée

**PERSONNELS AFFECTES A LA TOURNÉE LUTTA-02**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

**SAISIE INFORMATIQUE**

Saisie le : \_\_\_\_\_

Par : \_\_\_\_\_



# SYSTEMES D'ELIMINATION DES DECHETS



La présente note, rédigée en application de l'article R.123-14 du Code de l'Urbanisme, a pour objet d'exposer la situation actuelle de l'élimination des déchets solides dans la commune de LUTTANGE.

Le service de la collecte et du traitement des déchets ménagers ainsi que celle des commerçants artisans est intégralement assuré par le SMVM (Syndicat Mixte à Vocation Multiple) de l'Est Thionvillois dans les 32 communes suivantes :

Aboncourt, Basse Ham, Bertrange-Imeldange, Bettelainville, Bousse, Buding, Budling, Dalstein, Distroff, Ebersviller, Elzange, Guénange, Hombourg-Budange, Illange, Inglande, Kédange Sur Canner, Kemplich, Klang, Koenigsmacker, Kuntzig, Luttange, Mallang, Manom, Metzeresche, Metzervisse, Monneren, Oudrenne, Rurange Les Thionville, Stuckange, Valmestroff, Veckring, Volstroff.

Le marché pour la collecte, le traitement des ordures et objets encombrants, collecte et tri des recyclables secs ménagers, en date du 22/12/2003, a été confié pour une durée de 5 ans, à compter du 01/01/2004, à la société ONYX-EST / VEOLIA Propreté.

Les données énoncées ici sont à titre global pour l'ensemble des communes du SMVM.

#### - **LES ORDURES MÉNAGÈRES :**

La collecte hermétique des déchets ménagers non recyclables est faite en bacs roulants une ou deux fois par semaine. Celle des gros déchets encombrants a lieu une fois par trimestre.

La collecte sélective hebdomadaire est faite au porte-à-porte en sacs transparents. Elle a été de 1073 tonnes en 2005, Ce sont 2979,2 tonnes de matériaux recyclables qui ont été collectés en 2005, soit 75 kg par habitant. Le tri de ces produits est effectué au centre ONYX à DISTROFF.

Les ordures ménagères, déchets banals et ultimes sont éliminés au CSDU (Centre de Stockage de Déchets Ultimes) d'ABONCOURT dont le SMVM est, lui-même, titulaire de l'Arrêté Préfectoral d'Autorisation d'Exploiter jusqu'au 23/01/2011. Un dossier de demande de prorogation jusqu'en 2015 est en cours d'étude. La capacité de stockage autorisée est de 120000 tonnes par an. En 2005, 13 032,20 tonnes d'ordures ont été collectées pour 39736 habitants desservis dont 173,98 tonnes d'objets encombrants.

#### - **LES DECHETTERIES :**

Le SMVM est propriétaire exploitant des 3 déchetteries situées à ABONCOURT, GUENANGE et KOENIGSMACKER.

L'enlèvement et traitement des déchets issus des déchetteries fait l'objet d'un marché en date du 25/09/2003 pour une durée de 5 ans passé avec la société ONYX-EST / VEOLIA Propreté.



- **COLLECTE DU VERRE ET DU PAPIER :**

Le SMVM dispose à l'heure actuelle de 116 conteneurs à verre et 81 pour le papier installés dans toutes les communes pour la collecte par apport volontaire.

Le verre fait l'objet d'un marché de collecte et de transport à l'usine de recyclage BSN GLASSPACK de GIRONCOURT SUR VRAINE (Vosges). 1182,49 tonnes de verre ont été collectées en 2005.

Le papier est collecté et recyclé dans le cadre du marché ONYX. 723,42 tonnes de papier ont été ramassées en 2005.

- **LES DÉCHETS VERTS :**

Les déchets verts ménagers sont collectés en déchetteries et enlevés dans le cadre du marché ONYX pour être transformés en compost à la plateforme VALORBIO à METZERVISSE. 1081,6 tonnes ont été collectées en déchetterie en 2005 contre 929,3 tonnes en 2004.

Le SMVM organise la fourniture groupée de composteurs individuels pour les communes qui en feraient la demande.

- **LES CARTONS :**

Les cartons sont collectés au porte-à-porte en même temps que les sacs transparents de recyclage ou en déchetteries et sont recyclés à l'usine DS Smith Kaysersberg à KUNHEIM. 257 tonnes ont été ramassées en 2005.

- **LES GRAVATS :**

1 736 tonnes de gravats ont été déposées en déchetteries en 2005 contre 1326 tonnes en 2004.

- **LES DÉCHETS DANGEREUX DES MÉNAGES :**

36,237 tonnes de déchets dangereux des ménages ont été collectés en 2005 dans les 3 déchetteries contre 28,771 en 2004. S'y ajoute 24,12 tonnes de pneus en 2005 pour 17,86 tonnes en 2004.



- **LE TOUT-VENANT :**

Le tout-venant représente 2485 tonnes en 2005 pour 2253 tonnes en 2004.

Destination recyclage des produits :

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| o Verre :                         | Verrerie BSN Glasspack à GIRONCOURT-SUR-VRAINE |
| o Papier-Carton :                 | DS Smith Kayzersberg à KUNHEIM.                |
| o Flaconnage:                     | VALORPLAST à NEUFCHÂTEAU                       |
| o Acier :                         | ARCELOR PACKAGING                              |
| o Aluminium :                     | AFFIMET à COMPIEGNE                            |
| o Tétrabrick :                    | REVIPAC                                        |
| o Déchets Dangereux des Ménages : | CEDILOR à MALANCOURT-LA-MONTAGNE               |
| o Gravats :                       | EUROGRANULAT à DISTROFF                        |

