

Mairie d'Orrouy

83 Rue Montlaville

60129 ORROUY

COMMUNE D'ORROUY

PLAN LOCAL D'URBANISME

6.4- INFORMATIONS JUGEES UTILES



2 bis, Rue Louis Armand
60800 CREPY-EN-VALOIS
Tel : 03.44.59.10.81 – Fax : 01.60.09.19.72
urbanisme@cabinet-greuzat.com
<http://www.cabinet-greuzat.com>

*Vu pour être annexé à la
délibération d'approbation
du Conseil Municipal en
date du : XX/XX/2021*

Le Maire



OIS24

Réserve biologique des Grands-Monts



ID

Surface : 126**Altitude :****Entité paysagère :**


VALLEE DE L'OISE.

Canton(s) concerné(s):

CREPY-EN-VALOIS, VIEUX-MOULIN.

Commune(s) concernée(s) :

ORROUY, SAINT-JEAN-AUX-BOIS, SAINT-SAUVEUR.

**Inscription à inventaire, statut de protection :**


Natura 2000 - ZPS : FR2212001, Natura 2000 - ZSC :
FR2200382, Réserve biologique : FR2300018, ZICO PE 03,
ZNIEFF I n° 220014322.

Valeur patrimoniale

- ☐ Intérêt pour la Faune
- ☐ Intérêt pour la Flore
- ☐ Intérêt pour les Milieux naturels
- ☐ Intérêt pour le Paysage


Vocation proposée**Présentation de l'Espace Naturel Sensible (ENS)**

Cet ENS est classée en Réserve biologique forestière. L'Office National des Forêts est le correspondant sur ce site et a proposé de compléter les informations.



 Délimitation de l'ENS

0 140 280 m



Description et intérêt de l'Espace Naturel Sensible

DESCRIPTION ECOLOGIQUE

Composition

Milieus naturels dominants

Espèces végétales remarquables

Espèces animales remarquables

Organisation, fonctionnement et état de conservation


Agencement et connexion des milieux dans le site

Connexion avec l'extérieur, réseau de milieux similaires

Etat de conservation et fragilité du site

DESCRIPTION PAYSAGERE

DESCRIPTION SOCIALE



Usage et gestion de l'Espace Naturel Sensible

Principaux usages et activités sur le site

Principales activités aux alentours

Fréquentation

Réglementations diverses

Foncier

Présence de bâtiments

Gestion et valorisation actuelles

Plan de gestion prévu pour 2010

Dégradation et menaces

Historique et piste d'actions

Date d'intégration

Pistes d'actions

Etat d'avancement

Maître d'ouvrage choisi



SOI01

Coteaux de l'Automne de Saint-Sauveur à Gilocourt

☒ ID**Surface :** 755**Altitude :** 40 - 140 m**Entité paysagère :**


SOISSONNAIS, VALLEE DE L'OISE, VALOIS MULTIEN.

Canton(s) concerné(s) :

CREPY-EN-VALOIS, VIEUX-MOULIN.

Commune(s) concernée(s) :

BETHISY-SAINT-MARTIN, BETHISY-SAINT-PIERRE, GILOCOURT, ORROUY, SAINT-SAUVEUR.

**Inscription à inventaire, statut de protection :**

Natura 2000 - ZPS : FR2212001, Natura 2000 - ZSC : FR2200566, ZICO PE 03, ZNIEFF I n°220005056, ZNIEFF II n°220420015.

Valeur patrimoniale



- ☒ Intérêt pour la Faune
- ☒ Intérêt pour la Flore
- ☒ Intérêt pour les Milieux naturels
- ☐ Intérêt pour le Paysage

Vocation proposée

Gestion écologique des milieux naturels du site.
Accueil du public

**Présentation de l'Espace Naturel Sensible (ENS)**

Le site s'étire sur les coteaux dominant la vallée de l'Automne et est relié sur sa partie nord au massif forestier de Compiègne-Laigue-Ourscamp. L'encaissement important et les nombreuses digitations du site multiplient les expositions diverses et les microclimats.



Description et intérêt de l'Espace Naturel Sensible

DESCRIPTION ECOLOGIQUE

Composition

Milieus naturels dominants

Les forêts thermophiles, les lisières et les pelouses calcicoles

Espèces végétales remarquables

L'exceptionnel Botryche lunaire (*Botrychium lunaria**) ; le très rare Fumana couché (*Fumana procumbens**) ; la Bugrane naine (*Ononis pusilla**) ; le Polygale chevelu (*Polygala comosa**) ; la rare Gentiane croisettes (*Gentiana cruciata**) ; le Limodore à feuilles avortées (*Limodorum abortivum**) ; l'Ophrys araignée (*Ophrys sphegodes**) ; l'Armérie faux-plантаin (*Armeria arenaria**) ; l'exceptionnelle Laïche des bruyères (*Carex ericetorum*) ; la Laïche humble (*Carex humilis*) ; la Germandrée des montagnes (*Teucrium montanum**)

Espèces animales remarquables

Le Léopard vert (*Lacerta viridis*) ; le Pic noir (*Dryocopus martius*) ; le Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*) ; le Muscardin (*Muscardinus avellanarius*) ; la Martre des pins (*Martes martes*) ; le Vespertilion de Bechstein (*Myotis bechsteini*), le Vespertilion de Natterer (*Myotis nattereri*), le Vespertilion à oreilles échancrées (*Myotis emarginatus*), le Grand Murin (*Myotis myotis*), le Petit Rhinolophe (*Rhinolophus hipposideros*) ; l'Oreillard roux (*Plecotus auritus*).

Organisation, fonctionnement et état de conservation

Agencement et connexion des milieux dans le site

Les boisements sont très bien connectés entre eux mais les autres milieux tendent vers un isolement progressif par conquête forestière.

Connexion avec l'extérieur, réseau de milieux similaires

Seule la RD 123 et les zones agricoles provoquent des coupures dans ce grand site. Au nord, les connexions sont très bonnes avec la forêt de Compiègne.

Etat de conservation et fragilité du site

Etat de conservation bon. Les fonctionnalités sont remarquablement préservées grâce à la taille importante du site et les nombreuses connexions intra- et extra-site. Les pelouses sont toutefois en voie de fermeture. Quelques décharges ponctuelles ternissent le site çà et là.

DESCRIPTION PAYSAGERE

La vallée de l'Autonne est marquée par une urbanisation prononcée qui s'étale le long du coteau et qui diffuse par ses vallons secondaires également occupés par des champs pâturés/cultivés. Les vallons boisés sont connectés à un vaste massif domanial sur le plateau. En rebord de plateau, on retrouve des poches agricoles isolées entre forêt de plateau et coteaux boisés. L'une d'entre elle supporte un domaine agricole (Champlieu) et surtout un site gallo romain (amphithéâtre, temple, termes). Ces poches agricoles confinées offrent des situations privilégiées de perception du site et des coteaux opposés (au-delà du site). En fond de vallée, la route RD12 véhicule l'essentiel des vues. Intra-site, quelques panoramas à flanc de coteau permettent d'appréhender visuellement la vallée.


Il n'y a pas d'axe important qui part du fond de vallée et qui remonte le coteau. Quelques routes communales (plus ou moins carrossables) existent, les chemins balisés ou non sont en revanche très nombreux.

Ces routes et chemins gravissent les coteaux soit à la perpendiculaire soit en lacet. Dans tous les cas, ces axes sont régulièrement encaissés avec des talus forestiers intéressants. On soulignera le cas intéressant d'un chemin à proximité de Béthisy-St-Pierre.

Plus les coteaux sont éloignés des habitations, mieux ils sont conservés. De nombreux cas de décharges sauvages s'observent ainsi que des cas de cabanisation.

DESCRIPTION SOCIALE

Facilement accessible par la route et de nombreux sentiers. La praticabilité de ces sentiers est aisée. L'accès au site est facilité par la présence d'un GR.



Usage et gestion de l'Espace Naturel Sensible

Principaux usages et activités sur le site

Agriculture (maïs, trèfle, prairies pâturées), foresterie (peupleraies plus quelques plantations ponctuelles de robiniers et de résineux) et loisirs (promenade, chasse)

Principales activités aux alentours

Agriculture, foresterie

Fréquentation

Forte (nombreux villages et accès). Les cavités souterraines abritant les populations de chiroptères doivent être tenus à l'écart de toute valorisation touristique pendant la période de l'hivernage.

Réglementations diverses

Quelques propriétés privées barrées et présence de panneaux interdisant les décharges et la circulation d'engins de cross

Foncier

Une ZPENS de 29 hectares a été définie sur les sites SO11 "Coteaux de l'Automne de Saint-Sauveur à Gillocourt" et VMU53 "Les Larris".

Présence de bâtiments

Quelques sentiers aménagés (rambardes) et pistes sauvages de cross à proximité du stade de football

Gestion et valorisation actuelles

Forêt privée : 4 Plans Simples de Gestion mis en place, couvrant 50% de la superficie.

Dégradation et menaces

Plantations diverses, espèces invasives en milieux pionniers et anthropisés (Buddleia, Renouée) et décharges sauvages

Historique et piste d'actions

Date d'intégration

Pistes d'actions

- Réhabilitation des carrières et des grottes
- Gestion des pelouses
- Gestion écologique à confier au CSNP si acquisition en propre
- Soutien financier pour gestion écologique du site, 2 sites gérés par le CSNP
- Suiv écologique par CSNP
- PDIPR/Aménagements /Animations scolaires
- Délégation d'inventaires aux associations pour procédures d'alerte d'effraie

Etat d'avancement

Maître d'ouvrage choisi



SOI02

Massif forestier de Compiègne/Laigue/Carlepont



ID

Surface : 99**Altitude :****Entité paysagère :**


SOISSONNAIS, VALLEE DE L'OISE.

Canton(s) concerné(s) :

CREPY-EN-VALOIS.

Commune(s) concernée(s) :


GILOCOURT, ORROUY.


**Inscription à inventaire, statut de protection :**

Natura 2000 - ZPS : FR2212001, ZICO PE 03, ZNIEFF I n° 220014322.

Valeur patrimoniale

- ☐ Intérêt pour la Faune
- ☐ Intérêt pour la Flore
- ☐ Intérêt pour les Milieux naturels
- ☐ Intérêt pour le Paysage

Vocation proposée**Présentation de l'Espace Naturel Sensible (ENS)**



Description et intérêt de l'Espace Naturel Sensible

DESCRIPTION ECOLOGIQUE

Composition

Milieus naturels dominants

Espèces végétales remarquables

Espèces animales remarquables

Organisation, fonctionnement et état de conservation

Agencement et connexion des milieux dans le site

Connexion avec l'extérieur, réseau de milieux similaires

Etat de conservation et fragilité du site

DESCRIPTION PAYSAGERE

DESCRIPTION SOCIALE



Réalisation Biodope - 2007

Usage et gestion de l'Espace Naturel Sensible

Principaux usages et activités sur le site

Principales activités aux alentours

Fréquentation

Réglementations diverses

Foncier

Présence de bâtiments

Gestion et valorisation actuelles

Dégradation et menaces

Historique et piste d'actions

Date d'intégration

Pistes d'actions

- PDIPR/Aménagements /Animations scolaires

Etat d'avancement

Maitre d'ouvrage choisi



GENS10

Massif forestier de Compiègne, Laigue, Ourscamp



ID

Surface : 27796**Altitude :** 30 - 151 m**Entité paysagère :**


NOYONNAIS, SOISSONNAIS, VALOIS MULTIEN.

Canton(s) concerné(s) :

Attichy, Bienville, Compiègne, Crépy-En-Valois, Estrees-Saint-Denis, Jaux, Noyon, P

Commune(s) concernée(s) :

ARMANCOURT, BAILLY, BERNEUIL-SUR-AISNE, BETHISY-SAINT-MARTIN, BETHISY-SAINT-PIERRE, CAISNES, CARLEPONT, CHIRY-OURSCAMP, CHOISY-AU-BAC, CLAIROIX, COMPIEGNE, CUISE-LA-MOTTE, CUTS, GILOCOURT,

**Inscription à l'inventaire, statut de protection :**

Natura 2000 - ZPS, Natura 2000 - ZSC, ZICO, ZNIEFF I, ZNIEFF II.

Valeur patrimoniale

- ☐ Intérêt pour la Faune
- ☐ Intérêt pour la Flore
- ☐ Intérêt pour les Milieux naturels
- ☐ Intérêt pour le Paysage

Vocation proposée**Présentation du Grand Ensemble Naturel Sensible (GENS)**

Le site est sans nul doute le plus vaste ensemble forestier de l'Oise. Il s'étend sur près de 30 000 ha en rive gauche de l'Oise, depuis les coteaux surplombant la vallée de l'Automne jusqu'au nord-est de Compiègne. L'essentiel du site est concerné par des boisements et notamment des chênaies-charmaies-hêtraies. Le site est caractérisé par de nombreux points d'appel remarquables et patrimoniaux, tant écologiques que paysagers et sociaux. Le site abrite notamment la clairière de l'Armistice, ou fut signé l'Armistice de la première guerre mondiale et l'allée des Beaux-monts, véritable trouée dans le massif de Compiègne décidée par Napoléon Ier.



Délimitation du GENS

0 2 760 5 520 m



Description et intérêt du Grand Ensemble Naturel Sensible

DESCRIPTION ECOLOGIQUE

Composition

Milieux naturels dominants

la hêtraie neutrophile continentale du Galio odorati-Fagetum sylvaticae ; la hêtraie neutrophile subatlantique/précontinentale du Hyacinthoides non scriptae-Fagetum sylvaticae ; la chênaie-charmaie acidocline du Lonicero periclymeni-Quercetum petraeae (type subatlantique méridional) ; la chênaie-hêtraie du Fago sylvaticae-Quercetum petraeae (type subatlantique méridional) ; les hêtraies-chênaies acidophiles hydromorphes du Quercus robur-Betuletum pubescentis ; la hêtraie calcicole de l'Hordelymo europaei-Fagetum sylvaticae (type subatlantique méridional) ; la hêtraie thermocalcicole submontagnarde du Cephalantho-Fagion sylvaticae ; la frênaie à Laïche espacée du Carici remotae-Fraxinetum excelsioris ; les ormaies-frênaies à Orme lisse, sur banquettes inondables (Ulmus laevis-Fraxinetum excelsioris) ; les frênaies-acénaies fraîches, sur ravins froids du Lunario redivivae-Acerion pseudoplatani ; les groupements herbacés humides nitrophiles de l'Aegopodion podagrariae et de l'Alliarion petiolatae ; les pelouses sur sables du Violion caninae à Dianthus deltoïdes.

Espèces végétales remarquables

le Géranium sanguin (Geranium sanguineum*), l'Armérie faux-plantain (Armeria arenaria*) ; la rare Gentiane croisée (Gentiana cruciata*) ; la Laïche de Reichenbach (Carex reichenbachii*) ; la Pyrole à feuilles rondes (Pyrola rotundifolia var. rotundifolia*) ; le Cynoglosse d'Allemagne (Cynoglossum germanicum*) ; la Prêle d'hiver (Equisetum hyemale*) ; l'Orme lisse (Ulmus laevis*) ; la Nivéole de printemps (Leucojum vernum*) ; la Véronique en écus (Veronica scutellata*), le Potamogeton coloré (Potamogeton coloratus*) ; le Dicranum vert (Dicranum viride)...

Espèces animales remarquables

Espèces inscrites aux Directives de Natura 2000

>> Invertébrés : Barbot (Osmoderma eremita*) ; Cuivré des marais (Lycaena dispar) ; Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) ; Ecuille chinée (Callimorpha quadripunctaria*) ; Grand capricorne (Cerambyx cerdo) ; Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ; Taupin violacé (Limoniscus violaceus) ; Sphinx de l'Epilobe (Proserpinus proserpina*)

>> Mammifères : Grand Murin (Myotis myotis) - Reproduction ; Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) - Reproduction ; Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini) ; Vespertilion de Natterer (Myotis nattereri) ; Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)

>> Oiseaux : Alouette lulu (Lullula arborea) - Hivernage ; Autour des palombes (Accipiter gentilis) - Reproduction ; Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) - Etape migratoire ; Bondrée apivore (Pernis apivorus) - Reproduction ; Busard cendré (Circus pygargus) - Etape migratoire ; Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) - Reproduction ; Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus) ; Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) - Reproduction ; Epervier d'Europe (Accipiter nisus) - Reproduction ; Faucon émerillon (Falco columbarius) - Etape migratoire ; Faucon pèlerin (Falco peregrinus) - Etape migratoire ; Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) - Reproduction ; Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) - Reproduction ; Milan noir (Milvus migrans) - Etape migratoire ; Milan royal (Milvus milvus) - Etape migratoire ; Pic mar (Dendrocopos medius) - Résidente ; Pic noir (Dryocopus martius) - Résidente ; Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) - Reproduction ; Sterne pierregarin (Sterna

Organisation, fonctionnement et état de conservation

Agencement et connexion des milieux dans le site

Les milieux sont particulièrement bien connectés entre eux et le site est très homogène. Les corridors biologiques sont nombreux et fonctionnels permettant de bonnes connexions.

Connexion avec l'extérieur, réseau de milieux similaires

Le site est très vaste et autonome écologiquement. Ses connexions avec les vallées de l'Oise et de l'Automne sont particulièrement bonnes. Le site diffuse des digitations boisées vers les massifs environnants, ce qui permet des échanges.


Etat de conservation et fragilité du site

Etat de conservation bon. Le cortège spécifique associé est de toute évidence présent et peu perturbé. Quelques dégradations et ruptures émaillent le site mais concernent de petites surfaces. La futaie régulière domine le site mais tous les régimes sylvic

DESCRIPTION PAYSAGERE

DESCRIPTION SOCIALE

Facilement accessible et praticable par de nombreux chemins, sentes et layons.



Usage et gestion du Grand Ensemble Naturel Sensible

Principaux usages et activités sur le site

Foresterie (résineux) et loisirs (étangs de pêche) et quelques parcelles agricoles (pâturages)

Principales activités aux alentours

Agriculture, foresterie

Fréquentation

Le site est un point d'appel touristique important, et notamment le site des Beaux-Monts ainsi que la Clairière de l'Armistice.

Réglementations diverses

Foncier

Présence de bâtiments

Gestion et valorisation actuelles

Dégradation et menaces

Foresterie parfois dégradante (coupes à blanc, plantation de résineux...)

Historique et piste d'actions

Date d'intégration

Pistes d'actions

Etat d'avancement

Maître d'ouvrage choisi



GENS11

Pelouses de la Vallée de l'Automne



ID

Surface : 3159**Altitude :****Entité paysagère :**


SOISSONNAIS, VALLEE DE L'OISE, VALOIS MULTIEN.

Canton(s) concerné(s) :

Crépy-En-Valois, Pont-Sainte-Maxence, Vieux-Moulin.

Commune(s) concernée(s) :

AUGER-SAINT-VINCENT, BETHISY-SAINT-MARTIN, BETHISY-SAINT-PIERRE, BONNEUIL-EN-VALOIS, DUVY, EMEVILLE, FEIGNEUX, FRESNOY-LA-RIVIERE, GILOCOURT, GLAIGNES, MORIENVAL, NERY, ORROUY, ROCQUEMONT,

**Inscription à inventaire, statut de protection :**


Natura 2000 - ZPS, Natura 2000 - ZSC, ZICO, ZNIEFF I, ZNIEFF II.

Valeur patrimoniale

- ☐ Intérêt pour la Faune
- ☒ Intérêt pour la Flore
- ☐ Intérêt pour les Milieux naturels
- ☐ Intérêt pour le Paysage

Vocation proposée**Présentation du Grand Ensemble Naturel Sensible (GENS)**

Le site reprend en grande partie le périmètre de la Znieff de type II "Vallée de l'Automne", du fond de vallée jusqu'aux coteaux les plus élevés. L'Automne est un affluent rive gauche de l'Oise et débouche sur celle-ci au niveau de Verberie. Elle est alimentée par de nombreux petits ru qui viennent la grossir de sa source à son embouchure. C'est une vallée particulièrement encaissée avec de nombreuses digitations suivant globalement une orientation nord-ouest/sud-est. Les différences d'affleurements et d'exposition génèrent une diversité importante de milieux patrimoniaux, dont de nombreux milieux au caractère thermocalcicole marqué.



 Délimitation du GENS

0 2 450 4 900 m



Description et intérêt du Grand Ensemble Naturel Sensible

DESCRIPTION ECOLOGIQUE

Composition

Milieux naturels dominants

Habitats de la Directive Habitats : Hêtraies du *Asperulo-Fagetum* ; Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco Brometalia*)*(*sites d'orchidées remarquables)* ; Forêts de pentes, éboulis ou ravins du *Tilio-Acerion** ; Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*) ; Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du *Carpinion betuli* ; Formations à *Juniperus communis* sur landes ou pelouses calcaires ; Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin ; Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)* ; Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du *Alysso-Sedion albi** ; Lacs eutrophes naturels avec végétation du *Magnopotamion* ou *Hydrocharition* ; Tourbières basses alcalines.

Espèces végétales remarquables

Espèces animales remarquables

Espèces de la Directive Habitats :

>> Invertébrés : Ecaille chinée (*Callimorpha quadripunctaria*)* ; Lucane cerf-volant (*Lucanus cervus*)

>> Mammifères : Grand Murin (*Myotis myotis*) - Résidente. Hivernage ; Grand Rhinolophe (*Rhinolophus ferrum-equinum*) - Résidente. Hivernage ; Petit Rhinolophe (*Rhinolophus hipposideros*) - Résidente. Hivernage ; Vespertilion à oreilles échancrées (*Myotis emarginatus*) - Résidente. Hivernage ; Vespertilion de Bechstein (*Myotis bechsteini*) - Résidente. Hivernage

Organisation, fonctionnement et état de conservation

Agencement et connexion des milieux dans le site

Connexion avec l'extérieur, réseau de milieux similaires

Etat de conservation et fragilité du site

DESCRIPTION PAYSAGERE

DESCRIPTION SOCIALE



Usage et gestion du Grand Ensemble Naturel Sensible

Principaux usages et activités sur le site

Principales activités aux alentours

Fréquentation

Réglementations diverses

Foncier

Présence de bâtiments

Gestion et valorisation actuelles

Site CSNP : Le coteau de Baybelle à Roquemont/Site Natura 2000/Propriétaire : M. DE BERTIER/Site : Iarris et Le Marais et les Petits Monts à Fresnoy-la-Rivière/Nouveau site proposé en 2005. Compris dans le périmètre du site NATURA 2000 de la Vallée de l'A

Dégradation et menaces

Historique et piste d'actions

Date d'intégration

Pistes d'actions

Etat d'avancement

Maître d'ouvrage choisi



NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2200382 - Massif forestier de Compiègne

1. IDENTIFICATION DU SITE	1
2. LOCALISATION DU SITE	2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES	3
4. DESCRIPTION DU SITE	7
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE	8
6. GESTION DU SITE	9

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR2200382

1.3 Appellation du site

Massif forestier de Compiègne

1.4 Date de compilation

31/01/1996

1.5 Date d'actualisation

30/03/2015

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Picardie	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.picardie.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002



(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 12/12/2017

(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 09/07/2018

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037262149&>

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 2,86444°

Latitude : 49,32917°

2.2 Superficie totale

3185 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
22	Picardie

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
60	Oise	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
60068	BETHISY-SAINT-PIERRE
60159	COMPIEGNE
60188	CUISE-LA-MOTTE
60338	LACROIX-SAINT-OUEN
60430	MORIENVAL
60445	NAMPCEL
60481	ORROUY
60579	SAINT-JEAN-AUX-BOIS
60597	SAINT-SAUVEUR

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)



3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A B C D	A B C		
					Représent -activité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3130 <i>Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea</i>		0,32 (0,01 %)		M	C	C	B	C
3140 <i>Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.</i>		0,32 (0,01 %)		M	C	C	C	C
4030 <i>Landes sèches européennes</i>		0,01 (0 %)		G	D			
5130 <i>Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires</i>		0,77 (0,02 %)		G	C	C	B	C
6120 <i>Pelouses calcaires de sables xériques</i>	X	0,23 (0,01 %)		G	B	C	A	B
6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>		6,4 (0,2 %)		G	B	C	B	B
6230 <i>Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)</i>	X	10,23 (0,32 %)		G	A	C	B	B
6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>		0,01 (0 %)		G	C	C	C	C
6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>		4 (0,13 %)		G	B	C	B	B
6510 <i>Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i>		12,8 (0,4 %)		G	B	C	B	B
91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	X	49,3 (1,55 %)		G	B	C	B	B
9120 <i>Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)</i>		298,3 (9,36 %)		G	B	C	B	B



9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>		2180,7 (68,47 %)		G	B	C	B	B
9160 <i>Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli</i>		58,5 (1,84 %)		G	B	C	B	B
9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	X	0,2 (0,01 %)		G	C	C	C	C

- **PF** : Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données** : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative** : A = $100 \geq p > 15 \%$; B = $15 \geq p > 2 \%$; C = $2 \geq p > 0 \%$.
- **Conservation** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A B C D	A B C		
				Min	Max		C R V P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1079	Limoniscus violaceus	p			i	P	G	C	C	A	C
I	1083	Lucanus cervus	p			i	P	G	C	B	B	C
I	1084	Osmoderma eremita	p			i	P	G	C	C	A	C
I	1088	Cerambyx cerdo	p			i	P	G	D			
A	1166	Triturus cristatus	r	50	50	i	P	G	C	C	C	C
M	1303	Rhinolophus hipposideros	w	200	200	i	P	G	C	C	B	C
M	1303	Rhinolophus hipposideros	r	20	20	bfemales	P	G	C	C	B	C
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum	r	1	1	i	P	G	D			
M	1308	Barbastella barbastellus	p			i	P	G	C	C	C	C
M	1321	Myotis emarginatus	w	1	1	i	P	M	D			
M	1323	Myotis bechsteinii	w			i	P	M	C	C	C	C
M	1323	Myotis bechsteinii	r			i	P	M	C	C	C	C



M	1324	Myotis myotis	r	200	250	i	P	G	C	C	C	C
P	1381	Dicranum viride	p			i	P	G	C	B	A	B
I	6199	Euplagia quadripunctaria	p			i	P	G	C	C	C	C

- **Groupe** : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type** : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité** : i = individus, p = couples, adults = Adultes matures, area = Superficie en m2, bfemales = Femelles reproductrices, cmales = Mâles chanteurs, colonies = Colonies, fstems = Tiges florales, grids1x1 = Grille 1x1 km, grids10x10 = Grille 10x10 km, grids5x5 = Grille 5x5 km, length = Longueur en km, localities = Stations, logs = Nombre de branches, males = Mâles, shoots = Pousses, stones = Cavités rocheuses, subadults = Sub-adultes, trees = Nombre de troncs, tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.)** : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données** : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population** : A = $100 \geq p > 15 \%$; B = $15 \geq p > 2 \%$; C = $2 \geq p > 0 \%$; D = Non significative.
- **Conservation** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement** : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site			Motivation						
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max			IV	V	A	B	C	D
B		Pernis apivorus			i	P			X		X	
B		Dryocopus martius			i	P			X		X	
B		Dendrocopos medius			i	P			X		X	
B		Lanius collurio			i	P			X		X	
I		Ampedus elongatus			i	P						X
P		Anemone ranunculoides			i	P						X
P		Bromus benekenii			i	P						X
P		Calamagrostis canescens			i	P						X
P		Calamintha menthifolia			i	P						X
P		Cardamine impatiens			i	P						X



P		Carex depauperata			i	P						X
P		Carex humilis			i	P						X
P		Carex reichenbachii			i	P						X
P		Cephalanthera damasonium			i	P			X			
P		Corydalis solida			i	P						X
P		Cynoglossum germanicum			i	P						X
P		Dianthus deltoides			i	P						X
P		Festuca heterophylla			i	P						X
P		Hordelymus europaeus			i	P						X
P		Hypericum montanum			i	P						X
P		Impatiens noli-tangere			i	P						X
P		Iris foetidissima			i	P						X
P		Limodorum abortivum			i	P			X			
P		Polygonatum odoratum			i	P						X
P		Polystichum aculeatum			i	P						X
P		Potentilla argentea			i	P						X
P		Vincetoxicum hirundinaria			i	P						X
P		Lathyrus linifolius subsp. montanus			i	P						X

- **Groupe** : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité** : i = individus, p = couples, adults = Adultes matures, area = Superficie en m2, bfemales = Femelles reproductrices, cmales = Mâles chanteurs, colonies = Colonies, fstems = Tiges florales, grids1x1 = Grille 1x1 km, grids10x10 = Grille 10x10 km, grids5x5 = Grille 5x5 km, length = Longueur en km, localities = Stations, logs = Nombre de branches, males = Mâles, shoots = Pousses, stones = Cavités rocheuses, subadults = Sub-adultes, trees = Nombre de troncs, tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.)** : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation** : IV, V : annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.



4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N09 : Pelouses sèches, Steppes	1 %
N16 : Forêts caducifoliées	99 %

Autres caractéristiques du site

Ce vaste complexe forestier, situé à la confluence de l'Oise et de l'Aisne, intègre l'essentiel des potentialités forestières, intraforestières et de lisières du nord du Tertiaire parisien. La variété des substrats tertiaires (plus la craie campanienne) associée à la morphologie tortueuse de la cuesta de l'Île-de-France avec des buttes témoins isolées et son vaste glacis de piémont étendu vers le nord, la confluence des cortèges biogéographiques subatlantiques, précontinentaux et méridionaux induisent une quasi exhaustivité dans la représentation des types forestiers du Tertiaire parisien septentrional. Sont représentés de très nombreux contrastes hydromorphiques et mésoclimatiques avec des successions caténales complètes et optimales.

Vulnérabilité : L'état de conservation générale du massif de Compiègne peut être qualifié de bon, au regard des espaces forestiers semi-naturels ayant conservé une structuration écologique et sylvicole optimale.

4.2 Qualité et importance

La taille du massif et la présence par endroit de chênes et de hêtres pluricentennaires ("les Beaux Monts") lui confère un intérêt écosystémique exceptionnel pour l'entomofaune, l'avifaune (rapaces et passereaux nicheurs) et les populations de grands mammifères. Outre ces aspects, les intérêts spécifiques sont essentiellement :

* Floristiques : cortèges sylvestres exceptionnels en Picardie en situation de confluence atlantique, méditerranéenne et méridionale, avec microrépartition à l'intérieur du massif, nombreuses limites d'aire notamment méditerranéennes (*Rubus saxatilis*, *Lathyrus linifolius* var. *montanus*,...), nombreuses plantes rares et menacées dont de très importantes populations de *Carex reichenbachii*, une quinzaine d'espèces protégées, présence historique exceptionnelle en plaine d'une orchidée parasite (*Epipogium aphyllum*).

* Entomologique : exceptionnelle diversité des cortèges d'insectes liés aux vieilles forêts avec 4 espèces de coléoptères de la directive, protégées en France. En particulier, il faut noter probablement la seule population importante et stable de *Lucanus cervus* du nord de la France et la présence du rarissime *Limoniscus violaceus*. Plusieurs espèces d'odonates sont menacées au niveau national.

* Batrachologique

* Herpétologique

* Ornithologique (le site est compris en majeure partie dans une ZPS de 24647 ha).

* Mammalogique : notamment population de cerf, de chat sauvage, petits carnivores, chauves-souris (Petit rhinolophe et Grand murin dans le château).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i o b]
H	B02.04	Elimination des arbres morts ou dépérissants		I
H	C01	Exploitation minière et en carrière		O
H	E01	Zones urbanisées, habitations		O
H	G05.01	Piétinement, surfréquentation		I



H	I01	Espèces exotiques envahissantes		I
M	B02.02	Coupe forestière (éclaircie, coupe rase)		I
M	K04.05	Dégâts provoqués par les herbivores (gibier inclus)		I
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i o b]
H	B02.05	Production forestière non intensive (en laissant les arbres morts ou déperissants sur pied)		I
M	F03.01	Chasse		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	1 %
Domaine public communal	1 %
Domaine privé de l'état	98 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
23	Réserve biologique dirigée	3 %
31	Site inscrit selon la loi de 1930	0,2 %
32	Site classé selon la loi de 1930	0,4 %
21	Forêt domaniale	98 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
23	Grands Monts	+	%
31	Compiègne- Centre urbain	*	%



32	Grand parc du château	*	%
21	Forêt de Laigue	-	100%
21	Forêt de Compiègne	-	100%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
------	---------------------	------	---------------------------

5.3 Désignation du site

La RBD des grand Monts (126 ha) est en cours de conversion en réserve biologique intégrale. Un projet de RBD sur les beaux Monts (130 ha) est en cours d'élaboration.

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Office National des Forêts

Adresse : 15, avenue de la Division Leclerc 60200 Compiègne

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

☒ Oui Nom : DOCOB
Lien : <http://natura2000-picardie.fr/documentsUtilesDocob.html>

☐ Non, mais un plan de gestion est en préparation.

☐ Non

6.3 Mesures de conservation



NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2200566 - Coteaux de la vallée de l'Automne

1. IDENTIFICATION DU SITE	1
2. LOCALISATION DU SITE	2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES	4
4. DESCRIPTION DU SITE	9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE	11
6. GESTION DU SITE	11

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type

B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

FR2200566

1.3 Appellation du site

Coteaux de la vallée de l'Automne

1.4 Date de compilation

31/01/1996

1.5 Date d'actualisation

28/11/2013

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Picardie	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.picardie.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999



(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 12/11/2007

(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 14/09/2015

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031223465>

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 2,84028°

Latitude : 49,29694°

2.2 Superficie totale

625 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
22	Picardie

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
02	Aisne	4 %
60	Oise	96 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
60067	BETHISY-SAINT-MARTIN
60068	BETHISY-SAINT-PIERRE
60083	BONNEUIL-EN-VALOIS
60231	FEIGNEUX
60260	FRESNOY-LA-RIVIERE
60274	GLAIGNES
02410	LARGNY-SUR-AUTOMNE
60430	MORIENVAL
60481	ORROUY
60508	PONTPOINT
60536	RHUIS
60541	ROBERVAL
60543	ROCQUEMONT



60561	RUSSY-BEMONT
60578	SAINTINES
60600	SAINT-VAAST-DE-LONGMONT
60658	VAUCIENNES
60667	VERBERIE
60672	VEZ

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)



3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A B C D	A B C		
					Représent -ativité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale
3150 <i>Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition</i>		0,06 (0 %)		G	D			
5130 <i>Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires</i>		0,31 (0 %)		G	C	C	B	C
6110 <i>Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyso-Sedion albi</i>	X	0,31 (0,05 %)		G	C	C	B	C
6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>		75 (12 %)		G	B	C	B	B
6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>		3,7 (0,6 %)		G	C	C	B	C
6510 <i>Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i>		5,6 (0,9 %)		G	C	C	B	C
7230 <i>Tourbières basses alcalines</i>		1,2 (0,19 %)		G	C	C	C	C
91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	X	0,8 (0,13 %)		G	C	C	C	C
9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>		320,8 (51,76 %)		G	A	C	B	B
9160 <i>Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli</i>		12,4 (2 %)		G	B	C	B	C
9180 <i>Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i>	X	25,6 (4,13 %)		G	B	C	B	B

- **PF** : Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données** : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative** : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .



- **Conservation** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Evaluation globale** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A B C D	A B C		
				Min	Max				Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
I	1016	Vertigo moulinsiana	p			i	P	DD	C	B	A	C
I	1083	Lucanus cervus	p			i	P	DD	C	B	C	B
M	1303	Rhinolophus hipposideros	w	36	36	i	R	G	C	B	B	B
M	1303	Rhinolophus hipposideros	p			i	R	G	C	B	B	B
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum	w	5	5	i	V	G	C	B	B	C
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum	p			i	V	G	C	B	B	B
M	1321	Myotis emarginatus	w	0	62	i	R	G	C	B	C	B
M	1321	Myotis emarginatus	p			i	R	G	C	B	C	B
M	1323	Myotis bechsteinii	w	0	2	i	V	G	C	B	C	C
M	1323	Myotis bechsteinii	p			i	V	G	C	B	C	C
M	1324	Myotis myotis	w	0	7	i	V	G	C	B	C	C
M	1324	Myotis myotis	p			i	V	G	C	B	C	C
I	6199	Euplagia quadripunctaria	p			i	P	DD	C	C	C	C

- **Groupe** : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type** : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité** : i = individus, p = couples, adults = Adultes matures, area = Superficie en m2, bfemales = Femelles reproductrices, cmales = Mâles chanteurs, colonies = Colonies, fstems = Tiges florales, grids1x1 = Grille 1x1 km, grids10x10 = Grille 10x10 km, grids5x5 = Grille 5x5 km, length = Longueur en km, localities = Stations, logs = Nombre de branches, males = Mâles, shoots = Pousses, stones = Cavités rocheuses, subadults = Sub-adultes, trees = Nombre de troncs, tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.)** : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données** : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population** : A = $100 \geq p > 15 \%$; B = $15 \geq p > 2 \%$; C = $2 \geq p > 0 \%$; D = Non significative.
- **Conservation** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».



- **Isolement** : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max			IV	V	A	B	C	D
Fu		Fulgensia fulgens			i	P						X
I		Proserpinus proserpina				V	X					X
M		Felis sylvestris				R						X
P		Anacamptis pyramidalis			i	P			X			
P		Anemone sylvestris			i	V						X
P		Apera interrupta			i	P						X
P		Armeria arenaria			i	P						X
P		Artemisia campestris			i	P						X
P		Bothriochloa ischaemum				V						
P		Botrychium lunaria			i	V						X
P		Carex ericetorum			i	P						X
P		Carex humilis			i	P						X
P		Cephalanthera damasonium			i	P			X			
P		Cynoglossum germanicum			i	P						X
P		Cystopteris fragilis			i	P						X
P		Euphorbia seguieriana			i	P						X
P		Fumana procumbens			i	P						X
P		Gentiana cruciata			i	V						X



P		Globularia bisnagarica			i	P						X
P		Holosteum umbellatum			i	P						X
P		Limodorum abortivum			i	P			X			
P		Linum tenuifolium			i	P						X
P		Medicago minima			i	P						X
P		Mibora minima			i	P						X
P		Minuartia viscosa			i	P			X			
P		Ononis natrix			i	P						X
P		Ononis pusilla			i	P						X
P		Orchis simia			i	P			X			
P		Orobancha alba			i	P						X
P		Orobancha caryophyllacea			i	P						X
P		Orobancha teucrii			i	P						X
P		Polygonatum odoratum			i	P						X
P		Pulsatilla vulgaris			i	P						X
P		Salvia verbenaca			i	P						X
P		Silene nutans			i	P						X
P		Silene otites			i	P						X
P		Teucrium montanum			i	P						X
P		Veronica spicata			i	P						X
P		Aconitum napellus subsp. lusitanicum				V						X
P		Valeriana officinalis subsp. tenuifolia			i	P						X
P		Veronica prostrata subsp. scheereri			i	P						X



P		Ophrys aranifera subsp. aranifera			i	P						X
R		Lacerta bilineata				P					X	X
R		Coronella austriaca				P	X				X	X

- **Groupe** : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité** : i = individus, p = couples, adults = Adultes matures, area = Superficie en m2, bfemales = Femelles reproductrices, cmales = Mâles chanteurs, colonies = Colonies, fstems = Tiges florales, grids1x1 = Grille 1x1 km, grids10x10 = Grille 10x10 km, grids5x5 = Grille 5x5 km, length = Longueur en km, localities = Stations, logs = Nombre de branches, males = Mâles, shoots = Pousses, stones = Cavités rocheuses, subadults = Sub-adultes, trees = Nombre de troncs, tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.)** : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation** : IV, V : annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.



4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)	2 %
N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,	4 %
N09 : Pelouses sèches, Steppes	11 %
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)	1 %
N25 : Prairies et broussailles (en général)	9 %
N26 : Forêts (en général)	73 %

Autres caractéristiques du site

Ensemble de coteaux du bassin de l'Automne associé au lit majeur de l'Automne et ses affluents, constituant une entité exemplaire de vallée tertiaire au nord de Paris, avec des allures de canyon disséquant le plateau calcaire lutétien, et jouant un rôle important de corridor écologique est/ouest entre la forêt de Retz, le massif de Compiègne et la vallée de l'Oise. Par son orientation favorisant les expositions nord et sud, sa fonction de couloir de migration, la vallée de l'Automne est traversée d'influences méridionales remontées par le cours de l'Oise, d'influences méditerranéennes et submontagnardes en liaison avec le massif forestier de Retz. Elle donne ainsi une représentation diversifiée des habitats potentiels du Valois et constitue une importante limite biogéographique pour le système calcicole xéro-thermophile méditerranéo-montagnard proche du Quercion pubescenti-petraeae, en particulier pour la pelouse endémique francilienne du Fumano procumbentis-Caricetum humilis (limite nord du Xerobromion), pour les ourlets du Geranium sanguineum,...

La vallée offre de superbes séquences caténales d'habitats, le long de transects nord/sud avec opposition de versants, diversité lithologique du système calcicole avec notamment une guilde remarquable de pelouses sablo-calcaires à calcaires, pelouses-ourlets, ourlets, rochers, dalles et parois calcaires du Lutétien, système alluvial diversifié (prairies humides, roselières, saulaies et aulnaies, étangs),...

La présence de cavités souterraines permet l'hibernation de toutes les espèces de chauves-souris notées sur le site Natura 2000 (Petit et Grand Rhinolophes, Vespertillons de Bechstein et à oreilles échancrées et Grand Murin).

Les rares secteurs marécageux accueillent également le Vertigo de Des Moulins.

Vulnérabilité : L'état d'abandon des coteaux calcaires varie selon de nombreux facteurs (seuils de blocage dynamique, populations cuniculines abondantes, boisements, etc...) mais d'une manière globale, l'état de conservation du réseau est encore satisfaisant :

- risque de disparition des pelouses calcaires. Le réseau pelousaire se densifie et s'embroussaille suite aux abandons d'exploitation traditionnelle et à la chute des effectifs des populations de lapin ;
- risque de vieillissement des pré-bois encore riches en éléments des pelouses et ourlets calcicoles ;
- pressions nombreuses (urbanisation, activités de loisirs, carrières, décharges, boisements, etc...) ;
- risque de descentes de nutriments et d'eutrophisations de contact ;
- risque de diminution dans le lit majeur de l'Automne du système prairial alluvial et des petits marais alcalins .

4.2 Qualité et importance

La Vallée de l'Automne constitue un des secteurs phares au niveau régional :

- pour la surface occupée par les pelouses calcicoles, dont certains types sont en limite nord de répartition au niveau national ;
- pour l'hibernation des chiroptères ;
- en tant que corridor important non seulement pour la grande faune mais aussi pour les chauves-souris circulant entre le territoire du Parc naturel régional Oise-Pays de France, les forêts domaniales de Compiègne et de Retz, et le Bois du Roi.

Les intérêts spécifiques sont en conséquence diversifiés et originaux, notamment les aspects floristiques mieux connus : cortège très complet de la flore des pelouses calcaires (calcaricole à sabulo-calcaricole, xérophile à mésophile, thermophile à psychrophile, avec plantes en isolats d'aire ou en limite d'aire septentrionale ou occidentale (Artemisia campestris, Fumana procumbens, Carex ericetorum,...), avec 11 espèces protégées et de nombreuses plantes rares et menacées. cet ensemble est en liaison avec un cortège faunistique aux mêmes caractéristiques biogéographiques (limite nord du Lézard vert et



différents insectes). Intérêts ornithologiques (ZICO), mammalogiques (présence d'une cavité avec 4 chauve-souris de l'annexe II de la directive dont le Petit Rhinolophe, présence du Chat sauvage), entomologiques (plusieurs insectes menacés) et herpétologiques remarquables.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i o b]
H	A04.03	Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage		B
H	G05.01	Piétinement, surfréquentation		B
H	G05.08	Fermeture de grottes ou de galeries		B
H	H06.01	Nuisance et pollution sonores		B
H	K01.03	Assèchement		B
L	B02.03	Elimination du sous-bois		B
M	B01.02	Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)		B
M	B02.04	Elimination des arbres morts ou dépérissants		B
M	G01.03	Véhicules motorisés		B
M	H01.03	Autres sources ponctuelles de pollution des eaux de surface		B
M	J02.06	Captages des eaux de surface		B
M	K04.05	Dégâts provoqués par les herbivores (gibier inclus)		B
M	L06	Effondrements souterrains		B
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i o b]
H	A03.02	Fauche non intensive		I
H	A04.02	Pâturage extensif		I
H	B02.05	Production forestière non intensive (en laissant les arbres morts ou dépérissants sur pied)		I
H	B03	Exploitation forestière sans reboisement ou régénération naturelle		I
H	L08	Inondation (processus naturels)		I

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
------	---------------------------



Propriété privée (personne physique)	94 %
Domaine communal	5 %
Domaine public de l'état	1 %

4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
15	Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels	1 %
31	Site inscrit selon la loi de 1930	18 %
80	Parc naturel régional	13 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
31	Vallée de la Nonette	*	100%
80	Oise-Pays de France	*	%

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
------	---------------------	------	---------------------------

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :

Courriel :

Organisation : Ecothème

Adresse : 28 rue du moulin 60490 Cuvilly

Courriel :

Organisation : Conservatoire d'espaces naturels de Picardie



Adresse : 1, place Ginkgo - Village Oasis 80044 Amiens Cedex 1

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

☒

Oui

☐

Non, mais un plan de gestion est en préparation.

☐

Non

6.3 Mesures de conservation



NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)

FR2212001 - Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps

1. IDENTIFICATION DU SITE	1
2. LOCALISATION DU SITE	2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES	4
4. DESCRIPTION DU SITE	7
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE	8
6. GESTION DU SITE	8

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type A (ZPS)	1.2 Code du site FR2212001	1.3 Appellation du site Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamps
1.4 Date de compilation 31/05/2005	1.5 Date d'actualisation	

1.6 Responsables

Responsable national et européen	Responsable du site	Responsable technique et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie	DREAL Picardie	MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.developpement-durable.gouv.fr	www.picardie.developpement-durable.gouv.fr	www.mnhn.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr		natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 05/01/2006



Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000263272

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 2,89861°

Latitude : 49,39889°

2.2 Superficie totale

24647 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE	Région
22	Picardie

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE	Département	Couverture (%)
60	Oise	100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE	Communes
60043	BAILLY
60064	BERNEUIL-SUR-AISNE
60067	BETHISY-SAINT-MARTIN
60068	BETHISY-SAINT-PIERRE
60118	CAISNES
60129	CARLEPONT
60150	CHIRY-OURSCAMP
60151	CHOISY-AU-BAC
60159	COMPIEGNE
60184	CROUTOY
60188	CUISE-LA-MOTTE
60272	GILOCOURT
60338	LACROIX-SAINT-OUEN
60423	MONTMACQ
60430	MORIENVAL
60438	MOULIN-SOUS-TOUVENT
60445	NAMPCEL



60481	ORROUY
60491	PIERREFONDS
60507	PONTOISE-LES-NOYON
60534	RETHONDES
60540	RIVECOURT
60569	SAINT-CREPIN-AUX-BOIS
60572	SAINT-ETIENNE-ROILAYE
60579	SAINT-JEAN-AUX-BOIS
60582	SAINT-LEGER-AUX-BOIS
60597	SAINT-SAUVEUR
60641	TRACY-LE-MONT
60642	TRACY-LE-VAL
60647	TROSLY-BREUIL
60667	VERBERIE
60674	VIEUX-MOULIN

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Atlantique (100%)



3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d'habitats présents sur le site et évaluations

Types d'habitats inscrits à l'annexe I					Évaluation du site			
Code	PF	Superficie (ha) (% de couverture)	Grottes [nombre]	Qualité des données	A B C D	A B C		
					Représent -activité	Superficie relative	Conservation	Évaluation globale

- **PF** : Forme prioritaire de l'habitat.
- **Qualité des données** : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
- **Représentativité** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
- **Superficie relative** : A = $100 \geq p > 15 \%$; B = $15 \geq p > 2 \%$; C = $2 \geq p > 0 \%$.
- **Conservation** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Évaluation globale** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce			Population présente sur le site						Évaluation du site			
Groupe	Code	Nom scientifique	Type	Taille		Unité	Cat.	Qualité des données	A B C D	A B C		
				Min	Max		C R V P		Pop.	Cons.	Isol.	Glob.
B	A338	Lanius collurio	r	10	10	p	P		D			
B	A072	Pernis apivorus	r	20	20	p	P		C	B	C	B
B	A073	Milvus migrans	c	0	2	i	P		D			
B	A074	Milvus milvus	c	1	7	i	P		D			
B	A080	Circetus gallicus	p			i	P		D			
B	A082	Circus cyaneus	r	5	5	p	P		D			
B	A084	Circus pygargus	c	1	2	i	P		D			
B	A094	Pandion haliaetus	c	0	1	i	P		D			
B	A098	Falco columbarius	c	2	6	i	P		D			



B	A103	Falco peregrinus	c	1	3	i	P		D			
B	A193	Sterna hirundo	c	1	8	i	P		D			
B	A224	Caprimulgus europaeus	r	2	2	males	P		D			
B	A229	Alcedo atthis	r	2	3	p	P		D			
B	A236	Dryocopus martius	p	30	30	p	P		C	A	C	A
B	A238	Dendrocopos medius	p	350	350	p	P		C	A	C	A
B	A246	Lullula arborea	w	0	7	i	P		D			
B	A272	Luscinia svecica	r	1	2	p	P		D			

- **Groupe** : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Type** : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
- **Unité** : i = individus, p = couples, adults = Adultes matures, area = Superficie en m2, bfemales = Femelles reproductrices, cmales = Mâles chanteurs, colonies = Colonies, fstems = Tiges florales, grids1x1 = Grille 1x1 km, grids10x10 = Grille 10x10 km, grids5x5 = Grille 5x5 km, length = Longueur en km, localities = Stations, logs = Nombre de branches, males = Mâles, shoots = Pousses, stones = Cavités rocheuses, subadults = Sub-adultes, trees = Nombre de troncs, tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.)** : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Qualité des données** : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- **Population** : A = $100 \geq p > 15 \%$; B = $15 \geq p > 2 \%$; C = $2 \geq p > 0 \%$; D = Non significative.
- **Conservation** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
- **Isolement** : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
- **Evaluation globale** : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce			Population présente sur le site				Motivation					
Groupe	Code	Nom scientifique	Taille		Unité	Cat.	Annexe Dir. Hab.		Autres catégories			
			Min	Max			IV	V	A	B	C	D
B		Accipiter gentilis			i	P						
B		Accipiter nisus			i	P						
B		Upupa epops			i	P			X		X	
B		Jynx torquilla			i	P						
B		Phoenicurus phoenicurus			i	P			X		X	



B		Phylloscopus bonelli			i	P			X		X	
B		Ficedula hypoleuca			i	P			X		X	

- **Groupe** : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
- **Unité** : i = individus, p = couples, adults = Adultes matures, area = Superficie en m2, bfemales = Femelles reproductrices, cmales = Mâles chanteurs, colonies = Colonies, fstems = Tiges florales, grids1x1 = Grille 1x1 km, grids10x10 = Grille 10x10 km, grids5x5 = Grille 5x5 km, length = Longueur en km, localities = Stations, logs = Nombre de branches, males = Mâles, shoots = Pousses, stones = Cavités rocheuses, subadults = Sub-adultes, trees = Nombre de troncs, tufts = Touffes.
- **Catégories du point de vue de l'abondance (Cat.)** : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
- **Motivation** : IV, V : annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.



4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d'habitat	Pourcentage de couverture
------------------	---------------------------

Autres caractéristiques du site

Ce massif forestier s'étale sur une succession de cuvettes situées entre la cuesta qui frange le massif à l'est et au sud et les terrasses alluviales qui font transition avec les rivières Oise et Aisne. Bordé à l'ouest par la vallée de l'Oise, ce vaste massif s'étire de la vallée de l'Automne jusqu'au Noyonnais, où il est en contact avec la ZPS "Moyenne vallée de l'Oise".

Vulnérabilité : L'état de conservation global du massif peut être qualifié de bon au regard des espaces forestiers semi-naturels ayant conservé une bonne structuration écologique et sylvicole.

4.2 Qualité et importance

Le massif forestier de Compiègne Laigue Ourscamps constitue un ensemble écologique exceptionnel du fait de ses dimensions et notamment de la diversité de son avifaune nicheuse. L'histoire de l'utilisation et de la protection des forêts royales de chasse explique la conservation d'un tel ensemble forestier de plus de 25000 ha non morcelé. Une des marques historiques les plus évidentes est le réseau rayonnant de chemins. Les clairières et les étangs sont issus notamment des implantations médiévales d'abbayes. Seule la vallée de l'Aisne et, plus au nord, les villages et cultures entre Bailly et Tracy-le-Mont interrompent l'unité du massif. Le massif intègre l'essentiel des potentialités forestières, intraforestières et de lisières du nord du Tertiaire parisien. La variété des substrats associée à la morphologie tortueuse de la cuesta de l'Ile de France avec des buttes témoin isolées, la confluence des cortèges biogéographiques subatlantiques, précontinentaux et méridionaux induisent une quasi exhaustivité dans la représentation des types forestiers du Tertiaire parisien septentrional. La palette des habitats forestiers est rehaussée par une sylviculture de qualité et de tradition historique qui a maintenu le massif dans un état d'exemplarité et de représentativité à la fois écologique, biologique, sylvicole et cynégétique.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s'agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i o b]
Incidences positives				
Importance	Menaces et pressions [code]	Menaces et pressions [libellé]	Pollution [code]	Intérieur / Extérieur [i o b]

- **Importance** : H = grande, M = moyenne, L = faible.
- **Pollution** : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d'acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
- **Intérieur / Extérieur** : I = à l'intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type	Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique)	%
Domaine privé de l'état	%



4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code	Désignation	Pourcentage de couverture
23	Réserve biologique dirigée	1 %
27	Réserve biologique domaniale dirigée	1 %
21	Forêt domaniale	80 %

5.2 Relation du site considéré avec d'autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
------	---------------------	------	---------------------------

Désignés au niveau international :

Type	Appellation du site	Type	Pourcentage de couverture
------	---------------------	------	---------------------------

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : Office national des forêts sur la forêt domaniale.

Adresse :

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

- ☐ Oui
- ☐ Non, mais un plan de gestion est en préparation.
- ☒ Non

6.3 Mesures de conservation

45 communes :

ARMANCOURT ; BAILLY ; BERNEUIL-SUR-AISNE ; BETHISY-SAINT-MARTIN ; BETHISY-SAINT-PIERRE ; CAISNES ; CARLEPONT ; CHELLES ; CHIRY-OURSCAMPS ; CHOISY-AU-BAC ; CLAIROIX ; COMPIEGNE ; COULOISY ; CROUTOY ; CUISE-LA-MOTTE ; GILOCOURT ; HAUTEFONTAINE ; JANVILLE ; JAULZY ; LACROIX-SAINT-OUEN ; LONGUEIL-ANNEL ; LONGUEIL-SAINTE-MARIE ; LE MEUX ; MONTMACQ ; MORIENVAL ; MOULIN-SOUS-TOUVENT ; NAMPCEL ; ORROUY ; PIERREFONDS ; PIMPREZ ; LE PLESSIS-BRION ; PONTOISE-LES-NOYON ; RETHONDES ; RIVECOURT ; SAINT-CREPIN-AUX-BOIS ; SAINT-ETIENNE-ROILAYE ; SAINT-JEAN-AUX-BOIS ; SAINT-LEGER-AUX-BOIS ; SAINT-SAUVEUR ; SEMPIGNY ; TRACY-LE-MONT ; TRACY-LE-VAL ; TROSLY-BREUIL ; VERBERIE ; VIEUX-MOULIN

Superficie : 32 700 ha

Localisation des ZICO de Picardie




DESCRIPTION DU SITE

Cette forêt s'étale sur une succession de cuvettes sises entre la cuesta qui frange les massifs forestiers à l'est et au sud, et les glacis et terrasses alluviales qui font transition avec les rivières Oise et Aisne. Ces cuvettes sont dominées par des affleurements sableux :

- sur les sols bruns sableux : chênaies sessiliflores et chênaies-charmaies-hêtraies acidoclines
- sur les sols plus argileux : aulnaies-peupleraies à grandes herbes et ormaies-frênaies sur les banquettes alluviales
- sur les plateaux calcaires : hêtraies calcicoles

L'histoire de l'utilisation et de la protection des forêts royales de chasse explique la conservation d'un tel ensemble sylvatique de plus de 30 000 ha non morcelé. Une des marques les plus évidentes est le réseau rayonnant de chemins, tout spécialement en Forêt de Laigue. Les clairières et les étangs sont issus notamment des implantations médiévales d'abbayes (Saint-Jean-aux-Bois, abbaye de Sainte-Croix, abbaye d'Ourscamps, prieuré de Saint-Pierre-en-Castres.....).

Seule la vallée de l'Aisne et les villages et cultures entre Bailly et Tracy-le-Mont interrompent l'unité de ce massif.



Le site est utilisé comme halte migratoire, site d'hivernage et site de nidification pour de nombreuses espèces avifaunistiques.

Espèces	Nicheur	Migrateur	Hivernant	
Blongios nain		X		 <i>Faucon pèlerin</i> (photo Jean Nosal)
Aigrette garzette		X		
Grande aigrette		X		
Héron pourpré		X		
Tadorne casarca		X		
Bondrée apivore	X			
Milan noir		X		
Milan royal		X		
Cicaète jean-le-blanc		X		
Busard Saint-Martin	X			
Busard cendré		X		 <i>Pic mar</i> (photo Daniel Mure, ONF)
Balbusard pêcheur		X		
Faucon émerillon		X		
Faucon pèlerin		X		
Echasse blanche		X		
Avocette élégante		X		
Oedicnème criard		X		
Combattant varié		X		
Sterne pierragrin		X		
Guifette noire		X		
Engoulevent d'Europe	X			 <i>Pic noir</i> (photo Daniel Mure, ONF)
Martin pêcheur d'Europe	X			
Pic noir	X			
Pic mar	X			
Alouette lulu			X	
Gorgebleue à miroir	X			
Pie grièche écorcheur	X			

FONCTIONNEMENT ET EVOLUTION DU SITE

Le maintien de la diversité faunistique est lié :

- à une permanence de nombreux arbres d'âge avancé ou sénescents, surtout les arbres creux.
- au maintien des clairières et lisières herbacées
- à la présence de milieux complémentaires (zones humides, pelouses, prairies, layons,...).

L'identification des secteurs de plus grand intérêt biologique dans les plans d'aménagement des parties domaniales permet de prendre en compte leur sensibilité et la prise de mesures de gestion adéquates. A ce titre, les aménagements réalisés par l'ONF sur certaines mares, étangs et forêts thermophiles de ce site, sont exemplaires. Bien que ponctuels, ils mériteraient d'être généralisés aux autres secteurs remarquables.





COTEAUX DE L'AUTOMNE DE SAINT-SAUVEUR A GILOCOURT (Identifiant national : 220005056)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 60SOI113)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (R. FRANÇOIS), - 220005056, COTEAUX DE L'AUTOMNE DE SAINT-SAUVEUR A GILOCOURT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 31P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/220005056.pdf>

Région en charge de la zone : Picardie

Rédacteur(s) : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (R. FRANÇOIS)

Centroïde calculé : 634002°-2479952°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/05/1999

Date actuelle d'avis CSRPN : 20/05/1999

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 04/10/2010

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	6
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	6
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	7
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	7
6. HABITATS	8
7. ESPECES	10
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	28
9. SOURCES	31

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Oise
- Commune : Gilocourt (INSEE : 60272)
- Commune : Orrouy (INSEE : 60481)
- Commune : Béthisy-Saint-Martin (INSEE : 60067)
- Commune : Saint-Sauveur (INSEE : 60597)
- Commune : Béthisy-Saint-Pierre (INSEE : 60068)

1.2 Superficie

753 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 40
Maximale (mètre): 140

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Les coteaux de la vallée de l'Automne de Saint-Sauveur à Gilocourt, s'étirent sur le flanc droit de la partie aval de la vallée, en lisière méridionale de la Forêt de Compiègne. Ils sont accolés à cette dernière au niveau du Bois de l'Isle, de Champlieu et des Viviers au nord d'Orrouy.

Ils s'inscrivent sur le rebord du plateau tertiaire, au contact entre la région naturelle du Soissonnais et du Valois.

La structure géologique présente une séquence typique du sud-est de l'Oise avec, de bas en haut :

- les colluvions de bas de versants ;
- les sables cuisins ;
- les épais calcaires lutétiens (une vingtaine de mètres) qui sous-tendent le plateau ;
- les limons de plateau ou loess, en rebord de plateau.

Les profondes digitations des versants génèrent une diversité élevée de conditions microclimatiques, en fonction des expositions des versants, de la raideur des pentes et des affleurements géologiques.

De profondes cavées encaissées, froides et humides s'égrènent à l'amont des vallons étroits.

Sur les versants exposés au sud, où affleurent les sables cuisins et les calcaires lutétiens, se développent des végétations pelousaires ou forestières typiques de conditions stationnelles xérophiles, spécialement au-dessus des villages de Béthisy-Saint-Pierre et de Béthisy-Saint-Martin.

Cette xérophilie est renforcée par un déficit hydrique relatif identifié en vallée de l'Oise, où les totaux pluviométriques annuels ne dépassent guère 600 mm à 650 mm.

Ces conditions sont notamment favorables à la présence de la chênaie pubescente, qui présente ici un développement remarquable.

Les rus de Visery et de Gilocourt, alimentés par plusieurs sources issues de la nappe cuisienne, laquelle repose sur le plancher des argiles sparnaciennes, drainent la partie orientale de la zone. Le ru de Gilocourt est orienté selon un axe nord-est/sud-ouest. Les fortes pentes de ces cours d'eau offrent des conditions favorables au décolmatage des substrats.

On note la présence des milieux suivants :

- des pelouses calcicoles (*Festuco lemanii*-*Anthyllidetum vulnerariae* et *Fumano procumbentis*-*Caricetum humilis*), alternant avec des groupements ponctuels de l'*Alyso-Sedion* sur dalles et cailloutis calcaires dans les carrières, et du *Veronico scheereri*-*Koelerietum macranthae* sur sables calcaires ;
- des ourlets calcicoles thermophiles (*Geranion sanguinei*) ;
- des lisières thermophiles du *Berberidion* et des bois thermocalcicoles du *Quercion pubescenti-petraeae* ;
- des boisements de pente nord à Hêtre, à Frêne, à Erable, à Tilleul (proches du *Lunario redivivae*-*Acerion pseudoplatani*), notamment au niveau des cavées, où se développent des sous-bois à fougères.

Le sigetum du *Quercion pubescenti-petraeae* est globalement très bien représenté sur ces coteaux, depuis les pelouses rases, sur sables calcaires à peine stabilisés, jusqu'aux forêts de Chênes pubescents.

Des plantations de pins ont été effectuées en plusieurs points des coteaux.

Quelques petites prairies relictuelles, pâturées ou fauchées, parfois abandonnées à la friche, subsistent parfois à proximité des habitations.

INTERET DES MILIEUX

Parmi les plus remarquables, les forêts thermophiles, les lisières et les pelouses calcicoles, sont des milieux menacés en Europe, inscrites, à ce titre, à la directive "Habitats" de l'Union Européenne. Il en va de même des bois de pentes, recelant entre autres des fougeraies importantes dans les cavées.

Ils abritent de très nombreuses espèces végétales et animales rares et menacées, ces habitats étant, intrinsèquement, de plus en plus rares et dégradés dans les plaines du nord-ouest de l'Europe.

Les coteaux exposés au sud connaissent des influences méridionales permettant la présence de nombreuses espèces végétales, entomologiques et herpétologiques d'affinités subméditerranéennes rares et/ou menacées.

Il s'agit probablement de l'ensemble des coteaux thermophiles sur calcaires et sables calcaires les plus remarquables du département de l'Oise.

Les surfaces boisées autorisent également la présence de grands mammifères en provenance du massif de Compiègne, qui transitent notamment vers la Forêt d'Halatte, via la basse vallée boisée de l'Automne.

Les fortes pentes et les températures fraîches du ru de Gilocourt sont favorables à la vie piscicole et invertébrée. Le tri granulométrique ménage des zones favorables pour la reproduction salmonicole. La diversité des zones de courant et la présence de végétation aquatique sont déterminants dans la diversification des peuplements de macroinvertébrés benthiques.

INTERET DES ESPECES

Faune :

L'herpétofaune comprend le Lézard vert (*Lacerta viridis*), très rare en Picardie et menacé en France, inféodé aux pelouses thermocalcicoles.

Parmi les oiseaux remarquables figurent :

- la Bondrée apivore (*Pernis apivorus*), le Pic noir (*Dryocopus martius*), dans les grandes hêtraies et le Pic mar (*Dendrocopos medius*), dans les vieilles chênaies. Tous sont inscrits à l'annexe I de la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne. On note enfin le Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*), qui fréquente les chênaies pubescentes avec des pins.

Dans le ru de Gilocourt, l'intérêt des espèces repose essentiellement sur la présence de peuplements de macroinvertébrés benthiques riches traduisant la diversité des habitats.

Mammalofaune

Le Cerf élaphe (*Cervus elaphus*) fréquente ces vallons, qui constituent un axe d'échange interforestier crucial pour la pérennisation des brassages génétiques de cervidés dans le sud de l'Oise. On note également la présence du discret Muscardin (*Muscardinus avellanarius*) et de la Martre des pins (*Martes martes*).

Les populations de Chiroptères hibernants dans les carrières souterraines abandonnées comprennent les espèces suivantes, menacées en Europe (inscrites en annexe II de la directive "Habitats" de l'Union Européenne) :

- le Vespertilion de Bechstein (*Myotis bechsteini*),
- le Vespertilion de Natterer (*Myotis nattereri*),
- le Vespertilion à oreilles échancrées (*Myotis emarginatus*),
- le Grand Murin (*Myotis myotis*),
- le Petit Rhinolophe (*Rhinolophus hipposideros*),
- l'Oreillard roux (*Plecotus auritus*).

La flore comprend notamment :

- l'exceptionnel Botryche lunaire (*Botrychium lunaria**), donc c'est une des dernières localités de Picardie ;
- le très rare Fumana couché (*Fumana procumbens**) ;
- la Bugrane naine (*Ononis pusilla**) ;
- le Polygale chevelu (*Polygala comosa**) ;
- la rare Gentiane croisettes (*Gentiana cruciata**) ;
- le Limodore à feuilles avortées (*Limodorum abortivum**), d'affinités subméditerranéennes, ici en limite nord d'aire de répartition, comme le Fumana, la Bugrane naine et le Botryche ;
- l'Ophrys araignée (*Ophrys sphegodes**) ;
- l'Armérie faux-plantain (*Armeria arenaria**) ;
- l'exceptionnelle Laïche des bruyères (*Carex ericetorum*) ;
- la Laïche humble (*Carex humilis*) ;
- la Germandrée des montagnes (*Teucrium montanum**), sur les pelouses calcaires rases ;
- la Chlore perfoliée (*Blackstonia perfoliata*) ;
- la Pulsatille vulgaire (*Pulsatilla vulgaris*) ;
- le Chêne pubescent (*Quercus pubescens*), sur les lisières thermocalcicoles ;
- l'Alysson calicinal (*Alyssum alyssoides*) ;
- l'Iberis amer (*Iberis amara*) ;
- le Thésion couché (*Thesium humifusum*) ;
- l'Orchis militaire (*Orchis militaris*) ;
- l'Acéras homme-pendu (*Aceras anthropophorum*) ;

- la Néottie nid-d'oiseau (*Neottia nidus avis*) ;
- le Dompte-venin officinal (*Vincetoxicum hirundinaria*) ;
- les Orobanches de la Germandrée et du Gaillet (*Orobanche teucii*, *O. caryophyllea*) ;
- l'Epipactis rouge foncé (*Epipactis atrorubens*) ;
- la très rare Véronique de Sheerer (*Veronica prostrata* subsp. *scheereri*)...

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

La fermeture des pelouses calcicoles par boisement spontané (avancée progressive de la lisière forestière) ou par plantations, notamment de résineux, entraîne une perte des intérêts paysager et biologique des coteaux. Cette fermeture est insuffisamment contenue par l'action des trop rares lapins et des cervidés (cerfs et chevreuils).

Les pelouses s'embroussaillent à partir des lisières et le cortège floro-faunistique, inféodé aux espaces héliophiles, régresse petit à petit.

Ainsi, des coupes circonstanciées des broussailles envahissantes, suivies d'une exportation des produits de coupe, seraient souhaitables, en dehors de la saison de reproduction. Et ce à l'instar des opérations exemplaires menées par l'Office National des Forêts sur la partie domaniale voisine (Bois de l'Isle).

Pour les mêmes raisons, le boisement des lisières et des clairières serait à éviter.

Par ailleurs, le maintien d'un réseau de vieux arbres, sénescents ou morts dans les bois (quelques-uns à l'hectare au minimum), est très favorable à la présence de populations d'insectes, de mammifères (chiroptères) et d'oiseaux cavernicoles rares et menacés.

Le manque d'entretien léger des cours d'eau ainsi que les pratiques agricoles favorisent l'envasement et le colmatage des substrats. Ceci est préjudiciable, notamment au niveau des zones de frayères potentielles. Le cloisonnement du cours d'eau, par des embâcles essentiellement, limite les migrations piscicoles vers les zones de frayères potentielles et favorise l'accumulation des sédiments.

N.B. Les espèces dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallon
- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

+ 25 (lit mineur)

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Faunistique - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Zone particulière liée à la reproduction	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours de la zone englobent les milieux les plus précieux pour leurs habitats, leur flore et faune et leur intérêt paysager. Les milieux urbanisés et les cultures sont évités. La zone comprend également le lit mineur du ru de Gilocourt depuis sa source.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pratiques et travaux forestiers	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Amphibiens - Reptiles - Lépidoptères - Coléoptères	- Oiseaux	- Mammifères - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.1 <i>Pelouses pionnières médio-européennes</i>			1	
	41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i>			10	
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>			30	
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>			3	
	34.12 <i>Pelouses des sables calcaires</i>			5	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>			10	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			30	
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>			10	
	24.12 <i>Zone à Truites</i>			1	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	4 <i>Forêts</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.1 Villes				
	86.2 Villages				
	86.6 Sites archéologiques				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	54386	<i>Colias australis</i> <i>Verity, 1911</i>	<i>Fluoré (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARDET O. (Picardie Nature)				
Mammifères	61000	<i>Cervus elaphus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Cerf élaphe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				
	60658	<i>Martes martes</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Martre des pins, Martre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				
	61636	<i>Muscardinus avellanarius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Muscardin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				
	60414	<i>Myotis bechsteini</i> <i>(Kuhl, 1817)</i>	<i>Murin de Bechstein</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> <i>(E. Geoffroy, 1806)</i>	<i>Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées</i>	Passage, migration	Informateur : SPINELLI F. (Coordination Mammalogique du Nord de la France)				1905
	60418	<i>Myotis myotis</i> <i>(Borkhausen, 1797)</i>	<i>Grand Murin</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	60408	<i>Myotis nattereri</i> <i>(Kuhl, 1817)</i>	<i>Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	60518	<i>Plecotus auritus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Oreillard roux, Oreillard septentrional</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>(Bechstein, 1800)</i>	<i>Petit rhinolophe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic mar</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				1905
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				1905
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				1905
	4269	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	<i>Pouillot de Bonelli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAVORY L. (Picardie Nature), comm. pers.	Faible			1905
Phanérogames	80978	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773	<i>Bugle jaune,</i> <i>Bugle petit-</i> <i>pin, Petite Ivette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	80980	<i>Ajuga genevensis</i> L., 1753	<i>Bugle de Genève</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	81541	<i>Allium ursinum</i> L., 1753	<i>Ail des ours, Ail</i> <i>à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	81878	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759	<i>Alysson à</i> <i>calice persistant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Orchis pyramidal,</i> <i>Anacamptis</i> <i>en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	83809	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820	<i>Armérie faux-</i> <i>plantain, Armérie</i> <i>des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	83953	<i>Artemisia campestris</i> L., 1753	<i>Armoise</i> <i>champêtre,</i> <i>Aurone-</i> <i>des-champs,</i> <i>Armoise rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85152	<i>Atropa belladonna</i> L., 1753	<i>Belladone,</i> <i>Bouton-noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Chlorette,</i> <i>Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	87933	<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753	<i>Cardamine impatiens,</i> <i>Cardamine impatiente,</i> <i>Herbe au diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	88470	<i>Carex digitata</i> L., 1753	<i>Laîche digitée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	88582	<i>Carex humilis</i> Leyss., 1758	<i>Laîche humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Céphalanthère à grandes fleurs,</i> <i>Hellébore blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	93830	<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq., 1767	<i>Cynoglosse d'Allemagne,</i> <i>Herbe d'Antal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	93840	<i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753	<i>Cynoglosse officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	93936	<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	<i>Souchet brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	95154	<i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753	<i>Cardère poilu,</i> <i>Verge à pasteur</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	<i>Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	96734	<i>Erigeron acer</i> L., 1753	<i>Vergerette acre, Érigeron âcre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	97811	<i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809	<i>Euphrase raide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	99028	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	<i>Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Hélianthème nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	99881	<i>Gentiana cruciata</i> L., 1753	<i>Gentiane croiset</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	99986	<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912	<i>Gentianelle d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	<i>Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0067.0002 (1985) : . A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., BOURNERIAS M., DUPUICH H., MERIAUX)				
	100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	<i>Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	100551	<i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Goodyère rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLIMARD A. , comm. pers.				
	101188	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	<i>Hellébore fétide, Pied-de-griffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103415	<i>Iberis amara</i> L., 1753	<i>Ibér</i> <i>amer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	<i>Iris fétide</i> , <i>Iris gigot</i> , <i>Glaieul puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	104397	<i>Juniperus communis</i> L., 1753	<i>Genévrier commun</i> , <i>Peteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	104644	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824	<i>Koélérie grêle</i> , <i>Koélérie à grandes fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	<i>Limodore avorté</i> , <i>Limodore sans feuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	106346	<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	<i>Lin à feuilles menues</i> , <i>Lin à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	106401	<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i> L., 1753	<i>Thé d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0067.0002 (1985) : . A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., BOURNERIAS M., DUPUICH H., MERIAUX)				
	107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	<i>Luzerne tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818	<i>Mibora naine</i> , <i>Famine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	109506	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Néottie nid d'oiseau</i> , <i>Herbe aux vers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	109838	<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Euphrase jaune</i> , <i>Odontitès jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110221	<i>Ononis pusilla</i> L., 1759	<i>Bugrane naine,</i> <i>Ononis de</i> <i>Colonna, Ononis</i> <i>grêle, Bugrane</i> <i>de Colonna</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	110410	<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	<i>Ophrys mouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	110477	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	110914	<i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755	<i>Orchis mâle, Herbe</i> <i>à la couleuvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire,</i> <i>Casque militaire,</i> <i>Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	110987	<i>Orchis simia</i> Lam., 1779	<i>Orchis singe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	111447	<i>Orobanch</i> <i>alba Stephan</i> <i>ex Willd., 1800</i>	<i>Orobanch</i> <i>du thym,</i> <i>Orobanch blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	111614	<i>Orobanch</i> <i>minor Sm., 1797</i>	<i>Orobanch du</i> <i>trèfle, Petite</i> <i>Orobanch</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	112808	<i>Petrorhagia</i> <i>prolifera (L.)</i> <i>P.W.Ball &</i> <i>Heywood, 1964</i>	<i>Oeillet prolifère,</i> <i>Petrorhagie</i> <i>prolifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	113183	<i>Phleum boehmeri</i> Wibel, 1799	<i>Fléole de</i> <i>Boehmer, Fléole</i> <i>fausse Fléole</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	114545	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr, 1796	<i>Polygala chevelu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114612	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Sceau de salomon odorant, Polygonate officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	<i>Brunelle laciniée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Pulsatille vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	122998	<i>Seseli annuum</i> L., 1753	<i>Séséli annuel, Séséli des steppes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	123448	<i>Silene conica</i> L., 1753	<i>Silène conique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	123568	<i>Silene nutans</i> L., 1753	<i>Silène nutans, Silène penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	123577	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799	<i>Silène cure-oreille, Silène à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	124740	<i>Stachys alpina</i> L., 1753	<i>Épiaire des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	125976	<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	<i>Germandrée botryde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	<i>Germandrée des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	126298	<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815	<i>Thésium couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128975	<i>Veronica prostrata</i> L., 1762	Véronique prostrée, Véronique couchée	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	129007	<i>Veronica spicata</i> L., 1753	Véronique en épi	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	129482	<i>Vincetoxicum officinale</i> Moench, 1794	Dompte-venin	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	Capillaire noir, Doradille noir	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	86183	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw., 1802	Botryche lunaire, Botrychium lunaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913	Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
Reptiles	77686	<i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768)	Lézard à deux raies	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Crapaud commun (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FRANÇOIS R.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	351	<i>Rana temporaria</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Grenouille rousse</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FRANÇOIS R.				
Coléoptères	12199	<i>Prionus coriaceus</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : Fiche ZNIEFF 0067.0002 (1985) : . A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., BOURNERIAS M., DUPUICH H., MERIAUX)				
Mammifères	61510	<i>Apodemus sylvaticus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Mulot sylvestre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	61290	<i>Clethrionomys glareolus</i> <i>(Schreber, 1780)</i>	<i>Campagnol roussâtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				
	61618	<i>Eliomys quercinus</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i>	<i>Lérot</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				
	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Hérisson d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				
	61675	<i>Lepus capensis auct.</i>	<i>Lièvre d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	60674	<i>Martes foina</i> <i>(Erleben, 1777)</i>	<i>Fouine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				
	60636	<i>Meles meles</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Blaireau européen</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	61357	<i>Microtus agrestis</i> <i>(Linnaeus, 1761)</i>	<i>Campagnol agreste</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				
	61379	<i>Microtus arvalis</i> <i>(Pallas, 1778)</i>	<i>Campagnol des champs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				
	61568	<i>Mus musculus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Souris grise, Souris domestique</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60686	<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	Hermine	Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Belette d'Europe	Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Putois d'Europe, Furet	Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				
	60430	<i>Myotis daubentoni</i>	Murin de Daubenton	Reproduction indéterminée	Informateur : SPINELLI F. (Coordination Mammalogique du Nord de la France)				
	60383	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches	Reproduction indéterminée	Informateur : SPINELLI F. (Coordination Mammalogique du Nord de la France)				
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Pipistrelle commune	Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				
	61427	<i>Pitymys subterraneus</i>	Campagnol souterrain	Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				
	61585	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)		Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Écureuil roux	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	60102	<i>Sorex coronatus</i> Millet, 1828	Musaraigne couronnée	Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				
	60038	<i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766	Musaraigne pygmée	Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				
	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Sanglier	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60249	<i>Talpa europaea</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Taupe d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)				
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Renard roux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	2623	<i>Buteo buteo</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Buse variable</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
Phanérogames	83267	<i>Aquilegia</i> <i>vulgaris L., 1753</i>	<i>Ancolie vulgaire,</i> <i>Clochette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Fiche ZNIEFF 0067.0002 (1985) : . A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., BOURNERIAS M., DUPUICH H., MERIAUX)				
	87742	<i>Campanula</i> <i>trachelium L., 1753</i>	<i>Campanule</i> <i>gantelée,</i> <i>Ortie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	89338	<i>Catapodium</i> <i>rigidum (L.)</i> <i>C.E.Hubb., 1953</i>	<i>Pâture rigide,</i> <i>Desmazérie rigide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	90091	<i>Cerastium</i> <i>semidecandrum</i> <i>L., 1753</i>	<i>Céraiste à</i> <i>5 étamines,</i> <i>Céraiste variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	92127	<i>Colchicum</i> <i>autumnale L., 1753</i>	<i>Colchique</i> <i>d'automne,</i> <i>Safran des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	92282	<i>Convallaria</i> <i>majalis L., 1753</i>	<i>Muguet, Clochette</i> <i>des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> <i>(L.) Pers., 1805</i>	<i>Chiendent</i> <i>pie-de-poule,</i> <i>Gros chiendent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94257	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962	<i>Orchis de Fuchs,</i> <i>Orchis tacheté</i> <i>des bois, Orchis</i> <i>de Meyer,</i> <i>Orchis des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	95793	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	<i>Vipérine commune,</i> <i>Vipérine vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	97008	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827	<i>Drave de printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	97490	<i>Euphorbia</i> <i>cyparissias</i> L., 1753	<i>Euphorbe petit-</i> <i>cyprés, Euphorbe</i> <i>faux Cyprès</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	99828	<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	<i>Genêt des</i> <i>teinturiers,</i> <i>Petit Genêt</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	102671	<i>Hieracium</i> <i>umbellatum</i> L., 1753	<i>Épervière en</i> <i>ombelle, Accipitrine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	102797	<i>Himantoglossum</i> <i>hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	<i>Orchis bouc,</i> <i>Himantoglosse</i> <i>à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	103321	<i>Hypericum</i> <i>quadrangulum</i> L., 1753	<i>Millepertuis à</i> <i>quatre ailes,</i> <i>Millepertuis à</i> <i>quatre angles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	<i>Houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	103609	<i>Inula conyzae</i> (Griess.) Meikle, 1985	<i>Inule conyze,</i> <i>Inule squarreuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	104665	<i>Koeleria</i> <i>pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv., 1812	<i>Koelérie pyramidale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106396	<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753	<i>Grémil officinal, Herbe aux perles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	106595	<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	106828	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806	<i>Luzule de Forster</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	106842	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	<i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	107786	<i>Melampyrum arvense</i> L., 1753	<i>Mélampyre des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	107795	<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753	<i>Mélampyre des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	108421	<i>Mespilus germanica</i> L., 1753	<i>Néflier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	108597	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk., 1936	<i>Alsine à feuilles étroites, Minuartie hybride</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	108874	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	<i>Muscari à toupet, Muscari chevelu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	111391	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L., 1753	<i>Ornithogale en ombelle, Dame- d'onze-heures, Ornithogale à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112285	<i>Papaver argemone</i> L., 1753	<i>Pavot argémone, Coquelicot Argémone</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	113182	<i>Phleum bertolonii DC.</i> , 1813	<i>Fléole de Bertoloni</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	114136	<i>Poa bulbosa L.</i> , 1753	<i>Pâturin bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	114595	<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	<i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	115570	<i>Potentilla neumanniana Rchb.</i> , 1832	<i>Potentille de Tabernaemontanus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	116096	<i>Prunus mahaleb L.</i> , 1753	<i>Bois de Sainte- Lucie, Prunier de Sainte- Lucie, Amarel</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	<i>Renoncule bulbeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	117530	<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	<i>Nerprun purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	117616	<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756	<i>Petit cocriste, Petit Rhinanthé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	118474	<i>Rosa rubiginosa L.</i> , 1771	<i>Rosier rubigineux, Rosier à odeur de pomme</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	118752	<i>Rosa x nitidula Besser</i> , 1815	<i>Rosier luisant</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120712	<i>Sambucus ebulus</i> L., 1753	Sureau yèble, Herbe à l'aveugle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	121201	<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753	Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	122101	<i>Sedum acre</i> L., 1753	Poivre de muraille, Orpin acre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	122596	<i>Senecio erucifolius</i> L., 1755	Sénéçon à feuilles de Roquette	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	123037	<i>Seseli montanum</i> L., 1753	Séséli des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	124346	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	Alisier des bois, Alisier tormal, Alouchier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	124805	<i>Stachys recta</i> L., 1767	Épiaire droite	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	If à baies	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	Germandrée petit- chêne, Chênette	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	126376	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L., 1753	Tabouret perfolié	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126628	<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	<i>Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	126650	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	<i>Tilleul à grandes feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	128169	<i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762	<i>Orme glabre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	128298	<i>Urtica urens</i> L., 1753	<i>Ortie brulante, Ortie grièche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	128924	<i>Veronica montana</i> L., 1755	<i>Véronique des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
	128938	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	<i>Véronique officinale, Herbe aux ladres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				
Ptérédiphytes	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Fougère aigle, Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.				

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60383	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60518	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60636	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60674	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60686	<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	60731	<i>Mustela putorius</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60981	<i>Sus scrofa</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61000	<i>Cervus elaphus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	61585	<i>Rattus norvegicus</i> <i>(Berkhout, 1769)</i>	Autre	Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)
	61636	<i>Muscardinus avellanarius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	2623	<i>Buteo buteo</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	<i>Accipiter nisus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4269	<i>Phylloscopus bonelli</i> <i>(Vieillot, 1819)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Gymnospermes	125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
2832 <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
3619 <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)
4269 <i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)		Reproduction certaine ou probable	Informateur GAVORY L. (Picardie Nature), comm. pers.
80978 <i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
80980 <i>Ajuga genevensis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
81541 <i>Allium ursinum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
81878 <i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
82288 <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
83809 <i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
83953 <i>Artemisia campestris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
84458 <i>Asplenium adiantum- nigrum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
86183 <i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw., 1802		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
88470 <i>Carex digitata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
89920 <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
93830 <i>Cynoglossum</i> <i>germanicum</i> Jacq., 1767		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
93840 <i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
95154 <i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
96432 <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
96734 <i>Erigeron acer</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
97490 <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
97811 <i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
99028 <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
99881 <i>Gentiana cruciata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
99986 <i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
100338 <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
100551 <i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br., 1813		Reproduction certaine ou probable	Informateur GALLIMARD A. , comm. pers.
101188 <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
103415 <i>Iberis amara</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
103734 <i>Iris foetidissima</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
104397 <i>Juniperus communis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
104644 <i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
106026 <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
106346 <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
107574 <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
109506 <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
109838 <i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv., 1811		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
110221 <i>Ononis pusilla</i> L., 1759		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
110410 <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
110477 <i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
110914 <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
110920 <i>Orchis militaris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
110987 <i>Orchis simia</i> Lam., 1779		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
111447 <i>Orobanché alba</i> <i>Stephan ex Willd.</i> , 1800		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
111614 <i>Orobanché minor</i> Sm., 1797		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
112808 <i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
113183 <i>Phleum boeheimeri</i> Wibel, 1799		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
114545 <i>Polygala comosa</i> Schkuhr, 1796		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
115041 <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
115076 <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyen., 1913		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
115998 <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
122998 <i>Seseli annuum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
123448 <i>Silene conica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
123568 <i>Silene nutans</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
123577 <i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
124740 <i>Stachys alpina</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
125976 <i>Teucrium botrys</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
126298 <i>Thesium humifusum</i> DC., 1815		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
129007 <i>Veronica spicata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
129482 <i>Vincetoxicum officinale</i> Moench, 1794		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B	1988	Inventaire des sites écologiques du sud du département de l'Oise. DRAE Picardie. Doc. non pag.
	BOULLET V.	1980	Les pelouses calcaires et leur appauvrissement thermophile entre Seine et Somme. D.E.A., Université de Lille II, 108 p.
	BOULLET V.	1990	Etude des ZNIEFF de l'Oise. CREPIS. DIREN Picardie.
	BOULLET V.	1994	Botrychium lunaria (L.) Swartz en Picardie. Bull. Soc. linn. Nord-Pic. T. 12 : 19-31.
	C.P.I.E. DE L'OISE	1998	Atlas des mammifères sauvages de l'Oise. Conseil Général de l'Oise. Conseil Régional de Picardie. 122 p.
	DUBIE S. (coord.) DURIEUX.B., FRANÇOIS R., SPINELLI F.	1997	Inventaire des chiroptères de Picardie. Statut et cartographie des espèces : pré- atlas. Coord° Mammal. Nord Frce, Grpe Chiro. Pic. 56 p.
	DUQUEF M.	1998	Liste commentée des espèces de Lépidoptères déterminantes de ZNIEFF (ADEP, 1998) 1ère partie. L'Entomologiste Picard, Bull. Assoc. Des Entomologistes de Pic. , 2e sem. 1997 : 28-45.
	FRANÇOIS R.	1998	La mortalité des amphibiens sur les routes de l'Oise. Bilan de l'opération "Fréquence Grenouille" 1996-1997. Le Pic mar, Bull. GEOR 60, n°3 : 24-31.
	FRANÇOIS R.	1998	Note sur la distribution et l'écologie du Lézard vert (<i>Lacerta viridis</i>) dans l'Oise. Le Pic mar. Bull. GEOR 60, n°4 : 28-31.
	GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE	1997	Observations ornithologiques du département de l'Oise. Bulletins internes.
	LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.	1995	Etude pluridisciplinaire de la vallée de l'Automne (Aisne et Oise). ECOTHEME. SEP Valois-Développement.
	TOMBAL P., BOURNERIAS M.		Date non précisée. Inventaire écologique du département de l'Oise. Min. Cult. et Environnement. 58 p. + annexes.
Informateur	BARDET O. (Picardie Nature)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CHABLE B., comm. pers.		
	C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)		
	Fiche ZNIEFF 0067.0002 (1985) : . A.M.B.E. (TOMBAL G., TOMBAL P., BOURNERIAS M., DUPUICH H., MERIAUX)		
	FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)		
	GALLIMARD A. , comm. pers.		
	GAVORY L. (Picardie Nature), comm. pers.		
	Non_renseigné	1994	
	SPINELLI F. (Coordination Mammalogique du Nord de la France)		



MASSIF FORESTIER DE COMPIÈGNE, LAIGUE ET OURSCAMPS-CARLEPONT (Identifiant national : 220014322)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 60SOI101)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FRANÇOIS R.), - 220014322, MASSIF FORESTIER DE COMPIÈGNE, LAIGUE ET OURSCAMPS-CARLEPONT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 72P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/220014322.pdf>

Région en charge de la zone : Picardie

Rédacteur(s) : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FRANÇOIS R.)

Centroïde calculé : 630617°-2480437°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 20/05/1999

Date actuelle d'avis CSRPN : 18/09/2017

Date de première diffusion INPN : 02/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 13/03/2018

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	8
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	8
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	9
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	10
6. HABITATS	10
7. ESPECES	12
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	72
9. SOURCES	72

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Oise
- Commune : Gilocourt (INSEE : 60272)
- Commune : Vieux-Moulin (INSEE : 60674)
- Commune : Orrouy (INSEE : 60481)
- Commune : Trosly-Breuil (INSEE : 60647)
- Commune : Béthisy-Saint-Martin (INSEE : 60067)
- Commune : Cuise-la-Motte (INSEE : 60188)
- Commune : Choisy-au-Bac (INSEE : 60151)
- Commune : Bailly (INSEE : 60043)
- Commune : Chelles (INSEE : 60145)
- Commune : Morienvil (INSEE : 60430)
- Commune : Verberie (INSEE : 60667)
- Commune : Pierrefonds (INSEE : 60491)
- Commune : Saint-Crépin-aux-Bois (INSEE : 60569)
- Commune : Saint-Sauveur (INSEE : 60597)
- Commune : Berneuil-sur-Aisne (INSEE : 60064)
- Commune : Passel (INSEE : 60488)
- Commune : Plessis-Brion (INSEE : 60501)
- Commune : Saint-Léger-aux-Bois (INSEE : 60582)
- Commune : Cuts (INSEE : 60189)
- Commune : Caisnes (INSEE : 60118)
- Commune : Saint-Étienne-Roilye (INSEE : 60572)
- Commune : Sempigny (INSEE : 60610)
- Commune : Béthisy-Saint-Pierre (INSEE : 60068)
- Commune : Rethondes (INSEE : 60534)
- Commune : Nampcel (INSEE : 60445)
- Commune : Tracy-le-Mont (INSEE : 60641)
- Commune : Lacroix-Saint-Ouen (INSEE : 60338)
- Commune : Moulin-sous-Touvent (INSEE : 60438)
- Commune : Pontoise-lès-Noyon (INSEE : 60507)
- Commune : Chiry-Ourscamp (INSEE : 60150)
- Commune : Tracy-le-Val (INSEE : 60642)
- Commune : Carlepont (INSEE : 60129)
- Commune : Montmacq (INSEE : 60423)
- Commune : Saint-Jean-aux-Bois (INSEE : 60579)
- Commune : Compiègne (INSEE : 60159)
- Commune : Attichy (INSEE : 60025)

1.2 Superficie

27143,16 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 30

Maximale (mètre): 151

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Le massif forestier de Compiègne/Laigue/Ourscamps-Carlepont s'étend en rive gauche de la rivière Oise, sur l'extrémité occidentale du plateau du Soissonnais, au contact des régions naturelles du Valois, du Plateau picard, du Noyonnais et de la Région d'Estrées.

Cette forêt s'étale sur une succession de cuvettes sises entre la cuesta, qui frange les massifs à l'est et au sud, et les glacis et les terrasses alluviales, qui font transition avec les rivières Oise et Aisne.

Ces cuvettes sont essentiellement développées sur des affleurements sableux (des sables cuisins : étage géologique dont la localité éponyme est Cuise-la-Motte) plus ou moins remaniés, parfois sous forme de pseudo-dunes, et, en-dessous, par les affleurements des argiles sparnaciennes.

Sur les épaisseurs de sables les plus importantes se sont développés des sols lessivés (podzols ou sols bruns podzoliques), notamment en Forêt de Compiègne vers La Muette, en lien notamment avec la présence ancienne de vastes landes à Ericacées, reboisées progressivement depuis le XVIIIème siècle.

Des chênaies sessiliflores (*Quercion robori-petraeae*) et des chênaies-charmaies-hêtraies acidoclines atlantiques (du *Lonicero-Carpinenion* pour une bonne part) dominent les peuplements sur sols bruns sableux, traités en futaie régulière ou en futaie de reconversion, pour la plus grande partie.

Les secteurs les plus argileux, quant à eux, permettent la présence d'aulnaies-peupleraies à grandes herbes, ou d'ormes-frênaies à Orme lisse sur banquettes alluviales (*Ulmo laevis-Fraxinetum excelsioris*), par exemple vers le Carrefour de l'Armistice en Forêt de Compiègne, ou vers la Queue de Saint-Etienne en Forêt d'Ourscamps.

Les assises d'argiles constituent autant de planchers de nappes, dont les sources perchées sont disposées en auréoles le long des reliefs marqués. La nappe du Cuisien, sous-tendue par les argiles sparnaciennes, alimentent des petits cours d'eau (ru de Berne, ru des Planchettes, ru des Hayettes, ru de Saint-léger...), des mares et des zones humides.

Des affleurements ponctuels d'argile de Laon dans les sables cuisins génèrent la présence de frênaies à Grande prêle (*Equiseto maximae-Fraxinetum excelsioris*), notamment sur les flancs des Grands Monts.

Des suintements fangeux à Dorine à feuilles opposées (*Chrysosplenium oppositifolium*) s'y développent également, notamment au niveau des sources incrustantes tuffeuses.

Quelques rares prairies humides subsistent, notamment en Forêt de Compiègne, vers Vieux-Moulin.

Les portions de plateaux reposent sur la plate-forme du calcaire lutétien, plus ou moins massif selon les facies, qui affleure sur tout le pourtour méridional et oriental du massif. Ce calcaire y forme des corniches dépassant parfois plusieurs mètres.

Ces affleurements génèrent la présence de végétations calcicoles, dont la hêtraie à tendance continentale à *Hordelymus europaeus*, la hêtraie thermocalcicole du *Cephalanthero-Fagion* (type subatlantique méridional) et la chênaie pubescente du *Quercion pubescentis*, sur les lisières sud les plus chaudes (Bois de l'Isle).

Les hêtraies cathédrales calcicoles, sur dalle calcaire ou sur colluvions calcaires (ou sur craie au sud de Compiègne), ont durement souffert des tempêtes de la fin des années 1980 et du début des années 1990.

Les clairières résultant des chablis sont recolonisées par des buissons pionniers (Genêts à balais, bouleaux...) sur sables, des graminées sociales (*Calamagrostis epigejos* notamment) et des ronces...

L'histoire de l'utilisation et de la protection des forêts royales de chasse explique la conservation d'un tel ensemble sylvestre de plus de 30 000 hectares non disséqué. L'une des marques les plus évidentes en est le réseau rayonnant de chemins, tout particulièrement en Forêt de Laigue.

Les clairières et les étangs sont issus notamment des implantations médiévales d'abbayes (Saint-Jean-aux-Bois, Abbaye de Sainte-Croix, Abbaye d'Ourscamps, Prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres...).

Seule la vallée de l'Aisne et les villages et les cultures, entre Bailly et Tracy-le-Mont, interrompent l'unité de ce massif.

La magnifique allée des Beaux-Monts, qui forme un véritable transect de végétation depuis le calcaire lutétien des Beaux-Monts jusqu'aux sols sablo-calcaires sur craie du Grand Parc, est occupée par une prairie sèche, régulièrement fauchée, particulièrement originale. De véritables pelouses calcaro-sableuses et des lisières thermophiles (*Geranium sanguineum*) s'y développent sur sables plus ou moins acides et calcaires.

INTERET DES MILIEUX

De nombreux milieux remarquables, rares et menacés en Europe, sont inscrits à la directive "Habitats" de l'Union Européenne :

- la hêtraie neutrophile continentale du *Galio odorati-Fagetum sylvaticae* ;
- la hêtraie neutrophile subatlantique/précontinentale du *Hyacinthoides non scriptae-Fagetum sylvaticae* ;
- la chênaie-charmaie acidocline du *Lonicero periclymeni-Quercetum petraeae* (type subatlantique méridional) ;
- la chênaie-hêtraie du *Fago sylvaticae-Quercetum petraeae* (type subatlantique méridional) ;
- les hêtraies-chênaies acidophiles hydromorphes du *Quercus robur-Betuletum pubescentis* ;
- la hêtraie calcicole de l'*Hordelymus europaei-Fagetum sylvaticae* (type subatlantique méridional) ;
- la hêtraie thermocalcicole submontagnarde du *Cephalantho-Fagion sylvaticae* ;
- la frênaie à Laîche espacée du *Carici remotae-Fraxinetum excelsioris* ;
- les ormaies-frênaies à Orme lisse, sur banquettes inondables (*Ulmus laevis-Fraxinetum excelsioris*) ;
- les frênaies-acéraies fraîches, sur ravins froids du *Lunario redivivae-Acerion pseudoplatani* ;
- les groupements herbacés humides nitrophiles de l'*Aegopodium podagrariae* et de l'*Alliarion petiolatae* ;
- les pelouses sur sables du *Violion caninae* à *Dianthus deltoides*...

Les abords agricoles des massifs constituent des axes migratoires interforestiers pour les grands mammifères, entre le massif et les bois et vallées adjacents, qui servent de milieux-relais pour la faune.

Tous ces habitats, ainsi que les milieux importants à l'échelle nationale ou au niveau régional, abritent de très nombreuses espèces végétales et animales de très grande valeur patrimoniale.

Concernant l'avifaune, cet intérêt élevé a permis la reconnaissance du massif en tant que Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO), au titre de la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne, avec les zones humides de la partie amont de la vallée de l'Automne.

Des carrières souterraines de calcaire abandonnées sont utilisées par de nombreuses chauves-souris, souvent rares et menacées au niveau européen, en période hivernale ou nuptiale.

Les mares et les fossés en eau abritent d'importantes populations de batraciens et d'insectes remarquables, de même que certains étangs forestiers, qui abritent également bon nombre d'oiseaux d'eau en reproduction ou en migration.

INTERET DES ESPECES

La flore comprend, entre autres, les taxons rares et/ou menacés suivants :

Sur les pelouses et lisières calcaro-sableuses :

- le Géranium sanguin (*Geranium sanguineum**),
- l'Armérie faux-plantain (*Armeria arenaria**),
- la Véronique en épis (*Veronica spicata*),
- la Pulsatille vulgaire (*Pulsatilla vulgaris*),
- la rare Gentiane croisettes (*Gentiana cruciata**),
- l'Oeillet à delta (*Dianthus deltoides*),
- l'Epipactis rouge foncé (*Epipactis atrorubens*)...

Dans les futaies claires sur sables :

- la Laîche de Reichenbach (*Carex reichenbachii**), avec probablement les plus belles stations du nord de la France ;
- la Pyrole à feuilles rondes (*Pyrola rotundifolia* var. *rotundifolia**) ;
- le Corydale solide (*Corydalis solida*)...

Dans les bois sur calcaire

- le Daphné lauréolé (*Daphne laureola*) ;
- l'Orge des bois (*Hordelymus europaeus*), particulièrement rare ;
- le Cynoglosse d'Allemagne (*Cynoglossum germanicum**) ;
- la Néottie nid-d'oiseau (*Neottia nidus-avis*) ;
- le Polystic à aiguillons (*Polysticum aculeatum*) ;
- la Laîche digitée (*Carex digitata*).

Dans les forêts humides :

- la Prêle d'hiver (*Equisetum hyemale**) ;
- l'Orme lisse (*Ulmus laevis**) ;
- la Nivéole de printemps (*Leucojum vernal**) ;
- la Laîche maigre (*Carex strigosa*) ;
- l'Anémone fausse renoncule (*Anemone ranunculoides*), dans les milieux frais ;
- la Dorine à feuilles opposées (*Chrysosplenium oppositifolium*) ;
- la Balsamine n'y-touchez-pas (*Impatiens noli-tangere*) ;
- l'Ornithogale des Pyrénées (*Ornithogalum pyrenaicum*).

Sur les mares et les étangs :

- le Nénuphar blanc (*Nymphaea alba*),
- l'Utriculaire vulgaire (*Utricularia vulgaris*),
- la Véronique en écus (*Veronica scutellata**),
- le Potamot coloré (*Potamogeton coloratus**),
- le Scirpe des lacs (*Scirpus lacustris*).

Dans les rares prairies humides :

- le Dactylorhize négligé (*Dactylorhiza praetermissa**),
- le Dactylorhize incarnat (*Dactylorhiza incarnata**),
- l'Ophioglosse vulgaire (*Ophioglossum vulgare**)...

La bryoflore comporte également des espèces remarquables : *Neckera crispa*, *Scapania nemorea*, *Nowellia curvifolia*, *Lejeunea ulicina*, *Plagiothecium laetum*, *Polytrichum commune*, et plusieurs espèces de sphaignes : *Sphagnum capillifolium*, *Sphagnum fimbriatum*, *Sphagnum palustre*...

Les éléments faunistiques parmi les plus remarquables sont :

Pour l'avifaune nicheuse :

- le Pic mar (*Dendrocopos medius*),
- le Pic noir (*Dryocopus martius*),
- le Martin-pêcheur (*Alcedo atthis*),
- le Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*),
- la Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*),
- la Gorgebleue à miroir blanc (*Luscinia svecica*),
- la Bondrée apivore (*Pernis apivorus*).

Ces espèces sont inscrites en annexe I de la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne.

Plusieurs espèces nicheuses rares et/ou menacées à l'échelle de la Picardie ou du nord de la France sont également présentes : l'exceptionnel Grimpereau des bois (*Certhia familiaris*), le Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*), la Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*), la Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*), le Tarier pâle (*Saxicola torquata*), le Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*), le Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*), le Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*), le Petit Gravelot (*Charadrius dubius*), la Râle d'eau (*Rallus aquaticus*), la Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)...

Les étangs abritent également des populations aviennes intéressantes en période de migration et d'hivernage (Canards souchet, pilelet, siffleur, chipeau... Fuligules, Harles, Sarcelles, Grèbes, Chevaliers, Hérons...).

Pour la mammalofaune :

Le Petit Rhinolophe (*Rhinolophus hipposideros*), chiroptère particulièrement menacé en Europe du nord, qui trouve à Tracy-le-Val une de ses rares colonies de reproduction de Picardie.

Cette espèce est inscrite en annexe II de la directive "Habitats" de l'Union Européenne, comme le Grand Murin (*Myotis myotis*), qui se reproduit à Compiègne ; le Grand Rhinolophe (*Rhinolophus ferrumequinum*) ; le Vespertilion de Bechstein (*Myotis bechsteini*) ; le Vespertilion de Natterer (*Myotis nattereri*) et le Vespertilion à oreilles échancrées (*Myotis emarginatus*).

La Noctule commune (*Nyctalus noctula*) est également présente.

La Martre des pins (*Martes martes*) et le rare Chat sauvage (*Felis silvestris*) fréquentent le massif, de même que le Muscardin (*Muscardinus avellanarius*), le Mulot à gorge jaune (*Apodemus flavicollis*) et la Musaraigne aquatique (*Neomys fodiens*).

Les populations de grands mammifères, notamment de Cerf élaphe (*Cervus elaphus*), sont particulièrement remarquables.

Pour l'herpétofaune :

- la Grenouille agile (*Rana dalmatina*), assez rare en Picardie ;
- le Triton alpestre (*Triturus alpestris*), peu fréquent et menacé en France ;
- le très rare Lézard vert (*Lacerta viridis*) ;
- le Lézard agile (*Lacerta agilis*) ;
- le Lézard des murailles (*Podarcis muralis*) ;
- la Vipère péliade (*Vipera berus*) ;

- la Rainette arboricole (*Hyla arborea*)...

L'entomofaune comprend bon nombre de lépidoptères rares et menacés : le Miroir (*Heteropterus morpheus*), le Petit Mars changeant (*Apatura ilia*), le Sphinx de l'Epilobe (*Proserpinus proserpina**), *Hyles euphorbiae*, *Aedia funesta*, *Catocala sponsa*, *Pyrausta nigrata*, *Satyrrium pruni*...

Les odonates comprennent notamment le Leste dryade (*Lestes dryas*), le Leste brun (*Sympecma fusca*), la Cordulie à taches jaunes (*Somatochlora flavomaculata*), le Cordulegastre annelé (*Cordulegaster boltonii*), le Caloptéryx vierge (*Calopteryx virgo*), l'Aesche isocèle (*Anaciaeschna isosceles*)...

Certains coléoptères remarquables sont également présents, comme *Oreocarabus glabratus*, espèce à affinité montagnarde, *Cerambyx cerdo*, *Limoniscus violaceus*, *Lucanus cervus*...

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Le maintien de la biodiversité à la fois ornithologique, mammalogique et entomologique nécessite une permanence de nombreux arbres d'âge avancé (150 à 200 ans) ou sénescents, surtout creux ou fréquentés par les pics. Bon nombre d'espèces cavernicoles ne subsistent plus aujourd'hui que dans les grandes forêts domaniales du nord de la France à la faveur de peuplements âgés de chênes et de hêtres.

Le maintien des clairières et des lisières herbacées apparaît essentiel pour la pérennité des espèces végétales et animales héliophiles. Les espaces non boisés, humides (roselières) ou secs (pelouses ou prairies, layons...) sont complémentaires des espaces forestiers dominants.

L'identification des secteurs de plus grand intérêt biologique dans les plans d'aménagement des parties domaniales permet de prendre en compte leur sensibilité et d'envisager des mesures de gestion adéquates pour les habitats et pour les espèces de plus grand intérêt patrimonial. A ce titre, les aménagements de gestion écologique réalisés par l'Office National des Forêts en Forêt de Compiègne sur certaines mares (Parquet de Bois...), sur les étangs (Louveteau, Buissonnet...) et au sein des forêts thermophiles (Bois de l'Isle) sont exemplaires, bien que ponctuels. Ils mériteraient d'être généralisés aux autres secteurs les plus riches.

Dans le même esprit, la gestion adéquate des rares mares et étangs serait essentielle, notamment pour éviter leur envahissement par les saules et les aulnes.

La préservation de la quiétude dans certains sites souterrains (souvent situés hors forêt domaniale), pour leurs populations de chauves-souris en hiver, serait souhaitable. La pose de fortes grilles à l'entrée empêcherait les intrusions humaines, mais permettrait les allées et venues des chiroptères.

N.B. Les espèces dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Forêt domaniale
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Autre protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation

- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Coteau, cuesta
- Butte témoin, butte
- Plateau
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Critères d'intérêts patrimoniaux - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Odonates - Lépidoptères - Insectes - Floristique - Bryophytes - Ptéridophytes - Phanérogames	- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Expansion naturelle des crues - Soutien naturel d'étiage - Rôle naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone englobe les milieux comprenant les habitats, la flore et la faune les plus remarquables. La relative homogénéité de ce massif permet de le prendre en considération dans son intégralité. Notamment, l'ensemble de la Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux est reprise

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Zones industrielles ou commerciales	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Voie ferrée, TGV	Intérieur	Indéterminé	Réel
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pratiques liées à la gestion des eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pratiques et travaux forestiers	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Taille, élagage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Processus naturels biologiques	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel
Relations interspécifiques avec impact sur la flore	Intérieur	Indéterminé	Réel
Impact d'herbivores	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Autre Faunes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Bryophytes	- Amphibiens - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles - Odonates - Lépidoptères	- Mammifères - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
	41.16 <i>Hêtraies sur calcaire</i>				
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>				
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>				
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>				
	41.C <i>Aulnaies</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i>				
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>				
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>				
	34.1 <i>Pelouses pionnières médio-européennes</i>				
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				
	54.1 <i>Sources</i>				
	88 <i>Mines et passages souterrains</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	86.1 <i>Villes</i>				
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>				
	86.41 <i>Carrières</i>				
	86.3 <i>Sites industriels en activité</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rainette verte</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MURE D. (Office National des Forêts), comm. pers.				
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	<i>Grenouille agile</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	121	<i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton alpestre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton crêté</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MURE D. (Office National des Forêts), comm. pers.				
	179	<i>Triturus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Triton ponctué</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
Bryophytes	6712	<i>Lejeunea ulicina</i> (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers.				
	5123	<i>Neckera crispa</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers.				
	5965	<i>Plagiothecium laetum</i> Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers.				
	3864	<i>Polytrichum commune</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers.				
	6216	<i>Riccia fluitans</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2016 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6728	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers.				
	6747	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers.				
	6769	<i>Sphagnum palustre</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers.				
Lépidoptères	249824	<i>Acronicta strigosa</i>	Noctuelle Grisette (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249807	<i>Aedia funesta</i> (Esper, 1786)	Pie (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBUT J., BERHAMEL S.				
	249803	<i>Amphipyra perflua</i>	Noctuelle efféminée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249390	<i>Apamea epomidion</i>	Noctuelle hépatique (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	53783	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DUQUEF M.				
	54339	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DUQUEF M.				
	249382	<i>Archanara dissoluta</i>	Nonagrie rubanée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), LEBRUN Jérôme (CEN Picardie)				2009 - 2010
	249379	<i>Arenostola phragmitidis</i>	Noctuelle des Roselières (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	771333	<i>Blepharita satura</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Noctuelle saturée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBUT J., BERHAMEL S.				
	53915	<i>Brenthis ino</i>	Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la Reine-des- prés (Le), Ino (L'), Nacré mauve (Le), Grande Violette (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249537	<i>Callopietria juventina</i>	Noctuelle de la Fougère (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	53315	<i>Carterocephalus palaemon</i>	Hespérie du Brome (L'), Échiquier (L'), Palémon (Le), Petit Pan (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	249748	<i>Catocala fulminea</i>	Lichénée jaune (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249761	<i>Catocala promissa</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	Promise (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBUT J.				
	249759	<i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767)	Fiancée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBUT J., BERHAMEL S.				
	249286	<i>Cerastis leucographa</i>	Noctuelle leucographe (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248569	<i>Chloroclysta siterata</i> (Hufnagel, 1767)	Cidarie à bandes vertes (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBUT J., BERHAMEL S.				
	249362	<i>Chortodes extrema</i>	Nonagrie fauve (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérôme (CEN Picardie)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249363	<i>Chortodes fluxa</i>	<i>Nonagrie fluide (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249635	<i>Conistra rubiginea</i>	<i>Orrhodie tigrée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249529	<i>Dicycla oo</i>	<i>Double Zéro (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	54728	<i>Endromis versicolora</i>	<i>Versicolore (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	778848	<i>Ephesia fulminea (Scopoli, 1763)</i>	<i>Lichénée jaune (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DUQUEF M.				
	248211	<i>Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DUQUEF M.				
	249030	<i>Harpyia milhauseri</i>	<i>Dragon (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	53312	<i>Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)</i>	<i>Miroir (Le), Stéropé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBUT J., BERHAMEL S.				
	54843	<i>Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Sphinx de l'Euphorbe (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DUQUEF M.				
	249464	<i>Lacanobia splendens</i>	<i>Noctuelle du Thélyptéris (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248585	<i>Lampropteryx suffumata</i>	<i>Cidarie enfumée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249564	<i>Leucania obsoleta</i>	<i>Leucanie obsolette (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249104	<i>Lithosia quadra</i>	<i>Lithosie quadrille (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248844	<i>Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)</i>	<i>Phalène à deux taches (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBUT J., BERHAMEL S.				
	249310	<i>Macrochilo cribrumalis</i>	<i>Herminie pointillée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54083	<i>Maculinea alcon rebeli</i>	<i>Azuré de la Croisette (L'), Argus bleu marine (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BERNARDI G., GERVAIS D ALDIN André				1929 - 1947
	249602	<i>Mniotype satura</i>	<i>Noctuelle saturée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249550	<i>Mythimna straminea</i>	<i>Leucanie paillée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249577	<i>Orthosia miniosa</i>	<i>Orthosie rougeoyante (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249515	<i>Parastichtis suspecta</i>	<i>Xanthie falote (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248834	<i>Perconia strigillaria (Hübner, 1787)</i>	<i>Etrille (L'), Phalène des landes (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DUQUEF M.				
	219768	<i>Polyommatus coridon</i>	<i>Argus bleu- nacré (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	249511	<i>Polyphaenis sericata</i>	<i>Noctuelle du Camérisier (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TAUTEL Claude				2010 - 2010
	54837	<i>Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)</i>	<i>Sphinx de l'Épilobe (Le), Sphinx de l'Oenothère (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DUQUEF M.				
	248154	<i>Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DUQUEF M.				
	54713	<i>Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775)</i>	<i>Grand Paon de nuit</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DUQUEF M.				
	219756	<i>Satyrion pruni (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Thécla du Prunier (La), Thécla du Coudrier (La), Porte-Queue brun à lignes blanches (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARBUT J., BERHAMEL S.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249330	<i>Sedina buettneri</i>	Noctuelle de la Brouille (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248920	<i>Stegania cararia</i>	Stéganie convoitée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248745	<i>Triphosa dubitata</i>	Incertaine (L.), Dent-de-Scie (La), Douteuse (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature),CAMBON Flore,DELAVAL Marguerite (ONF),HOUBART Kévin,LEFEVRE Julien (ONF),OZDOBA Sylwia,PELE Jean,PICAVET Françoise,TESTUD Gratien (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie),TOP Tony				2010 - 2017
	416508	<i>Xestia rhomboidea</i> Esper, 1790	Noctuelle rhomboïde (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DUQUEF M.				
	249221	<i>Xestia triangulum</i>	Noctuelle de la Chélidoine (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
Mammifères	61498	<i>Apodemus flavicollis</i> (Melchior, 1834)	Mulot à collier	Reproduction indéterminée	Bibliographie : C.P.I.E. DE L'OISE				
	61000	<i>Cervus elaphus</i>	Cerf élaphe	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature)				2016 - 2016
	60658	<i>Martes martes</i>	Martre des pins, Martre	Reproduction indéterminée	Informateur : DELCORPS Pascal				2005 - 2005
	60414	<i>Myotis bechsteini</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Bechstein	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : DUBIE S. (coord.) DURIEUX.B., FRANÇOIS R., SPINELLI F.				1905
	79301	<i>Myotis bechsteinii</i>	Murin de Bechstein	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature),BOSSE Julien (DREAL),CAMBON Flore,CHERFAOUI Bérénice,CHEYREZY Thomas (CEN Picardie),COURQUIN Betty,DELAVAL Marguerite (ONF),DOS SANTOS Corentin (DREAL),HOUBART Kévin,IBANEZ Damien (ECOTHEME),JANIN Paul (ONF),LEFEVRE Julien (ONF),MOREL Coralie (CEN Picardie),OZDOBA Sylwia,PELE Jean,PICAVET Françoise,PIERROUX Armelle (CEN Picardie),SINET Jean- François (CRPF),STEPHAN Audrey (DRAF),TESTUD Gratien (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie),TOP Tony				2010 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	79300	<i>Myotis brandtii</i>	<i>Murin de Brandt</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature)				2010 - 2010
	60400	<i>Myotis emarginatus</i>	<i>Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : (Picardie Nature), BOSSE Julien (DREAL), CAMBON Flore, CHERFAOUI Bérénice, CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), COURQUIN Betty, DECK Catherine (ONF), DELAVAL Marguerite (ONF), DOS SANTOS Corentin (DREAL), DUVAL Benoit, GOMEZ Nicolas, HERMANT Thomas (Picardie Nature), HOUBART Kévin, IBANEZ Damien (ECOTHEME), JANIN Paul (ONF), LEFEVRE Julien (ONF), LEGRIS Sébastien (Picardie Nature), MOEYS Marie (CEN Picardie), OZDOBA Sylwia, PELE Jean, PICALET Françoise, PIERROUX Armelle (CEN Picardie), SINET Jean- François (CRPF), STEPHAN A				2004 - 2017
	60418	<i>Myotis myotis</i>	<i>Grand Murin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : (Picardie Nature), CAMBON Flore, CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), IBANEZ Damien (ECOTHEME), JANIN Paul (ONF), MOREL Coralie (CEN Picardie), PELE Jean, PICALET Françoise, TESTUD Gratien (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie), TOP Tony				2013 - 2016
	60408	<i>Myotis nattereri</i>	<i>Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : (Picardie Nature), BOSSE Julien (DREAL), CAMBON Flore, CHERFAOUI Bérénice, CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), COURQUIN Betty, DECK Catherine (ONF), DELAVAL Marguerite (ONF), DOS SANTOS Corentin (DREAL), HERMANT Thomas (Picardie Nature), HOUBART Kévin, IBANEZ Damien (ECOTHEME), JANIN Paul (ONF), LEFEVRE Julien (ONF), LEGRIS Sébastien (Picardie Nature), MOREL Coralie (CEN Picardie), OZDOBA Sylwia, PELE Jean, PICALET Françoise, PIERROUX Armelle (CEN Picardie), SINET Jean-François (CRPF), STEPHAN Audrey (DRAF), TESTUD Grati				2010 - 2017
	60127	<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	<i>Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : C.P.I.E. DE L'OISE				
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i>	<i>Noctule de Leisler</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature)				2013 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60468	<i>Nyctalus noctula</i>	<i>Noctule commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : (Picardie Nature),BAUDIN Karen (CEN Picardie),CHEYREZY Thomas (CEN Picardie),DECLERCQ Sophie (Picardie Nature),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2016
	60490	<i>Pipistrellus nathusii</i>	<i>Pipistrelle de Nathusius</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature)				2010 - 2015
	60518	<i>Plecotus auritus</i>	<i>Oreillard roux, Oreillard septentrional</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOSSE Julien (DREAL),CAMBON Flore,CHERFAOUI Bérénice,CHEYREZY Thomas (CEN Picardie),COURQUIN Betty,DELAVAL Marguerite (ONF),DOS SANTOS Corentin (DREAL),HOUBART Kévin,IBANEZ Damien (ECOTHEME),JANIN Paul (ONF),LEFEVRE Julien (ONF),MOREL Coralie (CEN Picardie),OZDOBA Sylwia,PELE Jean,PICAVET Françoise,PIERROUX Armelle (CEN Picardie),SINET Jean-François (CRPF),STEPHAN Audrey (DRAF),TESTUD Gratién,TESTUD Gratién (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie),TOP Tony				2013 - 2017
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	<i>Grand rhinolophe</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : (Picardie Nature),BOSSE Julien (DREAL),CAMBON Flore,CHERFAOUI Bérénice,CHEYREZY Thomas (CEN Picardie),COURQUIN Betty,DECK Catherine (ONF),DELAVAL Marguerite (ONF),DOS SANTOS Corentin (DREAL),DUVAL Benoît,GOMEZ Nicolas,HERMANT Thomas (Picardie Nature),HOUBART Kévin,IBANEZ Damien (ECOTHEME),JANIN Paul (ONF),LEFEVRE Julien (ONF),LEGRIS Sébastien (Picardie Nature),MOEYS Marie (CEN Picardie),OZDOBA Sylwia,PELE Jean,PICAVET Françoise,PIERROUX Armelle (CEN Picardie),SINET Jean- François (CRPF),STEPHAN A				2009 - 2017
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	<i>Petit rhinolophe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : (Picardie Nature),BARTIER Marie (CEN Picardie),BAUDIN Karen (CEN Picardie),BEAUREPAIRE Marion (CEN Picardie),BOSSE Julien (DREAL),CAMBON Flore,CHERFAOUI Bérénice,CHEYREZY Thomas (CEN Picardie),COURQUIN Betty,DECK Catherine (ONF),DELAVAL Marguerite (ONF),DOS SANTOS Corentin (DREAL),DUVAL Benoît,FRANCOIS Rémi,GOMEZ Nicolas,HERMANT Thomas (Picardie Nature),HOUBART Kévin,IBANEZ Damien (ECOTHEME),JANIN Paul (ONF),LEFEVRE Julien (ONF),LEGRIS Sébastien (Picardie Nature),MOEYS Marie (CEN Picardie),OZDOB				1996 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65462	<i>Aeshna isosceles</i> (Müller, 1767)	<i>Aeschne isocèle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BRUNEL C.				
	65080	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caloptéryx vierge</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	65401	<i>Cordulegaster boltoni</i> (Donovan, 1807)	<i>Cordulégastr annelé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	199686	<i>Cordulegaster boltonii boltonii</i>	<i>Cordulégastr annelé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	65214	<i>Lestes dryas</i>	<i>Leste des bois, Leste dryade</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	65395	<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Cordulie à taches jaunes (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BRUNEL C.				
	65192	<i>Sympecma fusca</i>	<i>Leste brun</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	65348	<i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sympétrum vulgaire (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BRUNEL C.				
Oiseaux	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE				1997
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'hiver</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE				1997
	2630	<i>Buteo lagopus</i>	<i>Buse pattue</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : VIDAL Emmanuel				2010 - 2010
	3784	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grimpereau des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3136	<i>Charadrius dubius</i> <i>Scopoli, 1786</i>	<i>Petit Gravelot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE				1997
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Busard des roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DELVILLE D.				1988
	2881	<i>Circus cyaneus</i>	<i>Busard Saint-Martin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HERMANT Thomas (Picardie Nature),LEGRIS Sébastien (Picardie Nature),TESTUD Gratien (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	3619	<i>Dendrocopos medius</i>	<i>Pic mar</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2012 - 2012
	3608	<i>Dryocopus martius</i>	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BLONDEL Francois (ONF),TOP Damien (CEN Picardie),WATTERLOT Aymeric (CBNBL)				2015 - 2015
	4659	<i>Emberiza cirrus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Bruant zizi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURE D. (Office National des Forêts), comm. pers.				1997
	4330	<i>Ficedula hypoleuca</i> <i>(Pallas, 1764)</i>	<i>Gobemouche noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE				1997
	3595	<i>Jynx torquilla</i>	<i>Torcol fourmilier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PIERROUX Armelle (CEN Picardie)				2014 - 2014
	3807	<i>Lanius collurio</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FRANÇOIS R.				1997
	3814	<i>Lanius excubitor</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Pie-grièche grise</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE				1997
	4172	<i>Locustella luscinioides</i> <i>(Savi, 1824)</i>	<i>Locustelle luscinioides</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BONNEL J.P.				1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4023	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURE D. (Office National des Forêts), comm. pers.				1997
	2840	<i>Milvus migrans</i>	Milan noir	Reproduction indéterminée	Informateur : DE LESTANVILLE Henry				2013 - 2013
	2832	<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DE LESTANVILLE Henry				2013 - 2013
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rougequeue à front blanc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	4269	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE				1997
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE				1997
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE				1997
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
Orthoptères	66159	<i>Chorthippus dorsatus</i>	Criquet verte-échine	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	66134	<i>Chorthippus vagans</i>	Criquet des Pins	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémie (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2014
	66121	<i>Myrmeleotettix maculatus</i>	Gomphocère tacheté, Gomphocère double-signé	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémie (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2014
	65882	<i>Ruspolia nitidula</i>	Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire	Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	80980	<i>Ajuga genevensis</i> L.	<i>Bugle de Genève</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2011
	81263	<i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796	<i>Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ECOSPHERE				
	81541	<i>Allium ursinum</i> L., 1753	<i>Ail des ours, Ail à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	81610	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	<i>Vulpin roux, Vulpin fauve</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) L.C.M. Rich.	<i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PIERROUX Armelle (CEN Picardie)				2014 - 2014
	82656	<i>Anemone ranunculoides</i> L., 1753	<i>Anémone fausse- renoncule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LARERE P., POITOU A., comm. pers.				
	83327	<i>Arabis glabra</i> (L.) Bernh.	<i>Arabette glabre, Tourelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PIERROUX Armelle (CEN Picardie)				2014 - 2014
	83809	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820	<i>Armérie faux- plantain, Armérie des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	85152	<i>Atropa bella- donna</i> L.	<i>Belladone, Bouton-noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	<i>Chlorette, Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2013 - 2013
	87136	<i>Butomus umbellatus</i> L., 1753	<i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers. (Sortie Société Linnéenne Nord-Picardie, avec V. BOULLET, 1.06.1997)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87933	<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753	<i>Cardamine impatiens</i> , <i>Cardamine impatiente</i> , <i>Herbe au diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	88003	<i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek, 1908	<i>Arabette des sables</i> , <i>Cholot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ECOSPHERE				
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm.	<i>Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BLONDEL Francois (ONF), TOP Damien (CEN Picardie), WATTERLOT Aymeric (CBNBL)				2015 - 2015
	88465	<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With., 1787	<i>Laïche appauvrie</i> , <i>Laïche à épis grêles et peu fournis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers. (Sortie Société Linnéenne Nord-Picardie, avec V. BOULLET, 1.06.1997)				
	88470	<i>Carex digitata</i> L.	<i>Laïche digitée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2012 - 2012
	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	<i>Laïche étoilée</i> , <i>Laïche-hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LARERE P., POITOU A., comm. pers.				
	88493	<i>Carex elongata</i> L.	<i>Laïche allongée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BLONDEL Francois (ONF), TOP Damien (CEN Picardie), WATTERLOT Aymeric (CBNBL)				2015 - 2015
	88583	<i>Carex humilis</i> Leyss.	<i>Laïche humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOTTELET Emmanuel (Béthisy Nature), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	<i>Laïche vulgaire</i> , <i>Laïche noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURE D. (Office National des Forêts), comm. pers.				
	88742	<i>Carex ovalis</i> Good.	<i>Laïche Patte- de-lièvre</i> , <i>Laïche des lièvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BLONDEL Francois (ONF), TOP Damien (CEN Picardie), WATTERLOT Aymeric (CBNBL)				2015 - 2015
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche millet</i> , <i>Faux Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers. (Sortie Société Linnéenne Nord-Picardie, avec V. BOULLET, 1.06.1997)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88818	<i>Carex reichenbachii</i> Bonnet, 1883	<i>Laïche fausse-brize</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers. (Sortie Société Linnéenne Nord-Picardie, avec V. BOULLET, 1.06.1997)				
	88893	<i>Carex strigosa</i> Huds., 1778	<i>Laïche à épis grêles, Laïche maigre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers. (Sortie Société Linnéenne Nord-Picardie, avec V. BOULLET, 1.06.1997)				
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	<i>Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	92241	<i>Conopodium denudatum</i> (DC.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Conopode dénudé, Grand Conopode</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers. (Sortie Société Linnéenne Nord-Picardie, avec V. BOULLET, 1.06.1997)				
	92594	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	<i>Corydale solide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PIERROUX Armelle (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2016 - 2016
	92614	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) Beauv.	<i>Corynéphore blanchâtre, Canche des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	94259	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Orchis incarnat, Orchis couleur de chair</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LARERE P., POITOU A., comm. pers.				
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	<i>Orchis tacheté, Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	94728	<i>Dianthus deltoïdes</i> L., 1753	<i>Oeillet couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	94945	<i>Digitalis lutea</i> L., 1753	<i>Digitale jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	95154	<i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753	<i>Cardère poilu, Verge à pasteur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffmann) Besser	<i>Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), MOTTELET Emmanuel (Béthisy Nature), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2013
	98228	<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	<i>Fétuque capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN Jérémy (CEN Picardie)				2010 - 2010
	99881	<i>Gentiana cruciata</i> L., 1753	<i>Gentiane croiset</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	100144	<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles rondes, Mauvette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ECOSPHERE				
	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	<i>Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LARERE P., POITOU A., comm. pers.				
	100215	<i>Geum rivale</i> L., 1753	<i>Benoîte des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LARERE P., POITOU A., comm. pers.				
	101411	<i>Herniaria glabra</i> L., 1753	<i>Herniaire glabre, Herniole</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ECOSPHERE				
	102934	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885	<i>Orge des bois, Hordélyme d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B				
	103301	<i>Hypericum montanum</i> L., 1755	<i>Millepertuis des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B				
	103415	<i>Iberis amara</i> L.	<i>Ibér</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : (CEN Picardie), CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103553	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	<i>Balsamine des bois, Impatiente ne-me-touchez-pas, Impatiente N'y-touchez-pas</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANCOIS Rémi (CEN Picardie)				2010 - 2010
	103648	<i>Inula salicina</i> L.	<i>Inule à feuilles de saule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOCA François (CEN Picardie)				2006 - 2006
	104022	<i>Jasione montana</i> L.	<i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	104155	<i>Juncus compressus</i> Jacq., 1762	<i>Jonc à tiges comprimées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ECOSPHERE				
	104340	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	<i>Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers. (Sortie Société Linnéenne Nord-Picardie, avec V. BOULLET, 1.06.1997)				
	106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Swartz	<i>Limodore avorté, Limodore sans feuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PIERROUX Armelle (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	<i>Oeil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	107106	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753	<i>Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hysope</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A. Webb	<i>Pourpier d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BLONDEL Francois (ONF), TOP Damien (CEN Picardie), WATTERLOT Aymeric (CBNBL)				2015 - 2015
	107880	<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	<i>Mélique uniflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LARERE P., comm. pers.				
	108770	<i>Monotropa hypopitys</i> L., 1753	<i>Monotrope sucepin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109151	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	<i>Myriophylle verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2016 - 2016
	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	<i>Jonquille des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	109506	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) L.C.M. Rich.	<i>Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	109750	<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	<i>Nénuphar blanc, Lys des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	109861	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poiret	<i>Oenanthe phellandre, Oenanthe aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	110221	<i>Ononis pusilla</i> L.	<i>Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	110410	<i>Ophrys insectifera</i> L.	<i>Ophrys mouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	110920	<i>Orchis militaris</i> L.	<i>Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PIERROUX Armelle (CEN Picardie)				2014 - 2014
	111369	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753	<i>Ornithogale des Pyrénées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	111686	<i>Orobancha teucarii</i> Holandre	<i>Orobancha de la germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), MOTTELET Emmanuel (Béthisy Nature), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2013
	113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) Karst.	<i>Fléole de Boehmer, Fléole fausse Fléole</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114526	<i>Polygala amarella Crantz</i>	<i>Polygala amer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2013
	114545	<i>Polygala comosa Schkuhr</i>	<i>Polygala chevelu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	114612	<i>Polygonatum odoratum (Mill.) Druce</i>	<i>Sceau de salomon odorant, Polygonate officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOTTELET Emmanuel (Béthisy Nature), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	115237	<i>Potamogeton coloratus Hornem.</i>	<i>Potamot des tourbières alcalines, Potamot coloré, Potamot rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2016 - 2016
	115407	<i>Potentilla argentea L.</i>	<i>Potentille argentée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris Mill., 1768</i>	<i>Pulsatille vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	116547	<i>Pyrola rotundifolia L., 1753</i>	<i>Pyrole à feuilles rondes, Pirole à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LARERE P., POITOU A., comm. pers.				
	117933	<i>Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821</i>	<i>Rorippe amphibie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers. (Sortie Société Linnéenne Nord-Picardie, avec V. BOULLET, 1.06.1997)				
	120040	<i>Salix fragilis L., 1753</i>	<i>Saule fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ECOSPHERE				
	120732	<i>Samolus valerandi L.</i>	<i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BLONDEL Francois (ONF), TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	121785	<i>Scirpus setaceus L., 1753</i>	<i>Scirpe sétacé, Isolépiss sétacé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ECOSPHERE				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122098	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	<i>Coronille changeante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHEYREZY Thomas (CEN Picardie),PIERROUX Armelle (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	124264	<i>Sonchus palustris</i> L., 1753	<i>Laiteron des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	124740	<i>Stachys alpina</i> L.	<i>Épiaire des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	125831	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Brown	<i>Téedalie à tige nue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : (CEN Picardie)				2010 - 2010
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L.	<i>Germandrée des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOTTELET Emmanuel (Béthisy Nature),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	126034	<i>Teucrium scordium</i> L., 1753	<i>Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	126124	<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	<i>Pigamon jaune, Pigamon noircissant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	126376	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L., 1753	<i>Tabouret perfolié</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ECOSPHERE				
	127382	<i>Trifolium medium</i> L., 1759	<i>Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LARERE P., POITOU A., comm. pers.				
	128171	<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	<i>Orme lisse, Orme blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LARERE P., POITOU A., comm. pers.				
	128322	<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	<i>Utriculaire vulgaire, Utriculaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MURE D. (Office National des Forêts), comm. pers.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128975	<i>Veronica prostrata</i> L., 1762	<i>Véronique prostrée, Véronique couchée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B				
	129000	<i>Veronica scutellata</i> L.	<i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOCA François (CEN Picardie)				2006 - 2006
	129007	<i>Veronica spicata</i> L., 1753	<i>Véronique en épi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	129477	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Med.	<i>Dompte-venin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOTTELET Emmanuel (Béthisy Nature), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	129482	<i>Vincetoxicum officinale</i> Moench, 1794	<i>Dompte-venin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers. (Sortie Société Linnéenne Nord-Picardie, avec V. BOULLET, 1.06.1997)				
	130599	<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	<i>Zannichellie des marais, Alguette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers. (Sortie Société Linnéenne Nord-Picardie, avec V. BOULLET, 1.06.1997)				
Ptéridophytes	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LARERE P., POITOU A., comm. pers.				
	96523	<i>Equisetum hyemale</i> L.	<i>Prêle d'hiver, Jonc hollandais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BLONDEL Francois (ONF), TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LARERE P., POITOU A., comm. pers.				
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913	<i>Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B				
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	<i>Coronelle lisse</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARDET O., GAVORY L., SPINELLI F. (coord.) , NOEL F.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	77600	<i>Lacerta agilis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Lézard des souches</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers.				
	77686	<i>Lacerta viridis</i> auct. non <i>(Laurenti, 1768)</i>	<i>Lézard à deux raies</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARDET O., GAVORY L., SPINELLI F. (coord.) , NOEL F.				
	77756	<i>Podarcis muralis</i>	<i>Lézard des murailles</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémy (CEN Picardie)				2010 - 2010

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i>	<i>Crapaud commun (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature),BAUDIN Karen (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2000 - 2010
	351	<i>Rana temporaria</i>	<i>Grenouille rousse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature)				2000 - 2000
Arachnides	1066	<i>Amaurobius ferox</i>	<i>Amaurobe féroce</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : VIDAL Emmanuel				2010 - 2011
	1546	<i>Meta menardi</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : VIDAL Emmanuel				2010 - 2011
	1547	<i>Meta mengei</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : VIDAL Emmanuel				2010 - 2010
	1544	<i>Meta merianae</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : VIDAL Emmanuel				2010 - 2010
	457228	<i>Metellina mengei</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : VIDAL Emmanuel				2011 - 2011
	234065	<i>Metellina merianae</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : VIDAL Emmanuel				2011 - 2011
	1709	<i>Micrommata virescens</i>	<i>Micrommate émeraude</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : VIDAL Emmanuel				2010 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1537	<i>Nesticus cellulanus</i>	<i>Nestique alvéolé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : VIDAL Emmanuel				2010 - 2011
	233709	<i>Palliduphantes pallidus</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : VIDAL Emmanuel				2010 - 2010
	1842	<i>Tegenaria silvestris</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : VIDAL Emmanuel				2010 - 2010
Autres	65839	<i>Mantis religiosa</i>	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémy (CEN Picardie)				2010 - 2010
	195232	<i>Nitella C.Agardh, 1824</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
Coléoptères	239130	<i>Calvia decemguttata</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	8321	<i>Cicindela campestris</i>	<i>Cicindèle champêtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémy (CEN Picardie)				2010 - 2010
	8326	<i>Cicindela hybrida</i>	<i>Cicindèle hybride</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	11165	<i>Coccinella septempunctata</i>	<i>Coccinelle à 7 points, Coccinelle, Bête à bon Dieu</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2015
	459325	<i>Harmonia axyridis</i>	<i>Coccinelle asiatique (la)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie), DUFOUR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2014
Diptères	24476	<i>Chrysogaster solstitialis</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	23173	<i>Chrysotoxum bicinctum</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	23178	<i>Chrysotoxum festivum</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	23196	<i>Episyrphus balteatus</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	23712	<i>Eristalis pertinax</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	23915	<i>Eristalis tenax</i>	<i>Eristale gluante, Mouche pourceau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature),CAMBON Flore,PELE Jean,PICAVET Françoise,TESTUD Gratien (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	23919	<i>Helophilus pendulus</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	23942	<i>Myathropa florea</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	23234	<i>Platycheirus clypeatus</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	217591	<i>Platycheirus occultus</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	24509	<i>Rhingia campestris</i>	<i>Rhyngie champêtre, Syrphe à long nez des champs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	24321	<i>Sphaerophoria scripta</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	22193	<i>Stratiomys singularior</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	24577	<i>Syritta pipiens</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	24581	<i>Temnostoma vespiforme</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	24588	<i>Volucella bombylans</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	24331	<i>Xanthogramma pedissequum</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Hémiptères	238385	<i>Elasmotethus interstinctus</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	238397	<i>Eurygaster testudinaria</i>	<i>Punaise tortue brune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	51637	<i>Pentatoma rufipes</i>	<i>Punaise à pattes rousses, Punaise des bois</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
Hyménoptères	53097	<i>Bombus lapidarius</i>	<i>Bourdon des pierres</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémy (CEN Picardie)				2010 - 2010
	231708	<i>Coleocentrus excitator</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	52789	<i>Formica fusca</i>	<i>Fourmi toute brune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	219492	<i>Lasius neglectus</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	219394	<i>Myrmica rubra</i>	<i>Fourmi rouge</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
Lépidoptères	249158	<i>Abrostola triplasia</i>	<i>Plusie à lunettes (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémy (CEN Picardie)				2009 - 2009
	248392	<i>Achlya flavicornis</i>	<i>Flavicorne (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249821	<i>Acronicta aceris</i>	<i>Noctuelle de l'Erable (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249822	<i>Acronicta leporina</i>	<i>Noctuelle- Lièvre (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249823	<i>Acronicta megacephala</i>	<i>Noctuelle mégacéphale (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémy (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2009 - 2010
	53754	<i>Aglais urticae</i>	<i>Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PIERROUX Armelle (CEN Picardie)				2014 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249650	<i>Agrochola circellaris</i>	<i>Xanthie ferruginée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249651	<i>Agrochola lota</i>	<i>Xanthie lavée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249653	<i>Agrochola macilenta</i>	<i>Xanthie noisette (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249202	<i>Agrotis exclamationis</i>	<i>Point d'Exclamation (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249200	<i>Agrotis ipsilon</i>	<i>Noctuelle baignée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248880	<i>Alcis repandata</i>	<i>Boarmie recourbée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	721020	<i>Aletia albipunctata</i>	<i>Point blanc (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2009 - 2009
	721022	<i>Aletia ferrago</i>	<i>Noctuelle lythargyrée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	777142	<i>Aletia pallens</i>	<i>Leucanie blafarde (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2009 - 2010
	249746	<i>Allophyas oxyacanthae</i>	<i>Aubépinère (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249017	<i>Alsophila aescularia</i>	<i>Phalène du Marronnier (La), Alsophile printanière (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	247766	<i>Alucita hexadactyla</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	211131	<i>Amphipyra</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249801	<i>Amphipyra pyramidea</i>	<i>Pyramide (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248833	<i>Angerona prunaria</i>	<i>Angéronie du Prunier (L'), Phalène du Noisetier (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	780146	<i>Anticlea badiata</i>	<i>Cidarie baie (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249387	<i>Apamea lithoxylaea</i>	<i>Doucette (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249406	<i>Apamea ophiogramma</i>	<i>Noctuelle ophiogramme (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249399	<i>Apamea remissa</i>	<i>Brouillée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249405	<i>Apamea scolopacina</i>	<i>Noctuelle mignonne (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249388	<i>Apamea subulstris</i>	<i>Abromiade ochracée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TAUTEL Claude				2010 - 2010
	219799	<i>Aphantopus hyperantus</i>	<i>Tristan (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature)				2013 - 2013
	248534	<i>Aplocera plagjata</i>	<i>Triple Raie (La), Rayure commune (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	247030	<i>Apoda limacodes</i>	<i>Tortue (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	53724	<i>Araschnia levana</i>	<i>Carte géographique (La), Jaspé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOR Margaux (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	249053	<i>Arctia caja</i>	<i>Ecaille Martre (L'), Hérissone (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2009 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249036	<i>Arctornis l-nigrum</i>	<i>L-noir (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	53878	<i>Argynnis paphia</i>	<i>Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BLONDEL Francois (ONF), DUFOUT Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2015
	521494	<i>Aricia agestis</i>	<i>Collier-de- corail (Le), Argus brun (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUT Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	249639	<i>Atethmia centrargo</i>	<i>Xanthie topaze (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249151	<i>Autographa gamma</i>	<i>Gamma (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature), BAUDIN Karen (CEN Picardie), LEBRUN Jérémie (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2009 - 2013
	249153	<i>Autographa jota</i>	<i>Iota (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249152	<i>Autographa pulchrina</i>	<i>V d'or (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249288	<i>Axylia putris</i>	<i>Noctuelle putride (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249854	<i>Bena bicolorana</i>	<i>Halias du Chêne (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248853	<i>Biston betularia</i>	<i>Phalène du Bouleau (La), Biston du Bouleau (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), LEBRUN Jérémie (CEN Picardie), TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248852	<i>Biston strataria</i>	<i>Biston marbré (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249638	<i>Brachylomia viminalis</i>	<i>Noctuelle de l'Osier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), TAUTEL Claude				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248913	<i>Cabera exanthemata</i>	<i>Cabère pustulée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2009 - 2010
	248912	<i>Cabera pusaria</i>	<i>Cabère virginale (La), Délicate (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249052	<i>Callimorpha dominula</i>	<i>Ecaille marbrée (L'), Ecaille lustrée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249032	<i>Calliteara pudibunda</i>	<i>Pudibonde (La), Patte-Étendue (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248918	<i>Campaea margaritaria</i>	<i>Céladon (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	445257	<i>Campaea margaritata</i>	<i>Céladon (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248765	<i>Camptogramma bilineata</i>	<i>Brocatelle d'or (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248781	<i>Catarhoe cuculata</i>	<i>Eubolie sinuée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	54052	<i>Celastrina argiolus</i>	<i>Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249499	<i>Ceramica pisi</i>	<i>Noctuelle des Pois (La), Pisivore (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249285	<i>Cerastis rubricosa</i>	<i>Noctuelle rubiconde (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	54557	<i>Cerura erminea</i>	<i>Hermine (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248541	<i>Chesias legatella</i>	<i>Chésias du Genêt (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248995	<i>Chiasmia clathrata</i>	<i>Réseau (Le), Géomètre à barreaux (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	781382	<i>Chloroclysta truncata</i>	<i>Cidarie roussâtre (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248593	<i>Chloroclystis v-ata</i>	<i>Eupithécie couronnée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2009 - 2010
	249364	<i>Chortodes pygmina</i>	<i>Nonagrie des Laiches (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEVEQUE Antoine,VINCENT Benoit				2010 - 2010
	248566	<i>Cidaria fulvata</i>	<i>Cidarie fauve (La), Associée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	54659	<i>Clostera anachoreta</i>	<i>Anachorète (L'), Hausse-Queue fourchue (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TAUTEL Claude				2010 - 2010
	54657	<i>Clostera curtula</i>	<i>Hausse-Queue blanche (La), Courtaud (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249161	<i>Colocasia coryli</i>	<i>Noctuelle du Coudrier (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248547	<i>Colostygia pectinataria</i>	<i>Cidarie verdâtre (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248811	<i>Comibaena bajularia</i>	<i>Verdelet (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249626	<i>Conistra vaccinii</i>	<i>Orrhodie de l'Airelle (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249534	<i>Cosmia trapezina</i>	<i>Trapèze (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),TAUTEL Claude,TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249815	<i>Craniophora ligustri</i>	Troënière (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2009 - 2010
	248970	<i>Crocallis elingaria</i>	Phalène de la Mancienne (La), Crocalle commune (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249787	<i>Cryphia algae</i>	Bryophile vert- mousse (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2009 - 2010
	249108	<i>Cybosia mesomella</i>	Eborine (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248404	<i>Cyclophora annularia</i>	Ephyre omicron (L'), Phalène mariée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248412	<i>Cyclophora linearia</i>	Ephyre triligée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2009 - 2010
	248402	<i>Cyclophora pendularia</i>	Ephyre orbiculaire (L'), IEphyre lichénée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248410	<i>Cyclophora punctaria</i>	Ephyre ponctuée (L'), Soutenue (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : TAUTEL Claude				2010 - 2010
	54854	<i>Deilephila elpenor</i>	Grand Sphinx de la Vigne (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249670	<i>Deltote bankiana</i>	Noctuelle argentule (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	54779	<i>Dendrolimus pini</i>	Bombyx du Pin (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249144	<i>Diachrysia chrysitis</i>	Vert-Doré (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249064	<i>Diaphora mendica</i>	Ecaille mendicante (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249268	<i>Diarsia brunnea</i>	Point noir (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249265	<i>Diarsia mendica</i>	Noctuelle de la Primevère (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248386	<i>Drepana curvatula</i>	Incurvé (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2009 - 2010
	248387	<i>Drepana falcatoria</i>	Faucille (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249025	<i>Drymonia oblitterata</i>	Ardoisée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249528	<i>Dypterygia scabriuscula</i>	Noctuelle hérissée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249843	<i>Earias clorana</i>	Halias du Saule (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248572	<i>Ecliptopera silaceata</i>	Cidarie ochracée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2009 - 2010
	248871	<i>Ectropis crepuscularia</i>	Boarmie crépusculaire (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249096	<i>Eilema complana</i>	Manteau à tête jaune (Le), Lithosie aplatie (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249093	<i>Eilema depressa</i>	Lithosie ocre (La), Lithosie déprimée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249094	<i>Eilema griseola</i>	<i>Lithosie grise (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249095	<i>Eilema lurideola</i>	<i>Lithosie complanule (La), Lithosie plombée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2009 - 2009
	249102	<i>Eilema sororcula</i>	<i>Manteau jaune (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249329	<i>Elaphria venustula</i>	<i>Erastrie gracieuse (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248867	<i>Ematurga atomaria</i>	<i>Phalène picotée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249527	<i>Enargia paleacea</i>	<i>Cosmie paillée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248936	<i>Epione repandaria</i>	<i>Epione marginée (L'), IEpione des Saules (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248771	<i>Epirrhoe alternata</i>	<i>Alternée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248724	<i>Epirrita christyi</i>	<i>Epirrite de Christy (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248522	<i>Euchoeca nebulata</i>	<i>Cidarie de l'Aulne (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249776	<i>Euclidia glyphica</i>	<i>Doublure jaune (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2014
	249262	<i>Eugnorisma glareosa</i>	<i>Noctuelle à l double (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),VINCENT Benoit				2010 - 2010
	445262	<i>Eulithis pyraliata</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248588	<i>Euphyia unangulata</i>	<i>Cidarie à bec (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TAUTEL Claude				2010 - 2010
	210673	<i>Eupithecia</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2009 - 2010
	248616	<i>Eupithecia abbreviata</i>	<i>Eupithécie printanière (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248618	<i>Eupithecia dodoneata</i>	<i>Eupithécie sagittée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248595	<i>Eupithecia haworthiata</i>	<i>Eupithécie de la Clématite (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248679	<i>Eupithecia icterata</i>	<i>Eupithécie frappée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248656	<i>Eupithecia trisignaria</i>	<i>Eupithécie trisignée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	<i>Écaille chinée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2009 - 2011
	249525	<i>Euplexia lucipara</i>	<i>Luisante (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249033	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>	<i>Cul-brun (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249034	<i>Euproctis similis</i>	<i>Cul-doré (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249615	<i>Eupsilia transversa</i>	<i>Satellite (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248363	<i>Euthrix potatoria</i>	<i>Buveuse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TAUTEL Claude,TOP Damien (CEN Picardie)				2009 - 2010
	248391	<i>Falcaria lacertinaria</i>	<i>Lacertine (La), Lézard (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TAUTEL Claude				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248813	<i>Geometra papilionaria</i>	Grande Naiade (La), Papillonaire (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	54650	<i>Gluphisia crenata</i>	Crénelée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2009 - 2010
	54417	<i>Gonepteryx rhamni</i>	Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUT Margaux (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	249354	<i>Gortyna flavago</i>	Drap d'Or (Le), Noctuelle des Artichauts (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEVEQUE Antoine				2010 - 2010
	248594	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i>	Fausse- Eupithécie (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248400	<i>Habrosyne pyritoides</i>	Râtissée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TAUTEL Claude,TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248820	<i>Hemithea aestivaria</i>	Phalène sillonée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	54537	<i>Hepialus humuli</i>	Hépiale du Houblon (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249313	<i>Herminia grisealis</i>	Herminie grise (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2009 - 2010
	249312	<i>Herminia tarsicrinalis</i>	Herminie de la Ronce (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249430	<i>Hoplodrina ambigua</i>	Ambiguë (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249426	<i>Hoplodrina blanda</i>	Noctuelle du Pissenlit (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249425	<i>Hoplodrina octogenaria</i>	Noctuelle de la Morgeline (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248714	<i>Horisme tersata</i>	Horisme élégant (L'), Essuyée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), BAUDIN Karen (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248712	<i>Horisme vitalbata</i>	Horisme rayé (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249351	<i>Hydraecia micacea</i>	Noctuelle de la Pomme de Terre (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248519	<i>Hydrelia flammeolaria</i>	Acidalie jaunâtre, La Flammèche (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), TAUTEL Claude				2010 - 2010
	210471	<i>Hydriomena</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248688	<i>Hydriomena furcata</i>	Larentie lavée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248689	<i>Hydriomena impluviata</i>	Larentie arrosée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248690	<i>Hydriomena ruberata</i>	Larentie rubescente (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249293	<i>Hypena proboscidalis</i>	Noctuelle à museau (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2009 - 2010
	248878	<i>Hypomecis punctinalis</i>	Boarmie pointillée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), LEBRUN Jérémie (CEN Picardie), TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248877	<i>Hypomecis roboraria</i>	Boarmie du Chêne (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248477	<i>Idaea aversata</i>	Impolie (L), l'Acidalie détournée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), TAUTEL Claude				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248467	<i>Idaea biselata</i>	<i>Truie (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248464	<i>Idaea dimidiata</i>	<i>Acidalie écussonnée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248476	<i>Idaea emarginata</i>	<i>Echancrée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248450	<i>Idaea fuscovenosa</i>	<i>Acidalie familère (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248420	<i>Idaea muricata</i>	<i>Phalène aurorale (La), Variée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248428	<i>Idaea ochrata</i>	<i>Acidalie ocreuse (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248431	<i>Idaea rusticata</i>	<i>Acidalie campagnarde (L'), Acidalie des ibères (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249521	<i>Ipimorpha retusa</i>	<i>Cosmie rétuse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249522	<i>Ipimorpha subtusa</i>	<i>Soumise (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	781597	<i>Itame brunneata</i>	<i>Fidonie à cinq raies (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248821	<i>Jodis lactearia</i>	<i>Hémithée éruginée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249463	<i>Lacanobia oleracea</i>	<i>Noctuelle des Potagers (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	54818	<i>Laothoe populi</i>	<i>Sphinx du Peuplier (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TAUTEL Claude				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54770	<i>Lasiocampa quercus</i>	<i>Bombyx du Chêne (Le), Minime à bandes jaunes (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249775	<i>Laspeyria flexula</i>	<i>Crochet (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	54376	<i>Leptidea sinapis</i>	<i>Piérade du Lotier (La), Piérade de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature)				2013 - 2013
	248829	<i>Ligdia adustata</i>	<i>Phalène du Fusain (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2009 - 2010
	53770	<i>Limenitis camilla</i>	<i>Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature)				2013 - 2013
	249605	<i>Lithophane ornitopus</i>	<i>Xylène du Chêne (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248922	<i>Lomaspilis marginata</i>	<i>Bordure entrecoupée (La), Marginée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2009 - 2010
	248845	<i>Lomographa temerata</i>	<i>Phalène satinée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248854	<i>Lycia hirtaria</i>	<i>Phalène hérissée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249049	<i>Lymantria dispar</i>	<i>Disparate (Le), Spongieuse (La), Zigzag (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2009 - 2010
	249050	<i>Lymantria monacha</i>	<i>Nonne (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TAUTEL Claude,TOP Damien (CEN Picardie)				2009 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248998	<i>Macaria alternata</i>	<i>Philobie alternée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2009 - 2010
	249000	<i>Macaria liturata</i>	<i>Philobie effacée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248997	<i>Macaria notata</i>	<i>Philobie tachetée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249001	<i>Macaria wauaria</i>	<i>Damas cendré (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	54773	<i>Macrothylacia rubi</i>	<i>Bombyx de la Ronce (Le), Polyphage (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	54744	<i>Malacosoma neustria</i>	<i>Livrée des arbres (La), Bombyx à livrée (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	53668	<i>Maniola jurtina</i>	<i>Myrtil (Le), Myrtil (Le), Jurtine (La), Janire (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature),DUF0UR Margaux (CEN Picardie),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2014
	249842	<i>Meganola albula</i>	<i>Nole blanchâtre (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	53700	<i>Melanargia galathea</i>	<i>Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUF0UR Margaux (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	249454	<i>Melanchra persicariae</i>	<i>Noctuelle de la Persicaire (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248710	<i>Melanthia procellata</i>	<i>Mélanthie pie (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2009 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248693	<i>Mesoleuca albicillata</i>	<i>Phalène de la Ronce (La), Blanchâtre (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249109	<i>Mitochrista miniata</i>	<i>Rosette (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),LEBRUN Jérémy (CEN Picardie),TAUTEL Claude,TOP Damien (CEN Picardie)				2009 - 2010
	54815	<i>Mimas tiliae</i>	<i>Sphinx du Tilleul (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249814	<i>Moma alpium</i>	<i>Avrilère (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249517	<i>Mormo maura</i>	<i>Maure</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémy (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249557	<i>Mythimna albipuncta</i>	<i>Point blanc (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249549	<i>Mythimna impura</i>	<i>Leucanie souillée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémy (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249548	<i>Mythimna pallens</i>	<i>Leucanie blafarde (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249547	<i>Mythimna pudorina</i>	<i>Leucanie pudorine (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249249	<i>Noctua comes</i>	<i>Hulotte (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249250	<i>Noctua fimbriata</i>	<i>Frangée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémy (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249253	<i>Noctua janthe</i>	<i>Collier soufré (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémy (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249252	<i>Noctua janthina</i>	<i>Casque (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémy (CEN Picardie)				2009 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249246	<i>Noctua pronuba</i>	<i>Hibou (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TAUTEL Claude,TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249833	<i>Nola aerugula</i>	<i>Nole ravaudée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249831	<i>Nola confusalis</i>	<i>Nole crêtée (La), Nole-Aigrette (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	54578	<i>Notodonta dromedarius</i>	<i>Chameau (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2009 - 2010
	249024	<i>Notodonta ziczac</i>	<i>Bois-Veiné (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2009 - 2010
	249848	<i>Nycteola revayana</i>	<i>Sarrothripe de Revay (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	219740	<i>Ochlodes sylvanus</i>	<i>Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	53337	<i>Ochlodes venatus</i>	<i>Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2013
	248396	<i>Ochropacha duplaris</i>	<i>Double-Ligne (La), Bipoint (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249291	<i>Ochropleura plecta</i>	<i>Cordon blanc (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2009 - 2010
	249339	<i>Oligia latruncula</i>	<i>Trompeuse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248938	<i>Opisthagraptis luteolata</i>	<i>Citronnelle rouillée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2009 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249038	<i>Orgyia antiqua</i>	<i>Etoilée (L'), Bombyx antique (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249579	<i>Orthosia cerasi</i>	<i>Orthosie du Cerisier (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249576	<i>Orthosia cruda</i>	<i>Orthosie farineuse (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249575	<i>Orthosia gothica</i>	<i>Gothique (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249574	<i>Orthosia incerta</i>	<i>Orthosie variable (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	780131	<i>Orthosia munda</i>	<i>Orthosie picotée (L'), Proprette (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249578	<i>Orthosia populeti</i>	<i>Orthosie du Peuplier (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249007	<i>Ourapteryx sambucaria</i>	<i>Phalène du Sureau (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249573	<i>Panolis flammea</i>	<i>Noctuelle du Pin (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	54468	<i>Papilio machaon</i>	<i>Machaon (Le), Grand Porte- Queue (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	249516	<i>Parastichtis ypsilon</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248869	<i>Parectropis similaria</i>	<i>Boarmie frottée (La), Boarmie sylvatique (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248591	<i>Pasiphila rectangulata</i>	<i>Eupithécie rectangulaire (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249106	<i>Pelosia muscerda</i>	<i>Lithosie muscerde (La), Lithosie crotte-souris (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248887	<i>Peribatodes rhomboidaria</i>	<i>Boarmie rhomboïdale (La), Boarmie commune (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	54573	<i>Peridea anceps</i>	<i>Timide (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248732	<i>Perizoma alchemillata</i>	<i>Périsome coupée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2009 - 2010
	248979	<i>Petrophora chlorosata</i>	<i>Phalène de l'Aquiline (La), Pétophore de la Fougère (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	54548	<i>Phalera bucephala</i>	<i>Bucéphale (La), Lunule (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	54614	<i>Pheosia tremula</i>	<i>Porcelaine (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248743	<i>Philereme transversata</i>	<i>Phalène du Nerprun (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248742	<i>Philereme vetulata</i>	<i>Petite Phalène du Nerprun (La), Vieillote (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249074	<i>Phragmatobia fuliginosa</i>	<i>Ecaille cramoisie (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémie (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	219833	<i>Pieris napi</i>	<i>Piérade du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature),DUFOUR Margaux (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2014
	248977	<i>Plagodis dolabraria</i>	<i>Phalène linéolée (La), Numérie ligneuse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249450	<i>Polia nebulosa</i>	Noctuelle nébuleuse (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	53759	<i>Polygonia c-album</i>	Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : PIERROUX Armelle (CEN Picardie)				2014 - 2014
	54279	<i>Polyommatus icarus</i>	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2014
	248394	<i>Polyplocia ridens</i>	Rieuse (La), Tête rouge (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249664	<i>Protodeltote pygarga</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), LEBRUN Jérémie (CEN Picardie), TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249846	<i>Pseudoips prasinana</i>	Halias du Hêtre (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248824	<i>Pseudoterpna pruinata</i>	Hémithée du Genêt (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248760	<i>Pterapherapteryx sexalata</i>	Phalène à six ailes (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), TAUTEL Claude				2010 - 2010
	54625	<i>Pterostoma palpina</i>	Museau (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), TAUTEL Claude				2010 - 2010
	608405	<i>Pyronia tithonus</i>	Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	782834	<i>Rheumaptera undulata</i>	Phalène ondulée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), TAUTEL Claude				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249120	<i>Rivula sericealis</i>	<i>Soyeuse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2009 - 2010
	249507	<i>Rusina ferruginea</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248385	<i>Sabra harpagula</i>	<i>Harpon (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248375	<i>Saturnia pavonia</i>	<i>Petit Paon de Nuit (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249785	<i>Scoliopteryx libatrix</i>	<i>Découpure (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature),BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),CAMBON Flore,DELAVAL Marguerite (ONF),HOUBART Kévin,LEFEVRE Julien (ONF),OZDOBA Sylvia,PELE Jean,PICAVET Françoise,TAUTEL Claude,TESTUD Gratien (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie),TOP Tony				2010 - 2017
	248497	<i>Scopula nigropunctata</i>	<i>Acidalie étrille (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248808	<i>Scotopteryx chenopodiata</i>	<i>Phalène de l'Ansérine (La), Chénopodie (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248924	<i>Selenia dentaria</i>	<i>Ennomos illunaire (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	248925	<i>Selenia lunularia</i>	<i>Ennomos lunaire (L') , Croissant (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248926	<i>Selenia tetralunaria</i>	<i>Ennomos illustre (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249810	<i>Simyra albovenosa</i>	<i>Noctuelle veineuse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2009 - 2009
	248939	<i>Siona lineata</i>	<i>Divisée (La), Phalène blanche (La), Surlignée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54801	<i>Sphinx ligustri</i>	<i>Sphinx du Troène (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248379	<i>Sphinx pinastri</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249068	<i>Spilosoma lubricipeda</i>	<i>Ecaille tigrée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249067	<i>Spilosoma lutea</i>	<i>Ecaille Lièvre (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010
	54570	<i>Stauropus fagi</i>	<i>Ecureuil (L'), Staurope du Hêtre (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	248398	<i>Tethea ocularis</i>	<i>Octogésime (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248399	<i>Tethea or</i>	<i>Or (L'), Double- Bande brune (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude				2009 - 2010
	249503	<i>Thalpophila matura</i>	<i>Noctuelle cythérée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2009 - 2009
	54671	<i>Thaumetopoea processionea</i>	<i>Processionnaire du Chêne (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2009 - 2010
	249113	<i>Thumatha senex</i>	<i>Nudarie vieille (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2009 - 2010
	248401	<i>Thyatira batis</i>	<i>Batis (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TAUTEL Claude,TOP Damien (CEN Picardie)				2009 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	219742	<i>Thymelicus sylvestris</i>	<i>Hespérie de la Houque (L'), Thaumas (Le), Bande noire (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	249593	<i>Tiliacea aurago</i>	<i>Xanthie dorée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249502	<i>Trachea atriplicis</i>	<i>Noctuelle de l'Arroche (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TAUTEL Claude				2010 - 2010
	54752	<i>Trichiura crataegi</i>	<i>Bombyx de l'Aubépine (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEVEQUE Antoine				2010 - 2010
	248763	<i>Trichopteryx carpinata</i>	<i>Lobée (La), Phalène du Charme (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), LEBRUN Jérôme (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249672	<i>Trisateles emortualis</i>	<i>Herminie olivâtre (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	782825	<i>Tritophia tritophus</i>	<i>Dromadaire (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérôme (CEN Picardie), TAUTEL Claude				2009 - 2010
	53741	<i>Vanessa atalanta</i>	<i>Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature)				2013 - 2013
	721043	<i>Viminia auricoma</i>	<i>Chevelure dorée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TAUTEL Claude				2010 - 2010
	520864	<i>Viminia rumicis</i>	<i>Noctuelle de la Patience (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248390	<i>Watsonalla cultraria</i>	<i>Serpette (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249586	<i>Xanthia ictoria</i>	<i>Xanthie cirée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), LEBRUN Jérôme (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249585	<i>Xanthia togata</i>	<i>Xanthie ochracée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), LEBRUN Jérôme (CEN Picardie)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248787	<i>Xanthorhoe biriviata</i>	<i>Larentie des Impatientes (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248790	<i>Xanthorhoe designata</i>	<i>Désignée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248789	<i>Xanthorhoe ferrugata</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248792	<i>Xanthorhoe quadrifasiata</i>	<i>Phalène quadrifasciée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	248788	<i>Xanthorhoe spadicearia</i>	<i>Oxydée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2009 - 2010
	249223	<i>Xestia baja</i>	<i>Noctuelle de la Belladonne (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249219	<i>Xestia c-nigrum</i>	<i>C-noir (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	249220	<i>Xestia ditrapezium</i>	<i>Double Trapèze (Le), Sérieuse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249228	<i>Xestia sexstrigata</i>	<i>Noctuelle ombragée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249229	<i>Xestia xanthographa</i>	<i>Trimaculée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie),LEVEQUE Antoine,VINCENT Benoit				2010 - 2010
	249716	<i>Xylocampa areola</i>	<i>Noctuelle areolée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)				2010 - 2010
	249300	<i>Zanclognatha lunalis</i>	<i>Herminie plumeuse (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude				2010 - 2010
	249302	<i>Zanclognatha tarsipennalis</i>	<i>Herminie de la Vigne-blanche (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérém (CEN Picardie)				2010 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	247136	<i>Zeuzera pyrina</i>	<i>Zeuzère du Marronnier (La), Coquette (La), Zeuzère du Poirier (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TAUTEL Claude				2010 - 2010
	247058	<i>Zygaena filipendulae</i>	<i>Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
Mammifères	61510	<i>Apodemus sylvaticus</i>	<i>Mulot sylvestre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature)				2016 - 2016
	186233	<i>Chiroptera</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature), CAMBON Flore, CHERFAOUI Bérénice, COURQUIN Betty, DELAVAL Marguerite (ONF), HOUBART Kévin, JANIN Paul (ONF), LEFEVRE Julien (ONF), OZDOBA Sylwia, PELE Jean, PICAUVET Françoise, PIERROUX Armelle (CEN Picardie), STEPHAN Audrey (DRAF), TESTUD Gratien, TOP Damien (CEN Picardie), TOP Tony				2007 - 2017
	60360	<i>Eptesicus serotinus</i>	<i>Sérotine commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature), BAUDIN Karen (CEN Picardie), CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), DECK Catherine (ONF), DECLERCQ Sophie (Picardie Nature), HERMANT Thomas (Picardie Nature), IBANEZ Damien (ECOTHEME), JANIN Paul (ONF), LEGRIS Sébastien (Picardie Nature), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2016
	195005	<i>Myotis</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature), DELAVAL Marguerite (ONF), DUVAL Benoit, HOUBART Kévin, LEFEVRE Julien (ONF), MOEYS Marie (CEN Picardie), OZDOBA Sylwia, PIERROUX Armelle (CEN Picardie), TESTUD Gratien (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie), TOP Tony				2010 - 2017
	79299	<i>Myotis alcathoe</i>	<i>Murin d'Alcathoe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature)				2010 - 2010
	60430	<i>Myotis daubentoni</i>	<i>Murin de Daubenton</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature), DECLERCQ Sophie (Picardie Nature)				2013 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	200118	<i>Myotis daubentonii</i>	<i>Murin de Daubenton</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature), BOSSE Julien (DREAL), CAMBON Florence, CHERFAOUI Bérénice, CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), COURQUIN Betty, DECK Catherine (ONF), DELAVAL Marguerite (ONF), DOS SANTOS Corentin (DREAL), HERMANT Thomas (Picardie Nature), HOUBART Kévin, IBANEZ Damien (ECOTHEME), JANIN Paul (ONF), LEFEVRE Julien (ONF), LEGRIS Sébastien (Picardie Nature), OZDOBA Sylwia, PELE Jean, PICAVER Françoise, PIERROUX Armelle (CEN Picardie), SINET Jean- François (CRPF), STEPHAN Audrey (DRAF), TESTUD Gratien (CEN Picardie), TOP Damien				2005 - 2017
	60383	<i>Myotis mystacinus</i>	<i>Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature), CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), MOREL Coralie (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie), TOP Tony				2013 - 2016
	195295	<i>Nyctalus</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature)				2007 - 2016
	196296	<i>Pipistrellus</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature)				2017 - 2017
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	<i>Pipistrelle commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature), BAUDIN Karen (CEN Picardie), CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), DECLERCQ Sophie (Picardie Nature), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2016
	60489	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	<i>Pipistrelle pygmée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature)				2010 - 2010
	196414	<i>Plecotus</i>		Reproduction indéterminée	Informateur : DUVAL Benoit, MOEYS Marie (CEN Picardie), PIERROUX Armelle (CEN Picardie), TESTUD Gratien (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2012
	60822	<i>Procyon lotor</i>	<i>Raton laveur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DELCORPS Pascal				2008 - 2008
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i>	<i>Écureuil roux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature)				2016 - 2016
	60981	<i>Sus scrofa</i>	<i>Sanglier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60585	<i>Vulpes vulpes</i>	<i>Renard roux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature),CAMBON Flore,DELAVAL Marguerite (ONF),HOUBART Kévin,LEFEVRE Julien (ONF),OZDOBA Sylvia,PELE Jean,PICAVET Françoise,TESTUD Gratien (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie),TOP Tony				2015 - 2017
Mollusques	56502	<i>Aegopinella nitidula</i>	<i>Grande luisantine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CUCHERAT Xavier (BIOTOPE),TAPKO Noémie (BIOTOPE)				2010 - 2010
	64185	<i>Arion rufus</i>	<i>Grande loche</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CUCHERAT Xavier (BIOTOPE),TAPKO Noémie (BIOTOPE)				2010 - 2010
	163387	<i>Cepaea nemoralis nemoralis</i>	<i>Escargot des haies</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CUCHERAT Xavier (BIOTOPE),TAPKO Noémie (BIOTOPE)				2010 - 2010
	163068	<i>Clausilia bidentata bidentata</i>	<i>Clausilie commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CUCHERAT Xavier (BIOTOPE),TAPKO Noémie (BIOTOPE)				2010 - 2010
	61729	<i>Cochlodina laminata laminata</i>	<i>Fuseau commun</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CUCHERAT Xavier (BIOTOPE),TAPKO Noémie (BIOTOPE)				2010 - 2010
	64013	<i>Trichia hispida</i>	<i>Veloutée commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CUCHERAT Xavier (BIOTOPE),TAPKO Noémie (BIOTOPE)				2010 - 2010
	64141	<i>Vertigo moulinsiana</i>	<i>Vertigo de Des Moulins</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
Odonates	65446	<i>Aeshna grandis</i>	<i>Grande Aesche (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BLONDEL Francois (ONF),TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	65473	<i>Anax imperator</i>	<i>Anax empereur (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie),PIERROUX Armelle (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2015
	653281	<i>Calopteryx splendens</i>	<i>Caloptéryx éclatant</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : (Picardie Nature)				2013 - 2013
	65155	<i>Enallagma cyathigerum</i>	<i>Agrion porte-coupe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie),PIERROUX Armelle (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2015
	65227	<i>Gomphe pulchellus</i>	<i>Gomphe joli (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PIERROUX Armelle (CEN Picardie)				2014 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65271	<i>Libellula quadrimaculata</i>	<i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : PIERROUX Armelle (CEN Picardie)				2014 - 2014
	65278	<i>Orthetrum cancellatum</i>	<i>Orthétrum réticulé (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	65184	<i>Platycnemis pennipes</i>	<i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2014
	65327	<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sympétrum jaune d'or (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)				
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i>	<i>Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
Oiseaux	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	<i>Phragmite des joncs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	<i>Rousserolle effarvate</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i>	<i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	2623	<i>Buteo buteo</i>	<i>Buse variable</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DE LESTANVILLE Henry, DUFOUR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2013 - 2014
	3703	<i>Delichon urbica</i>	<i>Hirondelle de fenêtre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i>	<i>Bruant des roseaux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	3803	<i>Oriolus oriolus</i>	<i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4361	<i>Parus cristatus</i>	<i>Mésange huppée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	<i>Pouillot siffleur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2015 - 2015
	3603	<i>Picus viridis</i>	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : VIDAL Emmanuel				2010 - 2010
	3518	<i>Strix aluco</i>	<i>Chouette hulotte</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
Orthoptères	66141	<i>Chorthippus biguttulus</i>	<i>Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	66138	<i>Chorthippus brunneus</i>	<i>Criquet duettiste, Sauteriot</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	66136	<i>Chorthippus mollis</i>	<i>Criquet des jachères</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémy (CEN Picardie)				2010 - 2010
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i>	<i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie), DUFOR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2014
	66077	<i>Chrysochraon dispar</i>	<i>Criquet des clairières</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2015
	65877	<i>Conocephalus fuscus</i>	<i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	66114	<i>Gomphocerippus rufus</i>	<i>Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	65910	<i>Gryllus campestris</i>	<i>Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BLONDEL Francois (ONF), TOP Damien (CEN Picardie), WATTERLOT Aymeric (CBNBL)				2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65636	<i>Leptophyes punctatissima</i>	<i>Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	79310	<i>Metrioptera roeseli</i>	<i>Decticelle bariolée, Dectique brévipenne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	65722	<i>Metrioptera roeselii</i>	<i>Decticelle bariolée, Dectique brévipenne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	65932	<i>Nemobius sylvestris</i>	<i>Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2014
	65613	<i>Phaneroptera falcata</i>	<i>Phanéroptère commun, Phanéroptère porte-faux, Phanéroptère en faux, Phanéroptère en faux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LEBRUN Jérémie (CEN Picardie)				2010 - 2010
	65740	<i>Pholidoptera griseoaptera</i>	<i>Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie), DUFOUR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2014
	65774	<i>Tettigonia viridissima</i>	<i>Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BAUDIN Karen (CEN Picardie), DUFOUR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2014
Phanérogames	82999	<i>Anthyllis vulneraria L.</i>	<i>Anthyllide vulnérable, Trèfle des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	84671	<i>Aster lanceolatus Willd.</i>	<i>Aster lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86289	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv.	<i>Brachypode penné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	<i>Callune, Béruee</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	87720	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	<i>Campanule à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb.	<i>Laîche glauque, Langue-de-pic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	88569	<i>Carex hirta</i> L.	<i>Laîche hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	<i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	91886	<i>Clematis vitalba</i> L.	<i>Clématite des haies, Herbe aux gueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	92379	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	<i>Conyze du Canada</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	93023	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	<i>Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	93830	<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq.	<i>Cynoglosse d'Allemagne, Herbe d'Antal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2014
	94257	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó	<i>Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PIERROUX Armelle (CEN Picardie)				2014 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94273	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó	<i>Orchis négligé, Orchis oublié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PIERROUX Armelle (CEN Picardie)				2014 - 2014
	94628	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	<i>Foin tortueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	96447	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	<i>Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFOUR Margaux (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)				2014 - 2014
	97490	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	<i>Euphorbe petit- cyprés, Euphorbe faux Cyprés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	98334	<i>Festuca lemanii</i> Bast.	<i>Fétuque de Léman</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	100787	<i>Hedera helix</i> L.	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	100956	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	<i>Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2011
	102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	<i>Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2011
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L.	<i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2011
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L.	<i>Luzerne lupuline, Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PIERROUX Armelle (CEN Picardie)				2014 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113474	<i>Picris hieracioides</i> L.	<i>Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	113703	<i>Pinus sylvestris</i> L.	<i>Pin sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	114595	<i>Polygala vulgaris</i> L.	<i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	115570	<i>Potentilla neumanniana Reichenb.</i>	<i>Potentille de Tabernaemontanus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	117458	<i>Reseda lutea</i> L.	<i>Réséda jaune, Réséda bâtard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	<i>Pimprenelle à fruits réticulés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	125981	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	<i>Germandrée petit- chêne, Chênette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
	128602	<i>Verbascum lychnitis</i> L.	<i>Molène lychnide, Bouillon femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2011
	128660	<i>Verbascum thapsus</i> L.	<i>Molène bouillon- blanc, Herbe de saint Fiacre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2011 - 2011
Ptéridophytes	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	<i>Fougère aigle, Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
Reptiles	77692	<i>Lacerta vivipara</i>	<i>Lézard vivipare</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : TOP Damien (CEN Picardie)				2010 - 2010
	78064	<i>Natrix natrix</i>	<i>Couleuvre helvétique</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DELCORPS Pascal				2010 - 2010

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	259	<i>Bufo bufo</i>	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	351	<i>Rana temporaria</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Gastéropodes	64141	<i>Vertigo moulinsiana</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Insectes	54837	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Mammifères	60127	<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60360	<i>Eptesicus serotinus</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60383	<i>Myotis mystacinus</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60400	<i>Myotis emarginatus</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	60408	<i>Myotis nattereri</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60418	<i>Myotis myotis</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60468	<i>Nyctalus noctula</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60489	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60490	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60518	<i>Plecotus auritus</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60585	<i>Vulpes vulpes</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60658	<i>Martes martes</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60822	<i>Procyon lotor</i>	Autre	Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60981	<i>Sus scrofa</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61000	<i>Cervus elaphus</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i>	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	79299	<i>Myotis alcathoe</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	79300	<i>Myotis brandtii</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	79301	<i>Myotis bechsteinii</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	195005	<i>Myotis</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	195295	<i>Nyctalus</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	196296	<i>Pipistrellus</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	196414	<i>Plecotus</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Oiseaux	200118	<i>Myotis daubentonii</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2623	<i>Buteo buteo</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2630	<i>Buteo lagopus</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2840	<i>Milvus migrans</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2881	<i>Circus cyaneus</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	3136	<i>Charadrius dubius</i> <i>Scopoli, 1786</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3518	<i>Strix aluco</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3595	<i>Jynx torquilla</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3603	<i>Picus viridis</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3619	<i>Dendrocopos medius</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3784	<i>Certhia familiaris</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3803	<i>Oriolus oriolus</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3814	<i>Lanius excubitor</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4023	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4172	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4269	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4330	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4659	<i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77756	<i>Podarcis muralis</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	94728	<i>Dianthus deltoides</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Bryidae	6728	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw.	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6747	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6769	<i>Sphagnum palustre</i> L.	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BACROT S., BACROT P., BOULLET V., GAVORY L., GIRET B	1988	Inventaire des sites écologiques du sud du département de l'Oise. DRAE Picardie. Doc. non pag.
	BARBUT J.	1996	Catacol promissa D. & S. en forêt de Compiègne. L'Entomologiste Picard. Bull. ADEP. : 61.
	BARBUT J., BERHAMEL S.	1997	Les surprises de la forêt de Compiègne. L'Entomologiste Picard. Bull. ADEP. : 24.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	BARDET O., GAVORY L., SPINELLI F. (coord.) , NOEL F.	1998	Atlas préliminaire des amphibiens et Reptiles de Picardie (1990-1998). Picardie Nature, SERENAS.
	BAS E.	1995	Intérêt mammalogique de la Forêt de Compiègne. in FRANÇOIS R. "Aperçu sur la richesse écologique exceptionnelle de la Forêt de Compiègne (Oise)"- L'Entomo. Pic.. Bull. A.D.E.P. : 56-57.
	BAS E. et al.	1995	Le Chat sauvage (Felis silvestris) dans l'Oise : distribution, analyse des données et perspectives de recherche. - Meles, Bull. Recherche Nature Patrimoine : 5-14 + cartes.
	BAS E., VILLENEUVE P	1995	Redécouverte d'une colonie de reproduction du Grand Murin (Myotis myotis) à Compiègne. - Meles. Recherche Nature Patrimoine : 22-23.
	BONNEL J.P.	1988	Actualités ornithologiques. 9 avril - 4 juin 1988. - Bull. Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise : 1-4.
	BOULLET V.	1990	Etude des ZNIEFF de l'Oise. CREPIS. DIREN Picardie.
	BOULLET V.	1996	Fiche de présentation du site Natura 2000 PIC 33. Massif forestier de Compiègne / Laigue / Ourscamps. Conservatoire Botanique National de Bailleul.
	BRUNEL C.	1990	Les odonates de Picardie : état d'avancement de l'inventaire. L'Entomologiste Picard. Bull. A.D.E.P. : 39-48.
	BRUNEL C., DUQUEF M.		Les libellules de Picardie (1ère note). - Bull. Soc. Sc. Nat., 42, pp. 1-6.
	CARPEZA G.	1995	La richesse entomologique de la Forêt de Compiègne. Coléoptères. - L'Entomologiste Picard. Bull. A.D.E.P. : 51-52.
	CLOWEZ P., CLAUS G.	1987	Sortie mycologique en Forêt de Laigue, 25 octobre 1987. - Bull. Soc. Linn. Nord France.
	COMMECY X., SUEUR F.	1990	Le Lucane Cerf-volant en Picardie. - L'Entomologiste Picard. Bull. A.D.E.P. : 18.
	COORDINATION MAMMALOGIQUE DU NORD DE LA FRANCE	1994	Synthèse des inventaires chiroptérologiques du département de l'Oise (Picardie). Ministère de l'Environnement. Doc. non pag.
	C.P.I.E. DE L'OISE	1998	Atlas des mammifères sauvages de l'Oise. Conseil Général de l'Oise. Conseil Régional de Picardie. 122 p.
	DELVILLE D.	1988	Actualités ornithologiques. 20 février-9 avril 1988. Bull. Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise : 1-2.
	DELVILLE D.	1990	L'Epervier dans l'Oise. Le grand retour ? Le Pic mar, Revue Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise, n°2 : 13-28.
	DORDAIN F.	1981	Chronique ornithologique de la Forêt de Compiègne. L'Avocette, 5 (1-2) : 18-27. G.E.P.O.P.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	DUBIE S.	1994	Une colonie de reproduction de Petit Rhinolophe (<i>Rhinolophus hipposideros</i>) dans l'Oise. Bull. C.M.N.F. n°1 : 2-5.
	DUBIE S. (coord.) DURIEUX.B., FRANÇOIS R., SPINELLI F.	1997	Inventaire des chiroptères de Picardie. Statut et cartographie des espèces : pré-atlas. Coord° Mammal. Nord Frce, Grpe Chiro. Pic. 56 p.
	DUQUEF M.	1994	Les Rhopalocères de la Forêt de Compiègne. - L'Entomologiste Picard. Bull. A.D.E.P. : 53-55.
	DUQUEF M.	1994	Une chasse de nuit dans les landes de la Forêt de Compiègne. - L'Entomologiste Picard. ADEP. : 51-55.
	DUQUEF M.	1995	La richesse entomologique de la Forêt de Compiègne. Lépidoptères. - L'Entomologiste Picard. Bull. A.D.E.P. : 49-50.
	DUQUEF M.	1995	Prospections entomologiques et herpétologiques hivernales en Forêt d'Ourscamps (Oise). - L'Entomologiste Picard. Bull. ADEP. : 5-6.
	DUQUEF M.	1996	Ephesia fulminea Scop. en Forêt de Compiègne. L'Entomologiste Picard. Bull. ADEP. : 61.
	DUQUEF M.	1998	Liste commentée des espèces de Lépidoptères déterminantes de ZNIEFF (ADEP, 1998) 1ère partie. L'Entomologiste Picard, Bull. Assoc. Des Entomologistes de Pic. , 2e sem. 1997 : 28-45.
	ECOSPHERE	1995	Demande de renouvellement d'exploitation de carrière, commune de Verberie (Oise) : étude d'impact écologique. ORSA Granulats.
	FEDERATION DEPARTEMENTALE A.A.P.P OISE, D.D.A.F.	1990	Département de l'Oise : schéma départemental de vocation piscicole. Document de synthèse. Préfecture de l'Oise. 22 p. + cartes.
	FOURNAL M.	1995	Les Rhopalocères de la Forêt de Compiègne (complément à l'article de Maurice DUQUEF). L'Entomologiste Picard. Bull. A.D.E.P. : 20.
	FRANÇOIS R.	1994	Etude de la Pie-grièche écorcheur en Forêt de Compiègne. Bull. Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise, n°18 : 7-8
	FRANÇOIS R.	1995	La richesse floristique remarquable de la Forêt de Compiègne. - L'Entomologiste Picard. Bull. A.D.E.P. : 46-48.
	FRANÇOIS R.	1995	L'avifaune remarquable de la Forêt de Compiègne. - L'Entomologiste Picard. Bull. A.D.E.P. : 53-55.
	FRANÇOIS R.	1995	Les batraciens et reptiles remarquables de la Forêt de Compiègne. L'Entomologiste Picard. Bull. A.D.E.P. : 58-59.
	FRANÇOIS R.	1996	Etude du Tarier pâle (<i>Saxicola torquata</i>) dans les clairières de la forêt de Compiègne (Oise). L'Avocette n°20 : 20-24.
	FRANÇOIS R.	1997	La population de Pic mar (<i>Dendrocopos medius</i>) de la Forêt de Laigue. - Le Pic Mar n°2. Fév. 1997. GEOR 60. : 23-27.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	FRANÇOIS R.	1998	La mortalité des amphibiens sur les routes de l'Oise. Bilan de l'opération "Fréquence Grenouille" 1996-1997. Le Pic mar, Bull. GEOR 60, n°3 : 24-31.
	FRANÇOIS R.	1998	Note sur la distribution et l'écologie du Lézard vert (Lacerta viridis) dans l'Oise. Le Pic mar. Bull. GEOR 60, n°4 : 28-31.
	FRANÇOIS R., O. BARDET. O.	1999	Compte-rendu de capture au filet à l'entrée de 2 cavités le 25.7.1998 à Tracy-le-Mont et Caisnes. Bull. Coordination Mammalogique du Nord de la France.
	GAVORY L. (coord.)	1995	Oiseaux nicheurs menacés de Picardie. Centrale Ornithologique Picarde / Picardie Nature. Conseil régional Picardie, DIREN Picardie. 60 p.
	GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE	1991	Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO PEO6) Marais de Sacy.
	GROUPE D'ETUDES ORNITHOLOGIQUES DE L'OISE	1997	Observations ornithologiques du département de l'Oise. Bulletins internes.
	PICARDIE NATURE (CENTRALE ORNITHOLOGIQUE PICARDE)	1997	Observations ornithologiques. L'Avocette.
	ROCAMORA G.	1993	Les ZICO en France. LPO, Birdlife International. Ministère de l'Environnement. 339 p.
	TOMBAL P.	1972	Recherches sur les potentialités phytocoénologiques de la Forêt de Compiègne (Oise - France). Bull. Soc. Bot. N. France, 25 : 32-52. + tableaux.
	TOMBAL P.	1973	Etude biologique pour le canal à grand gabarit de l'Aisne. CETE Nord-Picardie. 20 p. + cartes.
	TOMBAL P., BOURNERIAS M.		Date non précisée. Inventaire écologique du département de l'Oise. Min. Cult. et Environnement. 58 p. + annexes.
	YVINEC J.H.	1994	Prospections et piégeages de carabes en Forêt de Compiègne. L'Entomologiste Picard. Bull. ADEP. : 38-49.
Informateur	BARAILLER J.-L., comm. pers.		
	BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA)		
	BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),LEBRUN Jérémy (CEN Picardie),TAUTEL Claude,TOP Damien (CEN Picardie)		
	BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),LEBRUN Jérémy (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)		
	BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),TAUTEL Claude,TOP Damien (CEN Picardie)		
	BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),BAUDIN Karen (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémy (CEN Picardie)		
	BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémy (CEN Picardie),LEVEQUE Antoine,VINCENT Benoît		
	BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémy (CEN Picardie),TAUTEL Claude		
	BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEBRUN Jérémy (CEN Picardie),VINCENT Benoît		
	BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEVEQUE Antoine		
	BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),LEVEQUE Antoine,VINCENT Benoît		
	BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TAUTEL Claude		
	BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA),TOP Damien (CEN Picardie)		
	BAUDIN Karen (CEN Picardie),DUFOUR Margaux (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)		
	BAUDIN Karen (CEN Picardie),LEBRUN Jérémy (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)		
	BAUDIN Karen (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)		
	BERNARDI G.,GERVAIS D ALDIN André		
	BLONDEL Francois (ONF),DUFOUR Margaux (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)		
	BLONDEL Francois (ONF),TOP Damien (CEN Picardie)		
	BLONDEL Francois (ONF),TOP Damien (CEN Picardie),WATTERLOT Aymeric (CBNBL)		
	BOCA François (CEN Picardie)		
	BOSSE Julien (DREAL),CAMBON Flore,CHERFAOUI Bérénice,CHEYREZY Thomas (CEN Picardie),COURQUIN Betty,DELAVAL Marguerite (ONF),DOS SANTOS Corentin (DREAL),HOUBART Kevin,IBANEZ Damien (ECOTHEME),JANIN Paul (ONF),LEFEVRE Julien (ONF),MOREL Coralie (CEN Picardie),OZDOBA Sylvia,PELE Jean,PICAVET Françoise,PIERROUX Armelle (CEN Picardie),SINET Jean- François (CRPF),STEPHAN Audrey (DRAF),TESTUD Gratien,TESTUD Gratien (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie),TOP Tony		
	BOULLET V., comm. pers.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	(CEN Picardie)		
	(CEN Picardie),CHEYREZY Thomas (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)		
	(CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)		
	CHEYREZY Thomas (CEN Picardie),MOTTELET Emmanuel (Béthisy Nature),TOP Damien (CEN Picardie)		
	CHEYREZY Thomas (CEN Picardie),PIERROUX Armelle (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)		
	CHEYREZY Thomas (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)		
	C.P.I.E. de l'Oise. Section mammalogique (E. BAS, coord.)		
	CUCHERAT Xavier (BIOTOPE),TAPKO Noémie (BIOTOPE)		
	DE LESTANVILLE Henry		
	DE LESTANVILLE Henry,DUFOUR Margaux (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)		
	DELCORPS Pascal		
	DUFOUR Margaux (CEN Picardie),PIERROUX Armelle (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)		
	DUFOUR Margaux (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)		
	DUVAL Benoit,MOEYS Marie (CEN Picardie),PIERROUX Armelle (CEN Picardie),TESTUD Gratien (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)		
	FRANÇOIS R. (Coordination Mammalogique du Nord de la France)		
	FRANÇOIS R. (Picardie Nature / Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise)		
	FRANCOIS Rémi (CEN Picardie)		
	GALLIMARD A. , comm. pers.		
	HAUGUEL J.-C., comm. pers.		
	HAUGUEL J.-C., comm. pers. (Sortie Société Linnéenne Nord-Picardie, avec V. BOULLET, 1.06.1997)		
	HERMANT Thomas (Picardie Nature),LEGRIS Sébastien (Picardie Nature),TESTUD Gratien (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)		
	LARERE P., comm. pers.		
	LARERE P., POITOU A., comm. pers.		
	LEBRUN Jérémy (CEN Picardie)		
	LEBRUN Jérémy (CEN Picardie),TAUTEL Claude		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	LEBRUN Jérémy (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)		
	LEVEQUE Antoine		
	MOTTELET Emmanuel (Béthisy Nature), TOP Damien (CEN Picardie)		
	MURE D. (Office National des Forêts), comm. pers.		
	Non_renseigné	1994	
	(Picardie Nature)		
	(Picardie Nature), BARBUT Jérôme (ENTOMOFAUNA), CAMBON Flore, DELAVAL Marguerite (ONF), HOUBART Kévin, LEFEVRE Julien (ONF), OZDOBA Sylwia, PELE Jean, PICAUVET Françoise, TAUTEL Claude, TESTUD Gratien (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie), TOP Tony		
	(Picardie Nature), BARTIER Marie (CEN Picardie), BAUDIN Karen (CEN Picardie), BEAUREPAIRE Marion (CEN Picardie), BOSSE Julien (DREAL), CAMBON Flore, CHERFAOUI Bérénice, CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), COURQUIN Betty, DECK Catherine (ONF), DELAVAL Marguerite (ONF), DOS SANTOS Corentin (DREAL), DUVAL Benoît, FRANCOIS Rémi, GOMEZ Nicolas, HERMANT Thomas (Picardie Nature), HOUBART Kévin, IBANEZ Damien (ECOTHEME), JANIN Paul (ONF), LEFEVRE Julien (ONF), LEGRIS Sébastien (Picardie Nature), MOEYS Marie (CEN Picardie), OZDOB		
	(Picardie Nature), BAUDIN Karen (CEN Picardie), CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), DECK Catherine (ONF), DECLERCQ Sophie (Picardie Nature), HERMANT Thomas (Picardie Nature), IBANEZ Damien (ECOTHEME), JANIN Paul (ONF), LEGRIS Sébastien (Picardie Nature), TOP Damien (CEN Picardie)		
	(Picardie Nature), BAUDIN Karen (CEN Picardie), CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), DECLERCQ Sophie (Picardie Nature), TOP Damien (CEN Picardie)		
	(Picardie Nature), BAUDIN Karen (CEN Picardie), LEBRUN Jérémy (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)		
	(Picardie Nature), BAUDIN Karen (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	(Picardie Nature), BOSSE Julien (DREAL), CAMBON Flore, CHERFAOUI Bérénice, CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), COURQUIN Betty, DECK Catherine (ONF), DELAVAL Marguerite (ONF), DOS SANTOS Corentin (DREAL), DUVAL Benoit, GOMEZ Nicolas, HERMANT Thomas (Picardie Nature), HOUBART Kévin, IBANEZ Damien (ECOTHEME), JANIN Paul (ONF), LEFEVRE Julien (ONF), LEGRIS Sébastien (Picardie Nature), MOEYS Marie (CEN Picardie), OZDOBA Sylwia, PELE Jean, PICALET Françoise, PIERROUX Armelle (CEN Picardie), SINET Jean-François (CRPF), STEPHAN A		
	(Picardie Nature), BOSSE Julien (DREAL), CAMBON Flore, CHERFAOUI Bérénice, CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), COURQUIN Betty, DECK Catherine (ONF), DELAVAL Marguerite (ONF), DOS SANTOS Corentin (DREAL), HERMANT Thomas (Picardie Nature), HOUBART Kévin, IBANEZ Damien (ECOTHEME), JANIN Paul (ONF), LEFEVRE Julien (ONF), LEGRIS Sébastien (Picardie Nature), MOREL Coralie (CEN Picardie), OZDOBA Sylwia, PELE Jean, PICALET Françoise, PIERROUX Armelle (CEN Picardie), SINET Jean-François (CRPF), STEPHAN Audrey (DRAF), TESTUD Grati		
	(Picardie Nature), BOSSE Julien (DREAL), CAMBON Flore, CHERFAOUI Bérénice, CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), COURQUIN Betty, DECK Catherine (ONF), DELAVAL Marguerite (ONF), DOS SANTOS Corentin (DREAL), HERMANT Thomas (Picardie Nature), HOUBART Kévin, IBANEZ Damien (ECOTHEME), JANIN Paul (ONF), LEFEVRE Julien (ONF), LEGRIS Sébastien (Picardie Nature), OZDOBA Sylwia, PELE Jean, PICALET Françoise, PIERROUX Armelle (CEN Picardie), SINET Jean-François (CRPF), STEPHAN Audrey (DRAF), TESTUD Grati (CEN Picardie), TOP Damien		
	(Picardie Nature), BOSSE Julien (DREAL), CAMBON Flore, CHERFAOUI Bérénice, CHEYREZY Thomas (CEN Picardie), COURQUIN Betty, DELAVAL Marguerite (ONF), DOS SANTOS Corentin (DREAL), HOUBART Kévin, IBANEZ Damien (ECOTHEME), JANIN Paul (ONF), LEFEVRE Julien (ONF), MOREL Coralie (CEN Picardie), OZDOBA Sylwia, PELE Jean, PICALET Françoise, PIERROUX Armelle (CEN Picardie), SINET Jean-François (CRPF), STEPHAN Audrey (DRAF), TESTUD Grati (CEN Picardie), TOP Damien (CEN Picardie), TOP Tony		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	(Picardie Nature),CAMBON Flore,CHERFAOUI Bérénice,COURQUIN Betty,DELAVAL Marguerite (ONF),HOUBART Kévin,JANIN Paul (ONF),LEFEVRE Julien (ONF),OZDOBA Sylwia,PELE Jean,PICAVET Françoise,PIERROUX Armelle (CEN Picardie),STEPHAN Audrey (DRAF),TESTUD Gratien,TOP Damien (CEN Picardie),TOP Tony		
	(Picardie Nature),CAMBON Flore,CHEYREZY Thomas (CEN Picardie),IBANEZ Damien (ECOTHEME),JANIN Paul (ONF),MOREL Coralie (CEN Picardie),PELE Jean,PICAVET Françoise,TESTUD Gratien (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie),TOP Tony		
	(Picardie Nature),CAMBON Flore,DELAVAL Marguerite (ONF),HOUBART Kévin,LEFEVRE Julien (ONF),OZDOBA Sylwia,PELE Jean,PICAVET Françoise,TESTUD Gratien (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie),TOP Tony		
	(Picardie Nature),CAMBON Flore,PELE Jean,PICAVET Françoise,TESTUD Gratien (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)		
	(Picardie Nature),CHEYREZY Thomas (CEN Picardie),MOREL Coralie (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie),TOP Tony		
	(Picardie Nature),DECLERCQ Sophie (Picardie Nature)		
	(Picardie Nature),DELAVAL Marguerite (ONF),DUVAL Benoit,HOUBART Kévin,LEFEVRE Julien (ONF),MOEYS Marie (CEN Picardie),OZDOBA Sylwia,PIERROUX Armelle (CEN Picardie),TESTUD Gratien (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie),TOP Tony		
	(Picardie Nature),DUFOUR Margaux (CEN Picardie),LEBRUN Jérémy (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)		
	(Picardie Nature),DUFOUR Margaux (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)		
	(Picardie Nature),LEBRUN Jérémy (CEN Picardie)		
	PIERROUX Armelle (CEN Picardie)		
	PIERROUX Armelle (CEN Picardie),TOP Damien (CEN Picardie)		
	POITOU H., comm. pers.		
	SPINELLI F. (SERENAS)		
	TAUTEL Claude		
	TOP Damien (CEN Picardie)		
	VIDAL Emmanuel		



VALLÉE DE L'AUTOMNE (Identifiant national : 220420015)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 60SOI202)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FRANCOIS R.), .- 220420015, VALLÉE DE L'AUTOMNE.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 39P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/220420015.pdf>

Région en charge de la zone : Picardie

Rédacteur(s) : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (FRANCOIS R.)

Centroïde calculé : 630169°-2480069°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 07/06/1999

Date actuelle d'avis CSRPN : 07/06/1999

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 04/10/2010

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	7
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	8
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	8
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	9
6. HABITATS	10
7. ESPECES	13
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	34
9. SOURCES	39

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [220013839](#) - (Id reg. : 60SOI114)

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne
- Département : Oise
- Commune : Duvy (INSEE : 60203)
- Commune : Gilocourt (INSEE : 60272)
- Commune : Orrouy (INSEE : 60481)
- Commune : Vaumoise (INSEE : 60661)
- Commune : Béthisy-Saint-Martin (INSEE : 60067)
- Commune : Coyolles (INSEE : 02232)
- Commune : Largny-sur-Automne (INSEE : 02410)
- Commune : Auger-Saint-Vincent (INSEE : 60027)
- Commune : Morienvall (INSEE : 60430)
- Commune : Verberie (INSEE : 60667)
- Commune : Néry (INSEE : 60447)
- Commune : Russy-Bémont (INSEE : 60561)
- Commune : Saint-Sauveur (INSEE : 60597)
- Commune : Haramont (INSEE : 02368)
- Commune : Feigneux (INSEE : 60231)
- Commune : Vauciennes (INSEE : 60658)
- Commune : Séry-Magneval (INSEE : 60618)
- Commune : Béthisy-Saint-Pierre (INSEE : 60068)
- Commune : Rocquemont (INSEE : 60543)
- Commune : Éméville (INSEE : 60207)
- Commune : Fresnoy-la-Rivière (INSEE : 60260)
- Commune : Vez (INSEE : 60672)
- Commune : Glaignes (INSEE : 60274)
- Commune : Bonneuil-en-Valois (INSEE : 60083)
- Commune : Saintines (INSEE : 60578)
- Commune : Saint-Vaast-de-Longmont (INSEE : 60600)
- Commune : Villers-Cotterêts (INSEE : 02810)
- Commune : Béthancourt-en-Valois (INSEE : 60066)
- Commune : Crépy-en-Valois (INSEE : 60176)

1.2 Superficie

6884,92 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 30
Maximale (mètre): 150

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [220013839](#) - HAUTE VALLÉE DU RU SAINTE MARIE, DE GLAIGNES À AUGER-SAINT-VINCENT (Type 1) (Id reg. : 60SOI114)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

L'Automne est un affluent de la rive gauche de l'Oise, située au sud de la Forêt de Compiègne, au nord du Valois.

La Vallée de l'Automne s'étire entre Villers-Cotterets et Verberie, point de confluence avec l'Oise.

Elle s'encaisse profondément dans l'épais banc de calcaire lutétien, comme l'ensemble des vallées inscrites dans le plateau du Soissonnais et du Valois.

Elle suit globalement une orientation nord-nord-ouest/sud-sud-est. Son réseau hydrographique est proche du type "arêtes de poisson", avec de nombreux petits affluents (dont les principaux sont le Ru de Bonneuil, la Sainte Marie, le Ru Coulant, le Ru de Visery, le Ru de Longpré...) qui la rejoignent sur les deux rives.

Cette orientation est liée aux plissements des terrains tertiaires : la vallée de l'Automne suit un synclinal, parallèle à l'anticlinal de la forêt de Retz, qui a porté en altitude le secteur de la route du Faîte.

Les roches affleurantes dans la vallée sont, de haut en bas :

- les limons de plateau, localement mêlés aux sables auversiens ;
- les calcaires lutétiens, qui forment le soubassement du plateau du Valois ;
- les sables cuisiers ;
- les argiles sparnaciennes.

Les alluvions du fond de vallée font localement place à des terrains tourbeux vers Feigneux, Béthisy-Saint-Martin, où une petite tourbière a été exploitée, Fresnoy-la-Rivière, Vez, Vauciennes...

Les têtes de réseau hydrographique, notamment des rus de Bonneuil, de Gilocourt et de la Vaumoise, conservent des fonds sablo-graveleux. Ces substrats restent assez peu colmatés par les vases, du fait des pentes relativement fortes du lit mineur. Ces caractéristiques, combinées à l'alimentation par des sources d'eau fraîche et de bonne qualité (issue de la nappe des sables cuisiers qui repose sur le plancher des argiles sparnaciennes), permettent la reproduction des salmonidés. Ces cours d'eau sont classés en première catégorie piscicole.

Sur les affleurements calcaires en haut de versant, les sols sont maigres, voire squelettiques. Les affleurements de sable cuisien sous les calcaires génèrent des sols calcaro-sableux.

Les anciennes activités de pâturage ovin et de viticulture, sur certains des coteaux les plus raides, ont permis le maintien d'une végétation pelousaire en de nombreux points : au-dessus de Béthisy-Saint-Pierre, à Puisières, à Feigneux, à Rocquemont, au Lonval, à Russy-Bémont...

Les toponymes "Les Vignes Blanches" et "Les Grandes Vignes" à Glaignes, "La Vigne du Seigneur" à Saintines, en témoignent encore.

De même, Le Larris Viquet à Auger Saint-Vincent, Les Larris du Guet à Béthancourt, expriment probablement cette mise en valeur des terres caillouteuses des larris.

Des brachypodiaies se développent sur ces espaces abandonnés par l'agriculture. Les dernières pelouses sont ouvertes en maints endroits par les activités des lapins.

Sur les écorchures et les affleurements rocheux, se trouve une végétation pelousaire pionnière (Alyso-Sedion).

La majorité des pelouses calcicoles est rattachée provisoirement au Festuco lemanii-Anthyllidetum vulnerariae.

La forêt gagne sur tous ces espaces ouverts : les buissons (prunelliers, aubépines, cornouillers, troènes, viornes... : alliance du Berberidion) et les jeunes arbres (noisetiers, bouleaux, hêtres, érables...) envahissent la pelouse.

A terme, une hêtraie thermocalcicole (Cephalanthero-Fagion, voire Quercion pubescentis vers les deux Béthisy) s'installe.

Sur les versants orientés au nord se développent des forêts à érables, à frênes, à hêtres, à tilleuls... (alliance du Lunario-Acerion).

L'exposition au sud des coteaux, en rive droite, permet le développement d'une flore et d'une faune remarquables au caractère thermocalcicole marqué, typiques des coteaux bien ensoleillés du Valois-Soissonnais.

INTERET DES MILIEUX

Les pelouses calcicoles et calcaro-sabulicoles, les ourlets et les bois thermocalcicoles sont des milieux rares et menacés en Picardie et dans tout le nord-ouest de l'Europe, de même que certains bois de pente en exposition froide. A ce titre, ces habitats sont inscrits à la directive "Habitats" de l'Union Européenne. Par exemple en Picardie, à la suite des évolutions de l'économie agricole, les surfaces de pelouses ont été réduites de plus de 90 % en un siècle.

La qualité des portions amont de quelques affluents de l'Automne permet la reproduction des salmonidés, phénomène devenu rare en Picardie.

Les prairies humides et les zones tourbeuses, les aulnaies et les anciennes carrières souterraines sont également des milieux remarquables.

Tous ces milieux abritent une flore et une faune précieuses, comportant de très nombreuses espèces rares et menacées : la Vallée de l'Automne compte parmi les entités écologiques les plus remarquables de Picardie et du nord de la France.

INTERET DES ESPECES

Parmi les espèces végétales les plus remarquables se trouvent les taxons suivants, assez rares à très rares en Picardie :

Sur les pelouses et dans les bois thermocalcicoles :

- la Germandrée des montagnes (*Teucrium montanum**), sur les écorchures ;
- le Fumana couché (*Fumana procumbens**) ;
- l'Ophrys araignée (*Ophrys speghodes**) ;
- le Polygale chevelu (*Polygala comosa**) ;
- la Gentiane croisettes (*Gentiana cruciata**) ;
- le Limodore à feuilles avortées (*Limodorum abortivum**) ;
- la Bugrane naine (*Ononis pusilla**) ;
- le Botryche lunaire (*Botrychium lunaria**) ;
- le Cystoptéride fragile (*Cystopteris fragilis*) ;
- le Chêne pubescent (*Quercus pubescens*) ;
- le Bugle rampant (*Ajuga chamaepitys*) ;
- la Brunelle laciniée (*Brunella laciniata*) ;
- la Koélerie grêle (*Koeleria macrantha*), typique des pelouses calcaro-sabulicoles ;
- le Daphné lauréolé (*Daphne laureola*) ;
- le Lin à feuilles ténues (*Linum tenuifolium*) ;
- le Thésion couché (*Thesium humifusum*) ;
- l'Euphorbe de Séguier (*Euphorbia seguieriana*) ;
- le Tétragonolobe siliquieux (*Tetragonolobus siliquosus*) ;
- l'Alysson calicinal (*Alyssum alyssoides*) ;
- la Laîche humble (*Carex humilis*) ;
- la Laîche digitée (*Carex digitata*) ;

- la Laîche de Haller (*Carex halleriana*) ;
- le Cétérach officinal (*Ceterach officinarum*) ;
- le Baguenaudier (*Colutea arborescens*) ;
- la Goodyère rampante (*Goodyera repens*) ;
- l'Iris fétide (*Iris foetidissima*) ;
- le Silène conique (*Silene conica*) ;
- la Véronique en épi (*Veronica spicata*) ;
- la Véronique prostrée (*Veronica prostrata* subsp. *scheereri*) ;
- l'Oeillet prolifère (*Petrorhagia prolifera*) ;
- plusieurs orobanches, toutes rares (*Orobanche alba*, *O. caryophyllacea*, *O. gracilis*, *O. minor*, *O. teucarii*)...

De nombreuses orchidées sont également présentes.

Dans les fonds humides :

- la Prêle d'hiver (*Equisetum hyemale**) ;
- l'Orme lisse (*Ulmus laevis**) ;
- le Dactylorhize incarnat (*Dactylorhiza incarnat**) ;
- le Potamot coloré (*Potamogeton coloratus**) ;
- la Pesse d'eau (*Hippuris vulgaris*) ;
- le Myriophylle verticillé (*Myriophyllum verticillatum*) ;
- l'Ail des ours (*Allium ursinum*) ;
- la Fougère des marais (*Thelypteris palustris*) ;
- l'Aristolochie clématite (*Aristolochia clematitis*) ;
- le Gouet d'Italie (*Arum italicum*) ;
- la Laîche de Maire (*Carex mairii**) ;
- la Laîche vésiculeuse (*Carex vesicaria*) ;
- le Marisque (*Cladium mariscus*) ;
- le Corydale solide (*Corydalis solida*) ;
- le Souchet brun (*Cyperus fuscus*) ;
- l'Ornithogale des Pyrénées (*Ornithogalum pyrenaicum*) ;
- la Patience maritime (*Rumex maritimus*)...

La faune comprend les espèces précieuses suivantes :

Mammalofaune :

- le Cerf élaphe (*Cervus elaphus*) ; le Chat sauvage (*Felis sylvestris*) ; la Martre des Pins (*Martes martes*) ; le Mulot à gorge jaune (*Apodemus flavicollis*), pour les mammifères plutôt forestiers ; la Musaraigne aquatique (*Neomys fodiens*) dans les lieux humides ; le Muscardin (*Muscardinus avellanarius*)...

- les chauves-souris comptent de nombreuses espèces rares et menacées en Europe, dont les Petit et Grand Rhinolophes (*Rhinolophus hipposideros* et *R. ferrumequinum*) ; les Vespertillons de Bechstein et à oreilles échancrées (*Myotis bechsteini* et *M. emarginatus*) ; le Grand Murin (*Myotis myotis*) ; la Noctule (*Nyctalus noctula*)...

Entomofaune :

- le Cordulegastre annelé (*Cordulegaster boltonii*) et le Caloptéryx vierge (*Calopteryx virgo*), odonates des cours d'eau à fonds caillouteux sablonneux, sur l'Automne ;

- plusieurs lépidoptères remarquables, inféodés aux pelouses thermophiles : le Fluoré (*Colias australis*), l'Azuré bleu céleste (*Lysandra bellargus*), la Lucine (*Hemaris lucina*)...

Herpétofaune :

- le rare Lézard vert (*Lacerta viridis*), inscrit en annexe IV de la directive "Habitats", fréquente les pelouses, et le Lézard des murailles (*Podarcis muralis*) occupe les murs, les talus, et les anciennes carrières...

- la Grenouille agile (*Rana dalmatina*) et le Triton alpestre (*Triturus alpestris*), inscrits en annexe IV de la directive "Habitats".

Avifaune :

- nidification des Pics noir (*Dryocopus martius*) et mar (*Dendrocopos medius*), de la Bondrée apivore (*Pernis apivorus*), du Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*), du Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*), du Martin-pêcheur (*Alcedo atthis*) et de la Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*), tous inscrits en annexe I de la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne ; nidification également de la Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*), du Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*), de la Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*), du Râle d'eau (*Rallus aquaticus*) ; sur l'étang de Wallu de la Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*), de la Sarcelle d'été (*Anas querquedula*) et du Canard souchet (*Anas clypeata*)...

- passage et stationnement migratoire ou d'hivernage de nombreux canards et limicoles sur l'étang de Wallu.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

La problématique principale tient dans le boisement de la quasi-totalité des espaces prairiaux de la vallée. Les dernières pelouses ouvertes sont menacées par l'extension des stades préforestiers.

Il s'ensuit une perte de diversité à la fois biologique et paysagère importante. La flore et la faune spécifiques des pelouses ouvertes tendent à disparaître, et ne persistent actuellement que sur les zones grattées et broutées par les derniers lapins.

Les plantations de résineux conduisent à la même banalisation tant biologique que paysagère.

La coupe circonstanciée des arbustes envahissants serait donc souhaitable sur les dernières pelouses, avec, dans l'idéal, la restauration d'un pâturage extensif.

Les prairies de fond de vallée suivent la même évolution : l'économie agricole ne favorise plus guère les activités d'élevage et les prairies humides ont presque totalement disparu de la vallée de l'Automne. Les peupliers, qui les remplacent, ferment et banalisent les paysages et leur valeur patrimoniale. Les lieux-dits Les Prés de Baybelle, Le Pré Cormont, à Feigneux, Les Prés Bertrand, à Séry-Magneval,... témoignent de l'utilisation pastorale passée. Le secteur dit "Les Prés", à Vaucelle, est l'un des rares à porter encore des prairies humides.

Sans activité d'élevage dans les prairies, la vallée de l'Automne perd une bonne partie de son identité à la fois paysagère et patrimoniale.

Enfin, la rivière Automne et ses affluents connaissent encore des pollutions occasionnelles, malgré une amélioration de l'épuration des eaux au niveau des collectivités et des industries.

N.B. Les espèces dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Industrie
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames	- Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dorts	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les contours de la ZNIEFF comprennent la totalité de la vallée de l'Automne, du fond de vallée jusqu'aux convexités sommitales. Cette vallée constitue une entité écologique du plus grand intérêt patrimonial, avec de nombreux sites de niveau international, complémentaires des massifs de Compiègne et Villers-Cotterets.

Les cultures et les villes du plateau sont exclues autant que possible.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Zones industrielles ou commerciales	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Voie ferrée, TGV	Intérieur	Indéterminé	Réel
Transport d'énergie	Intérieur	Indéterminé	Réel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Réel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Réel
Infrastructures et équipements agricoles	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les sols	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Jachères, abandon provisoire	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Evolutions écologiques	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Amphibiens - Reptiles	- Orthoptères - Lépidoptères - Autres ordres d'Hexapodes	- Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.16 <i>Hêtraies sur calcaire</i>				
	5 <i>Tourbières et marais</i>				
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				
	88 <i>Mines et passages souterrains</i>				
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24.12 <i>Zone à Truites</i>				
	24.12 <i>Zone à Truites</i>				
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>			2	
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>				
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>			10	
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			5	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			30	
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>				
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>				
	41.C <i>Aulnaies</i>				
	54.1 <i>Sources</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>				
	84.2 <i>Bordures de haies</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	86.3 <i>Sites industriels en activité</i>				
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>			20	
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>			5	
	53.11 <i>Phragmitaies</i>			1	2009 - 2015
	41.C <i>Aulnaies</i>			10	
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>			10	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	4 <i>Forêts</i>				
	86.1 <i>Villes</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	<i>Grenouille agile</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
Autres insectes	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
Lépidoptères	249824	<i>Acronicta</i> <i>strigosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Noctuelle</i> <i>Grisette (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	247064	<i>Adscita geryon</i> (Hübner, 1813)	<i>Procris de</i> <i>l'Hélianthème (Le),</i> <i>Turquoise des</i> <i>Hélianthèmes (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	782959	<i>Adscita globulariae</i> (Hübner, 1793)	<i>Procris des</i> <i>Centaurees (Le),</i> <i>Turquoise des</i> <i>Globulaires (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	248848	<i>Agriopis bajaran</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Hibernie</i> <i>messagère (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	248843	<i>Aleucis distinctata</i> (Herrich- Schäffer, 1839)	<i>Phalène distincte</i> <i>(La), Lomographe</i> <i>précoce (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	249390	<i>Apamea epomidion</i> (Haworth, 1809)	<i>Noctuelle</i> <i>hépatique (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	248827	<i>Aplasta ononaria</i> (Fuessly, 1783)	<i>Phalène de</i> <i>l'Arrête-Boeuf (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249380	<i>Archanara geminipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Nonagrie des Marais (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	249055	<i>Arctia villica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ecaille fermière (L'), Ecaille villageoise (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	249379	<i>Arenostola phragmitidis</i> (Hübner, 1803)	<i>Noctuelle des Roselières (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	771333	<i>Blepharita satura</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Noctuelle saturée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	53915	<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la Reine-des- prés (Le), Ino (L'), Nacré mauve (Le), Grande Violette (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	249378	<i>Calamia tridens</i> (Hufnagel, 1766)	<i>Verdoyante (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	249537	<i>Callopietria juventina</i> (Stoll, 1782)	<i>Noctuelle de la Fougère (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	248782	<i>Catarhoe rubidata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Eubolie roussâtre (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	249370	<i>Celaena leucostigma</i> (Hübner, 1808)	<i>Noctuelle de l'Iris (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	249286	<i>Cerastis leucographa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle leucographe (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	53942	<i>Clossiana dia</i> (Linnaeus, 1767)	Petite Violette (La), Nacré violet (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	54386	<i>Colias australis</i> Verity, 1911	Fluoré (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	249124	<i>Colobochyla salicalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Madope du Saule (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	249629	<i>Conistra rubiginosa</i> (Scopoli, 1763)	Orrhodie grise (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	249699	<i>Cucullia absinthii</i> (Linnaeus, 1761)	Cucullie de l'Absinthe (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	520895	<i>Dichonia aprilinea</i> (Linnaeus, 1758)	Runique (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	248927	<i>Ennomos autumnaria</i> (Werneburg, 1859)	Ennomos moucheté (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	248610	<i>Eupithecia venosata</i> (Fabricius, 1787)	Eupithécie veinée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	249028	<i>Furcula bicuspis</i> (Borkhausen, 1790)	Harpye bicuspidée (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	53969	<i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)	Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le), Faune à taches blanches (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	249030	<i>Harpyia milhauseri</i> (Fabricius, 1775)	Dragon (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	53332	<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758)	Virgule (La), Comma (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248718	<i>Horisme aquata</i> (Hübner, 1813)	<i>Horisme des Pulsatilles (L'), Phalène aqueuse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	248585	<i>Lampropteryx suffumata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Cidarie enfumée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	248844	<i>Lomographa bimaculata</i> (Fabricius, 1775)	<i>Phalène à deux taches (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	54271	<i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	54265	<i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761)	<i>Argus bleu- nacré (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	249310	<i>Macrochilo cribrumalis</i> (Hübner, 1793)	<i>Herminie pointillée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	248901	<i>Menophra abruptaria</i> (Thunberg, 1792)	<i>Boarmie pétrifiée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	249341	<i>Nonagria typhae</i> (Thunberg, 1784)	<i>Nonagrie de la Massette (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	774044	<i>Paidia murina</i> (Hübner, 1790)	<i>Ecaille gris- souris (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	249515	<i>Parastichtis suspecta</i> (Hübner, 1817)	<i>Xanthie falote (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	248834	<i>Perconia strigillaria</i> (Hübner, 1787)	<i>Etrille (L'), Phalène des landes (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	520905	<i>Photedes extrema</i> (Hübner, 1809)	<i>Nonagrie fauve</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	520904	<i>Photedes fluxa</i> (Hübner, 1809)	<i>Nonagrie fluide</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	54837	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	<i>Sphinx de l'Épilobe</i> (Le), <i>Sphinx de</i> <i>l'Oenothère</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	248154	<i>Pyrausta nigrata</i> (Scopoli, 1763)		Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	782816	<i>Rheumaptera cervinalis</i> (Scopoli, 1763)	<i>Phalène couleur de cerf</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	248485	<i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759)	<i>Bande rouge</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	248499	<i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763)	<i>Acidalie ornée</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	249330	<i>Sedina buettneri</i> (E. Hering, 1858)	<i>Noctuelle de la Brouille</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	248017	<i>Selagia argyrella</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)		Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	249544	<i>Senta flammea</i> (Curtis, 1828)	<i>Leucanie du Roseau</i> (La), <i>Feu-Follet</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	248920	<i>Stegania cararia</i> (Hübner, 1790)	<i>Stéganie convoitée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	247876	<i>Thyris fenestrella</i> (Scopoli, 1763)	<i>Pygmée</i> (Le), <i>Sphinx- Pygmée</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	248762	<i>Trichopteryx polycommata</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Phalène du Troène</i> (La), <i>Lobée</i> <i>des haies</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	249115	<i>Tyta luctuosa</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	<i>Noctuelle</i> <i>en deuil</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	247045	<i>Zygaena carniolica</i> (Scopoli, 1763)	<i>Zygène du Sainfoin</i> (La), <i>Zygène de</i> <i>la Carniole</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	247056	<i>Zygaena ephialtes</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Zygène de la</i> <i>Coronille variée</i> (La), <i>Zygène de</i> <i>la Coronille</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
Mammifères	61498	<i>Apodemus flavicollis</i> (Melchior, 1834)	<i>Mulot à collier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	<i>Cerf élaphe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	60596	<i>Felis sylvestris</i> Schreber, 1775	<i>Chat forestier</i> , <i>Chat sauvage</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martre des</i> <i>pins</i> , <i>Martre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	61636	<i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Muscardin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	60414	<i>Myotis bechsteini</i> (Kuhl, 1817)	<i>Murin de Bechstein</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	<i>Murin à oreilles</i> <i>échancrées</i> , <i>Vespertilion à</i> <i>oreilles échancrées</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Grand Murin	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	60127	<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	60468	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Noctule commune	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	60518	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Oreillard roux, Oreillard septentrional	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	60527	<i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829)	Oreillard gris, Oreillard méridional	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Grand rhinolophe	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Petit rhinolophe	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
Oiseaux	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	1970	<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	Canard souchet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'hiver	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1975	<i>Anas querquedula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sarcelle d'été</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule morillon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	<i>Bouscarle de Cetti</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard des roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard Saint-Martin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic mar</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	3814	<i>Lanius excubitor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pie-grièche grise</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	4269	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	<i>Pouillot de Bonelli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécasse des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
Orthoptères	65721	<i>Metrioptera bicolor</i> (Philippi, 1830)	<i>Decticelle bicolore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
Phanérogames	79816	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789	<i>Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	80418	<i>Agrimonia repens</i> auct. non L., 1759	<i>Aigremoine élevée, Aigremoine odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	80978	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773	<i>Bugle jaune, Bugle petit-pin, Petite Ivette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	80980	<i>Ajuga genevensis</i> L., 1753	<i>Bugle de Genève</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	81541	<i>Allium ursinum</i> L., 1753	<i>Ail des ours, Ail à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	81856	<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	<i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	81878	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759	<i>Alysson à calice persistant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	83809	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820	<i>Armérie faux-platain, Armérie des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	83953	<i>Artemisia campestris</i> L., 1753	Armoise champêtre, Aurone- des-champs, Armoise rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	84110	<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	Gouet d'Italie, Pied-de-veau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	85152	<i>Atropa belladonna</i> L., 1753	Belladone, Bouton-noir	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	Chlorette, Chlore perfoliée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Buis commun, Buis sempervirent	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	87540	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	Populage des marais, Sarbouillotte	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF	Moyen			
	87892	<i>Cardamine amara</i> L., 1753	Cardamine amère	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	87933	<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753	Cardamine impatiens, Cardamine impatiente, Herbe au diable	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	88470	<i>Carex digitata</i> L., 1753	Laïche digitée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	88582	<i>Carex humilis</i> Leyss., 1758	Laïche humble	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88656	<i>Carex mairei</i> Coss. & Germ., 1840	<i>Laïche de Maire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	93830	<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq., 1767	<i>Cynoglosse d'Allemagne, Herbe d'Antal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	93840	<i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753	<i>Cynoglosse officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	93936	<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	<i>Souchet brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	94259	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Orchis incarnat, Orchis couleur de chair</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	95154	<i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753	<i>Cardère poilu, Verge à pasteur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	95992	<i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755	<i>Froment des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	<i>Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	96734	<i>Erigeron acer</i> L., 1753	<i>Vergerette acre, Érigeron âcre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	97811	<i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809	<i>Euphrase raide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99028	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	<i>Fumana</i> à tiges retombantes, <i>Fumana</i> vulgaire, <i>Hélianthème</i> nain	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	99062	<i>Fumaria capreolata</i> L., 1753	<i>Fumeterre</i> grimpante, <i>Fumeterre</i> capréolée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	99881	<i>Gentiana cruciata</i> L., 1753	<i>Gentiane</i> croisettes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	99986	<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912	<i>Gentianelle</i> d'Allemagne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	<i>Géranium</i> sanguin, <i>Sanguinaire</i> , <i>Herbe</i> à becquet, <i>Bec</i> de grue,	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	100338	<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	<i>Globulaire</i> commune, <i>Globulaire</i> vulgaire, <i>Globulaire</i> ponctuée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	101411	<i>Herniaria glabra</i> L., 1753	<i>Herniaire</i> glabre, <i>Herniole</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	102115	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd., 1803	<i>Épervière</i> lisse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	102870	<i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753	<i>Pesse</i> , <i>Pesse</i> d'eau, <i>Hippuris</i> commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	102934	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885	<i>Orge</i> des bois, <i>Hordélyme</i> d'Europe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103415	<i>Iberis amara</i> L., 1753	<i>Ibér</i> <i>amer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	<i>Iris fétide</i> , <i>Iris gigot</i> , <i>Glaieul puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	104397	<i>Juniperus communis</i> L., 1753	<i>Genévrier commun</i> , <i>Peteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	104644	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824	<i>Koélérie grêle</i> , <i>Koélérie à grandes fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	<i>Limodore avorté</i> , <i>Limodore sans feuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	106346	<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	<i>Lin à feuilles menues</i> , <i>Lin à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	106401	<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i> L., 1753	<i>Thé d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	106965	<i>Lycium barbarum</i> L., 1753	<i>Lyciet commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	107397	<i>Marrubium vulgare</i> L., 1753	<i>Marrube commun</i> , <i>Marrube vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	<i>Luzerne tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	<i>Luzerne naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818	<i>Mibora naine,</i> <i>Famine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	108519	<i>Micropyrum</i> <i>tenellum</i> (L.) Link, 1844	<i>Catapode</i> <i>des graviers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	109104	<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm., 1791	<i>Myosotis des forêts</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	109151	<i>Myriophyllum</i> <i>verticillatum</i> L., 1753	<i>Myriophylle</i> <i>verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	109352	<i>Nardurus maritimus</i> (L.) Murb., 1900	<i>Vulpie unilatérale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	109506	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Néottie nid</i> <i>d'oiseau,</i> <i>Herbe aux vers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	109838	<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Euphrase jaune,</i> <i>Odontites jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	110211	<i>Ononis natrix</i> L., 1753	<i>Bugrane jaune,</i> <i>Bugrane fétide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	110221	<i>Ononis pusilla</i> L., 1759	<i>Bugrane naine,</i> <i>Ononis de</i> <i>Colonna, Ononis</i> <i>grêle, Bugrane</i> <i>de Colonna</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	110392	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802	<i>Ophrys bourdon,</i> <i>Ophrys frelon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	110410	<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	<i>Ophrys mouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110477	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	110914	<i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755	<i>Orchis mâle, Herbe à la couleuvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	110987	<i>Orchis simia</i> Lam., 1779	<i>Orchis singe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	111369	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753	<i>Ornithogale des Pyrénées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	111447	<i>Orobanch</i> <i>alba</i> Stephan ex Willd., 1800	<i>Orobanch</i> <i>du thym,</i> <i>Orobanch blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	111494	<i>Orobanch</i> <i>caryophyllacea</i> Sm., 1798	<i>Orobanch giroflée,</i> <i>Orobanch à</i> <i>odeur d'Oeillet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	111556	<i>Orobanch</i> <i>gracilis</i> Sm., 1798	<i>Orobanch grêle,</i> <i>Orobanch à</i> <i>odeur de Girofle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	111614	<i>Orobanch</i> <i>minor</i> Sm., 1797	<i>Orobanch du</i> <i>trèfle, Petite</i> <i>Orobanch</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	111686	<i>Orobanch</i> <i>teucii</i> Holandre, 1829	<i>Orobanch de</i> <i>la germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	112786	<i>Petasites officinalis</i> Moench, 1794	<i>Pétasite hybride,</i> <i>Herbe aux</i> <i>chapeaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112808	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	<i>Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	<i>Fléole de Boehmer, Fléole fausse Fléole</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	114011	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	<i>Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	114545	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr, 1796	<i>Polygala chevelu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	114612	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Sceau de salomon odorant, Polygonate officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	115237	<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813	<i>Potamot des tourbières alcalines, Potamot coloré, Potamot rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	115832	<i>Primula acaulis</i> (L.) Hill, 1765	<i>Primevère acaule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	<i>Brunelle laciniée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	116109	<i>Prunus padus</i> L., 1753	<i>Cerisier à grappes, Putiet, Merisier à grappes, Putier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Pulsatille vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	116600	<i>Pyrus pyraeaster</i> (L.) Du Roi, 1772	<i>Poirier sauvage, Aigrin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117156	<i>Ranunculus parviflorus</i> L., 1758	<i>Renoncule à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	117766	<i>Ribes nigrum</i> L., 1753	<i>Cassis, Groseille noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	118529	<i>Rosa stylosa</i> Desv., 1809	<i>Rose stylée, Rosier à styles unis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	119533	<i>Rumex maritimus</i> L., 1753	<i>Patience maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	121793	<i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	122998	<i>Seseli annuum</i> L., 1753	<i>Séséli annuel, Séséli des steppes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	123448	<i>Silene conica</i> L., 1753	<i>Silène conique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	123568	<i>Silene nutans</i> L., 1753	<i>Silène nutans, Silène penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	124264	<i>Sonchus palustris</i> L., 1753	<i>Laiteron des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124408	<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	<i>Rubnier dressé, Ruban-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	124740	<i>Stachys alpina</i> L., 1753	<i>Épiaire des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	125940	<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth, 1788	<i>Lotier maritime, Lotier à gousse carrée, Téragonolobe maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	125976	<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	<i>Germandrée botryde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	<i>Germandrée des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	126298	<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815	<i>Thésium couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	128171	<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	<i>Orme lisse, Orme blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	128975	<i>Veronica prostrata</i> L., 1762	<i>Véronique prostrée, Véronique couchée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	129007	<i>Veronica spicata</i> L., 1753	<i>Véronique en épi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum- nigrum</i> L., 1753	<i>Capillaire noir, Doradille noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	86183	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw., 1802	<i>Botryche lunaire, Botrychium lunaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	161073	<i>Ceterach officinarum</i> Willd., 1804	<i>Cétérach</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	94066	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805	<i>Cystoptéris fragile, Capillaire blanche, Capillaire blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	<i>Prêle des eaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	<i>Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	<i>Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	126276	<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	<i>Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	<i>Coronelle lisse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	77686	<i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768)	<i>Lézard à deux raies</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	<i>Lézard des murailles</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF				

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Insectes	54837	<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60127	<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60408	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60468	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60518	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60527	<i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	61636	<i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3814	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4269	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Angiospermes	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
2878 <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
2881 <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
3814 <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
4151 <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
60127 <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
60295 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)		Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
60313 <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)		Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
60400 <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)		Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
60408 <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)		Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
60414 <i>Myotis bechsteini</i> (Kuhl, 1817)		Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
60418 <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)		Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
67778 <i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie MONNIER D., et al.
79816 <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
80978 <i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
80978 <i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
80980 <i>Ajuga genevensis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
81541 <i>Allium ursinum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
81878 <i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
82288 <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
84110 <i>Arum italicum</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
84110 <i>Arum italicum</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
85502 <i>Ballota nigra</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
86087 <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
86087 <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
87143 <i>Buxus sempervirens</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
87540 <i>Caltha palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
87540 <i>Caltha palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
87892 <i>Cardamine amara</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
88470 <i>Carex digitata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
88656 <i>Carex mairei</i> Coss. & Germ., 1840		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
88656 <i>Carex mairei</i> Coss. & Germ., 1840		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
88942 <i>Carex vesicaria</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
89920 <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
93830 <i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
93830 <i>Cynoglossum</i> <i>germanicum</i> Jacq., 1767		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
94259 <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
94259 <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
95992 <i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
96432 <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffmann) Besser		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
96432 <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
96519 <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
96734 <i>Erigeron acer</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
97811 <i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
99986 <i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
99986 <i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
100149 <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
100338 <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
101188 <i>Helleborus foetidus</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
101411 <i>Herniaria glabra</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
102115 <i>Hieracium laevigatum</i> Willd., 1803		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
102934 <i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
103415 <i>Iberis amara</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
103734 <i>Iris foetidissima</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
103734 <i>Iris foetidissima</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
104397 <i>Juniperus communis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
104397 <i>Juniperus communis</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
107658 <i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
108519 <i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1844		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
109506 <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
110392 <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
110392 <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W. Schmidt) Moench		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
110410 <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
110410 <i>Ophrys insectifera</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
110477 <i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
110920 <i>Orchis militaris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
110920 <i>Orchis militaris</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
110987 <i>Orchis simia</i> Lam., 1779		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
110987 <i>Orchis simia</i> Lam.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
111369 <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
111447 <i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd., 1800		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
111494 <i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm., 1798		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
111556 <i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
111686 <i>Orobanche teucrii</i> Holandre, 1829		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) Karst.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
115041 <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
115041 <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
115076 <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyne., 1913		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
115998 <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
116109 <i>Prunus padus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
116460 <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
116600 <i>Pyrus pyraister</i> (L.) Du Roi, 1772		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
117766 <i>Ribes nigrum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
118529 <i>Rosa stylosa</i> Desv., 1809		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
122246 <i>Sedum rupestre</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
122998 <i>Seseli annuum</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
124740 <i>Stachys alpina</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
125940 <i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth, 1788		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF
126008 <i>Teucrium montanum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
126008 <i>Teucrium montanum</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
126276 <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
126298 <i>Thesium humifusum</i> DC.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LARERE P., POITOU P., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.
126298 <i>Thesium humifusum</i> DC., 1815		Reproduction certaine ou probable	Informateur Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	LARERE P., POITOU A., BAS E., BONNEL J.-P., BOCQUILLON J.-C.	1996	Etude pluridisciplinaire sur la vallée de l'Automne (Aisne et Oise). Ecothème. SEP Valois, Cons. Général Oise, Cons.Régional Picardie.
Informateur	FRANCOIS R.		
	FRANCOIS R. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	SALVAN S. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	Voir toutes les fiches de type I se rapportant à la ZNIEFF		