



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 121 742
y : 6 429 699
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles
 Autre (route, chemin...) : RD 154

Contexte

Geomorphologique : Vallée
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes || Réf.: 00435X0007 || Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 6,9 m ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable

Commentaires

Indice 76545-001 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM - BSS <i>Référence :</i> 00435X0007 <i>Date :</i>
Informations extraites	Prof : 6,9 m
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Remarques	



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 123 780
y : 6 429 205
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) : Zone industrielle

Contexte

Geomorphologique : Vallée
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes || Réf.: 00435X0008 | ||Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 71 m - Forage masqué après remblaiement de la vallée ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Forage eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable

Commentaires

Indice 76545-002 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM - BSS <i>Référence :</i> 00435X0008 <i>Date :</i>
Informations extraites	Prof : 71 m - Forage masqué après remblaiement de la vallée
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Remarques	

COMMUNE : ROUMESNIL-BOUTEILLES **RC** **CARTE GÉOL. AU 1/80 000**

DÉSIGNATION : Forage de reconnaissance, zone industrielle **N°** 11 **Feuille** ABBEVILLE

OBJET : Eau **ATLAS AU 1/25 000**

Date d'exécution : Décembre 1962 **Feuille :** DIEPPE

Profondeur finale : 71,00 m **Indice de classement :**

N°	1/8	N° d'entrée aux archives
	5	8

Nature : Forage **Archivage :** S.G.R. - D

Mode de forage : ?

Maître de l'œuvre : Zone industrielle - ville de Dieppe **Coordonnées Lambert :** X = 512,050

Propriétaire en 1963 : Zone industrielle - ville de Dieppe **Y = 245,375**

Entrepreneur : Foncapsol **Zone :** I

Travaux conseillés ou suivis par : Ponts & Chaussées (Service maritime)

Origine des documents : Renseignements de Service maritime et observations sur place **Cote du sol à l'orifice :** $\left. \begin{matrix} \text{EPD} = (+ 3,60) \\ \text{ENG} = \\ \text{RNG} = \end{matrix} \right\}$

Carte détaillée ou croquis coté :

Observations : Ce forage sera peut-être exploité par l'usine Nestlé.
 Au 31/7/1963, le forage a été isolé dans sa partie haute (jusqu'à 18 m) par une coulée de béton.
 Au 02/07/70 - introuvable - terrain remblayé sur une hauteur de 2 m

Échomillons :

DEPARTÉMENTS : SEINE MARITIME N° B. R. G. M. d'enregistrement : 1962/1397

COMMUNE : ROUMESNIL-BOUTEILLES **RC** **CARTE GÉOL. AU 1/80 000**

DÉSIGNATION : Forage de reconnaissance, zone industrielle **N°** 11 **Feuille** ABBEVILLE

OBJET : Eau **ATLAS AU 1/25 000**

Date d'exécution : Décembre 1962 **Feuille :** DIEPPE

Profondeur finale : 71,00 m **Indice de classement :**

N°	1/8	N° d'entrée aux archives
	5	8

Nature : Forage **Archivage :** S.G.R. - D

Mode de forage : ?

Maître de l'œuvre : Zone industrielle - ville de Dieppe **Coordonnées Lambert :** X = 512,050

Propriétaire en 1963 : Zone industrielle - ville de Dieppe **Y = 245,375**

Entrepreneur : Foncapsol **Zone :** I

Travaux conseillés ou suivis par : Ponts & Chaussées (Service maritime)

Origine des documents : Renseignements de Service maritime et observations sur place **Cote du sol à l'orifice :** $\left. \begin{matrix} \text{EPD} = (+ 3,60) \\ \text{ENG} = \\ \text{RNG} = \end{matrix} \right\}$

Carte détaillée ou croquis coté :

Observations : Ce forage sera peut-être exploité par l'usine Nestlé.
 Au 31/7/1963, le forage a été isolé dans sa partie haute (jusqu'à 18 m) par une coulée de béton.
 Au 02/07/70 - introuvable - terrain remblayé sur une hauteur de 2 m

Échomillons :



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 124 241
y : 6 428 498
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) : Zone industrielle

Contexte

Geomorphologique : Vallée
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0009 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 3,6 m

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable

Commentaires

Indice 76545-003 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM - BSS <i>Référence :</i> 00435X0009 <i>Date :</i>
Informations extraites	Prof : 3,6 m
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Remarques	

COMMUNE : ROUXMESNIL DOUTELLES
 DÉSIGNATION : Puits situé dans les prairies de Douteilles devant la bouverie
 N° 11 ABBEVILLE SW

OBJET : Eau
 Date d'exécution : ancien
 Profondeur finale : 3,60 m (mesurée)

Nature : Puits
 Mode de forage : main


Maître de l'oeuvre : ?
 Propriétaire en 1963 : M. Quelquejé
 Entrepeneur : ?
 Travaux conseillés ou suivis par : ?

Origine des documents : Renseignements du locataire et observations sur place

Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : 0,70 m (partie supérieure)
 Accessibilité : Bonne - dans la prairie
 Mode d'équipement : Néant

Observations : Eau claire - N'a jamais servi à la boisson.

Échantillons :



Atlas au 1/25 000
 Feuille DIEPPE EST
 Indice de classement :
 N° 43 5 9
 N° d'entrée aux archives

Archivage S.G.R. - D
 Coordonnées Lambert : X = 512,390
 Y = 244,890
 Zone I Nord
 Cote du sol (Z) : EPD = (+ 4)
 ENG =
 RNG =

Carte détaillée ou croquis côté :
 Prairies de DOUTELLES
 • 43-5-9

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :

FORAGE		TURAGE		OBSERVATIONS
De	à	De	à	
		+ 0,60 à 1,80	1,10	Épaisseur, nature 0,20 m Brique
		0,70 à 3,60	1,20	

Repère altimétrique : Margelle (partie supérieure) nivelée		Cote du repère : + 4,39	
NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE			
Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau
30/7/1963	2,40	1,65	+ 2,74
10/9/1964	4,35	1,67	+ 2,72
07/07/70	4,30	1,32	+ 2,98

HYDROLOGIE				DÉBIT			
Date	Profondeur du forage	Durée	Débit pompage	m ³ /h	Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique	Observations

Archivage des documents originaux non reproduits :

Dossier instruit par : R. Belkessa le 30/7/1963
 Mis à jour par : C. Albecq le 10/9/1964
 Nombre d'intercalaires : le
 Dossier C jusqu'au le 14/9/1964



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 122 935
y : 6 428 603
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Machonville
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Vallée
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes || Réf.: 00435X0010 || Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 15,60 m ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille Marne Sable
- Cailloux Argile

Commentaires

Indice 76545-004 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM - BSS <i>Référence :</i> 00435X0010 <i>Date :</i>
Informations extraites	Prof : 15,60 m
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Remarques	

FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS	
De	à	De	à	Épaisseur, nature	
		+ 0,53	à 15,60	1,05 Buses de béton	
Repère altimétrique : margelle (nivelée) Cote du repère : + 17,66					
NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE					
Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau	T°	Observations
30/7/1963	17,30	16,50	+ 1,16		
21/9/1964	15,60	14,57	+ 3,09		
30/06/70	15,35	14,20	+ 3,46		
DÉBIT					
Date	Profondeur du forage	Durée	Débit pompage	Cote absolue du niveau dynamique	Débit m ³ /h
Archivage des documents originaux non reproduits :					
Dossier instruit par : R. Belkessa le 30/7/1963		Mis à jour par : H. ARTIS - Y. HERVOUET le 30/06/70			
Nombre d'intercalaires : Dossier C jusqu'au		le le			

DÉPARTEMENT : SEINE-MARITIME N° B.R.G.M. d'enregistrement :
 COMMUNE : ROUXMESNIL BOUTELLES RC CARTE GÉOL. AU 1/80 000
 Feuille N° 11 ABBEVILLE SW
 DÉSIGNATION : Puits situé à Machonville, Cité Bellevue - à la station de pompage

ATLAS AU 1/25 000
 Feuille DIEPPE EST
 Indice de classement : N° 1/8 N° d'entrée aux archives 43 5 10
 Archivage S.G.R. - D

Coordonnées Lambert : X = 511,490
 Y = 244,960
 Zone I Nord
 Cote du sol (Z) : EPD = (+ 20)
 à l'orifice : ENG =
 RNG =

Carte détaillée ou croquis côté :

OBJET : Eau
 Date d'exécution : 1929
 Profondeur finale : 15,60 m (mesurée)
 Nature : Puits
 Mode de forage : ?
 Maître de l'oeuvre : H. L. M. de Dieppe
 Propriétaire en 1970 : idem
 Entrepreneur : ?
 Travaux conseillés ou suivis par : ?
 Origine des documents : Renseignements des H.L.M. de Dieppe et observations sur place
 Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : 0,50 m
 Accessibilité : Bonne - dans une station de pompage en briques rouges.
 Mode d'équipement : Pompe électrique : 50 m³/h

Observations : Eau potable - ce puits dessert toute la cité depuis 1929 environ. Inutilisé depuis 1965-1966
 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :
 d'après la carte géologique : puits implanté dans le SENONIEN supérieur
 Échantillons :



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 122 932
y : 6 428 410
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Machonville
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Vallée
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes || Réf.: 00435X0011 | ||Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 21,3 m ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille Marne Sable
- Cailloux Argile

Commentaires

Indice 76545-005 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM - BSS <i>Référence :</i> 00435X0011 <i>Date :</i>
Informations extraites	Prof : 21,3 m
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Remarques	

DÉPARTEMENT : SEINE-MARITIME N° B.R.G.M. d'enregistrement : RC


COMMUNE : ROUXMESNIL-BOUTEILLES
 FEUILLE : 11 ABBEVILLE SW
 DÉSIGNATION : Puits à Machonville, cité Petit, chemin des Trois chènes - dans un herbage

OBJET : Eau
 Date d'exécution : ancien
 Profondeur finale : 21,33 m (mesurée)

Nature : Puits
 Mode de forage : main
 Maître de l'oeuvre : M. Damane
 Propriétaire en 1964 : M. Damane à Buillis-en-Rivière
 Entrepreneur :

Travaux conseillés ou suivis par :
 Origine des documents : Renseignements du propriétaire et observations sur place

Heuteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : Néant
 Accessibilité : Bonne - dans un herbage
 Mode d'équipement : Pompe DRAGOR



Observations : Eau potable - manque d'eau l'été.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :
 d'après la carte géologique : puits implanté dans le SENONIEN
 Échantillons :

FORAGE		TURAGE		OBSERVATIONS
De	à	De	à	
		0,00 à 21,50	1,10 Brique	

Repère altimétrique : sol		NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE		Observations :
Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	Cote du repère : (+ 25)	
30/7/1963	21,50	21,00 + 4,00		
21/9/1964	21,33	20,67 + 4,33		
30/6/1970	21,30	20,32 + 4,68		

Date		Durée		Débit		Cote absolue du niveau dynamique	Denivellement	T°	Observations
Profondeur du forage	Arrêt	m ³ /h	Arrêt	Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique				

Archivage des documents originaux non reproduits :
 Dossier instruit par : R. Belkessa le 30/7/1963
 Mis à jour par : C. Albecq le 21/9/1964
 Nombre d'intercalaires : le
 Contrôlé par : JC, Roux le 14/9/1964



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 122 844
y : 6 428 407
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Machonville
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Vallée
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes || Réf.: 00435X0012 || Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 26 m - Puits rebouché ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable

Commentaires

Indice 76545-006 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM - BSS <i>Référence :</i> 00435X0012 <i>Date :</i>
Informations extraites	Prof : 26 m - Puits rebouché
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Remarques	

DÉPARTEMENT : SEINE MARITIME

N° B.R.G.M. d'enregistrement : RC

COMMUNE : ROUXHESNIL BOUTEILLES

CARTE GÉOL. AU 1/80 000

Feuille N° 11 ABBEVILLE SW

Atlas au 1/25 000
Feuille DIEPPE
Index de classement : N° 1/8 N° d'entrées aux archives 43 5 12

Archivage S.G.R. - D

Coordonnées Lambert : X = 511,420
Y = 244,850

Zone I Nord
Cote du sol (Z) : EPD = (+ 25)
à l'orifice : ENG =
RNG =

Carte détaillée ou croquis côté :
se reporter au dossier
n° 43/5/11

DESIGNATION : Puits situé à la Cité Petit, dans un jardin

OBJET : Eau

Date d'exécution : ancien

Profondeur finale : 26,00 m (renseignement du propriétaire)

Nature : Puits
Mode de forage : main

Maître de l'oeuvre : ?

Propriétaire en 1963 : Bachelier

Entrepreneur : ?

Travaux conseillés ou suivis par : ?

Origine des documents : Renseignements du propriétaire et observations sur place

Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : Néant

Accessibilité : - dans le jardin

Mode d'équipement : Néant

Observations : Puits en très mauvais état
Puits rebouché le 14/9/1964

Échantillons :

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :

FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS
De	à	Ø	Épaisseur, nature	
0,00 à 18,00	18,00 à 26,00	Ø 1,10	Brique	renseignements du propriétaire
		Ø 0,40	Tubage	

Repère altimétrique : sol Cote du repère : (+ 25)

NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE			Observations :
Date	Profondeur du forage	Cote absolue du plan d'eau	T°
30/7/1963 14/9/1964	26,00	20,00 + 5,00	Renseignements du propriétaire Puits rebouché

Date	Profondeur du forage	Durée	Débit pompage	Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique	Denivelation	T°	Observations

Archivage des documents originaux non reproduits :

Dossier instruit par : R. Belkessa le 30/7/1963

Mis à jour par : C. Albccq le 14/9/1964

Nombre d'intercalaires : le

Contrôlé par : JC. Roux le 14/9/1964

DÉPARTEMENT : SEINE-MARITIME N° B.R.G.M. d'enregistrement : RC

COMMUNE : ROUXMESNIL-BOUTEILLES
 DÉSIGNATION : Puits à Machonville, cité Petit, chemin des Trois chènes - dans un herbage

OBJET : Eau
 Date d'exécution : ancien
 Profondeur finale : 21,33 m (mesurée)

Nature : Puits
 Mode de forage : main

Maître de l'oeuvre : M. Damane
 Propriétaire en 1964 M. Damane à Buillis-en-Rivière
 Entrepreneur :

Travaux conseillés ou suivis par :
 Origine des documents : Renseignements du propriétaire et observations sur place


Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : Néant

Accessibilité : Bonne - dans un herbage

Mode d'équipement : Pompe DRAGOR

Observations : Eau potable - marque d'eau l'été.

Échantillons :
 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :
 d'après la carte géologique : puits implanté dans le SENONIEN



FORAGE		TURAGE		OBSERVATIONS
De	à	De	à	
		0,00 à 21,50	Ø 1,10 Brique	

Repère altimétrique : sol		Cote du repère : (+ 25)	
NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE			
Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau
30/7/1963	21,50	21,00	+ 4,00
21/9/1964	21,33	20,67	+ 4,33
30/6/1970	21,30	20,32	+ 4,68

DÉBIT				T°	p ₀ 18°	Observations
Date	Profondeur du forage	Durée	Débit m ³ /h			

Archivage des documents originaux non reproduits :
 Dossier instruit par : R. Belkessa le 30/7/1963
 Mis à jour par : C. Albecq le 21/9/1964
 Nombre d'intercalaires : le
 Contrôlé par : JC, Roux le 14/9/1964



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 121 400
y : 6 430 140
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Vallée
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0039 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 4 m |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable

Commentaires

Indice 76545-007 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM - BSS <i>Référence :</i> 00435X0039 <i>Date :</i>
Informations extraites	Prof : 4 m
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Remarques	

DÉPARTEMENT : SEINE-MARITIME N° B.R.G.-M. d'enregistrement : RC

COMMUNE : ROUMESNIL BOUTEILLES
 DÉSIGNATION : Puits à Bouteilles, chemin de la cavée, passage à niveau n° III

OBJET : Eau
 Date d'exécution : ancien
 Profondeur finale : 4,05 m (mesurée)

Nature : Puits
 Mode de forage : main
 Maître de l'oeuvre : S. N. C. F.
 Propriétaire en 1964 : S. N. C. F.
 Entrepeneur :


Travaux conseillés ou suivis par :
 Origine des documents : Renseignements du garde barrière et observations sur place

Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : 0,75 m
 Accessibilité : bonne - dans le jardin
 Mode d'équipement : Treuil et seau

Observations : Le puits ne tarit jamais.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :
 d'après la carte géologique : puits implanté dans les alluvions

Échantillons :



FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS
De	à	De	à	
		Ø	Ø	
		+ 0,75 à 4,05	1 m 0,30 m Brique	

NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE				Observations :
Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau	
10/9/1964	4,80	4,47	+ 1,28	
30/06/70	4,93	3,88	+ 1,87	

DÉBIT						Observations
Date	Profondeur du forage	Durée	Débit pompage	Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique	

Archivage des documents originaux non reproduits :

Dossier instruit par : C. Albecq le 10/9/1964
 Mis à jour par : le
 Nombre d'intercalaires : le
 Dossier C jusqu'au : le



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 121 240
y : 6 430 042
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Vallée
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes || Réf.: 00435X0040 || Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 11, 6 m ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille Marne Sable
- Cailloux Argile

Commentaires

Indice 76545-008 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM - BSS <i>Référence :</i> 00435X0040 <i>Date :</i>
Informations extraites	Prof : 11, 6 m
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Remarques	

PC

DÉPARTEMENT : SEINE MARITIME N° B.R.G.M. d'enregistrement :

COMMUNE : ROUXMESNIL BOUTIFLLES
 DÉSIGNATION : Puits chemin de la cavée, conciergerie du château

OBJET : Eau
 Date d'exécution : 1930 environ
 Profondeur finale : 11,65 m (mesurée)

Nature : Puits
 Mode de forage : main

Maître de l'oeuvre : M. Laurent, résident

Propriétaire en 1970 : M. Laurent, résident

Entrepreneur :
 Travaux conseillés ou suivis par :

Origine des documents : Renseignements du propriétaire et observations sur place

Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : Néant


Accessibilité : Bonne - dans le sous-sol
 30/06/70 - dalle scellée = impraticable
 Mode d'équipement : Pompe électrique

Observations : Ce puits est inutilisé, il alimentait autrefois la loge et le château.

Échantillons :

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :
 d'après la carte géologique : puits implanté dans le SENONIEN supérieur

Atlas au 1/25 000
 Feuille DIEPPE EST
 Indice de classement :
 N° 1/8 N° d'entrée aux archives : 43 5 40
 Archiver S.G.R. - D
 Coordonnées Lambert : X = 510,410 Y = 245,930
 Zone I Nord
 Cote du sol (Z) : EPD = (+ 15)
 à l'orifice : ENG =
 RNG =



FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS
De	à	De	à	
		0,00 à 1,30 1,30 à 11,65	1 m	Cavée Pierre

Repère altimétrique : sol "de la cavée" - 1,30		Cote du repère : + 13,70	
NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE			
Date	Profondeur du plan d'eau du forage	Cote absolue du plan d'eau	Observations
10/9/1964 30/06/70	10,35 9,85	+ 3,85	dalle scellée = impraticable

Date	Profondeur du forage	Durée	Débit p/3h Arrêtien	Cote absolue du plan d'eau dynamique	Cote absolue du niveau de lation	T°	Pa18°	Observations

Archivage des documents originaux non reproduits :

Dossier instruit par : C. Albeccq le 10/9/1964
 Mis à jour par : Y. HERVOUET - H. ARTIS le 30/06/70
 Nombre d'intercalaires : le
 Dossier C jusqu'à : le



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 121 933
y : 6 429 527
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Vallée
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0041 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 4 m |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille Marne Sable
- Cailloux Argile

Commentaires

Indice 76545-009 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM - BSS <i>Référence :</i> 00435X0041 <i>Date :</i>
Informations extraites	Prof : 4 m
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Remarques	

PC

DÉPARTEMENT : SEINE MARITIME N° B.R.G.-M. d'enregistrement :

COMMUNE : ROUXMESNIL BOUTEILLES
 DÉSIGNATION : Puits passage à niveau 110, route D. 154
 Chemin des herbages

OBJET : Eau
 Date d'exécution : ancien
 Profondeur finale : 4,07 m (mesurée)

Nature : Puits
 Mode de forage : main

Maître de l'oeuvre : S. N. C. F.
 Propriétaire en 1970 idem
 Entrepeneur :

Travaux conseillés ou suivis par :

Origine des documents : Renseignements du garde
 barrière et observations sur place

Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol :
 0,93 m


Accessibilité : bonne - dans le jardin, con-
 tre le mur de la maison
 Mode d'équipement : Treuil et seau

Observations : Ce puits est peu utilisé.

Échantillons :

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :

d'après la carte géologique : puits implanté dans les
 alluvions



FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS
De	à	De	à	
		+ 0,93 à 4,07	1,05	Brique

Repère altimétrique : margelle à + 0,93 Cote du repère : (+ 10,93)

NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE				Observations :
Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau	T°
10/9/1964	5 m	4	+ 6,93	
29/06/70	4,85	3,16	+ 7,77	

DÉBIT					
Date	Profondeur du forage	Durée	Débit m ³ /h	Cote absolue du plan d'eau	Observations

Archivage des documents originaux non reproduits :

Dossier instruit par : C. Albecq
 le 10/9/1964

Mis à jour par : Y. HERVOUËT - H. ARTIS
 le 29/06/70

Nombre d'intercalaires : le
 Dossier C jusqu'au le



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 122 689
y : 6 428 991
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Machonville
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Vallée
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes || Réf.: 00435X0042 || Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 10 m ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille Marne Sable
- Cailloux Argile

Commentaires

Indice 76545-010 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM - BSS <i>Référence :</i> 00435X0042 <i>Date :</i>
Informations extraites	Prof : 10 m
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Remarques	

PC

DÉPARTEMENT : SEINE MARITIME N° B.R.G.-M. d'enregistrement : N° 1/80 000

COMMUNE : ROUX-LESNIL BOUTEILLES
 DÉSIGNATION : Puits à Machonville, route D. 154 dans une ferme
 Feuille N° 11 ABBEVILLE S7


OBJET : Eau
 Date d'exécution : ancien
 Profondeur finale : 10,10 m (mesurée)

Nature : Puits
 Mode de forage : main
 Atlas AU 1/25 000
 Feuille DIEPPE EST
 Indice de classement : N° 43 N° d'entrées aux archives 42

Maître de l'oeuvre :
 Propriétaire en 1970 : Mme Cordier, résidente

Entrepreneur :
 Travaux conseillés ou suivis par :
 Origine des documents : Renseignements du propriétaire et observations sur place

Coordonnées Lambert : X = 511,330 Y = 245,220
 Zone I Nord
 Cote du sol (Z) : EPD = (+ 15)
 à l'orifice : ENG =
 RNG =



Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : 0,25 m
 Accessibilité : bonne - dans la cour, devant les étables
 Mode d'équipement : treuil et seuil

Observations : le puits ne tarit jamais, il est inutilisé
 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :
 d'après la carte géologique : puits implanté dans les limons de fond de vallée
 Échantillons :

FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS
De	à	De	à	
		+ 0,25 à 10,10	1 m	0,22 m brique

NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE				Cote du repère : (+ 15,25)
Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau	T°
11/9/1964	10,35	9,72	+ 5,53	
30/06/70	10,22	8,45	+ 6,80	

DÉBIT					
Date	Profondeur du forage	Durée	Débit m3/h	Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique

Archivage des documents originaux non reproduits :

Dossier instruit par : C. Albecq le 11/9/1964	Mis à jour par : Y. HERVOUET - H. ARTIS le 30/06/70
Nombre d'intercalaires : Dossier C jusqu'au	Contrôlé par : le



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 123 445
y : 6 428 504
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Machonville
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Vallée
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | Réf.: 00435X0043 | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 8 m |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable

Commentaires

Indice 76545-011 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM - BSS <i>Référence :</i> 00435X0043 <i>Date :</i>
Informations extraites	Prof : 8 m
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Remarques	

PC

DÉPARTEMENT : SEINE MARITIME N° B.R.G.-M. d'enregistrement : N° 9. R. G. - M. d'enregistrement : PC

COMMUNE : ROUXMESNIL BOUTEILLES
 DÉSIGNATION : Puits à Machonville, route D. 154 dans un jardin

OBJET : Eau
 Date d'exécution : 1928
 Profondeur finale : 8,03 m (mesurée)

Nature : Puits
 Mode de forage : main

Maître de l'oeuvre : S.G.R. - D

Propriétaires en 1964 : ~~de Labbaye~~ & M. HIBLOT
 Entrepeneur : 1970 : M. LEFEBVRE

Travaux conseillés ou suivis par :
 Origine des documents : Renseignements des propriétaires et observations sur place

Hauteur du tubage ou de la margelle dépassant le sol : Néant


Accessibilité : bonne - sous la haie mitoyenne

Mode d'équipement : néant

Observations : Le puits est inutilisé, il ne tarissait jamais. Son eau était potable.

Échantillons :

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :
 d'après la carte géologique : puits implanté dans les alluvions



FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS
De	à	De	à	
		0,00	8,03	
		1,05		Buses béton

NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE			
Date	Profondeur du forage	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau
11/9/1964	8,03	7,10	+ 7,90
30/06/70	8,05	6,69	+ 8,31

DÉBIT					
Date	Profondeur du forage	Durée	Débit pompage	Cote absolue du niveau dynamique	Observations

Archivage des documents originaux non reproduits :

Dossier instruit par : C. ALBOCC le 11/9/1964
 Mis à jour par : Y. HERVOUET - H. ARTIS le 30/06/70

Nombre d'intercalaires : le
 Dossier C jusqu'au : le



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 122 884
y : 6 427 846
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : **Talweg** Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes || Réf.: 00435X0045 || Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 32 m ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau**

Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable

Commentaires

Indice 76545-012 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM - BSS <i>Référence :</i> 00435X0045 <i>Date :</i>
Informations extraites	Prof : 32 m
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Remarques	

DÉPARTEMENT : SEINE MARITIME

COMMUNE : ROUXMESNIL BOUTEILLES

DÉSIGNATION : Puits valion des 3 chênes, dans un herbage

N° B.R.G.M. d'enregistrement : RC


Atlas au 1/25 000
Feuille DIEPPE EST
Indice de classement : N° 1/8 N° d'entrées aux archives 43 5

Coordonnées Lambert : X = 511,440
Y = 244,480
Zone I Nord
Cote du sol (Z) : EPD = (+ 42)
à l'orifice ENG =
RNG =

Objet : Eau
Date d'exécution : 1917 environ
Profondeur finale : 32,42 m (mesurée)
Nature : Puits
Mode de forage : main
Maître de l'oeuvre : Armée anglaise
Propriétaire en 1964 M. Crochemore à Gruchot-sur-Arques
Entrepreneur : armée anglaise
Travaux conseillés ou suivis par :
Origine des documents : renseignements du garde champêtre et observations sur place

Hauteur du tube ou de la margelle dépassant le sol : Néant
Accessibilité : Bonne - dans l'herbage, à 10 m de la clôture
Mode d'équipement : Néant

Observations :
d'après la carte géologique : puits implanté dans le SENONIEN supérieur



Observations :
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET GÉOLOGIE :
d'après la carte géologique : puits implanté dans le SENONIEN supérieur

FORAGE		TUBAGE		OBSERVATIONS	
De	à	De	à	Épaisseur, nature	
		0,00 à 32,42	1,20	Brique	

NIVEAU PIÉZOMÉTRIQUE			Cote du repère : (+ 42)	
Date	Profondeur du plan d'eau	Cote absolue du plan d'eau	T°	Observations
11/9/1964	32,42	Sec		
29/06/70	37,52	37,43	4,57	Sec à 32,42

DÉBIT					
Date	Profondeur du forage	Durée	Débit pompage	Cote absolue du plan d'eau	Cote absolue du niveau dynamique

Archivage des documents originaux non reproduits :
Dossier instruit par : C. Albecq le 11/9/1964
Mis à jour par : Y. HERVOUET - H. ARTIS le 29/06/70
Nombre d'intercalaires : le
Dossier C jusqu'au le
Contrôlé par : le



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 122 131
y : 6 426 887
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Rouxmesnil
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : **Plateau** Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes || Réf.: 00435X0198 || Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 20 m ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puits filtrant**

Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable

Commentaires

Indice 76545-013 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM - BSS <i>Référence :</i> 00435X0198 <i>Date :</i>
Informations extraites	Prof : 20 m
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> NON <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Remarques	

DECLARATION DE SONDAGE, OUVRAGE SOUTERRAIN OU TRAVAIL DE FOUILLE
(Article 131 du CODE MINIER)

Réservé à l'Administration

1737

MAITRE DE L'ŒUVRE (1) NOM, prénom : SNETA 43.5X.198
(ou raison sociale) Adresse : 12 rue des Fleuettes 76130 M^t S^t Aignan Tél. : (35) 7588 60

ENTREPRENEUR NOM, prénom : TAVERNIER
(ou raison sociale) Adresse : Le Val Monard 23300 BERNAY Tél. : 43.05.64

TRAVAUX Nature : puits - forage (2) absorbant Nombre : 1
Objet : eau - fondations (2) pluviales Profondeur prévue : 20 m
Emplacement : commune (département) : Rouxmesnil-Bouteilles 76
Rue et n° (ou lieu-dit) : lotissement "les Beaux Sites"
Date de début des travaux : _____ Durée probable : 10 j

Date de la déclaration (3) 29 Avril 1983 Signature: _____

(1) Personne pour le compte de laquelle le travail est exécuté.

(2) Biffer la mention inutile ou compléter s'il y a lieu.

(3) La déclaration doit parvenir à l'ingénieur en chef des mines :

- 15 jours avant le début des travaux pour les ouvrages ne devant pas dépasser 50 m de profondeur

- 60

avant dépasser 50 m de profondeur

Le déclarant est (2) Le maître de l'œuvre
 L'entrepreneur

N.B. : Une déclaration détaillée pourra vous être demandée sur ces travaux.

PUITS ABSORBANT

Date d'envoi : 27 juin 1983

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Application de l'Article
132 du Code minier.

Destination de l'ouvrage : eaux pluviales (1) - voirie

Date des travaux : 30 mars 1983 - toitures

Profondeur totale : 20 m - parking

Outil de creusement : Berco type "S"

Diamètre de creusement : 1100

Buse ou Tube (1) plein de diamètre : 900

Buse ou Tube (1) plein longueur : 12 m

Buse ou Tube (1) crépiné diamètre : _____ Pourcentage d'ouvertures : _____

Buse ou Tube (1) crépiné longueur : _____

Longueur de cimentation : _____

Présence ou non d'un bassin de décantation : oui/non (1)

Craie rencontrée à : 10,50 m

Acidification : oui/ non (1)

Essai d'infiltration : oui/ non (1)

Résultats : _____

Situer le forage sur l'extrait de carte E M à 1/25.000 jointe.

Situation et Imprimé à retourner au B.R.G.M. Service Géologique de Haute-Normandie 18, rue Mazurier 76130 MONT-SAINT-AIGNAN, à l'attention de :

Monsieur TREMBERT.

Merci.

(1) rayer les mentions inutiles.



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 122 689
y : 6 426 625
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Rouxmesnil
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes || Réf.: 00435X0199 || Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 25 m ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puits filtrant

Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable

Commentaires

Indice 76545-014 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM - BSS <i>Référence :</i> 00435X0199 <i>Date :</i>
Informations extraites	Prof : 25 m
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> NON <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Remarques	



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 121 596
y : 6 427 095
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Rouxmesnil
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : **Plateau** Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes | | Réf.: 00435X0202 | | Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 33 m | |

Consultation Publique - enquête orale

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Mairie	Elus	04/02/2014	Puisard

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puits filtrant

Matière extraite

- Pierre de taille
- Marne
- Sable
- Cailloux
- Argile

Commentaires

Indice 76545-015 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM - BSS <i>Référence :</i> 00435X0202 <i>Date :</i>
Informations extraites	Prof : 33 m
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> NON <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Remarques	



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 121 396
y : 6 430 614
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles
 Autre (route, chemin...) : Hippodrome

Contexte

Geomorphologique : Vallée
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes || Réf.: 00435X0203 || Auteur: BRGM - BSS | Commentaire: Prof : 35 m ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Forage eau


Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable

Commentaires

Indice 76545-016 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM - BSS <i>Référence :</i> 00435X0203 <i>Date :</i>
Informations extraites	Prof : 35 m
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> NON <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Remarques	



CONSTRUCTION de Matériels
EXÉCUTION de puits - Forages - Sondages
FORAGES DE LA VARENNE

SAINT-HELLIER
 76680 SAINT-SAËNS
 Tél. : 35 93 96 26

00435X0903

-093.SX-

B. R. G. M.
ARRIVÉE LE
 27/6/91
S. G. F. N. - F.
 MONT-SAINT-AIGNAN
 RC

COMMUNE DE ROUXMESNIL BOUTEILLES

HIPPODROME DE ROUXMESNIL

N° DF 2292

Date d'envoi : 24/6/91 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS Application de l'Article 132 du Code Minier

Destination de l'eau : domestique/agricole/industrielle/pompe à chaleur-(1)

Date des travaux : 27/3/91

Profondeur totale : 35 ML

Outil de creusement : TARIERES - TRICONE.

Diamètre de creusement : 300 mm

 Tube plein diamètre : 24 ml Ø 300

 Tube plein longueur : 24 ml

 Tube crépiné diamètre : Ø 203 Pourcentage Fente 1mm

 Tube crépiné longueur : 10 ml d'ouverture 11%

Longueur de cimentation : 25 ml

Craie rencontrée à : 23 ml

ou coupe géologique simplifiée : Limon, 0,40 galets, limon noirâtre, craie.

Niveau initial de l'eau (au sol) : 2m60

Durée du pompage : 24 heures

Débit en m³/h : 35 M3/heure

Niveau dynamique en fin de pompage : 4m50

Acidification : oui/non (1)

Nombre de tonnes :

L'eau a-t-elle été analysée : oui/non (1)

Laboratoire d'analyse :

Situer le forage sur l'extrait de carte E M à 1/25.000 jointe.
 Imprimé à retourner au B.R.G.M. - Service Géologique de Haute-Normandie
 18 rue Mazurier - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN

(1) rayer les mentions inutiles



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 121 114
y : 6 427 399
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Rouxmesnil
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes || Réf.: Inventaire départemental 1995 || Date: 1996 | Commentaire: Marnière localisée sur la parcelle AK35 sur plan cadastral ||
 Archives récentes || Réf.: HNOAA0019256 || Auteur: BRGM - BD Cavités | Commentaire: Carrière ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Pas d'indice visible

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Marne**
- Sable
- Cailloux
- Argile

Commentaires

Marnière selon information issue de l'inventaire Départemental de 1995,

Indice 76545-017 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>	BRGM - BD Cavités	
	<i>Référence :</i>	HNOAA0019256	
	<i>Date :</i>		
Informations extraites	Carrière		
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	NON	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Autre information :</i>		
Remarques			

Indice 76545-017 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i>		
	<i>Référence :</i>	Inventaire départemental 1995	
	<i>Date :</i>	1996	
Informations extraites	Marnière localisée sur la parcelle AK35 sur plan cadastral		
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	OUI	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Autre information :</i>		
Remarques			

Fiche synthétique de la cavité : HNOAA0019256

Vous pouvez télécharger cette fiche synthétique au format ASCII.

[Exporter la fiche](#)

(*) ATTENTION, ces communes ont changé de code INSEE, le nouveau code est indiqué entre parenthèses.
 (***) Seuls les champs qui contiennent des données connues sont affichés à l'écran.

Identifiant de la cavité :	HNOAA0019256
Source d'information :	Inventaire départemental des cavités souterraines (Rouxmesnil-Bouteilles)
Type de cavité :	carrière
Nom de la cavité :	Marnière Rue du Vallon
Département :	Seine-maritime - (76)
Nom de la commune (à la saisie) :	ROUXMESNIL-BOUTEILLES (76545)
Code insee commune :	76545
Coordonnées X,Y en Lambert 93 métrique :	562512, 6978565
Coordonnées X,Y ouvrage :	510171, 2544539
Lambert X,Y ouvrage :	Lambert 2 étendu
Précision coordonnées :	25 m
Repérage géographique :	orifice visible
Positionnement :	précis
Lieu d'archivage :	DDE 76
Altitude ouvrage :	85
Date de validité :	02/02/1996
Auteur de la description :	CS

INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES CAVITES SOUTERRAINES

Année : 1995

A transmettre à : Direction départementale de l'Équipement - Service Urbanisme et Aménagement
Cité Administrative St Sever Quai Jean Moulin - 76032 ROUEN CEDEX

Commune : **ROUXMONTIL-ROUTHILLES**

Canton : **Arrouville**

Arrondissement : **Dieffe**

N° identification positionné sur carte (1)	Lieu dit/ N° de la section cadastrale et de la parcelle	phénomène constaté Effondrement/indice (2)	arrêté de péril éventuel (date) noms des personnes concernées	rapport d'expertise (Nom de l'organisme)	OBSERVATIONS
1	AK 35	M	-	-	

REG

- 2 FEV. 1996 le Maire, 



- 1) joindre une carte localisant les cavités ou indices, avec leur n° identification
- 2) * si un effondrement est constaté : indiquer M pour marnière, A dans un autre cas
- * pour un indice sans effondrement : indiquer (m) pour un marnière, (a) dans un autre cas
- * donner les dimensions approximatives au sol de l'excavation et la distance par rapport à l'habitation (la profondeur s'il y a lieu)
- * IOTA : en cas d'inventaire déjà réalisé citer les références du document et la date

510.00

510.200

510.400

510.600




• *fourniture* d'enseignes 1,30 m de φ

Aechon AW
éch. 1/2000

SAINT-AUBIN-SUR-SCIE

COMMUNE

DE





Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : *Linéaire*

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : *Flanc de coteau* Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

*Archives départementales || Réf.: 8539 || Date: 1868 | Commentaire: PV d'accident dans carrière à ciel ouvert non déclarée ||
 Archives départementales || Réf.: 3E494/67 | Section: B | Parcelle: 5 || Date: 1869 | Commentaire: Déclaration ouverture de carrières à ciel ouvert pour plusieurs
 fours à briques ||*

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :**
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Anciens fronts de taille visibles en retrait de la zone pavillonnaire

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert**
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Marne
- Sable
- Cailloux
- Argile**

Commentaires

Indice 76545-018 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3E494/67	
Elements extraits	Date du document :	1869	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	SOULET Clément	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 5
	Autre information :		
	Observations :	Déclaration ouverture de carrières à ciel ouvert pour plusieurs fours à briques	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-018 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S39	
Elements extraits	Date du document :	1868	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	CLEMENT	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
	Observations :	PV d'accident dans carrière à ciel ouvert non déclarée	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

MINISTÈRE
de l'Agriculture, du Commerce
et des Travaux publics.

SERVICE DES MINES.

DIVISION DU NORD-OUEST.

Arrondissement
DE ROUEN.

Sous-Arrondissement
de Rouen

DÉPARTEMENT
de la Seine-Inférieure
N°

Carières.
accident.

Cou de Rouxmanib-Sautelles.

Rouen, le 2 juillet 1868.



Monsieur le Préfet,

J'ai l'honneur de vous adresser un
Procès-verbal dressé à la suite d'un
accident arrivé le 20 juin dernier
dans une exploitation d'argile à Rouxmanib-
Sautelles, et qui a été la cause de la
mort d'un ouvrier.

Un double de ce Procès-verbal a été
adressé à M^e le Procureur impérial
près le Tribunal de Dieppe.

Veuillez agréer,

Monsieur le Préfet,

l'expression de mon profond respect,

L'Ingénieur en chef des Mines,
A. Hardy

Monsieur le Sénateur Préfet de la Seine-Inférieure, à Rouen.

MINISTÈRE
de l'Agriculture, du Commerce
et des Travaux publics.
SERVICE DES MINES.

DIVISION DU NORD-OUEST.

Arrondissement
DE ROUEN.

Sous-Arrondissement
de Rouen.

DÉPARTEMENT
de la Seine-Inférieure.

Commune de Rouxmesnil-
Bouteilles.
accidents de carrières.

Commune de Rouxmesnil-Bouteilles,
canton d'Offranville, arrondissement de
Dieppe.

Carrière d'argile exploitée à ciel ouvert par le
Sieur Clément marchand boucher à Dieppe rue
Du Mortier d'Or N° 1.

Accident du 20 juin 1868.

Procès-verbal.


Le journal le Nouvelliste de Rouen a
annoncé dans son numéro du 21 juin courant,
qu'un accident de carrière arrivé dans la commune de
Rouxmesnil-Bouteilles, avait causé mort d'homme.

Conformément aux instructions qui lui ont
été données par M. l'ingénieur ord.^{re} des Mines, le
garde-mines sousigné Boitel (Louis) en résidence
à Rouen, rue Du Petit Rocher N° 6, s'est transporté
sur les lieux le 26 juin 1868, et a constaté ce
qui suit.

La carrière où a eu lieu le malheureux évé-
nement qui nous occupe, est une exploitation de
terre à briques à ciel ouvert, située dans la propriété
de M. Clément boucher à Dieppe, sur le versant
du contre fort qui longe au sud la route départe-
mentale N° 41 de Dieppe à Vercy.

L'exploitation est faite pour le compte
du sieur Clément propriétaire et marchand de briques.

Un ouvrier chef le sieur Bauchet (Clair) est à la tête du travail, et suivant les conventions faites, le sieur Bauchet extrait la terre, confectionne les briques et enfin après leur cuisson les livre au sieur Clément moyennant un prix fixé; ce dernier ne s'occupe en rien de la fabrication.



On voit où est arrivé l'accident (comme l'indique le croquis ci-dessus), le fond de taille ne présente que $1^m, 25$ de développement sur une hauteur moyenne de $3^m, 17$. La masse exploitée se compose à la partie inférieure d'un banc d'argile rouge sableuse de $2^m, 60$ environ de hauteur recouvert par $0^m, 55$ à $0^m, 60$ de terre à cailloux éboulés.

Dans l'après-midi du 20 juin 1868, le sieur Cornillet (Michel) journalier travaillait comme manœuvre sous la direction des sieurs Cottard (Eugène) âgé de 21 ans demeurant à Douzemednil-Bouteilles, et Laboulais (Alber) âgé de 19 ans demeurant à Arques, tous deux ouvriers briquetiers. Il était occupé à abattre de la terre avec une rasette au pied du fond

De taille au point A (voir la coupe ci contre) quand tout à coup une partie de la masse supérieure, qui était en surplomb d'environ 0,60 à 0,70 se détacha et s'ensevelit complètement.

Un cri d'alarme poussé par les ouvriers, les sieurs Lefebvre (Anquin) cantonnier et son aide Curquier (François) qui travaillaient sur la route, et le chef ouvrier Brauchet s'empressèrent de venir aider à dégager le sieur Cornille. Malgré toute la promptitude que l'on déploya à enlever les terres qui le recouvraient, on ne trouva qu'un cadavre.

Le volume de terre qui s'est détaché peut être évalué à un mètre cube environ.

Cet accident, pour nous, est dû au mauvais mode d'exploitation employé par les ouvriers Cottard et Laboulais, en effet, le front de taille présentait un surplomb de 0,60 à 0,70 sur une hauteur de 3,17 dans une terre ébouleuse, et pour des hommes habitués depuis plusieurs années à ce travail, ils devaient s'attendre d'un moment à l'autre à voir un éboulement se manifester. Ce mode d'exploitation est du reste formellement interdit par les prescriptions de l'arrêté préfectoral en date du 23 juin 1860; prescriptions qui défendent dans l'exploitation de masses d'argile à ciel ouvert de donner au front de taille coupé verticalement une hauteur supérieure à 2,00 à chaque banquettes ayant 2,00 de base; ou bien qui prescrivent de couper le front de taille en talus sous un angle de 45° au moins.

À qui en incombe la part?

Ces ouvriers Cottard et Laboulais qui ne surveillaient pas le travail de leur manœuvre

Cornillet; au sieur Baucher qui laisse tra-
vailler ses ouvriers à la tâche sans condition, et
enfin au sieur Clément marchand de briques qui,
selon nous, doit surveiller l'ensemble de l'explo-
itation.

Le sieur Cornillet (Michel) célibataire, âgé de 29 ans,
appartenait à l'armée; venu en congé temporaire à
Rouamésnil-Bouteilles, il vivait chez sa mère qui
est séparée de son mari depuis vingt ans, comme elle
nous l'a déclaré. Le père de la victime habitait le
Hâvre et travaillait dans les ateliers de M. Margeline.

La carrière n'est pas déclarée conformément aux
prescriptions du décret impérial du 11 Février 1863.
contravention à la charge du sieur Clément.

Fait et clos à Rouen le 20 juillet 1868.

Boitel

affirmé et enregistré à Rouen le 20 juillet 1868.

MINISTÈRE
de l'Agriculture, du Commerce
et des Travaux publics.

SERVICE DES MINES.

DIVISION DU NORD-OUEST.

Arrondissement
DE ROUEN.

Sous-Arrondissement
de Rouen.

DÉPARTEMENT
de la Seine-Inférieure.

Commune de
Rouamesnil-Bouteilles.

Accident de carrière.

Rapport de l'Ingénieur ord.^{re} des Mines sur un accident de carrière arrivé dans la commune de Rouamesnil-Bouteilles.

Par une lettre en date du 27 juin 1868, M.^r le Procureur Impérial de Dieppe demande à M.^r l'Ingénieur en chef des Mines, de lui faire connaître si la mort du sieur Cornille ouvrier biquetier pris dans un éboulement le 20 juin dernier, ne serait pas le résultat d'un défaut de surveillance de la part du fabricant de biques qui l'employait. à cette lettre est jointe un rapport de M.^r l'agent-voyer de l'arrondissement qui constate que l'exploitation n'était pas faite dans les conditions réglementaires.

Ces pièces nous ont été transmises par M.^r l'Ingénieur en chef des Mines le 29 juin pour rapport et propositions.

Sur la connaissance que nous avions eue de l'accident par les journaux du 27 juin, M.^r le garde-mines Bortel avait été envoyé sur les lieux dès le 26.

Le procès-verbal dressé par cet agent, joint au présent rapport, relate les circonstances de l'accident et fait connaître la disposition des lieux.

Il en résulte que la carrière appartenant à un sieur Clément marchand de biques à Dieppe où il exerce en même temps la profession de boucher, est exploitée pour son compte par un chef ouvrier le sieur Bauchet. Celui-ci à son tour fait extraire la terre, à pied d'œuvre, par deux ouvriers les sieurs Cottard et Laboulais qui employaient comme

manœuvre le sieur Cornillet victime de l'accident.

L'exploitation était dirigée d'une manière imprudente. Cornillet travaillait au pied d'un front de taille de 3 mètres de hauteur qui surplombait de 0,60. Un éboulement devait tôt ou tard se produire dans ces conditions. L'arrêté réglementaire du 23 juin 1860 prescrit de couper les terres argileuses avec un talus de 45 degrés au plus, talus sous lequel les éboulements ne se produisent pas, ou, si l'on coupe verticalement, de limiter la hauteur à 2 mètres parce que sous cette hauteur les éboulements n'ont généralement pas de conséquences graves. Il résulte de ceci que la mort du sieur Cornillet a été la conséquence d'une imprudence et d'une inobservation des règlements.

La responsabilité en incombe à la fois, à des titres divers, aux deux ouvriers qui employaient Cornillet, au chef ouvrier Brauchet qui devait surveiller l'exploitation, enfin à Clément propriétaire responsable de ses travaux.

Il résulte des renseignements recueillis, qu'aucun de ces hommes ne se préoccupait d'une pareille responsabilité et que l'ouvrier travaillait entièrement à sa guise sans aucune observation, sans aucune direction de ses chefs.

Nous devons ajouter que la carrière n'avait pas été déclarée conformément aux prescriptions de l'article 2 du décret réglementaire du 17 février 1853, contravention d'ailleurs de simple police en raison de l'article 81 de la loi du 21 avril 1810 (Carrière à ciel ouvert) atteinte dès lors par l'article 474 du code pénal.

Lu et adopté par l'ingénieur en chef
des Mines sussigné
Paris le 2 juillet 1868

H. Hardy

Paris le 1^{er} juillet 1868.
L'ingénieur ord. des Mines.

D. Renouilly

A Monsieur Le Maire de la
commune de Roumoult Bouville

Monsieur Le Maire

Le soussigné Soulet Clément
marchand Bouche demeurant à
Dieppe rue du marché n° 3

Thommes Je vous déclare
conformément aux prescriptions du
dit décret impérial du 15 février
1853 qu'il fait exploiter pour l'alimentation
de plusieurs fours à briques des
carrières à ciel ouvert dans une

pièce de terre à nature de centour
figurée aux plans cadastraux de la
commune de Roumoult Bouville sous le no
B de la quelle il est propriétaire

qui Thommes de se

Monsieur le maire

voire tres humble serviteur

Roumoult Bouville le 16 février 1869

Clément Soulet



754

Monsieur le Maire de la commune
de Roumenil Bouteille

Monsieur le Maire

Le sousigné Soulet Clément marchand
bouché demeurant à Dieppe rue
du Meurtre 21 et 21^b
a l'honneur de vous déclarer conformément
aux proscriptions du décret impérial
du 15 février 1853 qu'il fait exploiter
pour l'alimentation de plusieurs
fourneaux à briques des carrières à ciel
ouvert sous une pièce de terre
à matrice de canteau figuré au plan
cadastral de la commune de Roumenil
Bouteille sous le no 5 de la
section B de la quelle il est propriétaire

J'ai l'honneur d'être

Monsieur le Maire

Votre très humble serviteur

Roumenil Bouteille 16 février 1867

Clément Soulet

A Monsieur le Maire de la commune
de Boumouil Hautville

Monsieur le Maire

Le soussigné Soulet Clément
marchand louché demeurant
à Dieppe rue du Marché n° 9,
a l'honneur de vous déclarer conformément
aux prescriptions du Décret impérial
du 15 février 1853, qu'il fait ouvrir
une carrière à ciel ouvert et
par galerie souterraines pour
l'exploitation de la pierre à chaux
dans sa propriété sise en votre
commune laquelle propriété
figure aux plans cadastraux
Section B sous le n° 5
et dont laquelle il fait élection
de domicile

La dite carrière se trouve placée à 200 mètres
de la route départementale, n° 41, de Dieppe à
Haroy et s'étend de plus de 200 mètres de toute habitation
sans l'honneur de vous, Monsieur le Maire
votre très humble serviteur Clément Soulet
Boumouil Hautville le 15 février 1869



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : *Non localisable*

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 8516 | || Date: 1892 |
Archives départementales || Réf.: 8519-20 | Section: A | || Date: 1892 |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille Marne Sable
- Cailloux Argile

Commentaires

Déclaration d'ouverture d'une carrière souterraine - Non localisable car absence de référence parcellaire.

Indice 76545-019 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>		
	Cote :	8519-20	
Elements extraits	Date du document :	1892	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	LECOQ	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : A	Parcelle :
	Autre information :		
	Observations :		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-019 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>		
	Cote :	8516	
Elements extraits	Date du document :	1892	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	LECOQ	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
	Observations :		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

ROUXMESNIL-BOUILLES

8S16	
8S19-20	



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Aire limitée

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Terres de Rouxmesnil
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : **Plateau** Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 8S21 | Section: B | Parcelle: 77 bis | || Date: 1898 |
 Archives départementales || Réf.: 3E494/67 | Section: B | Parcelle: 77 bis | || Date: 1898 | Commentaire: Déclaration d'ouverture d'une marnière - Plan de localisation ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Pas d'indice visible

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Marne**
- Sable
- Cailloux
- Argile

Commentaires

Déclaration d'ouverture d'une marnière - Erreur de référence parcellaire au regard du plan : il ne s'agit pas de la parcelle B 77 bis mais de la parcelle C 7 bis.

Indice 76545-020 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>		
	Cote :	3E494/67	
Elements extraits	Date du document :	1898	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	LEROY	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 77 bis
	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'ouverture d'une marnière - Plan de localisation	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-020 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>		
	Cote :	8S21	
Elements extraits	Date du document :	1898	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	LEROY	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 77 bis
	Autre information :		
	Observations :		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

ROUXMESNIL-BOUTEILLES

8S21		1260	Lerou A.	Rouxmesnil Bouteilles B	4/1/18	823-207	207
------	--	------	----------	-------------------------	--------	---------	-----

Monsieur le Maire.



7457

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je fais ouvrir une carrière sous terraine dans la ferme que j'exploite à Roussmeuil Boutailles, dans l'intention d'y extraire la marne nécessaire à l'assainissement d'une pièce de terre faisant partie de ma ferme (1) N° dont j'ay donné le croquis ci-dessous à titre de renseignement.


(1) N° 77 bis du Cadastre

Reuz. Monsieur le Maire. L'assurance de ma considération distinguée

P. Leroy Agriculteur à Roussmeuil. Boutailles

Le 8 Novembre 1898.

Chemin de Roussmeuil à Puchel. Chemin de la ferme
Chemin de Machonville



Marnière.
située à environ 100 mètres
de toute communication

Propriété Marnière.

clousure à la main



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Non localisé

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 3E494/67 || Date: 1902 | Commentaire: Déclaration d'ouverture d'une carrière de marne à galeries souterraines sur la propriété de M. Colombel - A gauche, à 60 m du CV 2 allant de Bouteilles à Rouxmesnil - Situé à plus de 600 m de toute habitation ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Marne
- Sable
- Cailloux
- Argile

Commentaires

Marnière non localisable : ni plan, ni référence cadastrale

Indice 76545-021 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	<i>Cote :</i>	3E494/67	
Elements extraits	<i>Date du document :</i>	1902	
	<i>Type ouvrage :</i>		
	<i>Déclarant :</i>	LECRAS Louis	
	<i>Locataire ou fermier :</i>		
	<i>Propriétaire :</i>		
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	NON	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Cadastre de référence :</i>		
	<i>Référence parcellaire :</i>	<i>Section :</i>	<i>Parcelle :</i>
	<i>Autre information :</i>		
	<i>Observations :</i>	Déclaration d'ouverture d'une carrière de marne à galeries souterraines sur la propriété de M. Colombel - A gauche, à 60 m du CV 2 allant de Bouteilles à Rouxmesnil - Situé à plus de 600 m de toute habitation	
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Plan d'extension :</i>	NON	<i>Echelle :</i>
	<i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>/ Diamètre / Maçonné</i>
	<i>Volume exploité :</i>		
	<i>Nombre d'étage(s) :</i>		
	<i>Chambres(s) :</i>		
	<i>Observations :</i>		

Leeres Louis cultivateur à
à Monsieur Le Maire de la Commune
Boutteilles



75A

Monsieur Le Maire

J'ai l'honneur de vous aviser que j'ai ouvert une
Carrière à Maurel pour mes besoins personnels;
Cette carrière est à galeries souterraines et est située
sous une pièce de terre en Laboue dépendant de la Ferme
que j'occupe et appartenant à Monsieur Colombel
Propriétaire; Elle se trouve sur la gauche du Chemin
N° 2 conduisant de Boutteilles à Rouxmesnil
à environ soixante Mètres du Chemin et de
six-cents Mètres de toute habitation ou Bâtiement.
Je vous adresse ci-joint une Déclaration sur papier
Libre et un plan de la carrière.

Fait à Rouxmesnil, le 10 Décembre 1842

Leeres
L



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Aire limitée

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Rouxmesnil
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : **Plateau** Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 3E494/67 || Date: 1902 | Commentaire: Déclaration d'ouverture marnière à ciel ouvert - Plan de localisation ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine**
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Marne**
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Plan de localisation peu précis : aire limitée

Indice 76545-022 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>		
	<i>Cote :</i>	3E494/67	
Elements extraits	<i>Date du document :</i>	1902	
	<i>Type ouvrage :</i>		
	<i>Déclarant :</i>	LECOQ	
	<i>Locataire ou fermier :</i>		
	<i>Propriétaire :</i>		
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	OUI	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Cadastre de référence :</i>		
	<i>Référence parcellaire :</i>	<i>Section :</i>	<i>Parcelle :</i>
	<i>Autre information :</i>		
	<i>Observations :</i>	Déclaration d'ouverture marnière à ciel ouvert - Plan de localisation	
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Plan d'extension :</i>	NON	<i>Echelle :</i>
	<i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>/ Diamètre / Maçonné</i>
	<i>Volume exploité :</i>		
	<i>Nombre d'étage(s) :</i>		
	<i>Chambres(s) :</i>		
	<i>Observations :</i>		



Monsieur le Maire de la
Commune de Roumetnil

Prunelle

Je soussigné Leroy Jean B
Cultivateur au hameau de
Roumetnil, ai l'honneur de
porter à votre connaissance que
je fais ouvrir une mine
à ciel ouvert, dans l'intention
d'exploiter la mine susdite
pour l'assainissement de plusieurs
parties de ma ferme

Recevez, Monsieur le Maire,
l'hommage de mon profond respect.

Jean B. Leroy

Roumetnil, le 3 Novembre 1902.


28

ble

into

llea

ce





Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : *Non localisable*

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit :
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 3E494/67 | Section: ? | Parcelle: ? | | Commentaire: Déclaration d'ouverture d'une carrière de marne à galeries souterraines - A 800 m de toute habitation et 300 m de tout chemin ||
Archives départementales || Réf.: 8S21 | | Date: 1903 | Commentaire: Déclaration d'ouverture d'une marnière souterraine ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Marne
- Sable
- Cailloux
- Argile

Commentaires

Marnière non localisable : ni plan, ni référence cadastrale

Indice 76545-023 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S21	
Elements extraits	Date du document :	1903	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	DUHAMEL Vve	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	DUHAMEL Vve	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section :	Parcelle :
	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'ouverture d'une marnière souterraine	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-023 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3E494/67	
Elements extraits	Date du document :		
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	DUHAMEL Vve	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : ?	Parcelle : ?
	Autre information :		
	Observations :	Déclaration d'ouverture d'une carrière de marne à galeries souterraines - A 800 m de toute habitation et 300 m de tout chemin	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

ROUXMESNIL-BOUEILLES

8S21	9 40	V. Rehamel Muboua	Rouamesnil Bouteilles	6	87	5 kaus	5 kaus
				5 kaus	5 kaus



Madame veuve Duhamel
propriétaire demeurant à Dieppe rue
de Sygogue N° 10. à St. Marie
de la Commune de Roumesnil Bouvillers

Monsieur le Maire,

J'ai l'honneur de vous déclarer
que je desire ouvrir une carrière à
main dans une pièce de terre en
labour que je possède sur le territoire de
votre commune & exploiter par le
S^r Villain Jean Baptiste cultivateur à
Roumesnil S^r Aubin. cette carrière
à galeries souterraines se trouve éloignée
d'au moins huit cents mètres de toute
habitation ou bâtiment & à trois cents
mètres d'aucuns chemins. Je vous
adresse ci-joint un plan de la
Carrière & une copie sur papier semblé
conformément à la loi

Fait à Dieppe le 10 Janvier 1903.

V^e Duhamel



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : *Linéaire*

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Rouxmesnil
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 3E494/67 || Date: 1904 | Commentaire: Déclaration d'ouverture d'une carrière de marne à galeries souterraines sur la propriété de M. Colombel - Situé à 100 m de l'ancien chemin de Rouxmesnil dit le Mont-Blanc et au moins 800 m de toute habitation - Plan de localisation ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Marne
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Plan de localisation peu précis : report linéaire

Indice 76545-024 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales Cote : 3E494/67
Elements extraits	Date du document : 1904 Type ouvrage : Déclarant : LECRAS Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : OUI Echelle : Lieu-dit : Cadastre de référence : Référence parcellaire : Section : Parcelle : Autre information : Observations : Déclaration d'ouverture d'une carrière de marne à galeries souterraines sur la propriété de M. Colombel - Situé à 100 m de l'ancien chemin de Rouxmesnil dit le Mont-Blanc et au moins 800 m de toute habitation - Plan de localisation
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : NON Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :



Secras Louis (Entrepreneur) à Rougemont.
Boutailles à Monsieur le Maire de la dite Boutailles
Commune

Monsieur le Maire

J'ai l'honneur de vous déclarer que j'ai
ouvert une Carrière à Maure pour mes
besoins personnels, dans une pièce de terre
faisant partie de ma ferme et appartenant
à Monsieur Colombel. Cette Carrière est
située dans les terres de Maure, à environ
moins d'un quart de lieue de toute habitation
ou d'habitation et à cent mètres environ
de l'ancien Chemin de Rougemont dit le
mont-Blanc.

Je vous adresse ci-joint une Copie sur
papier simple ainsi qu'un plan de
l'emplacement de la Carrière située à
la dite Carrière

Fait à Rougemont Boutailles le 10 Janvier 1901

Secras

[Signature]


Reverend Louis (Monsieur) à Rougemont-Brauteville
à Monsieur le Maire de la dite Commune

Monsieur le Maire

J'ai l'honneur de vous déclarer que je désire ouvrir une
Carrière à Merne pour mes besoins personnels dans une pièce
de terre faisant partie de ma ferme, et appartenant à
M. Colombel. Cette Carrière et galeries souterraines se trouve
éloignée et au moins huit Cent mètres de toute habitation
au Patrimoine et à Cent mètres de l'ancien Chemin
de Rougemont dit le Marché Blanc

Je vous adresse ci-joint une Copie sur papier timbré
ainsi qu'un plan de l'emplacement en se trouve située la
dite Carrière

Fait à Rougemont-Brauteville le 10 Janvier 1904





Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Aire limitée

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Le Vallon
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 3E494/67 | Section: B | Parcelle: 41 | || Date: 1907 | Commentaire: Déclaration intention ouverture de marnière à galeries souterraines - Pièce de terre en labour - Plan de localisation ||
 Archives départementales || Réf.: 8S21 | Section: B | Parcelle: 41 | || Date: 1907 |

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Marne
- Cailloux
- Argile
- Sable

Commentaires

Plan de localisation peu précis : aire limitée

Indice 76545-025 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	8S21	
Elements extraits	Date du document :	1907	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	HEBERT Louis	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 41
	Autre information :		
	Observations :		
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-025 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	3E494/67	
Elements extraits	Date du document :	1907	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :	HEBERT Louis	
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :		
Elements de localisation	Plan de localisation :	OUI	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 41
	Autre information :		
	Observations :	Déclaration intention ouverture de marnière à galeries souterraines - Pièce de terre en labour - Plan de localisation	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

ROUXMESNIL-BOUILLES

8S21	15456	Hebert Louis	Rouxmesnil Bouilles	3	41	14 f.	14 f.
------	-------	--------------	---------------------	---	----	-------	-------



Hébert Louis Cultivateur à Jamac
de Bousmesnil Baudouille à Monsieur le
de la dite Commune

Baudouille

Monsieur le Maire

J'ai l'honneur de vous informer que
je désire ouvrir une carrière à galeries
souterraines dans l'intention d'y extraire
la quantité de marbre nécessaire pour
le mariage de mes frères

Cette carrière sera située dans une
pièce de terre en Labaud dénommée
les 24 acres figurant au Cadastre sous le
N^o 41 Section B. d'une Contenance q. h. 82^{es} 46^{es}
Borné d'un Côté par le Champ de manoeuvres
d'autres Côtés par M. M Dupesne et Colombel
et appartient à M. Baudouille propriétaire
à Jamac.


Cette Carrière se trouve élevée d'au moins
600 mètres de haut chemin et habitative
C'est joint une Copie sur papier simple
et le plan au se trouve la dite Carrière
fait à Bousmesnil Baudouille le 10 Février 1900

Louis Hébert

He

to
les

Cares de Jaurral



Chemin de Jaurral a Rauasmetrin



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Aire limitée

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Terres de Bouteilles
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : **Plateau** Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 3E494/67 | Section: B | Parcelle: 97 | | Date: 1908 | Commentaire: Déclaration d'ouverture d'une marnière souterraine - Plan de localisation ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Marne**
- Sable
- Cailloux
- Argile

Commentaires

Plan de localisation peu précis : aire limitée

Indice 76545-026 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i> Cote : 3E494/67
Elements extraits	Date du document : 1908 Type ouvrage : Déclarant : PIOCHELLE Delphin Locataire ou fermier : Propriétaire :
Elements de localisation	Plan de localisation : OUI Echelle : Lieu-dit : Cadastre de référence : Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 97 Autre information : Observations : Déclaration d'ouverture d'une marnière souterraine - Plan de localisation
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : NON Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :



Monsieur le Maire

Je vous déclare ouvrir une manière
sur ma piece de terre portée au
cadastre sous le No: 97 section B
Je vous prie de prendre acte de
ma déclaration.

Joseph Delphe

Rauvemsnil le 4 Octobre 1908


La manière déclarée ci-dessus est
galerie souterraine et la chambre
se trouve située vers le nord-ouest
la piece de terre appartenant à M. Lucille
Propriétaire à Creques La Bataille

Elle se trouve à environ deux cents
mètres de l'ancien chemin de Bouvillers
à Rauvemsnil et à mille mètres de
Route Substitution

Certifié Exact Le Maire

Fait le plan ci-joint

Commune de Roussmesnil
hameau de Roussmesnil





Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 2SP1065 | Section: B | Parcelle: 72-74 | | Date: 1886 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1886-1890 ||
 Archives départementales || Réf.: 2SP1066 | Section: B | Parcelle: 72-74 | | Date: 1891 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1891-1895 ||
 Archives départementales || Réf.: 2SP1066 | Section: B | Parcelle: 72-74 | | Date: 1901 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1901-1905 ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable

Commentaires

Extraction de matériaux pour entretien des voiries.

Indice 76545-027 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>		
	Cote :	2SP1066	
Elements extraits	Date du document :	1901	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	DUFRESNE	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 72-74
	Autre information :		
	Observations :	Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1901-1905	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-027 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>		
	Cote :	2SP1066	
Elements extraits	Date du document :	1891	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	DUFRESNE	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 72-74
	Autre information :		
	Observations :	Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1891-1895	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-027 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>		
	<i>Cote :</i>	2SP1065	
	<i>Date du document :</i>	1886	
Elements extraits	<i>Type ouvrage :</i>		
	<i>Déclarant :</i>		
	<i>Locataire ou fermier :</i>		
	<i>Propriétaire :</i>	DUFRESNE	
	<i>Plan de localisation :</i>	NON	<i>Echelle :</i>
Elements de localisation	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Cadastre de référence :</i>		
	<i>Référence parcellaire :</i>	<i>Section :</i> B	<i>Parcelle :</i> 72-74
	<i>Autre information :</i>		
	<i>Observations :</i>	Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1886-1890	
	<i>Plan d'extension :</i>	NON	<i>Echelle :</i>
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>/ Diamètre</i> / <i>Maçonné</i>
	<i>Volume exploité :</i>		
	<i>Nombre d'étage(s) :</i>		
	<i>Chambres(s) :</i>		
	<i>Observations :</i>		

2SP1065

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE

PONTS ET CHAUSSÉES

ARRONDISSEMENT
de Nord.

ENTRETIEN

DÉS

CHAUSSÉES EMPIERRÉES

Route Nationale n° 15, de Paris à Dieppe.

partie comprise entre la borne 68^e (à Longueville) et la route Nationale n° 35 (à Dieppe) ayant une longueur totale de 15.319 mètres, dont en empierrement.

10^e LOT

DEVIS ET CAHIER DES CHARGES
ET ANNEXE

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1901 A 1905 INCLUSIVEMENT

Adjudication du 190

Les S^{rs} *Paulin, Chevalier & Co*, Entrepreneurs à Dieppe

Rabais de centimes par franc.

7 roles

ROUXMESNIL-BOUILLES

ART. 2.

Les lieux d'extraction des matériaux sont indiqués dans le tableau ci-après :

Provenance
des matériaux.

DÉSIGNATION DES SECTIONS DE ROUTES	NATURE DES MATÉRIAUX	LIEUX D'EXTRACTION			
		NOMS des communes	SECTIONS et numéros du cadastre	LIEUX-DITS ou noms des carrières	NOMS des propriétaires inscrits à la matrice des rôles
Section unique, de la borne 66 1/2 (à Borey- le-Grand) à la Route nationale n° 25 (à Dieppe).	Silex.	La Chapelle du Bourgay	S ^o A. n° 220	Plaine de la Chapelle.	M. le Comte de Castries.
		Submesnil.	S ^o B. n° 249	Les Hazies.	M. Godard.
		Rouxmesnil-Bouilles.	S ^o B. n° 78 et 74	Cerres de Jumeval	M. Dupresne.
	Grave.	La Chapelle du Bourgay	S ^o A. n° 291	La Futaisie.	M. le Comte de Castries.
		S ^o Aubin 1/2	S ^o A. n° 186	Val-Gossot	M. P. d'Origny.

2SP1066

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE
ARRONDISSEMENT
du Nord

PONTS ET CHAUSSÉES

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

*Route Nationale n° 15, de Paris à Dieppe
partie comprise entre la borne 66^{te} (à Ercy-le-Grand) —
et la route Nationale N° 25 (à Dieppe) ayant une longueur totale
de 15.319 mètres, dont _____ en empièrrement.*

13^e LOT

DEVIS

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1886 A 1890 INCLUSIVEMENT

Adjudication du *7 Janvier* 1886

Le S *Dauphin Victor* Entrepreneur à Dieppe

Rabais de *Six* centimes par franc.

ROUXMESNIL-BOUILLES

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS	
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.			
Section unique (du kil. 66 à la route Nat ^o 25)	Sable	Crocq le Grand	Section A. N ^o 116	M ^o Delaunay	2350 ^m		
		Bois Robert	Section B. N ^o 264	M ^o de Beaumay			
		Rouxmesnil	- d ^o N ^o 249	M ^o Godard			
		Marigny	Section A. N ^o 264	M ^o de Blangermont			
		Argues	Section B. N ^o 103.104	M ^o Lemerou			
		- d ^o	- d ^o N ^o 79.80.81	M ^o Dupresne			
		3	3	N ^o 78			M ^o Lenglet
		Rouxmesnil Bouilles	3	N ^o 73			M ^o Baudou
- d ^o	3	N ^o 74	M ^o Dupresne				

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE

ARRONDISSEMENT
de *St Omer*

E
PONTES ET CHAUSSÉES

ENTRETIEN
DES
CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

*Route Nationale n° 15, de Paris à Dieppe
partie comprise entre la borne 66^e (à Corcy le Grand) et
et la route Nationale n° 25 (à Dieppe) ayant une longueur totale
de 15319 mètres, dont — en empièrrement.*

12^e LOT

DEVIS

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1891 A 1895 INCLUSIVEMENT

Adjudication du *22 Janvier* 1891.

Le S^r

Houbert

Entrepreneur à *Corcy le Grand*

Rabais de *10* centimes par franc.

ROUXMESNIL-BOUTEILLES

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
<i>Section unique</i> De la borne 66 ^{n°} à la route Nat ^{n°} 25	Silex	(Cercy-le-Grand)	3 ^m A : 32 ^{n°} 16	M. Delannay	1840 ^m	
		Bois-Robert	3 ^m B : 31 ^{n°} 264	M. de Beaumay		
		automesnil	3 ^m B : 31 ^{n°} 249	M. Godard		
		Martigny	3 ^m A : 31 ^{n°} 264	M. de Blangonmont		
		Argues	3 ^m B. 31 ^{n°} 70, 8 ^{n°} et 87	M. Dupresne		
		- 2 ^o -	3 ^m B : 31 ^{n°} 78	M. Lenglet		
		St Aubin s. Luce	3 ^m A : 31 ^{n°} 136	M ^{me} J ^{ne} d'Origny		
		Neumant. B ^{elle}	3 ^m B : 31 ^{n°} 73	M. Davidou		
- 2 ^o -	3 ^m B : 31 ^{n°} 72 et 74	M. Dupresne				



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : *Flanc de coteau* Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

*Archives départementales || Réf.: 2SP1066 | Section: B | Parcelle: 73 | | Date: 1886 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1886-1890 ||
 Archives départementales || Réf.: 2SP1066 | Section: B | Parcelle: 73 | | Date: 1891 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1891-1895 ||*

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable

Commentaires

Extraction de matériaux pour entretien des voiries.

Indice 76545-028 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1066	
Elements extraits	Date du document :	1891	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	BAUDOU	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 73
	Autre information :		
	Observations :	Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1891-1895	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-028 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1066	
Elements extraits	Date du document :	1886	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	BAUDOU	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 73
	Autre information :		
	Observations :	Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1886-1890	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

2SP1066

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE
ARRONDISSEMENT

du Nord

PONTS ET CHAUSSÉES

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT

Route Nationale n° 15, de Paris à Dieppe
partie comprise entre la borne 66^{te} (à Ercy-le-Grand) —
et la route Nationale N° 25 (à Dieppe) ayant une longueur totale
de 15.319 mètres, dont — en empièrrement.

13^e LOT

DEVIS

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1886 A 1890 INCLUSIVEMENT

Adjudication du *7 Janvier* 1886

Le S^r *Dauphin Victor* Entrepreneur à Dieppe

Rabais de *Six* centimes par franc.

ROUXMESNIL-BOUILLES

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS	
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.			
Section unique (du kil. 66 à la route Nat ^o 25)	Sable	Crocq le Grand	Section A. N ^o 116	M ^o Delaunay	2350 ^m		
		Bois Robert	Section B. N ^o 264	M ^o de Beaumay			
		Rouxmesnil	- d ^o N ^o 249	M ^o Godard			
		Marigny	Section A. N ^o 264	M ^o de Blangermont			
		Argues	Section B. N ^o 103.104	M ^o Lemerou			
		- d ^o	- d ^o N ^o 79.80.81	M ^o Dupresne			
		3	3	N ^o 78			M ^o Lenglet
		Rouxmesnil Bouilles	3	N ^o 73			M ^o Baudou
- d ^o	3	N ^o 74	M ^o Dupresne				

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE

ARRONDISSEMENT
de *St Omer*

E
PONTES ET CHAUSSEES

ENTRETIEN

DES

CHAUSSEES D'EMPIERREMENT

Route Nationale n° 15, de Paris à Dieppe
partie comprise entre la borne 66^e (à Corcy le Grand) et
et la route Nationale n° 25 (à Dieppe) ayant une longueur totale
de 15319 mètres, dont — en empierrement.

12^e LOT

DEVIS

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNEES 1891 A 1895 INCLUSIVEMENT

Adjudication du *22 Janvier* 1891.

Le S^r

Houbert

Entrepreneur à *Corcy le Grand*

Rabais de *10* centimes par franc.

ROUXMESNIL-BOUILLES

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			DISTANCE moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	SECTION et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
<i>Section unique</i> De la borne 66 ^m à la route Nat ^{le} n° 25	Silex	(Cercy-le-Grand)	3 ^{me} A : 32 ⁿ 16	M. Delannay	1840 ^m	
		Bois-Robert	3 ^{me} B : 31 ⁿ 264	M. de Beaumay		
		automesnil	3 ^{me} B : 31 ⁿ 249	M. Godard		
		Marigny	3 ^{me} A : 31 ⁿ 264	M. de Blangonmont		
		Argues	3 ^{me} B. 31 ⁿ 70, 8 ⁿ et 87	M. Dupresne		
		- 2 ^o -	3 ^{me} B : 31 ⁿ 78	M. Lenglet		
		St Aubin s. Luce	3 ^{me} A : 31 ⁿ 136	M ^{me} veuve de Deligny		
		Neumont. B ^{elle}	3 ^{me} B : 31 ⁿ 73	M. Davidou		
- 2 ^o -	3 ^{me} B : 31 ⁿ 72 et 74	M. Dupresne				



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Hors commune (Janval)
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 2SP1081 | Section: B | Parcelle: 16-18 | || Date: 1871 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 ||
 Archives départementales || Réf.: 2SP1081 | Section: B | Parcelle: 16-18 | || Date: 1876 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1876-1880 ||
 Archives départementales || Réf.: 2SP1081 | Section: B | Parcelle: 16-18 | || Date: 1865 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable

Commentaires

Extraction de matériaux pour entretien des voiries.
 Ancienne parcelle Napoléonienne située dorénavant sur le territoire de Dieppe suite à la modification des limites communales.

Indice 76545-029 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>		
	Cote :	2SP1081	
Elements extraits	Date du document :	1865	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	MOREL	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 16-18
	Autre information :		
	Observations :	Extraction de silex pour entretien RN 15	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-029 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>		
	Cote :	2SP1081	
Elements extraits	Date du document :	1876	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	MOREL	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 16-18
	Autre information :		
	Observations :	Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1876-1880	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-029 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>		
	<i>Cote :</i>	2SP1081	
	<i>Date du document :</i>	1871	
Elements extraits	<i>Type ouvrage :</i>		
	<i>Déclarant :</i>		
	<i>Locataire ou fermier :</i>		
	<i>Propriétaire :</i>	MOREL	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	NON	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Cadastre de référence :</i>		
	<i>Référence parcellaire :</i>	<i>Section :</i>	<i>Parcelle :</i>
	B	16-18	
	<i>Autre information :</i>		
	<i>Observations :</i>	Extraction de silex pour entretien RN 15	
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Plan d'extension :</i>	NON	<i>Echelle :</i>
	<i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>/ Diamètre / Maçonné</i>
	<i>Volume exploité :</i>		
	<i>Nombre d'étage(s) :</i>		
	<i>Chambres(s) :</i>		
	<i>Observations :</i>		

2SP1081

PONTS ET CHAUSSÉES.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Arrondissement de *Nord*.

**DEVIS GÉNÉRAL
D'ENTRETIEN DES ROUTES.**

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

*Route Impériale n° 15 de Paris à Dieppe,
partie comprise entre les Grandes Ventes
et la Route Imp. n° 25, près Dieppe, sur une longueur
totale de 21.167 mètres.*

16^e LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1866 A 1870 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du *14 10^e* 1865.

Les St Hébert & Coquec, Entrepreneurs à St Julien

Rabais de *13* francs par CENT francs.

ROUXMESNIL-BOUTEILLES

TABLEAU Des lieux où seront extraits				INDICATIF les Matériaux (Voir ci-après, article 45.)			
NUMERO DES SECTIONS.	DÉSIGNATION DES SECTIONS DE LA ROUTE où seront déposés les matériaux.	LONGUEUR des SECTIONS.	DISTANCE acquise des TRANSPORTS par sections.	NATURE DES MATÉRIAUX.	NOM DE LA COMMUNE.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION. INDICATIONS LOCALES ET PARTICULIÈRES.	OBSERVATIONS.
3	Suite		1000 ^{..}	Marnes	Arques	Cubure à droite de la route, parti au plan cadastral sous les N ^{os} 102 & 119, et 110, section B, appartenant à M. de la Blanchetière.	Carières à ouvrir
					St Aubin - d - ocie	Bris taillés à gauche de la route, parti au plan cadastral sous le N ^o 112, section B, appartenant à M. d'Alvix.	— et —
4	Du kil ⁷⁹ à la Route Imp ⁶⁹ N ^o 25	1167 ^{..}	1100 ^{..}	Silex	Rouxmesnil-Bouteilles	Cubure à droite de la route, parti au plan cadastral sous les N ^{os} 16 et 11, section B, appartenant à M. Morel. Cubure à droite de la route, parti au plan cadastral sous les N ^{os} 16, section B, appartenant à M. Bourdon.	Carières ouvertes Carières à ouvrir
			1600 ^{..}	Marnes	Dieppe	Cubure à gauche de la route, parti au plan cadastral sous les N ^{os} 107 et 106, section E, appartenant à M. Legros.	Carières ouvertes

PONTS ET CHAUSSÉES.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

ARRONDISSEMENT DU Nord.

**DEVIS GÉNÉRAL
D'ENTRETIEN DES ROUTES.
CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.**

*Route Nationale n° 15 de Paris à Dieppe,
partie comprise entre le point kilométrique 53 (à Gommerival)
et la route nationale N° 25 (à Dieppe) sur une longueur
totale de 28,167 mètres.*

17¹/₂ LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1871 A 1875 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du 23 mai 1871.

Les S^{rs} *Javie & Glaisant* .Entrepreneurs à Ardevival

Rabais de dix sept francs par CENT francs.

ROUXMESNIL-BOUILLES

	5 Du kil. 73 à la route Nat ^e N ^o 25.	2167.	1115.	Sida	Rouxmesnil-Bouilles.	<p>celui à droite de la route, parti au plan cadastral sous les n^{os} 46 et 11, 8^o 3, appartenant à M. Bouché</p> <p>et à 1^o 22, 2^o 3, appartenant à M. Bouché</p> <p>celui à gauche, n^o 119 et 122, 8^o 3, à M. Legros</p>
			1115.	Nouve	Dieppe.	

DÉPARTEMENT
de la
Seine-Inférieure.

PONTS ET CHAUSSEES.

ARRONDISSEMENT
de *Nord*

ENTRETIEN
DES
CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Route Nationale n° 15, de Paris à Dieppe
partie comprise entre la borne kilométrique 58 à *Sommeville*
et la route Nat^{le} n° 25 à *Dieppe* ayant une longueur totale
de 22319 mètres, dont 22319 en empièrrement.

10^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1876 A 1880 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du *27 Janvier* 1876.

Le *S^r Louis Robert*, Entrepreneur, à *Roumesnil*

Habais de *1* franc par CENT francs.

ROUXMESNIL-BOUILLES

3 ^e Section					
De l'él. 66 à l'él. 110	Selex	Bois Robert	S ^e B. 11: 264	M. de Percanti	Boches à droite de la route
		5 ^e	S ^e B. 11: 268	la commune	- d ^e - d ^e - d ^e
		Montigny	S ^e A. 11: 4, 9, 13	M. Leguina	- d ^e - d ^e - d ^e
		Chabernant	S ^e B. 11: 268	M. Ploisval	Labou - d ^e - d ^e
		Montigny	S ^e A. 11: 268	M. de Blanguesmont	Bois lattes - d ^e - d ^e
		Courville	S ^e A. 11: 347	M. Lenoir	Labou à gauche - d ^e
		Orques	S ^e B. 11: 268	M. de la Blaudonnière	Labou et jûtes à droite - d ^e
		5 ^e	S ^e B. 11: 79	M. Girard de Roussin	Labou - d ^e - d ^e
		7 ^e	S ^e B. 11: 103 et 106	M. Roussin	Labou - d ^e - d ^e
		Roussin B ^{elle}	S ^e B. 11: 16 et 18	Lesieur Noirel	- d ^e - d ^e - d ^e



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 2SP1081 | Section: B | Parcelle: 44 | || Date: 1865 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1866-1870 ||
 Archives départementales || Réf.: 2SP1081 | Section: B | Parcelle: 44 | || Date: 1871 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1871-1875 ||
 Archives départementales || Réf.: 2SP1081 | Section: B | Parcelle: 44 | || Date: 1881 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1881-1885 ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable

Commentaires

Extraction de matériaux pour entretien des voiries.

Indice 76545-030 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>		
	Cote :	2SP1081	
Elements extraits	Date du document :	1881	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	DERENTY	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 44
	Autre information :		
	Observations :	Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1881-1885	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-030 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>		
	Cote :	2SP1081	
Elements extraits	Date du document :	1871	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	BAUDOU	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcelaire :	Section : B	Parcelle : 44
	Autre information :		
	Observations :	Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1871-1875	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-030 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>
	Cote : 2SP1081
	Date du document : 1865
Elements extraits	Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire : BAUDOU
Elements de localisation	Plan de localisation : NON Echelle : Lieu-dit : Cadaastre de référence : Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 44 Autre information : Observations : Extraction de silex pour entretien RN 15 - 1866-1870
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : NON Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

2SP1081

PONTS ET CHAUSSÉES.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

Arrondissement de *Nord*.

**DEVIS GÉNÉRAL
D'ENTRETIEN DES ROUTES.**

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

*Route Impériale n° 15 de Paris à Dieppe,
partie comprise entre les Grandes Ventes
et la Route Imp^{le} n° 25, près Dieppe, sur une longueur
totale de 21.167 mètres.*

16^e LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1866 A 1870 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du *14 10^e* 1865.

Les St Hébert & Conac, Entrepreneurs à St Julien

Rabais de *13* francs par CENT francs.

ROUXMESNIL-BOUILLES

TABLEAU Des lieux où seront extraits				INDICATIF les Matériaux (Voir ci-après, article 45.)			
NUMERO DES SECTIONS.	DÉSIGNATION DES SECTIONS DE LA ROUTE où seront déposés les matériaux.	LONGUEUR des SECTIONS.	DISTANCE acquise des TRANSPORTS par sections.	NATURE DES MATÉRIAUX.	NOM DE LA COMMUNE.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION. INDICATIONS LOCALES ET PARTICULIÈRES.	OBSERVATIONS.
3	Suite		1000 ^{..}	Marnes	Arques	Cubure et parties à droite de la route, parties au plan cadastral sous les N ^{os} 102 & 119 et 110, section B, appartenant à M. de la Blanchetière.	Carières à ouvrir
					St Aubin - d - ocie	Parties taillées à gauche de la route, parties au plan cadastral sous le N ^o 112, section B, appartenant à M. d'Alvay.	— et —
4	Du kil: 79 à la Route Imp. N ^o 25	2167 ^{..}	1100 ^{..}	Silex	Rouxmesnil-Bouilleles	Cubure à droite de la route, parties au plan cadastral sous les N ^{os} 26 et 27, section B, appartenant à M. Morel. Cubure à droite de la route, parties au plan cadastral sous les N ^{os} 145, section B, appartenant à M. Bourdon.	Carières ouvertes Carières à ouvrir
			1600 ^{..}	Marnes	Dieppe	Parties à gauche de la route, parties au plan cadastral sous les N ^{os} 107 et 106, section E, appartenant à M. Legros.	Carières ouvertes

PONTS ET CHAUSSÉES.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

ARRONDISSEMENT DU Nord.

**DEVIS GÉNÉRAL
D'ENTRETIEN DES ROUTES.
CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.**

Route Nationale n° 15 de Paris à Dieppe.
partie comprise entre le point kilométrique 53 (à Gommerival)
et la route nationale N° 25 (à Dieppe) sur une longueur
totale de 28,167 mètres.

17¹/₂ LOT.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1871 A 1875 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du 23 mai 1871.

Les S^{rs} Javie & Glaisant, Entrepreneurs à Arrouval

Rabais de dix sept francs par CENT francs.

ROUXMESNIL-BOUILLES

	5 Du kil. 73 a la route Nat ^e N ^o 25.	2167.	1115.	Sela	Rouxmesnil-Bouilles.	<p>celui a droite de la route, parti au plan cadastral sous les N^{os} 46 et 11, 8^o 3, appartenant a M. Borel</p> <p>et a 1^o 22, 2^o 3, appartenant a M. Borel</p> <p>celui a gauche, N^o 119 et 122, 8^o 3, a M. Legras</p>
			1115.	Moune	Dieppe.	

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE.

PONTS ET CHAUSSÉES.

ARRONDISSEMENT
du Nord.

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Route Nationale n° 15, de Paris à Dieppe,
partie comprise entre la borne 55^e (à Jomericval) _____
et la route Nationale N° 25 (à Dieppe) _____ ayant une longueur totale
de 28.519 mètres, dont _____ en empièrrement.

12^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1881 A 1885 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du 15 Mars 1881.

Les^{rs} Sannier & Plaisant, Entrepreneurs à Aubermesnil (Ardennes)

Rabais de zéro centimes par franc.

ROUXMESNIL-BOUEILLES

3 ^e Section. du kil. 66 à la route Nat ^l 73		Lilex				
Crocq le Grand	8 ^{me} A: 12 16			M. Delaunay		Labour à gauche de la route.
Bois-Robert	8 ^{me} B: 11 264			M. de Beauvray		Bâtis à droite de la route
Aubermesnil	8 ^{me} B: 11 249			M. Godard		Labour - 8' - 2'
Nartigny	8 ^{me} A: 11 264			M. de Blangumont	2360 ^{me}	Bouailles - 8' - 2'
Arques	8 ^{me} B: 11 150			M. Legrand		Labour - 8' - 2'
- 8' -	8 ^{me} B: 11 103 204			M. Hennocq		- d' - 8' - 2'
Neuamesnil	8 ^{me} B: 11 114			M. Dierity		Bâtis - 8' - 2'



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : *Flanc de coteau* Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 2SP1627 | Section: B | Parcelle: 73 | || Date: 1881 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RD 24 - 1881-1885 ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable

Commentaires

Extraction de matériaux pour entretien des voiries.

Indice 76545-031 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i> Cote : 2SP1627
Elements extraits	Date du document : 1881 Type ouvrage : Déclarant : Locataire ou fermier : Propriétaire : BAUDOU
Elements de localisation	Plan de localisation : NON Echelle : Lieu-dit : Cadastre de référence : Référence parcellaire : Section : B Parcelle : 73 Autre information : Observations : Extraction de silex pour entretien RD 24 - 1881-1885
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension : NON Echelle : Caractéristiques puits : Profondeur / Diamètre / Maçonné Volume exploité : Nombre d'étage(s) : Chambres(s) : Observations :

2SP1627

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE.

PONTS ET CHAUSSÉES.

ARRONDISSEMENT
de Nord.

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Route Départ^{le} n° 24, de Dieppe à St-Martin-Ov.
partie comprise entre la route Nationale N° 15 (à Dieppe)
et la route Départ^{le} N° 19 (à Martigny) ayant une longueur totale
de 10 880 mètres, dont ——— en empièrrement.

49^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1881 A 1885 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du 10 février 1881.

Le S. *Marcel Mercur*, Entrepreneur à Dieppe

Rabais de *5/2* centimés par franc.



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : *Flanc de coteau* Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 2SP1627 | Section: B | Parcelle: 74 | || Date: 1881 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RD 24 - 1881-1885 ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable


Commentaires

Extraction de matériaux pour entretien des voiries.

Indice 76545-032 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>		
	<i>Cote :</i>	2SP1627	
Elements extraits	<i>Date du document :</i>	1881	
	<i>Type ouvrage :</i>		
	<i>Déclarant :</i>		
	<i>Locataire ou fermier :</i>		
	<i>Propriétaire :</i>	DUFRESNE	
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i>	NON	<i>Echelle :</i>
	<i>Lieu-dit :</i>		
	<i>Cadastre de référence :</i>		
	<i>Référence parcellaire :</i>	Section : B	Parcelle : 74
	<i>Autre information :</i>		
	<i>Observations :</i>	Extraction de silex pour entretien RD 24 - 1881-1885	
Elements de dimensionnement déclarés	<i>Plan d'extension :</i>	NON	<i>Echelle :</i>
	<i>Caractéristiques puits :</i>	<i>Profondeur</i>	<i>/ Diamètre / Maçonné</i>
	<i>Volume exploité :</i>		
	<i>Nombre d'étage(s) :</i>		
	<i>Chambres(s) :</i>		
	<i>Observations :</i>		

2SP1627



ROUXMESNIL-BOUEILLES

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	Section et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique de l'origine de la route à la borne 10,380	Sable	Rouxmesnil B ^{de}	S ^{de} B. 76 ^{de} 75	M. Bandoer.	1800 ^m	Sable à droite de la route
		-	S ^{de} B. 76 ^{de} 74	M. Dupont.		
		-	S ^{de} B. 76 ^{de} 74	M. Sallier.		
		Argues.	S ^{de} B. 76 ^{de} 150	M. Suzanne.		
		- id -	S ^{de} B. 76 ^{de} 103-104	M. Rousseau.		
		Martigny.	S ^{de} A. 96 ^{de} 244	M. de Blangermont		
		Bob-Robert	S ^{de} A. 76 ^{de} 7	M. Boulet		
		Rouxmesnil B ^{de}	S ^{de} B. 76 ^{de} 131	M. Sallier.		
		Martigny.	S ^{de} A. 76 ^{de} 76	M. de Blangermont.		



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Machonville
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : *Flanc de coteau* Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 2SP1627 | Section: B | Parcelle: 131 | | Date: 1876 | Commentaire: Extraction de marne pour entretien RD 24 - 1881-1885 ||
Archives départementales || Réf.: 2SP1627 | Section: B | Parcelle: 131 | | Date: 1881 | Commentaire: Extraction de marne pour entretien RD 24 - 1876-1880 ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Marne
- Sable
- Cailloux
- Argile

Commentaires

Extraction de matériaux pour entretien des voiries.

Indice 76545-033 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>		
	Cote :	2SP1627	
Elements extraits	Date du document :	1881	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	SELLIER	
	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 131
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Extraction de marne pour entretien RD 24 - 1876-1880	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-033 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	<i>Archives départementales</i>		
	Cote :	2SP1627	
Elements extraits	Date du document :	1876	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
Elements de localisation	Propriétaire :	SELLIER	
	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 131
	Autre information :		
Elements de dimensionnement déclarés	Observations :	Extraction de marne pour entretien RD 24 - 1881-1885	
	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

2SP1627

DÉPARTEMENT
de la
SEINE-INFÉRIEURE.

PONTS ET CHAUSSÉES.

ARRONDISSEMENT
de Nord.

ENTRETIEN

DES

CHAUSSÉES D'EMPIERREMENT.

Route Départ^{le} n° 24, de Dieppe à St-Martin-Ov.
partie comprise entre la route Nationale N° 15 (à Dieppe)
et la route Départ^{le} N° 19 (à Martigny) ayant une longueur totale
de 10 280 mètres, dont ——— en empièrrement.

49^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNÉES 1881 A 1885 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du 10 février 1881.

Le S. *Marcel Mercur*, Entrepreneur à Dieppe

Rabais de *5/2* centimés par franc.

DÉPARTEMENT
de la
Seine-Inférieure.

PONTS ET CHAUSSEES.

ARRONDISSEMENT
de *Nord*

ENTRETIEN
DES
CHAUSSEES D'EMPIERREMENT.

Route Département n° 24, de Dieppe à St-Martin-Oulle
partie comprise entre la route Nat n° 25 à Dieppe
et la route Dép n° 19 à Martigny ayant une longueur totale
de 10380 mètres, dont 10380^m en empièrrement.

47 LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNEES 1876 A 1880 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du *27* *Janvier* 1876.

Le S *Lemerre, Jean*, Entrepreneur à *Dieppe*

Rabais de *5* francs par CENT francs.

ROUXMESNIL-BOUTEILLES

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS.
		COMMUNE.	Section et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique Du N° 0 au N° 10380	Silex	Rouxmesnil-Bouteilles	3 ^e B. n° 145	M. Sellier	2250 ^m	Labour à droite de la route Labours et prés d' - d' - Bouteilles - d' - d'
		Orques	3 ^e B. n° 147, 148, 149	M. de Malartic		
Bou Robert	3 ^e A. n° 7	M. Boulet				
	Grès	Rouxmesnil-Bouteilles	3 ^e B. n° 151	M. Sellier	1950 ^m	Talis à droite de la route - d' - d' - d'
	Marbre	Marigny	3 ^e A. n° 176	M. de Blangermont		



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Parcelle

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Machonville
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Flanc de coteau
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives départementales || Réf.: 2SP1627 | Section: B | Parcelle: 145 || Date: 1881 | Commentaire: Extraction de silex pour entretien RD 24 - 1876-1880 ||
 Archives départementales || Réf.: 2SP1627 | Section: B | Parcelle: 145 || Date: 1876 | Commentaire: Extraction de marne pour entretien RD 24 - 1881-1885 ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable

Commentaires

Extraction de matériaux pour entretien des voiries.


Indice 76545-034 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1627	
Elements extraits	Date du document :	1876	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	SELLIER	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 145
	Autre information :		
	Observations :	Extraction de marne pour entretien RD 24 - 1881-1885	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

Indice 76545-034 / Détail document d'archives anciennes

Origine du document	Archives départementales		
	Cote :	2SP1627	
Elements extraits	Date du document :	1881	
	Type ouvrage :		
	Déclarant :		
	Locataire ou fermier :		
	Propriétaire :	SELLIER	
Elements de localisation	Plan de localisation :	NON	Echelle :
	Lieu-dit :		
	Cadastre de référence :		
	Référence parcellaire :	Section : B	Parcelle : 145
	Autre information :		
	Observations :	Extraction de silex pour entretien RD 24 - 1876-1880	
Elements de dimensionnement déclarés	Plan d'extension :	NON	Echelle :
	Caractéristiques puits :	Profondeur	/ Diamètre / Maçonné
	Volume exploité :		
	Nombre d'étage(s) :		
	Chambres(s) :		
	Observations :		

2SP1627



ROUXMESNIL-BOUEILLES

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS
		COMMUNE.	Section et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique de l'origine de la route à la borne 10,380	Sable	Rouxmesnil B ^{de}	S ^{de} B. 76 ^{de} 75	M. Bandoer.	1800 ^m	Sable à droite de la route
		-	S ^{de} B. 76 ^{de} 74	M. Dupont.		
		-	S ^{de} B. 76 ^{de} 74	M. Sallier.		
		Argues.	S ^{de} B. 76 ^{de} 150	M. Suzanne.		
		- id -	S ^{de} B. 76 ^{de} 103-104	M. Rousseau.		
		Martigny.	S ^{de} A. 96 ^{de} 244	M. de Blangermont.		
		Bob-Robert	S ^{de} A. 76 ^{de} 7	M. Boulet.		
		Rouxmesnil B ^{de}	S ^{de} B. 76 ^{de} 131	M. Sallier.		
		Martigny.	S ^{de} A. 76 ^{de} 76	M. de Blangermont.		

DÉPARTEMENT
de la
Seine-Inférieure.

PONTS ET CHAUSSEES.

ARRONDISSEMENT
de Nord

ENTRETIEN
DES
CHAUSSEES D'EMPIERREMENT.

Route Départementale n° 24, de Dieppe à St-Martin-Oulle
partie comprise entre la route Nat. n° 25 à Dieppe
et la route Dép. n° 19 à Martigny ayant une longueur totale
de 10380 mètres, dont 10380^m en empièrrement.

47^e LOT.

DEVIS.

BAIL D'ENTRETIEN POUR LES ANNEES 1876 A 1880 INCLUSIVEMENT.

Adjudication du 27 Janvier 1876.

Le S Lemerre, Jean, Entrepreneur à Dieppe

Rabais de 5 francs par CENT francs.

ROUXMESNIL-BOUTEILLES

DÉSIGNATION des sections de la route où seront déposés les matériaux.	NATURE des matériaux.	DÉSIGNATION DES LIEUX D'EXTRACTION.			Distance moyenne des transports	OBSERVATIONS.
		COMMUNE.	Section et numéros du cadastre.	NOMS des propriétaires.		
Section unique Du N° 0 au N° 10380	Silex	Rouxmesnil-Bouteilles	3 ^e B. n° 145	M. Sellier	2250 ^m	Labour à droite de la route Labours et prés d' - d' - Bouteilles - d' - d'
		Orques	3 ^e B. n° 147, 148, 149, 150	M. de Malartic		
Bou. Robert	3 ^e A. n° 7	M. Boulet				
	Grès	Rouxmesnil-Bouteilles	3 ^e B. n° 151	M. Sellier	1950 ^m	Talis à droite de la route - d' - d' - d'
	Martigny	3 ^e A. n° 176	M. de Blangermont			



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 563 083
y : 6 978 269
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Rouxmesnil
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : **Plateau** Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Consultation Publique - enquête orale

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Mairie	Elus	04/02/2014	Ancien effondrement Diam 3 m / Prof 2 m - Comblé par la commune et l'exploitant de la parcelle

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun**

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Pas d'indices visibles

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé**
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable

Commentaires

Effondrement d'origine indéterminée



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système :
Orig. report carto :
x :
y :
Précision :
Type de Report : Aire limitée

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Terres de Rouxmesnil
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : **Plateau** Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Consultation Publique - enquête orale

Lieu	Déclarant	Date	Observations / déclarations
Mairie	Elus	04/02/2014	Ancien effondrement comblé

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable

Commentaires

Effondrement d'origine indéterminée



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : GPS
x : 563 112
y : 6 977 858
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Rouxmesnil
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : **Plateau** Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :** Tampon
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Puisard gérant le trop-plein d'un bassin de gestion des eaux pluviales (Vu avec employé communal)

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Puisard**

Matière extraite

- Pierre de taille
- Marne
- Sable
- Cailloux
- Argile

Commentaires



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : GPS
x : 562 509
y : 6 978 834
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Le Vallon
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : **Talweg** Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Dépression absorbant les eaux de ruissellement en période pluvieuse (Vu avec employé communal)

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)**
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Marne
- Sable
- Cailloux
- Argile

Commentaires

Indice d'origine karstique



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système : RGF93
Orig. report carto : Plan
x : 562 571
y : 6 979 084
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Le Vallon
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : **Talweg** Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression**
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Dépression absorbant les eaux de ruissellement en période pluvieuse (Vu avec employé communal)

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)**
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Marne
- Sable
- Cailloux
- Argile

Commentaires

Indice d'origine karstique



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : GPS
x : 562 877
y : 6 980 084
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Bouteilles
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Vallée
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :** Tampon
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Puits à eau devant la mairie.

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau**

Matière extraite

- Pierre de taille Marne Sable
- Cailloux Argile

Commentaires



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : GPS
x : 563 975
y : 6 979 247
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Machonville
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Vallée
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Petite excavation dans le talus de la RD 154 (Vu avec employé communal)

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
- Cavage

Matière extraite

- Pierre de taille Marne Sable
- Cailloux Argile

Commentaires

Petit cavage pouvant correspondre à un ancien abri antiaérien.



Elements de localisation

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Coordonnées

Système : RGF93
Orig. report carto : GPS
x : 564 129
y : 6 979 140
Précision :
Type de Report : Point

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Machonville
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Vallée
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :**
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Ancien puisard (Vu avec employé communal)

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau
-

Matière extraite

- Pierre de taille Marne Sable
- Cailloux Argile

Commentaires

Ancien puisard



Elements de localisation

Coordonnées

Département : 76 - Seine-Maritime
Commune : Rouxmesnil-Bouteilles

Système :
Orig. report carto : Plan
x :
y :
Précision :
Type de Report : Aire limitée

Repères locaux

Hameau/Lieu-dit : Rouxmesnil
 Autre (route, chemin...) :

Contexte

Geomorphologique : Plateau
 Profondeur de la nappe (en m) :
 Source :

Source(s) de l'information

Archives (Cf. fiche(s) détaillée(s) page(s) suivante(s))

Archives récentes || Réf.: Carte géologique 1:80000 | ||Auteur: BRGM | Commentaire: Carte géologique 1:80000 Abbeville edition 1940 - Puits d'extraction indiqué sur la carte ||

Consultation Publique - enquête orale

Photo aérienne

Terrain

- Effondrement
- Affaissement-dépression
- Zone remblayée
- Puits
- Entrée à flanc de coteaux (cavage)
- Arbre isolé
- Autre :
- Aucun

Géométrie :

- Circulaire Diamètre (m) # Profondeur max (m) #
- Quelconque Longueur min (m) # Longueur max (m) #

Observations

Origine probable de l'indice

Type

- Carrière souterraine
- Carrière à ciel ouvert
- Karstique (Naturel)
- Indéterminé
- Puits à eau

Matière extraite

- Pierre de taille
- Cailloux
- Marne
- Argile
- Sable

Commentaires

Puits d'extraction : aire limitée car localisation peu précise en raison de l'échelle de la carte.
 Report pour info uniquement - Pas de prescription en matière d'urbanisme selon la doctrine de la DDTM au regard de l'origine de l'information (carte BRGM)....

Indice 76545-043 / Détail document d'archives récentes

Origine du document	<i>Auteur :</i> BRGM <i>Référence :</i> Carte géologique 1:80000 <i>Date :</i>
Informations extraites	Carte géologique 1:80000 Abbeville edition 1940 - Puits d'extraction indiqué sur la carte
Elements de localisation	<i>Plan de localisation :</i> OUI <i>Echelle :</i> <i>Lieu-dit :</i> <i>Autre information :</i>
Remarques	


11

CARTE GÉOLOGIQUE DE LA FRANCE


1/80.000

ABBEVILLE

2^e ÉDITION



BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES
DIRECTION DU SERVICE GÉOLOGIQUE ET DES LABORATOIRES
Boîte Postale 818 - 45 - Orléans-la-Source



Agriculture et Hygiène

SUBSTANCES UTILES (*)

$\frac{A6}{c^1 c^8 c^4}$

Marne pour amendement

$\frac{57}{c^1 c^8 c^4}$

Sources

Nappes d'eaux souterraines
 $c^3 c^1$

EXPLOITATIONS (**)

\curvearrowright Expl. à ciel ouvert

\triangleleft Expl. souterraine

\circ Puits ou puits pompe

\curvearrowright Puits artésien

ρ Sondage

USINES

\equiv Puits d'extraction

∇ Four à chaux

\bullet Réservoir

$\&$ Appareil élévatoire

