



VALLEE DE L'ESSONNE DE BUTHIERS A LA SEINE (Identifiant national : 110001514)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 91000010)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : O. ROGER, V. TANGUY (OGE), .- 110001514, VALLEE DE L'ESSONNE DE BUTHIERS A LA SEINE.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 39P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001514.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) :O. ROGER, V. TANGUY (OGE)
Centroïde calculé : 604840°-2381141°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 31/05/2012
Date actuelle d'avis CSRPN : 31/05/2012
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	6
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	7
6. HABITATS	7
7. ESPECES	18
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	28
9. SOURCES	39

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [110001317](#) - (Id reg. : 00002031)
- Id nat. : [110020101](#) - (Id reg. : 91121003)
- Id nat. : [110320031](#) - (Id reg. : 91045002)
- Id nat. : [110001517](#) - (Id reg. : 91069001)
- Id nat. : [110320011](#) - (Id reg. : 91069002)
- Id nat. : [110001519](#) - (Id reg. : 91359007)
- Id nat. : [110001528](#) - (Id reg. : 91468001)
- Id nat. : [110320007](#) - (Id reg. : 91359006)
- Id nat. : [110001523](#) - (Id reg. : 91184001)
- Id nat. : [110001518](#) - (Id reg. : 91273006)
- Id nat. : [110001522](#) - (Id reg. : 91099002)
- Id nat. : [110001524](#) - (Id reg. : 91639001)
- Id nat. : [110320004](#) - (Id reg. : 91121001)
- Id nat. : [110001527](#) - (Id reg. : 91244001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Loiret
- Département : Seine-et-Marne
- Département : Essonne
- Commune : Boissy-aux-Cailles (INSEE : 77041)
- Commune : Vert-le-Petit (INSEE : 91649)
- Commune : Courdimanche-sur-Essonne (INSEE : 91184)
- Commune : D'Huison-Longueville (INSEE : 91198)
- Commune : Tousson (INSEE : 77471)
- Commune : Nanteau-sur-Essonne (INSEE : 77328)
- Commune : Villabé (INSEE : 91659)
- Commune : Buthiers (INSEE : 77060)
- Commune : Corbeil-Essonnes (INSEE : 91174)
- Commune : Écharçon (INSEE : 91204)
- Commune : Mennecy (INSEE : 91386)
- Commune : Ferté-Alais (INSEE : 91232)
- Commune : Boutigny-sur-Essonne (INSEE : 91099)
- Commune : Ormoy (INSEE : 91468)
- Commune : Cerny (INSEE : 91129)
- Commune : Prunay-sur-Essonne (INSEE : 91507)
- Commune : Vayres-sur-Essonne (INSEE : 91639)
- Commune : Maisse (INSEE : 91359)
- Commune : Ballancourt-sur-Essonne (INSEE : 91045)
- Commune : Guigneville-sur-Essonne (INSEE : 91293)
- Commune : Itteville (INSEE : 91315)
- Commune : Milly-la-Forêt (INSEE : 91405)
- Commune : Fontenay-le-Vicomte (INSEE : 91244)
- Commune : Malesherbes (INSEE : 45191)
- Commune : Lisses (INSEE : 91340)
- Commune : Baulne (INSEE : 91047)
- Commune : Boigneville (INSEE : 91069)
- Commune : Buno-Bonnevaux (INSEE : 91121)
- Commune : Gironville-sur-Essonne (INSEE : 91273)

1.2 Superficie

5102,19 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 43

Maximale (mètre): 126

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110001517](#) - ZONE HUMIDE DE COURCELLES A TOUVAUX (Type 1) (Id reg. : 91069001)
- Id nat. : [110001519](#) - LA COMBLE (Type 1) (Id reg. : 91359007)
- Id nat. : [110001524](#) - ZONE HUMIDE DE D'HUISSON A VAYRES-SUR-ESSONNE (Type 1) (Id reg. : 91639001)
- Id nat. : [110001527](#) - ZONE HUMIDE D'ECHARCON, DU BOUCHET A MENNECY (Type 1) (Id reg. : 91244001)
- Id nat. : [110001523](#) - MARAIS DE JARCY (Type 1) (Id reg. : 91184001)
- Id nat. : [110001522](#) - MARAIS DES AUGIERS (Type 1) (Id reg. : 91099002)
- Id nat. : [110620042](#) - Bois de la Fontaine Saint-Agnan, Bel-Air, La Garenne de Boucleaux et Vallée Poirette (Type 1) (Id reg. : 77328003)
- Id nat. : [110320011](#) - COTEAUX DE LA ROCHE-MICHAULT (Type 1) (Id reg. : 91069002)
- Id nat. : [110320007](#) - LA CROIX JACQUES (Type 1) (Id reg. : 91359006)
- Id nat. : [110320031](#) - MARAIS DE SAINT-BLAISE (Type 1) (Id reg. : 91045002)
- Id nat. : [110320004](#) - LARRIS DES BOULINS (Type 1) (Id reg. : 91121001)
- Id nat. : [110001518](#) - ZONE HUMIDE DE MAISSE A CHANTAMBRE (Type 1) (Id reg. : 91273006)
- Id nat. : [110001528](#) - ZONE HUMIDE DU PETIT MENNECY A MOULIN GALANT (Type 1) (Id reg. : 91468001)
- Id nat. : [110020101](#) - VALLEE SECHE LES CANCHES - LE SAUVAGEON (Type 1) (Id reg. : 91121003)
- Id nat. : [110001317](#) - MARAIS DE BUTHIERS (Type 1) (Id reg. : 00002031)

1.5 Commentaire général

La Vallée de l'Essonne de Buthiers à la Seine se démarque par sa richesse en zones humides composées de prairies humides, de roselières, d'étangs et canaux, de boisements humides ainsi que de marais. Certains secteurs sont particulièrement riches en tourbe notamment sur les communes de Mennecy et Maisse. On notera une richesse écologique exceptionnelle pour le département dans les marais de Fontenay-le-Vicomte et Misery classés en E.N.S. et vitrines du Conseil général de l'Essonne.

On retrouve dans ces milieux des plantes à fort intérêt patrimonial avec l'Oenanthe de Lachenal (*Oenanthe lachenalii*), le Mouron délicat (*Anagallis tenella*), le Peucedan des marais (*Peucedanum palustre*), la Véronique faux-mouron (*Veronica anagalloides*) ou encore la Fougère des marais (*Thelypteris palustris*).

Les roselières attirent de nombreux oiseaux rares pour la région tels que le Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*), la Bouscarle de cetti (*Cettia cetti*), le Blongios nain (*Ixobrychus minutus*), la Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*) ainsi que les Sarcelles d'été et d'hiver (*Anas querquedula* et *Anas crecca*). Quelques insectes patrimoniaux se développent dans ces secteurs humides tels que la Grande Aeschna (*Aeschna grandis*), le Criquet ensanglanté (*Stethophyma grossum*), la Courtilière commune (*Gryllotalpa gryllotalpa*), la Petite violette (*Clossiana dia*) ou encore la Noctuelle typique (*Naenia typica*),

Une carrière, quelques coteaux avec prairies sèches et des boisements thermophiles sont aussi présents sur la rive Est. On y trouvera en tant qu'espèces d'intérêt écologique : l'Hutchinsie (*Hornungia petraea*), l'Orobanche de la germandrée (*Orobanche teucrii*), l'Armoise champêtre (*Artemisia campestris*), le Limodore à feuilles avortées (*Limodorum abortivum*) pour les plantes ainsi que par exemple le Criquet des pins (*Chorthippus vagans*) et le Petit agreste (*Arethusana arethusa*) pour les insectes.

Les secteurs humides sont principalement menacés par l'urbanisation (fréquentation excessive, pêche avec cabanons, camping) et leur assèchement. L'arrêt de pratique pastorale engendre une fermeture progressive des milieux ouverts.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Site classé selon la loi de 1930

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

La ZNIEFF inclut l'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope « Marais de Fontenay-le-Vicomte » (FR3800417).

La ZNIEFF inclut deux des trois unités de la ZSC « Marais des basses vallées de la Juine et de l'Essonne » (FR1100805) et la ZPS « Marais d'Itteville et de Fontenay-le-Vicomte » (FR11110102). Elle inclut également plusieurs unités de la ZPS « Haute vallée de l'Essonne » (FR1100799).

La ZNIEFF est partiellement incluse dans le site classé « Moyenne vallée de l'Essonne » (7272) et dans le périmètre du Parc naturel régional du Gâtinais.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Exploitations minières, carrières
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Drainage, exploitation de la tourbe dans la zone humide de Courcelles à Touvaux.

Drainage, apiculture dans la zone humide de Maisse à Chantambre.

Carrière de sable en exploitation à La Comble.

Cabanons et caravanes de villégiatures et drainage au marais des Augiers.

Station d'épuration au Nord-Ouest de la zone et terrain de camping au marais de Jarcy avec un aménagement des berges.

Cressonnières, caravanes, cabanons et créations de mares, étangs dans la zone humide de d'Huisson à Vayres sur Essonne.

Exploitation ancienne de la tourbe et gestion de certains secteurs acquis par le CENS dans la zone humide d'Echarcon, du Bouchet à Mennecy.

Ancienne exploitation de la tourbe ainsi que pêche : cabanons, passerelles, pontons, alevinage dans la zone humide du petit Mennecy à Moulin Galant.

Grand piège grillagé à oiseaux à la Vallée Sèche les Canches

Carrière, tours d'observation pour la chasse et cultures à gibier aux Larris des Boulins.

Grand espace défriché avec plantation de pins et centre expérimental agronomique à proximité sur les coteaux de la Roche-Michault.

Ancienne exploitation de tourbe, cabanons de loisirs (pêche) ainsi qu'entretien des berges (pêche) dans le marais de Saint-Blaise.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Etang
- Vallée
- Coteau, cuesta
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

Vallée de l'Essonne :

- Fond de la vallée de l'Essonne,
- Coteau de la vallée de l'Essonne,
- Marais de fond de vallée de l'Essonne,
- Alluvions modernes sablo-limoneuses et tourbeuses de l'Essonne,
- Zone humide de la vallée de l'Essonne composée de nombreux petits étangs et canaux,
- Rebord de plateau et flanc de coteau de la vallée de l'Essonne.

Rebord de plateau et coteau de la vallée de la Velvette.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Oiseaux - Mammifères - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Fonctions de protection du milieu physique - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Archéologique - Historique - Scientifique - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les sols	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances sonores	Intérieur	Indéterminé	Réel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Réel
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Taille, élagage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Evolutions écologiques	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissement	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel
Impact d'herbivores	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Poissons - Reptiles 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	37.211 <i>Prairies humides à cirse des maraîchers</i>		Informateur : CBNBP (FILOCHE S.)		2008
	44.911 <i>Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes</i>		Informateur : CBNBP (FILOCHE S.)		2006

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.3 <i>Végétation à Cladium mariscus</i>		Informateur : CBNBP (FILOCHE S., NAWROT O.)		2003 - 2006
	54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>		Informateur : CBNBP (FILOCHE S.)		2008
	34.12 <i>Pelouses des sables calcaires</i>			10	
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides</i>			10	
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>			10	
	34.34 <i>Pelouses calcaréo- siliceuses de l'Europe centrale</i>			10	
	22.3 <i>Communautés amphibies</i>			2	
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			10	
	53.1 <i>Roselières</i>			5	
	54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>			3	
	34.1 <i>Pelouses pionnières médio-européennes</i>			7	
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides</i>			5	
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>			10	
	34.34 <i>Pelouses calcaréo- siliceuses de l'Europe centrale</i>			13	
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>			10	
	53 <i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i>			50	
	34.12 <i>Pelouses des sables calcaires</i>			5	
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides</i>			7	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>			3	
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>			5	
	62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i>			5	
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>			3	
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			15	
	53.1 <i>Roselières</i>			5	
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			20	
	53.1 <i>Roselières</i>			2	
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>			2	
	54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>			3	
	22.3 <i>Communautés amphibiés</i>			2	
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			10	
	53.1 <i>Roselières</i>			3	
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>			2	
	54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>			2	
	34.12 <i>Pelouses des sables calcaires</i>			5	
	34.32 <i>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i>			15	
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>			10	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.34 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale</i>			5	
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			20	
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>			10	
	54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>			20	
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>			15	
	34.34 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale</i>			5	
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>			20	
	22.13 <i>Eaux eutrophes</i>			15	
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>			10	
	54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>				
	22.3 <i>Communautés amphibies</i>				
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>			5	
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			15	
	53.3 <i>Végétation à Cladium mariscus</i>			1	
	54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>			1	
	22.3233 <i>Communautés d'herbes naines des substrats humides</i>				
	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.3324 <i>Xerobromion du Tertiaire parisien</i>				
	37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i>				
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>				
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>				
	41.71 <i>Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées</i>				
	44.911 <i>Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes</i>				
	53.11 <i>Phragmitaies</i>				
	53.3 <i>Végétation à Cladium mariscus</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.414 <i>Colonies d'Utriculaires</i>		Informateur : CBNBP (FILOCHE S.)		2006
	22.45 <i>Mares de tourbières à Sphaignes et Utriculaires</i>		Informateur : CBNBP (FILOCHE S., NAWROT O.)		2003 - 2008
	34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i>				
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>			10	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			40	
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>			3	
	24.1 <i>Lits des rivières</i>			2	
	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>			25	
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			40	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>			5	
	31.2 <i>Landes sèches</i>			10	
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>			5	
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>			10	
	34.12 <i>Pelouses des sables calcaires</i>				
	34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i>				
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>			5	
	43.2 <i>Chênaies-charmaies mixtes</i>			50	
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	41.D <i>Bois de Trembles</i>			15	
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			25	
	31.8 <i>Fourrés</i>			10	
	43.2 <i>Chênaies-charmaies mixtes</i>			20	
	43.7 <i>Chênaies mixtes thermophiles et supra-méditerranéennes</i>			30	
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			15	
	22.1 <i>Eaux douces</i>			5	
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>			3	
	24.1 <i>Lits des rivières</i>			2	
	34 <i>Pelouses calcicoles sèches et steppes</i>				
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>			2	
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>			3	
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			50	
	53 <i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i>				
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>			3	
	53.5 <i>Jonchaies hautes</i>			2	
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>			2	
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>			5	
	22.1 <i>Eaux douces</i>			2	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>			4	
	37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i>			2	
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>			4	
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			40	
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>			10	
	22.1 <i>Eaux douces</i>			8	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>			5	
	37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i>			3	
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>			5	
	41.D <i>Bois de Trembles</i>			10	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			35	
	31.8 <i>Fourrés</i>			15	
	34 <i>Pelouses calcicoles sèches et steppes</i>				
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>			10	
	43.2 <i>Chênaies-charmaies mixtes</i>			40	
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	24 <i>Eaux courantes</i>			2	
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>			8	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>			5	
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			35	
	31.8 <i>Fourrés</i>			10	
	34.1 <i>Pelouses pionnières médio-européennes</i>				
	34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i>				
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>				
	43 <i>Forêts mixtes</i>			50	
	87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i>				
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>			15	
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			5	
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			25	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.1 <i>Roselières</i>			5	
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>			5	
	53.3 <i>Végétation à Cladium mariscus</i>			3	
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>			10	
	84.1 <i>Alignements d'arbres</i>			1	
	84.2 <i>Bordures de haies</i>			1	
	24 <i>Eaux courantes</i>			2	
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>			6	
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			45	
	53.1 <i>Roselières</i>			5	
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>			5	
	82.42 <i>Cressonnières</i>				
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>			15	
	31.224 <i>Landes campino-flandriennes à Erica cinerea</i>				
	85.11 <i>Parcelles boisées de parcs</i>				
	85.12 <i>Pelouses de parcs</i>				
	85.13 <i>Bassins de parcs</i>				
	85.3 <i>Jardins</i>				
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>			15	
	82 <i>Cultures</i>			3	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>				
	86.43 <i>Voies de chemins de fer, gares de triage et autres espaces ouverts</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	4 <i>Forêts</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	3 <i>Landes, fruticées, pelouses et prairies</i>				
	4 <i>Forêts</i>				
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	4 <i>Forêts</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	4 <i>Forêts</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	83 <i>Vergers, bosquets et plantations d'arbres</i>				
	86.1 <i>Villes</i>				
	4 <i>Forêts</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	4 <i>Forêts</i>				
	82.42 <i>Cressonnières</i>				
	4 <i>Forêts</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 Cultures				
	86 Villes, villages et sites industriels				
	4 Forêts				
	82 Cultures				
	82.42 Cressonnières				
	83.321 Plantations de Peupliers				
	4 Forêts				
	82 Cultures				
	86.2 Villages				
	41 Forêts caducifoliées				
	4 Forêts				
	82 Cultures				
	82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée				
	83 Vergers, bosquets et plantations d'arbres				
	84.3 Petits bois, bosquets				
	86.2 Villages				
	4 Forêts				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	<i>Cerf élaphe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : VIGNON V.				2012 - 2012
Oiseaux	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Butor blongios</i> , <i>Blongios nain</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Benhini C., Frey C., Huot-Daubremont C., Lair J-P.				2005 - 2005
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	<i>Râle d'eau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Benhini C., Frey C., Huot-Daubremont C., Lair J-P.				2005 - 2005
Phanérogames	82103	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793	<i>Amélanchier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (GOURVIL J.)				1996 - 2000
	82285	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Orchis bouffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S., BRILLANT O.				1993 - 2009
	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILOCHE S., MONDION J., SIMONT V.				1991 - 2008
	84230	<i>Asarum europaeum</i> L., 1753	<i>Asaret</i> , <i>Cabaret</i> , <i>Asarum d'Europe</i> , <i>Roussin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S.				1996 - 2009
	87933	<i>Cardamine</i> <i>impatiens</i> L., 1753	<i>Cardamine</i> <i>impatiens</i> , <i>Cardamine</i> <i>impatiente</i> , <i>Herbe au diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONDION J.				2009 - 2009
	88344	<i>Carex</i> <i>appropinquata</i> Schumach., 1801	<i>Laïche paradoxale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Edelstein S.				1994 - 1998
	88477	<i>Carex distans</i> L., 1759	<i>Laïche à épis distants</i> , <i>Laïche distante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILOCHE S., MONDION J., SIMONT V.				1996 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88499	<i>Carex ericetorum</i> Pollich, 1777	Laïche des bruyères, Laïche des landes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PASQUIER B., SERGENT C.				2000 - 2000
	88560	<i>Carex halleriana</i> Asso, 1779	Laïche de Haller	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S.				2009 - 2009
	88578	<i>Carex hostiana</i> DC., 1813	Laïche blonde	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRILLANT O., LEHANE F.				2009 - 2009
	88656	<i>Carex mairei</i> Coss. & Germ., 1840	Laïche de Maire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAULTIER C.				1992 - 1992
	89542	<i>Centaurea calcitrapa</i> L., 1753	Centauree chausse-trape, Centauree Chausse-trappe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S.				2009 - 2009
	89926	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888	Céphalanthère à feuilles étroites, Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à feuilles en épée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S., BRILLANT O.				2009 - 2009
	90278	<i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788	Peucedan Herbe aux cerfs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FONTAINE A.				1994 - 1994
	90954	<i>Chondrilla juncea</i> L., 1753	Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (ESCUDEUR O.)				2005 - 2005
	91823	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	Marisque, Cladium des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S., BRILLANT O.				1990 - 2009
	92807	<i>Crassula vaillantii</i> (Willd.) Roth, 1827	Bulliarde de Vaillant, Crassule de Vaillant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (FILOCHE S.)				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94945	<i>Digitalis lutea</i> L., 1753	<i>Digitale jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONDION J.				2009 - 2009
	95933	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824	<i>Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S., BRILLANT O.				1992 - 2009
	96456	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921	<i>Épipactis de Müller</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GAULTIER C.				1991 - 1991
	96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILOCHE S., MONDION J., SIMONT V.				2008 - 2008
	134362	<i>Euphorbia dulcis</i> subsp. <i>incompta</i> (Ces.) Nyman, 1890	<i>Euphorbe douce, Euphorbe pourpée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DOUCHIN M.				1996 - 1996
	97508	<i>Euphorbia esula</i> L., 1753	<i>Euphorbe ésule, Euphorbe feuillue, Euphorbe âcre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G.				2000 - 2000
	98718	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794	<i>Filipendule vulgaire, Spirée filipendule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (GOURVIL J.)				2000 - 2000
	98868	<i>Fragaria viridis</i> Weston, 1771	<i>Fraisier vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (FILOCHE S.)				2000 - 2007
	99810	<i>Genista sagittalis</i> L., 1753	<i>Genêt ailé, Genistrolle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONDION J.				2009 - 2009
	99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	<i>Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRILLANT O., LEHANE F.				2009 - 2009
	101144	<i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753	<i>Héliotrope d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (GOURVIL J.)				2000 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103019	<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838	<i>Hornungie des pierres, Hutchinsie des pierres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S.				1992 - 2009
	103369	<i>Hypochaeris maculata</i> L., 1753	<i>Porcelle à feuilles tachées, Porcelle tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONDION J.				2009 - 2009
	103631	<i>Inula hirta</i> L., 1753	<i>Inule hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GONTHIE E.				2002 - 2002
	104148	<i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772	<i>Jonc à inflorescence globuleuse, Jonc capité, Jonc en tête</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (GOURVIL J.)				2000 - 2000
	104764	<i>Lactuca perennis</i> L., 1753	<i>Laitue vivace, Lâche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PASQUIER B.				2000 - 2000
	106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	<i>Limodore avorté, Limodore sans feuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S.				2009 - 2009
	108519	<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1844	<i>Catapode des graviers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL J., NAWROT O.				2000 - 2000
	109151	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753	<i>Myriophylle verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (FILOCHE S.)				2006 - 2006
	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Oenanthe de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PERRIAT F.)				2003 - 2010
	110221	<i>Ononis pusilla</i> L., 1759	<i>Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S., BRILLANT O.				2009 - 2009
	110392	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802	<i>Ophrys bourdon, Ophrys frelon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Pecquet, D. et Penaud O.				1997 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111686	<i>Orobanche teucrii</i> <i>Holandre, 1829</i>	<i>Orobanche de la germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (GOURVIL J.)				2000 - 2000
	112285	<i>Papaver argemone</i> L., 1753	<i>Pavot argémone, Coquelicot Argémone</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (ESCUDEUR O.)				2005 - 2005
	112871	<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) <i>Moench, 1794</i>	<i>Persil des montagnes, Persil de cerf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (GOURVIL J.)				2000 - 2000
	112873	<i>Peucedanum palustre</i> (L.) <i>Moench, 1794</i>	<i>Peucédan des marais, Persil des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (GOURVIL J.)				2000 - 2000
	115237	<i>Potamogeton coloratus</i> <i>Hornem., 1813</i>	<i>Potamot des tourbières alcalines, Potamot coloré, Potamot rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILOCHE S., MONDION J., SIMONT V.				2008 - 2008
	117151	<i>Ranunculus paludosus</i> <i>Poir., 1789</i>	<i>Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PASQUIER B.				2000 - 2000
	121329	<i>Scabiosa canescens</i> Waldst. & Kit., 1802	<i>Scabieuse blanchâtre, Scabieuse odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILOCHE S.				2010 - 2010
	121581	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	<i>Choin noirâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S., BRILLANT O.				2009 - 2009
	121603	<i>Scilla autumnalis</i> L., 1753	<i>Scille d'automne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (FILOCHE S.)				2005 - 2005
	121606	<i>Scilla bifolia</i> L., 1753	<i>Scille à deux feuilles, Étoile bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S.				2005 - 2009
	122162	<i>Sedum forsterianum</i> <i>Sm., 1808</i>	<i>Orpin de Forster</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S., BRILLANT O.				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122182	<i>Sedum hirsutum</i> All., 1785	Orpin hérissé, Sédum hérissé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRILLANT O.				2009 - 2009
	122329	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762	Sélin à feuilles de carvi	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILOCHE S.				1998 - 2010
	123071	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S.				2006 - 2009
	123577	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799	Silène cure-oreille, Silène à oreillettes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (GOURVIL J.)				2000 - 2000
	123773	<i>Sison amomum</i> L., 1753	Sison, Sison amome, Sison aromatique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANSQUER P., ARNAL G., FICHOT P., JOUVIN M., PECQUET D., TAXIL F.-X.				1999 - 2000
	124325	<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers., 1806	Alisier de Fontainebleau, Élorsier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (GOURVIL J.)				1998 - 2000
	124519	<i>Spergula pentandra</i> L., 1753	Espargoutte à cinq étamines	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL J., NAWROT O.				2000 - 2000
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	Spirodèle à plusieurs racines	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G.				1994 - 2000
	125173	<i>Stipa pennata</i> L., 1753	Stipe penné, Plumet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (GOURVIL J.)				2000 - 2000
	126615	<i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm., 1814	Peucédan des marais, Persil des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GOURVIL J.				2000 - 2000
	126837	<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	Tordyle majeur	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (FILOCHE S.)				2006 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127463	<i>Trifolium rubens</i> L., 1753	Trèfle rougeâtre, Trèfle pourpré	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRILLANT O.				2009 - 2009
	127595	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827	Trinie commune, Trinie glauque, Trinia vulgaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (GOURVIL J.)				2000 - 2000
	128012	<i>Turritis glabra</i> L., 1753	Arabette glabre, Tourelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S.				2009 - 2009
	128171	<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	Orme lisse, Orme blanc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conseil général de l'Essonne (PECQUET D.)				2003 - 2003
	128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (FILOCHE S.)				2006 - 2006
	128315	<i>Utricularia minor</i> L., 1753	Petite utriculaire, Utriculaire mineure	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FILOCHE S., MONDION J., SIMONT V.				2008 - 2008
	129674	<i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791	Violette des sables, Violette rupestre, Violette des rochers	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BRILLANT O.				1999 - 2009
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BAYER N.				2003 - 2005
	126276	<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Thélyptéris des marécages	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONDION J., PERRIAT F.				1995 - 2010

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	4192	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	<i>Rousserolle verderolle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Benhini C., Frey C., Huot-Daubremont C., Lair J-P.				2005 - 2005
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Benhini C., Frey C., Huot-Daubremont C., Lair J-P.				2005 - 2005
	1970	<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard souchet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Benhini C., Frey C., Huot-Daubremont C., Lair J-P.				2005 - 2005
	1956	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard chipeau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Benhini C., Frey C., Huot-Daubremont C., Lair J-P.				2005 - 2005
	1991	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule milouin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Benhini C., Frey C., Huot-Daubremont C., Lair J-P.				2005 - 2005
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	<i>Foulque macroule</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Benhini C., Frey C., Huot-Daubremont C., Lair J-P.				2005 - 2005
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	<i>Milan noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Benhini C., Frey C., Huot-Daubremont C., Lair J-P.				2005 - 2005
	2481	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Héron bihoreau, Bihoreau gris</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Benhini C., Frey C., Huot-Daubremont C., Lair J-P.				2005 - 2005
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Benhini C., Frey C., Huot-Daubremont C., Lair J-P.				2005 - 2005
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand Cormoran</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Benhini C., Frey C., Huot-Daubremont C., Lair J-P.				2005 - 2005
	965	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grèbe huppé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Benhini C., Frey C., Huot-Daubremont C., Lair J-P.				2005 - 2005
	3343	<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	<i>Sterne pierregarin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Benhini C., Frey C., Huot-Daubremont C., Lair J-P.				2005 - 2005
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	<i>Grèbe castagneux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Benhini C., Frey C., Huot-Daubremont C., Lair J-P.				2005 - 2005
	4127	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grive litorne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Benhini C., Frey C., Huot-Daubremont C., Lair J-P.				2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanneau huppé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Benhini C., Frey C., Huot-Daubremont C., Lair J-P.				2005 - 2005
Phanérogames	79816	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789	<i>Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (FILOCHE S.)				2006 - 2006
	83953	<i>Artemisia campestris</i> L., 1753	<i>Armoise champêtre, Aurone-des-champs, Armoise rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S.				2009 - 2009
	88582	<i>Carex humilis</i> Leyss., 1758	<i>Laïche humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S., BRILLANT O.				2009 - 2009
	92527	<i>Coronilla minima</i> L., 1756	<i>Coronille naine, Coronille mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S.				2009 - 2009
	99798	<i>Genista pilosa</i> L., 1753	<i>Genêt poilu, Genêt velu, Genette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S.				2009 - 2009
	100149	<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	<i>Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S.				2009 - 2009
Ptéridophytes	84472	<i>Asplenium ceterach</i> L., 1753	<i>Cétérach</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (GOURVIL J.)				2000 - 2000

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Mammifères	61000	<i>Cervus elaphus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	965	<i>Podiceps cristatus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> <i>(Pallas, 1764)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	1991	<i>Aythya ferina (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2481	<i>Nycticorax nycticorax</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2840	<i>Milvus migrans</i> <i>(Boddaert, 1783)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3036	<i>Falco aquaticus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
3070	<i>Fulica atra Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3187	<i>Vanellus vanellus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3343	<i>Sterna hirundo Linnaeus, 1758</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3571	<i>Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4127	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4192	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	124325	<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers., 1806	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
3036 <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	
4151 <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)		Reproduction indéterminée	
4151 <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)		Reproduction indéterminée	
4151 <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)		Reproduction indéterminée	
4151 <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)		Reproduction indéterminée	
4187 <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
4187 <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
4187 <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
4195 <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)		Reproduction indéterminée	
8503 <i>Leistus spinibarbis</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	
9312 <i>Harpalus servus</i> (Duftschmid, 1812)		Reproduction indéterminée	
53700 <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
53700 <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
53700 <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
53942 <i>Clossiana dia</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	
53942 <i>Clossiana dia</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
53942 <i>Clossiana dia</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	
60468 <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)		Reproduction indéterminée	
65145 <i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)		Reproduction indéterminée	
65265 <i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764		Reproduction indéterminée	
65446 <i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
65487 <i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
65487 <i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
65487 <i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
65722 <i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)		Reproduction indéterminée	
65882 <i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)		Reproduction indéterminée	
65899 <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
79816 <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789		Reproduction certaine ou probable	
79816 <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789		Reproduction certaine ou probable	
79816 <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789		Reproduction certaine ou probable	
80322 <i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
80674 <i>Agrostis minima</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
80674 <i>Agrostis minima</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
80863 <i>Aira cristata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
80863 <i>Aira cristata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
80863 <i>Aira cristata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
80988 <i>Ajuga pyramidalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
80988 <i>Ajuga pyramidalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
80988 <i>Ajuga pyramidalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
80988 <i>Ajuga pyramidalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
81520 <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
81520 <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
81878 <i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759		Reproduction certaine ou probable	
81878 <i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759		Reproduction certaine ou probable	
82103 <i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793		Reproduction certaine ou probable	
82346 <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771		Reproduction certaine ou probable	
82931 <i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808		Reproduction certaine ou probable	
83152 <i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv., 1812		Reproduction certaine ou probable	
83152 <i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv., 1812		Reproduction certaine ou probable	
83953 <i>Artemisia campestris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
84230 <i>Asarum europaeum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
85957 <i>Bidens frondosa</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
85957 <i>Bidens frondosa</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
86136 <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955		Reproduction certaine ou probable	
86210 <i>Botrys chamaedryoides</i> Fourr., 1869		Reproduction certaine ou probable	
86210 <i>Botrys chamaedryoides</i> Fourr., 1869		Reproduction certaine ou probable	
86983 <i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
87027 <i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764		Reproduction certaine ou probable	
88052 <i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805		Reproduction certaine ou probable	
88403 <i>Carex buschiorum</i> V.I.Krecz. ex Kolak., 1938		Reproduction certaine ou probable	
88403 <i>Carex buschiorum</i> V.I.Krecz. ex Kolak., 1938		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
88415 <i>Carex caryophylla</i> Latourr., 1785		Reproduction certaine ou probable	
88415 <i>Carex caryophylla</i> Latourr., 1785		Reproduction certaine ou probable	
88415 <i>Carex caryophylla</i> Latourr., 1785		Reproduction certaine ou probable	
88582 <i>Carex humilis</i> Leyss., 1758		Reproduction certaine ou probable	
89358 <i>Cathartolinum tenuifolium</i> (L.) Rchb., 1837		Reproduction certaine ou probable	
89509 <i>Centaurea adusta</i> Gand., 1873		Reproduction certaine ou probable	
89509 <i>Centaurea adusta</i> Gand., 1873		Reproduction certaine ou probable	
89509 <i>Centaurea adusta</i> Gand., 1873		Reproduction certaine ou probable	
89574 <i>Centaurea cyanus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
89619 <i>Centaurea jacea</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
89644 <i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren., 1850		Reproduction certaine ou probable	
89894 <i>Centrosis abortiva</i> (L.) Sw., 1829		Reproduction certaine ou probable	
89894 <i>Centrosis abortiva</i> (L.) Sw., 1829		Reproduction certaine ou probable	
91639 <i>Cistus bupleurifolium</i> Lam., 1786		Reproduction certaine ou probable	
91639 <i>Cistus bupleurifolium</i> Lam., 1786		Reproduction certaine ou probable	
91823 <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809		Reproduction certaine ou probable	
91823 <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809		Reproduction certaine ou probable	
91823 <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809		Reproduction certaine ou probable	
92514 <i>Coronilla clusii</i> Dufour, 1821		Reproduction certaine ou probable	
92514 <i>Coronilla clusii</i> Dufour, 1821		Reproduction certaine ou probable	
92514 <i>Coronilla clusii</i> Dufour, 1821		Reproduction certaine ou probable	
92527 <i>Coronilla minima</i> L., 1756		Reproduction certaine ou probable	
92614 <i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812		Reproduction certaine ou probable	
93623 <i>Cuscuta europaea</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
93840 <i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
94706 <i>Dianthus bukovinensis</i> (Zapal.) Klokov, 1952		Reproduction certaine ou probable	
94706 <i>Dianthus bukovinensis</i> (Zapal.) Klokov, 1952		Reproduction certaine ou probable	
94706 <i>Dianthus bukovinensis</i> (Zapal.) Klokov, 1952		Reproduction certaine ou probable	
96432 <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809		Reproduction certaine ou probable	
96432 <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809		Reproduction certaine ou probable	
96432 <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809		Reproduction certaine ou probable	
96432 <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809		Reproduction certaine ou probable	
96432 <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809		Reproduction certaine ou probable	
97502 <i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
98258 <i>Festuca glauca</i> Vill., 1787		Reproduction certaine ou probable	
98258 <i>Festuca glauca</i> Vill., 1787		Reproduction certaine ou probable	
98258 <i>Festuca glauca</i> Vill., 1787		Reproduction certaine ou probable	
98258 <i>Festuca glauca</i> Vill., 1787		Reproduction certaine ou probable	
98358 <i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890		Reproduction certaine ou probable	
98358 <i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890		Reproduction certaine ou probable	
98699 <i>Filago pyramidata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
98707 <i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779		Reproduction certaine ou probable	
99028 <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847		Reproduction certaine ou probable	
99028 <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847		Reproduction certaine ou probable	
99028 <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
99496 <i>Galium parisiense</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
99511 <i>Galium pumilum</i> Murray, 1770		Reproduction certaine ou probable	
99798 <i>Genista pilosa</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
99810 <i>Genista sagittalis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
99881 <i>Gentiana cruciata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
99986 <i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912		Reproduction certaine ou probable	
100074 <i>Geranium laevigatum</i> Royle, 1839		Reproduction certaine ou probable	
100149 <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
100149 <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
100336 <i>Globularia aphyllanthes</i> auct. non Crantz		Reproduction certaine ou probable	
100336 <i>Globularia aphyllanthes</i> auct. non Crantz		Reproduction certaine ou probable	
100338 <i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
100551 <i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br., 1813		Reproduction certaine ou probable	
101026 <i>Helianthemum x sulphureum</i> Willd. ex Schldl., 1813		Reproduction certaine ou probable	
101144 <i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
101548 <i>Hierachium laevigatum</i> Hill, 1768		Reproduction certaine ou probable	
103019 <i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838		Reproduction certaine ou probable	
103019 <i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838		Reproduction certaine ou probable	
103019 <i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838		Reproduction certaine ou probable	
103139 <i>Hydrocotyle</i> <i>ranunculoides</i> L.f., 1782		Reproduction certaine ou probable	
103139 <i>Hydrocotyle</i> <i>ranunculoides</i> L.f., 1782		Reproduction certaine ou probable	
103415 <i>Iberis amara</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
103415 <i>Iberis amara</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
103415 <i>Iberis amara</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
104022 <i>Jasione montana</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
104022 <i>Jasione montana</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
104022 <i>Jasione montana</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
104629 <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813		Reproduction certaine ou probable	
104644 <i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824		Reproduction certaine ou probable	
104787 <i>Lactuca virosa</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
105175 <i>Lathyrus cicera</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
105493 <i>Leontodon erythrospermum</i> (Besser) Eichw., 1830		Reproduction certaine ou probable	
106026 <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799		Reproduction certaine ou probable	
106026 <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799		Reproduction certaine ou probable	
106346 <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
106451 <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827		Reproduction certaine ou probable	
107533 <i>Medica falcata</i> (L.) Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	
107610 <i>Medicago falcata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
108477 <i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818		Reproduction certaine ou probable	
108617 <i>Minuartia setacea</i> (Thuill.) Hayek, 1911		Reproduction certaine ou probable	
108769 <i>Monotropa hypophaea</i> Wallr., 1822		Reproduction certaine ou probable	
109102 <i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult., 1819		Reproduction certaine ou probable	
109501 <i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997		Reproduction certaine ou probable	
109732 <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809		Reproduction certaine ou probable	
110139 <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
110211 <i>Ononis natrix</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
110211 <i>Ononis natrix</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
110221 <i>Ononis pusilla</i> L., 1759		Reproduction certaine ou probable	
110221 <i>Ononis pusilla</i> L., 1759		Reproduction certaine ou probable	
110927 <i>Orchis morio</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
110927 <i>Orchis morio</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
110987 <i>Orchis simia</i> Lam., 1779		Reproduction certaine ou probable	
110987 <i>Orchis simia</i> Lam., 1779		Reproduction certaine ou probable	
110987 <i>Orchis simia</i> Lam., 1779		Reproduction certaine ou probable	
111250 <i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre, 1800		Reproduction certaine ou probable	
111447 <i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd., 1800		Reproduction certaine ou probable	
111614 <i>Orobanche minor</i> Sm., 1797		Reproduction certaine ou probable	
111686 <i>Orobanche teucrii</i> Holandre, 1829		Reproduction certaine ou probable	
111686 <i>Orobanche teucrii</i> Holandre, 1829		Reproduction certaine ou probable	
112844 <i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr., 1813		Reproduction certaine ou probable	
112873 <i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench, 1794		Reproduction certaine ou probable	
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
114112 <i>Poa angustifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
114112 <i>Poa angustifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
115295 <i>Potamogeton pectinatus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
115993 <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller, 1775		Reproduction certaine ou probable	
115993 <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller, 1775		Reproduction certaine ou probable	
115993 <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller, 1775		Reproduction certaine ou probable	
115998 <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763		Reproduction certaine ou probable	
115998 <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763		Reproduction certaine ou probable	
115998 <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763		Reproduction certaine ou probable	
116460 <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	
116460 <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	
116460 <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	
116460 <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	
116928 <i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
116928 <i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
117766 <i>Ribes nigrum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
117986 <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798		Reproduction certaine ou probable	
118329 <i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812		Reproduction certaine ou probable	
118916 <i>Rubia peregrina</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
119952 <i>Salix aurita</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
121606 <i>Scilla bifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
122162 <i>Sedum forsterianum</i> Sm., 1808		Reproduction certaine ou probable	
122998 <i>Seseli annuum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
122998 <i>Seseli annuum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
122998 <i>Seseli annuum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
123577 <i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799		Reproduction certaine ou probable	
124264 <i>Sonchus palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
124264 <i>Sonchus palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
124264 <i>Sonchus palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
124264 <i>Sonchus palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
124306 <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763		Reproduction certaine ou probable	
124325 <i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers., 1806		Reproduction certaine ou probable	
124741 <i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763		Reproduction certaine ou probable	
124741 <i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763		Reproduction certaine ou probable	
124741 <i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763		Reproduction certaine ou probable	
125585 <i>Taraxacum erythrospermum</i> Andr. ex Besser, 1821		Reproduction certaine ou probable	
125976 <i>Teucrium botrys</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126008 <i>Teucrium montanum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126008 <i>Teucrium montanum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126276 <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834		Reproduction certaine ou probable	
126276 <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834		Reproduction certaine ou probable	
127495 <i>Trifolium striatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
127901 <i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868		Reproduction certaine ou probable	
128322 <i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128491 <i>Valerianella rimosa</i> Bastard, 1814		Reproduction certaine ou probable	
128627 <i>Verbascum phlomoides</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128793 <i>Veronica anagalloides</i> Guss., 1826		Reproduction certaine ou probable	
128940 <i>Veronica opaca</i> Fr., 1819		Reproduction certaine ou probable	
128970 <i>Veronica praecox</i> All., 1789		Reproduction certaine ou probable	
128975 <i>Veronica prostrata</i> L., 1762		Reproduction indéterminée	
128975 <i>Veronica prostrata</i> L., 1762		Reproduction indéterminée	
129007 <i>Veronica spicata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
129007 <i>Veronica spicata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
129207 <i>Vicia lathyroides</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
129266 <i>Vicia parviflora</i> Cav., 1801		Reproduction certaine ou probable	
129322 <i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788		Reproduction certaine ou probable	
129492 <i>Viola alba</i> Besser, 1809		Reproduction certaine ou probable	
129674 <i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791		Reproduction certaine ou probable	
129674 <i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791		Reproduction certaine ou probable	
129674 <i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791		Reproduction certaine ou probable	
129674 <i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791		Reproduction certaine ou probable	
129674 <i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791		Reproduction certaine ou probable	
130022 <i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort., 1824		Reproduction certaine ou probable	
130022 <i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort., 1824		Reproduction certaine ou probable	
131605 <i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>leptoclados</i> (Rchb.) Nyman, 1878		Reproduction certaine ou probable	
132890 <i>Centaurea decipiens</i> subsp. <i>decipiens</i> Thuill., 1799		Reproduction certaine ou probable	
134640 <i>Festuca stricta</i> subsp. <i>trachyphylla</i> (Hack.) Patzke, 1961		Reproduction certaine ou probable	
134900 <i>Galium palustre</i> subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange, 1869		Reproduction certaine ou probable	
134900 <i>Galium palustre</i> subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange, 1869		Reproduction certaine ou probable	
134900 <i>Galium palustre</i> subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange, 1869		Reproduction certaine ou probable	
141810 <i>Tragopogon dubius</i> subsp. <i>major</i> (Jacq.) Vollm., 1914		Reproduction certaine ou probable	
142140 <i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb, 1972		Reproduction certaine ou probable	
160166 <i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>muelleri</i> (Godfery) O.Bolòs, Masalles & Vigo, 1988		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
161857 <i>Filago minima</i> (Sm.) Fr.		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	ANSQUER P., ARNAL G., FICHOT P., JOUVIN M., PECQUET D., TAXIL F.-X.		
	ARNAL G.		
	AUVERT S.		
	AUVERT S., BRILLANT O.		
	BAYER N.		
	Benhini C., Frey C., Huot- Daubremont C., Lair J-P.		
	Benhini C., Frey C., Huot- Daubremont C., Lair J-P.		
	Benhini Chloé		
	BRILLANT O.		
	BRILLANT O., LEHANE F.		
	CBNBP (ESCUDEUR O.)		
	CBNBP (FILOCHE S.)		
	CBNBP (GOURVIL J.)		
	CBNBP (PERRIAT F.)		
	Conseil général de l'Essonne (PECQUET D.)		
	Conservatoire botanique national du bassin Parisien (CBNBP)		
	DOUCHIN M.		
	Edelstein S.		
	FILOCHE S.		
	FILOCHE S., MONDION J., SIMONT V.		
	FONTAINE A.		
	GAULTIER C.		
	GONTHIE E.		
	GOURVIL J.		
	GOURVIL J., NAWROT O.		
	Lair J-P		
	LE BLOCH F.		
MONDION J.			
MONDION J., PERRIAT F.			
PASQUIER B.			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	PASQUIER B., SERGENT C.		
	Pecquet, D.		
	Pecquet, D. et Penaud O.		
	VIGNON V.		



ZONE HUMIDE D'ECHARCON, DU BOUCHET A MENNECY (Identifiant national : 110001527)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 91244001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : NaturEssonne, .-
110001527, ZONE HUMIDE D'ECHARCON, DU BOUCHET A MENNECY. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 70P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001527.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France

Rédacteur(s) :NaturEssonne

Centroïde calculé : 604486°-2395597°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/03/2022

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	69
9. SOURCES	70

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [110001514](#) - VALLEE DE L'ESSONNE DE BUTHIERS A LA SEINE (Id reg. : 91000010)

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne
- Commune : Vert-le-Petit (INSEE : 91649)
- Commune : Mennecy (INSEE : 91386)
- Commune : Écharçon (INSEE : 91204)
- Commune : Itteville (INSEE : 91315)
- Commune : Ballancourt-sur-Essonne (INSEE : 91045)
- Commune : Fontenay-le-Vicomte (INSEE : 91244)
- Commune : Lisses (INSEE : 91340)

1.2 Superficie

594,27 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 44

Maximale (mètre): 53

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110001514](#) - VALLEE DE L'ESSONNE DE BUTHIERS A LA SEINE (Type 2) (Id reg. : 91000010)

1.5 Commentaire général

Le nombre de mesures de protections concernant cette ZNIEFF traduit bien son intérêt écologique, faunistique et floristique.

Cette zone marécageuse est constituée de diverses formations végétales originales, alliant plans d'eau, roselières, taillis tourbeux à Fougère des marais, radeaux tourbeux flottants et boisements plus ou moins tourbeux.

Six espèces végétales déterminantes dont deux protégées au niveau régional sont recensées régulièrement depuis 1991. On note en particulier le Mouron délicat (*Anagallis tenella*), espèce assez rare, caractéristique des prairies et bas-marais tourbeux.

Les secteurs un peu plus fermés de roselières abritent le Peucedan des marais (*Peucedanum palustre*), protégé au niveau régional et le Marisque (*Cladium mariscus*, AR).

Les milieux ont la particularité d'être restés typiques et les stations de certaines espèces, notamment la Fougère des marais (*Thelypteris palustris*), protégée au niveau régional, sont, avec celles du marais d'Itteville, les plus belles de la région.

La présence d'un grand nombre d'oiseaux très rares et menacés confèrent au marais une très haute valeur ornithologique. On peut citer en particulier le Blongios nain (*Ixobrychus minutus*, TR), la Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*, TR) et les Sarcelles d'été et d'hiver (*Anas querquedula* et *Anas crecca*), toutes deux très rares.

Les données relatives à l'entomofaune et en particulier aux Odonates traduisent encore la richesse de la ZNIEFF avec notamment la Grande Aeschne (*Aeschna grandis*), libellule protégée au niveau régional.

Les potentialités de ce marais sont fortes et la gestion de certains secteurs pourrait être favorable au retour d'espèces végétales strictement inféodées aux tourbières.

Les menaces qui pèsent sur cette ZNIEFF restent cependant nombreuses et sont majoritairement liées aux actions humaines.

Géologie

Feuille Etampes. Alluvions de l'Essonne.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Espace Classé Boisé
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Exploitation ancienne de la tourbe.

Gestion de certains secteurs acquis par le CENS.

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Odonates
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

- Paysager
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

L'étude réalisée par Ecosphère en 1991 présente une carte de localisation des espèces sensibles de la zone : la délimitation globale de la ZNIEFF se fait par rapport à ces données. Ensuite on utilise au maximum les chemins et routes, en tenant compte de la répartition des habitations.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Evolutions écologiques	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Atterrissement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

"Pratiques liées à la gestion des eaux" noté de manière générale.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Basidiomycètes 	<ul style="list-style-type: none"> - Odonates - Lépidoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>		Informateur : BERNARD J.Y.		
	22.13 <i>Eaux eutrophes</i>		Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>		Informateur : ROYER J.M., DIDIER B. & PRINCET J.		

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.1 <i>Roselières</i>		Bibliographie : BIORET F. 1987 La flore et la végétation de l'île d'Yock (Enez ar Tegiog) - Réflexions sur d'éventuelles modalités de gestion du milieu naturel, travaux des réserves Tome V - SEPNEB		
	84.2 <i>Bordures de haies</i>		Bibliographie : BIOTOPE 2001 Inventaire des amphibiens et des reptiles de la réserve naturelle du courant d'Huchet. DIREN Aquitaine.		
	84.1 <i>Alignements d'arbres</i>		Informateur : BOET M.		
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : MARCHAND J.		
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>		Bibliographie : MORNAND J., BRAGUIER A. 1992 Les bifaces des paléolithiques inférieurs et moyens en Maine-et-Loire-Mémoire SESA N°10 : 250 p.		
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>		Informateur : Réseau Ours		
	82 <i>Cultures</i>		Bibliographie : Non_renseigné 1994 Chronique ornithologique MNE Biotopes 53 n°1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12		
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>		Informateur : Montrichard A.		
	53.3 <i>Végétation à Cladium mariscus</i>		Bibliographie : A.M.B.E. 1985 Inventaire écologique du Marais de Sacy (Oise). I. Inventaire écologique. 100 p. II. Eléments pour l'établissement de prescriptions de gestion. 15 p. DRAE Picardie.		

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>		Bibliographie : BEAUFILS M. 1996 Suivi de l'étang de Bazouges-sous-Hédé par le SEPNB, notes. non publié.		

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>		Bibliographie : B. JARRI 1996 Suivi floristique de deux tourbières . Parc Naturel Régional Normandie Maine		

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53783	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Petit Mars changeant (Le), Petit Mars (Le), Miroitant (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France				2018 - 2018
	646236	<i>Brenthis daphne</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le), Nacré lilas (Le), Daphné (Le), Grande Violette (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France				2017 - 2017
	53291	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	<i>Hespérie de l'Alcée (L'), Hespérie de la Passe-Rose (L'), Grisette (La), Hespérie de la Guimauve (L'), Hespérie de la Mauve (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France				2018 - 2018
	249135	<i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Plusie de la Fétuque (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : MOTHIRON P.				1998
Mammifères	61543	<i>Micromys minutus</i>	<i>Rat des moissons</i>	Reproduction indéterminée	ARB-IdF				2019 - 2019
Odonates	653286	<i>Ceragrion tenellum</i> (Villers, 1789)	<i>Agrion délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France				2016 - 2018
	65145	<i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Agrion joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France				2015 - 2017
	65202	<i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825)	<i>Leste verdoyant</i>	Reproduction certaine ou probable	Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France				2017 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65265	<i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764	<i>Libellule fauve (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France				2015 - 2016
	65249	<i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gomphe à forceps (Le), Gomphe à pinces (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France				2018 - 2018
	65192	<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Leste brun</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAULTIER C., BOBE-LELOUP V., BARANDE S.				1997
Oiseaux	4198	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rousserolle turdoïde</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : EVE R., GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Phragmite des joncs</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAULTIER C., BOBE-LELOUP V., BARANDE S.				1996
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'hiver</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : EVE R., GAULTIER C. (Ecosphère)				1996
	1975	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'été</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : EVE R., GAULTIER C. (Ecosphère)				1996
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fuligule morillon</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : EVE R., GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	<i>Bouscarle de Cetti</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAULTIER C., BOBE-LELOUP V., BARANDE S.				1996
	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)		Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne				1999
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GAULTIER C., BOBE-LELOUP V., BARANDE S.				1997
Phanérogames	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Lysimaque délicate, Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : EVE R., GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	83160	<i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908	<i>Aphane australe, Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits, Alchémille australe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	<i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHALINE J.				2013 - 2017
	87892	<i>Cardamine amara</i> L., 1753	<i>Cardamine amère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUDIN F.				1996
	88477	<i>Carex distans</i> L., 1759	<i>Laïche à épis distants, Laïche distante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C., BOBE-LELOUP V., BARANDE S.				1996
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche panic, Laïche bleuâtre, Laïche millet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1998 - 2010
	91823	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	<i>Marisque, Cladium des marais, Cladium marisque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C., BOBE-LELOUP V., BARANDE S.				1996
	94273	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962	<i>Dactylorhize négligé, Orchis négligé, Orchis oublié</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PEREIRA E., SALOTTI M				1999 - 2017
	99496	<i>Galium parisiense</i> L., 1753	<i>Gaillet de Paris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2018 - 2018
	103120	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	<i>Hydrocharide morsure-des-grenouilles, Hydrocharide morène, Hydrocharis morsure-des-grenouilles, Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : AQUASCOP ET IE&A				2009 - 2017
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Hydrocotyle commune, Écuille d'eau, Herbe aux patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104340	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	<i>Jonc à fleurs obtuses, Jonc à tépales obtus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017
	108345	<i>Méyanthes trifoliata</i> L., 1753	<i>Méyanthe trifolié, Trèfle d'eau, Méyanthe, Méyanthe trèfle d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUDIN F.		11	1000	1995 - 2017
	110392	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802	<i>Ophrys bourdon, Ophrys frelon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BAILON S				1997 - 1997
	112873	<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench, 1794	<i>Thyssélin des marais, Peucédan des marais, Persil des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUDIN F.				1995
	115237	<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813	<i>Potamot coloré, Potamot des tourbières alcalines, Potamot rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Office de G#e #ologique (OGE)				1999 - 1999
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	<i>Samole de Valérand, Mouron d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017
	121555	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla, 1888	<i>Schénoplecte glauque, Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus, Scirpe glauque, Scirpe de Tabernaemontanus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Salotti M et Pereira E				2003 - 2003
	122329	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762	<i>Sélin à feuilles de carvi</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C., BOBE-LELOUP V., BARANDE S.				1996
	126615	<i>Thysselimum palustre</i> (L.) Hoffm., 1814	<i>Thyssélin des marais, Peucédan des marais, Persil des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.		1	10	1995 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	142006	<i>Tulipa sylvestris</i> L., 1753 subsp. <i>sylvestris</i>	<i>Tulipe sylvestre</i> , <i>Tulipe de Gaule</i> , <i>Tulipe des bois</i> , <i>Tulipe de France</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PEREIRA E., SALOTTI M				2017 - 2017
	128171	<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	<i>Orme lisse</i> , <i>Orme blanc</i> , <i>Orme pédonculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LOVATY F		1	10	2003 - 2003
Poissons	66832	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anguille d'Europe</i> , <i>Anguille européenne</i>	Reproduction indéterminée	UFBSN		1	5	2013 - 2018
	67506	<i>Cobitis taenia</i> Linnaeus, 1758	<i>Loche de rivière</i> , <i>Loche épineuse</i>	Reproduction indéterminée	UFBSN		1	1	2014 - 2014
	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	<i>Chabot</i> , <i>Chabot commun</i>	Reproduction indéterminée	UFBSN		1	12	2013 - 2016
	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	<i>Brochet</i>	Reproduction indéterminée	UFBSN		1	5	2013 - 2018
	848811	<i>Rhodeus sericeus</i> (Pallas, 1776)	<i>Bouvière</i>	Reproduction indéterminée	UFBSN		8	84	2014 - 2018
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse commun</i> , <i>Langue-de-serpent</i> , <i>Ophioglosse Langue-de-serpent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GCC.				2003 - 2003
	126276	<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	<i>Thélyptéride des marais</i> , <i>Fougère des marais</i> , <i>Thélyptéris des marais</i> , <i>Thélyptéris des marécages</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C., BOBE-LELOUP V., BARANDE S.				1996

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	73558	<i>Chara globularis</i> J.L.Thuiller, 1799		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2013 - 2013
	73572	<i>Chara polyacantha</i> A.Braun, 1859		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2013 - 2013
	73574	<i>Chara vulgaris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2013 - 2013
	73577	<i>Chara vulgaris</i> var. <i>longibracteata</i> (Kütz.) J.Groves & Bullock-Webster, 1924		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DOUBLET M.				2013 - 2013
	75095	<i>Tolypella intricata</i> (Trentep. ex Roth) Leonh., 1863		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), ONCFS				2017 - 2017
Basidiomycètes	37233	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull. : Fr.) Fr.	<i>Coprin noir d'encre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESEGLISE A.		1	10	2015 - 2015
	42445	<i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff. : Fr.) Withering	<i>Langue de bœuf, Fistuline hépatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LANZA B., POGGESI M				2017 - 2017
Bryophytes	5476	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske, 1911		Reproduction certaine ou probable	Informateur : FERNANDES C.				2017 - 2017
	3901	<i>Fissidens crassipes</i> Wilson ex Bruch & Schimp., 1849		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RECORBET B., BONACCORSI G				2010 - 2010
	5911	<i>Rhynchostegium riparioides</i> (Hedw.) Cardot, 1913		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : RECORBET B., BONACCORSI G				2010 - 2010
Oiseaux	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SIBLET J.-P.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau	Reproduction indéterminée	Informateur : SIBLET J.-P.				
Phanérogames	79734	<i>Acer campestre</i> L., 1753	Érable champêtre, Acérais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	79766	<i>Acer negundo</i> L., 1753	Érable negundo, Érable frêne, Érable à feuilles de frêne, Érable Négondo	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				2003 - 2017
	79779	<i>Acer platanoides</i> L., 1753	Érable plane, Plane, Aserau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	79783	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	80243	<i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753	Herbe musquée, Moscatelline, Moschatelline, Muscatelle, Adoxe musquée, Adoxe moscatelline	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2018 - 2018
	80322	<i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753	Égopode podagraire, Podagraire, Herbe aux goutteux, Fausse angélique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUDIN F.				1996
	80334	<i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753	Marronnier d'Inde, Marronnier commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1995 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80358	<i>Aethusa cynapium</i> L., 1753	Petite cigüe, Faux persil, Éthuse ache-des-chiens	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1998 - 1998
	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine eupatoire, Francormier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère, Trainasse, Agrostis stolonifère	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	80824	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante, Ailante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1999 - 2018
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Bugle rampante, Consyre moyenne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	Plantain-d'eau commun, Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017
	81295	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1995 - 2018
	81544	<i>Allium vineale</i> L., 1753	Ail des vignes, Oignon bâtard, Aillet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				1999 - 2011
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux, Verne, Vergne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	81570	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794	Aulne blanchâtre, Aulne des montagnes, Aulne blanc, Aulne blanchi	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1998 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	718303	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762 subsp. <i>myosuroides</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				2017 - 2017
	81856	<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	<i>Guimauve officinale</i> , <i>Guimauve sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				2009 - 2015
	81963	<i>Amaranthus blitoides</i> S.Watson, 1877	<i>Amarante fausse blette</i> , <i>Fausse amarante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1998 - 1998
	81978	<i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771	<i>Amarante couchée</i> , <i>Amarante étalée</i> , <i>Amarante recourbée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2018 - 2018
	81992	<i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753	<i>Amarante hybride</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2017 - 2018
	82018	<i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753	<i>Amarante réfléchie</i> , <i>Amarante à racines rouges</i> , <i>Blé rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2017 - 2017
	159536	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 subsp. <i>sylvestris</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	82757	<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	<i>Brome stérile</i> , <i>Anisanthe stérile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2010 - 2010
	131460	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 subsp. <i>sylvestris</i>	<i>Anthriscue sylvestre</i> , <i>Cerfeuil des bois</i> , <i>Persil des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2003 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	131507	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv., 1812 subsp. <i>spica-venti</i>	<i>Apère jouet-du-vent, Agrostide jouet-du-vent, Jouet-du-vent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1999 - 1999
	83499	<i>Arctium lappa</i> L., 1753	<i>Grande bardane, Bardane commune, Bardane élevée, Bardane à gros capitules, Bardane à grosses têtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	83502	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	<i>Petite bardane, Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1995 - 2017
	83653	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2013 - 2018
	718310	<i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb., 1899 subsp. <i>anserina</i>	<i>Potentille ansérine, Ansérine, Argentine ansérine, Potentille des oies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017
	83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	131693	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 subsp. <i>elatius</i>	<i>Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				2015 - 2015
	84057	<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1877	<i>Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				2009 - 2009
	84061	<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	<i>Armoise commune, Herbe de feu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	84110	<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	<i>Gouet d'Italie</i> , <i>Pied-de-veau</i> , <i>Arum d'Italie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (POIRIER G., ROUSSEAU JL), CBNBP (VUITTON G.)				1995 - 2017
	84112	<i>Arum maculatum</i> L., 1753	<i>Gouet tacheté</i> , <i>Arum maculé</i> , <i>Arum tacheté</i> , <i>Gouet maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	131756	<i>Asparagus officinalis</i> L., 1753 <i>subsp. officinalis</i>	<i>Asperge officinale</i> , <i>Asperge cultivée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GCC.				1995 - 2003
	84843	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	<i>Astragale à feuilles de Réglisse</i> , <i>Réglisse sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1998 - 1998
	85102	<i>Atriplex patula</i> L., 1753	<i>Arroche étalée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1998 - 1999
	85112	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	<i>Arroche prostrée</i> , <i>Arroche hastée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1995 - 2017
	131985	<i>Avena fatua</i> L., 1753 <i>subsp. fatua</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1999 - 1999
	85502	<i>Ballota nigra</i> L., 1753	<i>Ballote noire</i> , <i>Marrube noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1995 - 1998
	132060	<i>Ballota nigra</i> subsp. foetida (Vis.) Hayek, 1929	<i>Ballote fétide</i> , <i>Ballote du Midi</i> , <i>Ballote méridionale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2013
	761965	<i>Barbarea vulgaris</i> W.T.Aiton, 1812	<i>Barbarée commune</i> , <i>Herbe de Sainte-Barbe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESEGLISE A.				1996 - 2016
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette vivace</i> , <i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85798	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	<i>Berle dressée, Petite berle, Berle à feuilles étroites, Cresson sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1998 - 2013
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	<i>Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	85949	<i>Bidens connata</i> Muhl. ex Willd., 1803	<i>Bident à feuilles connées, Bident soudé, Bident conné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2013 - 2017
	85957	<i>Bidens frondosa</i> L., 1753	<i>Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUDIN F.				1995 - 2017
	132137	<i>Bidens tripartita</i> L., 1753 subsp. <i>tripartita</i>	<i>Bident triparti, Bident trifolié, Eupatoire aquatique, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1996 - 2017
	718316	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817 subsp. <i>rupestre</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				1990 - 2011
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	718321	<i>Bromopsis ramosa</i> (Huds.) Holub, 1973 subsp. <i>ramosa</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1995 - 2018
	86634	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou, Brome orge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86732	<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	<i>Brome en grappe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Office de G#e #ologique (OGE)				1999 - 1999
	154743	<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin, 1968	<i>Bryone dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				1990 - 2017
	86869	<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	<i>Buddleia de David, Buddleia du père David, Arbre-à-papillon, Arbre-aux-papillons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1995 - 2018
	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	<i>Buis toujours vert, Buis commun, Buis sempervirent, Bois béni</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESEGLISE A.				1996 - 2017
	132379	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788 subsp. <i>epigejos</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1995 - 2018
	87484	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772	<i>Callitriche des eaux stagnantes, Callitriche des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1995 - 1999
	87712	<i>Campanula rapuncululus</i> L., 1753	<i>Campanule raiponce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2011
	132515	<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753 subsp. <i>rotundifolia</i>	<i>Campanule à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GCC.				1996 - 2003
	87849	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	<i>Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin, Bourse-à-pasteur</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GCC.				1990 - 2003
	132549	<i>Cardamine amara</i> L., 1753 subsp. <i>amara</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1995 - 1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87930	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	<i>Cardamine hérissée,</i> <i>Cardamine hirsute,</i> <i>Cresson de muraille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2017 - 2017
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés,</i> <i>Cresson des prés,</i> <i>Cressonnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GCC.				1995 - 2003
	132611	<i>Carduus nutans</i> L., 1753 subsp. <i>nutans</i>	<i>Chardon penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1990 - 1990
	88318	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789	<i>Laïche des marais,</i> <i>Laïche fausse</i> <i>laïche aiguë</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017
	132707	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 subsp. <i>flacca</i>	<i>Laïche glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2010
	88569	<i>Carex hirta</i> L., 1753	<i>Laïche hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	88622	<i>Carex leersii</i> F.W.Schultz, 1870	<i>Laïche de Leers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2017 - 2017
	88624	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834	<i>Laïche écaillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : EVE R., GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	132786	<i>Carex paniculata</i> L., 1755 subsp. <i>paniculata</i>	<i>Laïche paniculée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	88766	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	<i>Laïche à épis pendants,</i> <i>Laïche pendante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2017 - 2017
	88794	<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753	<i>Laïche faux souchet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	<i>Laïche espacée, Laïche à épis espacés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	88833	<i>Carex riparia</i> Curtis, 1783	<i>Laïche des rives</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				1990 - 2017
	88885	<i>Carex spicata</i> Huds., 1762	<i>Laïche en épi</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1995 - 1999
	132818	<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 <i>subsp. sylvatica</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	88942	<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	<i>Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1990 - 1990
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	<i>Charme commun, Charme, Charmille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				1995 - 2017
	89338	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	<i>Catapode rigide, Pâturin rigide, Desmazérie rigide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2011 - 2018
	89579	<i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799	<i>Centaurée trompeuse, Centaurée décevante, Centaurée de Debeaux, Centaurée des prés, Centaurée du Roussillon, Centaurée des bois, Centaurée d'Endress, Centaurée à appendice étroit</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)				1999 - 1999
	133004	<i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753 <i>subsp. scabiosa</i>	<i>Centaurée scabieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1995 - 1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89852	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	<i>Petite-centaurée délicate, Érythrée élégante, Érythrée jolie, Petite-centaurée jolie, Petite-centaurée élégante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2010
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Céphalanthère à grandes fleurs, Céphalanthère pâle, Céphalanthère blanche, Elléborine blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1999 - 1999
	133108	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	<i>Céraiste commun, Mouron d'alouette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	<i>Céraiste aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2011 - 2011
	90208	<i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753	<i>Cératophylle nageant, Cératophylle immergé, Cornifle nageant, Cornifle immergé, Cératophylle épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				1990 - 2017
	90222	<i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763	<i>Cératophylle submergé, Cornifle submergé, Cératophylle inerme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), ONCFS				2017 - 2017
	133183	<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange, 1870 subsp. <i>minus</i>	<i>Petite chénorrhine, Petite linaires, Chénorrhine mineure, Chénorrhine naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1998 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	90356	<i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753	<i>Cerfeuil enivrant, Cerfeuil penché, Chérophylle penché, Couquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017
	718331	<i>Chelidonium majus</i> L., 1753 <i>subsp. majus</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	90681	<i>Chenopodium album</i> L., 1753	<i>Chénopode blanc, Senousse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	91169	<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	<i>Chicorée sauvage, Chicorée amère, Barbe-de-capucin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)				1990 - 1999
	91258	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	<i>Circée de Paris, Circée commune, Herbe des sorcières</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	91378	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769	<i>Cirse potager, Cirse maraîcher, Cirse des maraîchers, Chardon des potagers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais, Bâton-du-diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	133346	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 <i>subsp. vulgare</i>	<i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	91886	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	<i>Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91912	<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	<i>Clinopode commun, Calament clinopode, Sarriette commune, Grand basilic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	92127	<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	<i>Colchique d'automne, Safran des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHALINE J.				2017 - 2017
	92237	<i>Conium maculatum</i> L., 1753	<i>Ciguë maculée, Grande ciguë, Ciguë tachetée, Ciguë tachée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : EVE R., GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	<i>Muguet de mai, Muguet, Clochette des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1995 - 2018
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	<i>Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	92353	<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	<i>Liseron des haies, Liset, Calystégie des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2003 - 2018
	92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	<i>Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	133432	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 subsp. <i>sanguinea</i>	<i>Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2003 - 2017
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	<i>Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93023	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	<i>Crépide capillaire, Crépide à tiges capillaires, Crépide verdâtre, Crépis capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	93134	<i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797	<i>Crépide hérissée, Barkhausie à soies, Crépide à soies, Crépis hérissé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017
	93308	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	<i>Croisette commune, Gaillet croisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2003 - 2017
	93680	<i>Cyanus segetum</i> Hill, 1762	<i>Bleuet des moissons, Bleuet, Barbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PEREIRA E., OTTAVIANI-SPELLA M.M., SALOTTI M		1	10	2015 - 2017
	93763	<i>Cymbalaria muralis</i> G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	<i>Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire des murs, Linaire cymbalaire, Ruine de Rome, Lierre fleuri</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	<i>Crételle à crête, Crételle des prés, crételle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1990 - 1990
	93936	<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	<i>Souchet brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.		101	1000	1999 - 2018
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	133652	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 subsp. <i>glomerata</i>	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2017 - 2018
	94432	<i>Daphne laureola</i> L., 1753	<i>Daphné lauréole, Laurier des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1995 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94489	<i>Datura stramonium</i> L., 1753	<i>Datura stramoine</i> , <i>Stramoine</i> , <i>Herbe-à-la-taupe</i> , <i>Datura officinal</i> , <i>Pomme épineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESEGLISE A.				1990 - 2017
	133731	<i>Daucus carota</i> L., 1753 subsp. <i>carota</i>	<i>Carotte sauvage</i> , <i>Carotte commune</i> , <i>Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Canche cespiteuse</i> , <i>Canche des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1996 - 1999
	133810	<i>Dianthus armeria</i> L., 1753 subsp. <i>armeria</i>	<i>Œillet armérie</i> , <i>Œillet velu</i> , <i>Armoirie</i> , <i>Œillet à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2003 - 2011
	94995	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771	<i>Digitaire sanguine</i> , <i>Digitaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	611652	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	<i>Dioscorée commune</i> , <i>Tamier commun</i> , <i>Herbe aux femmes battues</i> , <i>Taminier</i> , <i>Sceau-de-Notre-Dame</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	95136	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821	<i>Diplotaxe à feuilles ténues</i> , <i>Diplotaxe à feuilles étroites</i> , <i>Roquette sauvage</i> , <i>Diplotaxe vulgaire</i> , <i>Roquette jaune</i> , <i>Diplotaxis à feuilles ténues</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1990 - 1990
	95149	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	<i>Cardère à foulon</i> , <i>Cabaret des oiseaux</i> , <i>Cardère sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95154	<i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753	<i>Cardère poilue, Verge à pasteur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2003 - 2018
	95671	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Échinochloa pied-de-coq, Échinochloé Pied-de-coq, Panic pied-de-coq</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1998 - 2018
	95793	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	<i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2003 - 2018
	95980	<i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803	<i>Élodée du Canada</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHALINE J.				2013 - 2017
	95983	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920	<i>Élodée de Nuttall, Élodée à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHALINE J.				2017 - 2017
	95992	<i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755	<i>Chiendent des chiens, Roegnérie des chiens, Élyme des chiens, Froment des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				1998 - 2017
	96029	<i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras, 1986	<i>Chiendent des champs, Élytrigie champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1998 - 1998
	96046	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	<i>Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				1990 - 2011
	134093	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934 subsp. <i>repens</i>	<i>Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2017 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	134108	<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753 subsp. <i>angustifolium</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Épilobe hérissé, Épilobe hirsute	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	96229	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	Épilobe à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	96271	<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles, Épilobe tétragone	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				1990 - 2017
	134131	<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 subsp. <i>tetragonum</i>	Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles, Épilobe tétragone	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1998 - 1998
	134129	<i>Epilobium tetragonum</i> subsp. <i>lamyi</i> (F.W.Schultz) Nyman, 1879	Épilobe de Lamy	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1998 - 1998
	96447	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	Épipactide helléborine, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à feuilles larges, Elléborine à larges feuilles, Helléborine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DESCHATRES R.		1	100	1990 - 2016
	134141	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769 subsp. <i>helleborine</i>	Épipactide helléborine, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à feuilles larges, Elléborine à larges feuilles, Helléborine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2015 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96613	<i>Eragrostis minor</i> Host, 1809	<i>Petite éragrostide, Éragrostide faux pâturin, Éragrostide mineure, Éragrostis faux pâturin, Petit éragrostis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2018 - 2018
	96739	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2011 - 2018
	96749	<i>Erigeron canadensis</i> L., 1753	<i>Érigéron du Canada, Conyze du Canada, Vergerette du Canada</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	96814	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810	<i>Érigéron de Sumatra, Conyze de Sumatra, Vergerette blanchâtre, Vergerette de Sumatra</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2018 - 2018
	96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	<i>Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2003 - 2018
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	<i>Panicaut champêtre, Chardon Roland</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2011
	609982	<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	<i>Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	134348	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 subsp. <i>amygdaloides</i>	<i>Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GCC.				1999 - 2003
	97490	<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	<i>Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GCC.				2003 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	612466	<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753 <i>subsp. helioscopia</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1998 - 2018
	97556	<i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753	<i>Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins, Herbe-aux-taupes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1998 - 2017
	97609	<i>Euphorbia peplus</i> L., 1753	<i>Euphorbe péplus, Euphorbe des jardins, Euphorbe omblette, Ésule ronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1995 - 2018
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	<i>Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G. , 2004 - Observations personnelles.				1995 - 2003
	97962	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970	<i>Fallopie liseron, Vrillée liseron, Renouée liseron, Vrillée sauvage, Vrillée bâtarde, Faux liseron</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GCC.				1999 - 2003
	97963	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub, 1971	<i>Fallopie des haies, Fallopie des buissons, Vrillée des buissons, Renouée des buissons, Renouée des haies, Grande vrillée bâtarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1999 - 1999
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1990 - 1999
	134631	<i>Festuca rubra</i> L., 1753 <i>subsp. rubra</i>	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1995 - 1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98651	<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	<i>Ficaire printanière,</i> <i>Renoncule ficaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (POIRIER G., ROUSSEAU JL), CBNBP (VUITTON G.)				1996 - 2017
	98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	<i>Reine-des-prés,</i> <i>Spirée Ulmaire,</i> <i>Filipendule ulmaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	98865	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	<i>Fraisier sauvage,</i> <i>Fraisier des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	<i>Bourdaie, Bois noir,</i> <i>Frangule de Dodone,</i> <i>Bourdaie de Dodone,</i> <i>Bourdaie aulne, Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2013
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	<i>Frêne élevé,</i> <i>Frêne commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	99260	<i>Galega officinalis</i> L., 1753	<i>Galéga officinal,</i> <i>Sainfoin d'Espagne,</i> <i>Rue de chèvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				2015 - 2015
	99334	<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753	<i>Galéopsis tétrahit,</i> <i>Ortie royale,</i> <i>Galéopse tétrahit</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1999 - 2018
	99359	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav., 1798	<i>Galinsoga quadriradié,</i> <i>Galinsoge quadriradiée,</i> <i>Galinsoga cilié,</i> <i>Galinsoge ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2017 - 2017
	99366	<i>Galium album</i> Mill., 1768	<i>Gaillet blanc,</i> <i>Gaillet dressé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron,</i> <i>Herbe collante,</i> <i>Gratteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2011 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	134855	<i>Galium aparine</i> L., 1753 <i>subsp. aparine</i>	<i>Gaillet gratteron,</i> <i>Herbe collante,</i> <i>Gratteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2003 - 2018
	99488	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop., 1771	<i>Gaillet odorant,</i> <i>Aspérule odorante,</i> <i>Belle-étoile,</i> <i>Muguet des dames,</i> <i>Thé suisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2017 - 2017
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1995 - 2017
	134900	<i>Galium palustre subsp. elongatum</i> (C.Presl) Lange, 1869	<i>Gaillet allongé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C., BOBE-LELOUP V., BARANDE S.				1996
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gaillet des fanges,</i> <i>Gaillet aquatique,</i> <i>Gaillet fangeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017
	99582	<i>Galium verum</i> L., 1753	<i>Gaillet vrai,</i> <i>Gaillet jaune,</i> <i>Caille-lait jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1999 - 1999
	100045	<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	<i>Géranium colombin,</i> <i>Pied-de-pigeon,</i> <i>Géranium des colombes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2009 - 2018
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé,</i> <i>Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	100104	<i>Geranium molle</i> L., 1753	<i>Géranium mou,</i> <i>Géranium à feuilles molles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1999 - 2018
	100133	<i>Geranium pusillum</i> L., 1759	<i>Géranium fluet,</i> <i>Géranium grêle,</i> <i>Géranium à tiges grêles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	135065	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759 subsp. <i>pyrenaicum</i>	<i>Géranium des Pyrénées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				1990 - 2015
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Géranium de Robert, Herbe à Robert, Géranium herbe à Robert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	135069	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753 subsp. <i>robertianum</i>	<i>Géranium de Robert, Herbe à Robert, Géranium herbe à Robert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1996 - 2011
	100144	<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles rondes, Mauvette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				1990 - 2011
	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	<i>Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Gléchome Lierre terrestre, Lierre terrestre, Gléchome lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	100394	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919	<i>Glycérie élevée, Grande glycérie, Glycérie aquatique, Glycérie très élevée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				1990 - 2017
	100519	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gnaphale des fanges, Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais, Cotonnière des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1999 - 2017
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	101027	<i>Helianthus annuus</i> L., 1753	<i>Tournesol, Soleil, Hélianthe annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1998 - 1998
	101210	<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973	<i>Picride fausse vipérine, Helminthothèque fausse vipérine, Picris fausse vipérine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	101221	<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Ache nodiflore, Ache noueuse, Ache faux cresson, Ache à fleurs nodales</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1995 - 2017
	135306	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 subsp. <i>sphondylium</i>	<i>Berce sphondyle, Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	101411	<i>Herniaria glabra</i> L., 1753	<i>Herniaire glabre, Herniole</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2003 - 2018
	102671	<i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753	<i>Épervière en ombelle, Épervière à fleurs en ombelle, Accipitrine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1999 - 1999
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	<i>Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DESCHATRES R.		1	10	2017 - 2017
	718362	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753 subsp. <i>lanatus</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	136654	<i>Holcus mollis</i> L., 1759 subsp. <i>mollis</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102974	<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	<i>Orge sauvage, Orge queue-de-rat, Orge des rats</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	103031	<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	<i>Houblon lupulin, Houblon, Vigne du Nord, Houblon grim pant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	103139	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f., 1782	<i>Hydrocotyle fausse renoncule, Hydrocotyle à feuilles de Renoncule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUDIN F.				1995 - 2017
	103185	<i>Hyoscyamus niger</i> L., 1753	<i>Jusquiam e noire, Herbe à la teigne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2018 - 2018
	103287	<i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753	<i>Millepertuis hirsute, Millepertuis velu, Millepertuis hérissé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1990 - 1990
	136751	<i>Hypericum maculatum</i> subsp. <i>obtusiusculum</i> (Tourlet) Hayek, 1912	<i>Millepertuis plutôt obtus, Millepertuis anguleux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1998
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	<i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	<i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G. , 2004 - Observations personnelles.				1995 - 2003
	103329	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	<i>Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée, Salade-de-porc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx commun, Houx	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1995 - 1999
	103547	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833	Impatiente glanduleuse, Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2013 - 2013
	103557	<i>Impatiens parviflora</i> DC., 1824	Impatiente à petites fleurs, Balsamine à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GCC.				2003 - 2003
	103608	<i>Inula conyza</i> DC., 1836	Inule conyze, Inule squarreuse, Herbe aux mouches, Inule commune, Herbe aux punaises	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1990 - 1990
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	Iris fétide, Iris gigot, Iris puant, Glaïeul puant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1996 - 2017
	103737	<i>Iris germanica</i> L., 1753	Iris d'Allemagne, Flambe, Iris des jardins	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1995 - 1996
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	718366	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 subsp. <i>erucifolia</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1999 - 2018
	612655	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791 subsp. <i>vulgaris</i>	Jacobée commune, Sénéçon jacobée, Herbe de Saint-Jacques	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104076	<i>Juglans regia</i> L., 1753	<i>Noyer royal, Noyer commun, Calottier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1995 - 2018
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1995 - 2010
	136913	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753 subsp. <i>articulatus</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PARADIS G				1990 - 2014
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	104155	<i>Juncus compressus</i> Jacq., 1762	<i>Jonc comprimé, Jonc à tiges comprimées</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1995 - 1995
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc diffus, Jonc épars</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017
	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	<i>Jonc glauque, Jonc courbé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017
	104353	<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	<i>Jonc ténu, Jonc grêle, Jonc fin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2010
	612142	<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799 subsp. <i>tenuis</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2015 - 2017
	136995	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827 subsp. <i>elatine</i>	<i>Kickxie élatine, Velvotte, Linaire élatine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1999 - 2018
	104506	<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827	<i>Kickxie bâtarde, Fausse velvotte, Linaire bâtarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIN L., DUPRE R.				1998 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104516	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	<i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2011
	104775	<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	<i>Laitue scariole, Escarole, Laitue sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	104854	<i>Lamium album</i> L., 1753	<i>Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				1990 - 2017
	104876	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759	<i>Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1999 - 1999
	104903	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	<i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1996 - 2018
	105017	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	<i>Lampsane commune, Graceline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				1990 - 2017
	137096	<i>Lapsana communis</i> L., 1753 subsp. <i>communis</i>	<i>Lampsane commune, Graceline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2017 - 2017
	105201	<i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753	<i>Gesse hérissée, Gesse hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1999 - 2018
	105211	<i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753	<i>Gesse à feuilles larges, Gesse à larges feuilles, Pois vivace</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2011 - 2011
	105431	<i>Lemna minor</i> L., 1753	<i>Lentille d'eau mineure, Petite lentille, Petite lentille d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1995 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105433	<i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816	<i>Lentille d'eau menue, Lenticule minuscule, Lentille d'eau minuscule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				2013 - 2017
	105441	<i>Lemna trisulca</i> L., 1753	<i>Lentille d'eau à trois lobes, Lenticule à trois lobes, Lentille d'eau à trois sillons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				1995 - 2017
	105502	<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753	<i>Liondent hispide, Liondent variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2018 - 2018
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1990 - 1990
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troène commun, Troène, Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	106226	<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz., 1790	<i>Linaire couchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1990 - 1990
	106288	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	<i>Lin purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1996 - 2017
	717294	<i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	<i>Lipandra polysperme, Chénopode polysperme, Chénopode à graines nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1998 - 2017
	106396	<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753	<i>Grémil officinal, Herbe aux perles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1998 - 2017
	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	<i>Ivraie vivace, Ray-grass anglais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	612512	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988 subsp. <i>pyrenaicus</i>	<i>Ornithogale des Pyrénées</i> , <i>Loncomélos des Pyrénées</i> , <i>Aspergette</i> , <i>Asperge des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1998 - 1998
	137432	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 subsp. <i>periclymenum</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				1995 - 2017
	106595	<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des haies</i> , <i>Camérisier des haies</i> , <i>Chèvrefeuille camérisier</i> , <i>Camérisier à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2017
	137440	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 subsp. <i>corniculatus</i>	<i>Lotier corniculé</i> , <i>Pied-de-poule</i> , <i>Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1999 - 2017
	106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	<i>Lotier pédonculé</i> , <i>Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	718378	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 subsp. <i>flos-cuculi</i>	<i>Lychnide fleur-de-coucou</i> , <i>Lychnis fleur-de-coucou</i> , <i>Fleur-de-coucou</i> , <i>Œil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1998
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycophe d'Europe</i> , <i>Chanvre d'eau</i> , <i>Marrube aquatique</i> , <i>Herbe des Égyptiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	107073	<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	<i>Lysimaque nummulaire</i> , <i>Herbe-aux-écus</i> , <i>Monnoyère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1995 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	<i>Lysimaque commune,</i> <i>Lysimaque vulgaire,</i> <i>Chasse-bosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	107106	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753	<i>Salicaire à feuilles d'hysope</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1999 - 1999
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	<i>Salicaire pourpier,</i> <i>Péplis pourpier,</i> <i>Pourpier d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2018 - 2018
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune,</i> <i>Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	107282	<i>Malva moschata</i> L., 1753	<i>Mauve musquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				2003 - 2009
	107284	<i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824	<i>Mauve négligée,</i> <i>Petite mauve,</i> <i>Mauve à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1998 - 2018
	107318	<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	<i>Mauve sauvage,</i> <i>Mauve sylvestre,</i> <i>Grande mauve</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2011
	107446	<i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838	<i>Matricaire discoïde,</i> <i>Matricaire fausse camomille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017
	107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	<i>Luzerne d'Arabie,</i> <i>Luzerne maculée,</i> <i>Luzerne tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1999 - 2017
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline,</i> <i>Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	<i>Luzerne naine,</i> <i>Luzerne minime,</i> <i>Petite luzerne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107711	<i>Medicago sativa</i> L., 1753	<i>Luzerne cultivée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1999 - 1999
	107886	<i>Melilotus albus</i> Medik., 1787	<i>Méililot blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2003 - 2018
	137741	<i>Melissa officinalis</i> L., 1753 subsp. <i>officinalis</i>	<i>Mélisse officinale, Mélisse citronnelle, Citronnelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2018 - 2018
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	108029	<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	<i>Menthe des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1995 - 2018
	137771	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 subsp. <i>suaveolens</i>	<i>Menthe odorante, Menthe à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2013 - 2018
	108351	<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	<i>Mercuriale annuelle, Vignette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	108361	<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	<i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (POIRIER G., ROUSSEAU JL), CBNBP (VUITTON G.)				1990 - 2017
	108698	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Moehringie trinervée, Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1998 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	137868	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 subsp. <i>caerulea</i>	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017
	108996	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	<i>Myosotis des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				1990 - 2017
	137934	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814 subsp. <i>ramosissima</i>	<i>Myosotis très rameux, Myosotis rameux, Myosotis hérissé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2011 - 2018
	109091	<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	<i>Myosotis faux scorpion, Myosotis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				1990 - 2015
	109121	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794	<i>Myosoton aquatique, Stellaire aquatique, Céraiste d'eau, Céraiste aquatique, Malaquie aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	109150	<i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753	<i>Myriophylle en épi, Myriophylle à épis, myriophylle à fleurs en épis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2017 - 2017
	137968	<i>Najas marina</i> L., 1753 subsp. <i>marina</i>	<i>Naïade marine, Naïade majeure, Grande naïade</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				2013 - 2017
	109291	<i>Narcissus poeticus</i> L., 1753	<i>Narcisse des poètes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESEGLISE A.		1	10	1996 - 2015
	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	<i>Narcisse faux narcisse, Jonquille des bois, Jonquille, Narcisse trompette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1995 - 1999
	109422	<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812	<i>Cresson officinal, Cresson des fontaines, Cresson de fontaine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1990 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109506	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817	Néottie nid-d'oiseau, Herbe aux vers	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DESCHÂTRES R.		11	100	1995 - 2015
	109507	<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh., 1837	Néottie ovale, Grande Listère, Double-feuille, Listère à feuilles ovales, Listère ovale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1995 - 2018
	109732	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809	Nénuphar jaune, Nénufar jaune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	109750	<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	Nymphéa blanc, Nénuphar blanc, Lys des étangs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)				1995 - 1999
	109845	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827	Odontite printanier, Odontitès printanier, Odontite rouge, Euphrase rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1999 - 2011
	109911	<i>Oenothera biennis</i> L., 1753	Onagre bisannuelle, Herbe-aux-ânes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GCC.				1995 - 2003
	110244	<i>Onopordum acanthium</i> L., 1753	Onoporde acanthe, Onopordon faux acanthe, Chardon aux ânes, Onoporde à feuilles d'acanthe, Pet-d'âne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1990 - 1990
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	Ophrys abeille	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1999 - 1999
	110410	<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	Ophrys mouche	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DESCHÂTRES R.				2017 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	<i>Orchis militaire</i> , <i>Casque militaire</i> , <i>Orchis casqué</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAPELIN-VISCARDI JD.				1999 - 2017
	110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	<i>Orchis pourpre</i> , <i>Grivollée</i> , <i>Orchis casque</i> , <i>Orchis brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Salotti M & al				2017 - 2017
	717361	<i>Oxybasis rubra</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1998 - 2018
	112111	<i>Panicum capillare</i> L., 1753	<i>Panic capillaire</i> , <i>Millet capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHALINE J.				2017 - 2017
	112355	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	<i>Coquelicot</i> , <i>Grand coquelicot</i> , <i>Pavot coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				1990 - 2011
	112410	<i>Parietaria judaica</i> L., 1756	<i>Pariétaire de Judée</i> , <i>Pariétaire des murs</i> , <i>Pariétaire diffuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	112421	<i>Paris quadrifolia</i> L., 1753	<i>Parisette à quatre feuilles</i> , <i>Étrangle-loup</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Salotti M & al				2017 - 2017
	112463	<i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922	<i>Vigne-vierge commune</i> , <i>Vigne-vierge à cinq folioles</i> , <i>Vigne-vierge insérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2003 - 2018
	112465	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch., 1887	<i>Vigne-vierge à cinq feuilles</i> , <i>Vigne-vierge vraie</i> , <i>Vigne-vierge de Virginie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1998
	112550	<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	<i>Panais cultivé</i> , <i>Pastinacier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1999 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	138626	<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>urens</i> (Req. ex Godr.) Celak., 1875	<i>Panais brûlant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2017 - 2017
	112739	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841	<i>Persicaire poivre-d'eau, Renouée poivre-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESEGLISE A.				1998 - 2017
	112741	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800	<i>Persicaire à feuilles de patience, Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1996 - 2017
	112745	<i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	138682	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 subsp. <i>arundinacea</i>	<i>Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	112988	<i>Phalaris canariensis</i> L., 1753	<i>Alpiste des Canaries, Baldingère des Canaries</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1998 - 1998
	113221	<i>Phleum pratense</i> L., 1753	<i>Fléole des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1998 - 2018
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	113432	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881	<i>Épicéa commun, Sérente</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	138785	<i>Picris hieracioides</i> L., 1753 subsp. <i>hieracioides</i>	<i>Picride fausse épervière, Picride épervière, Herbe-aux-vermisseaux, Picris fausse épervière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	113703	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	<i>Pin sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1998
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe-aux-cinq-coutures, herbe-à-cinq-côtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1998 - 2018
	138901	<i>Plantago major</i> L., 1753 subsp. <i>major</i>	<i>Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	138899	<i>Plantago major</i> subsp. <i>intermedia</i> (Gillib.) Lange, 1856	<i>Plantain à nombreuses graines, Plantain à graines nombreuses, Plantain intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C., BOBE-LELOUP V., BARANDE S.				1996
	138909	<i>Plantago media</i> L., 1753 subsp. <i>media</i>	<i>Plantain moyen</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1998 - 1998
	114011	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	<i>Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PEREIRA E., OTTAVIANI-SPELLA M.M., SALOTTI M		1	10	2003 - 2017
	114024	<i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., 1770	<i>Platane d'Espagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1998 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	788980	<i>Poa annua</i> L., 1753 subsp. <i>annua</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	114160	<i>Poa compressa</i> L., 1753	<i>Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1990 - 1990
	114332	<i>Poa pratensis</i> L., 1753	<i>Pâturin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2011 - 2011
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	139024	<i>Poa trivialis</i> L., 1753 subsp. <i>trivialis</i>	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				1996 - 2017
	114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	<i>Sceau-de-Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1996 - 2018
	114658	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	<i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse, Trainasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	139086	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753 subsp. <i>aviculare</i>	<i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse, Trainasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2017 - 2017
	115110	<i>Populus alba</i> L., 1753	<i>Peuplier blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GCC.				1990 - 2003
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	<i>Peuplier tremble, Tremble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115167	<i>Populus x canadensis</i> Moench, 1785	Peuplier du Canada, Peuplier hybride euraméricain	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				1996 - 2017
	115168	<i>Populus x canescens</i> (Aiton) Sm., 1804	Peuplier grisard, Peuplier gris de l'Oise, Grisard	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	115215	<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	Pourpier potager, Pourpier cultivé, Porcelane, Pourpier maraîcher	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2013 - 2013
	115326	<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schldl., 1827	Potamot capillaire, Potamot filiforme, Potamot à feuilles capillaires	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2013 - 2013
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch., 1797	Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1998
	115527	<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf, 1904	Potentille des Indes, Fraisier de Duchesne, Fraisier d'Inde, Duchesnée des Indes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	115566	<i>Potentilla neglecta</i> Baumg., 1816	Potentille négligée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2013 - 2013
	115620	<i>Potentilla recta</i> L., 1753	Potentille droite, Potentille dressée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2009 - 2009
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Potentille rampante, Quintefeuille	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	718395	<i>Potentilla supina</i> L., 1753 subsp. <i>supina</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.		1	1000	2018 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	139364	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765 subsp. <i>elatior</i>	Primevère élevée, Coucou des bois, Primevère des bois	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GCC.				2003 - 2003
	115925	<i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762	Primevère commune, Primevère acaule, Primevère à grandes fleurs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1995 - 1995
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	Brunelle commune, Herbe au charpentier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	116043	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Merisier vrai, Prunier des oiseaux, Cerisier des bois, Merisier, Prunier merisier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	116089	<i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753	Prunier laurier-cerise, Laurier-cerise, Laurier-palme	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2011 - 2018
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1995 - 2017
	116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	Pulicaire dysentérique, Herbe de Saint-Roch, Inule dysentérique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	116574	<i>Pyrus communis</i> L., 1753	Poirier commun, Poirier cultivé, Poirier domestique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1999 - 1999
	139584	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl., 1784 subsp. <i>petraea</i>	Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets, Chêne des pierriers, Chêne mâle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESEGLISE A.				1999 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Châgne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	Renoncule âcre, Bouton-d'or, Pied-de-coq	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESEGLISE A.		1	10	1996 - 2016
	116928	<i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753	Renoncule aquatique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAUDIN F.				1995 - 2017
	116936	<i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753	Renoncule tête-d'or, Renoncule à tête d'or	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				1996 - 2017
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampante, Bouton-d'or rampant	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	139802	<i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 subsp. <i>sceleratus</i>	Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				1995 - 2017
	139828	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785 subsp. <i>trichophyllus</i>	Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), ONCFS				2013 - 2017
	117459	<i>Reseda luteola</i> L., 1753	Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre, Gaude, Réséda gaude	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GCC.				1999 - 2003
	117503	<i>Reynoutria japonica</i> Hoult., 1777	Renouée du Japon, Reynoutrie du Japon	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1995 - 1995
	117530	<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	Nerprun purgatif	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117766	<i>Ribes nigrum</i> L., 1753	<i>Groseillier noir,</i> <i>Cassis, Cassissier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1995 - 1999
	117774	<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	<i>Groseillier rouge,</i> <i>Groseillier à grappes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	117860	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	<i>Robinier faux acacia,</i> <i>Carouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	117933	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821	<i>Rorippe amphibie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GCC.				2003 - 2003
	117986	<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	<i>Rosier agreste,</i> <i>Rosier des haies,</i> <i>Églantier agreste</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1999 - 1999
	118016	<i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762	<i>Rosier des champs,</i> <i>Rosier rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1995 - 2017
	118993	<i>Rubus caesius</i> L., 1753	<i>Ronce bleue,</i> <i>Ronce bleu-vert,</i> <i>Ronce à fruits bleus,</i> <i>Ronce glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	119373	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818	<i>Ronce à feuilles d'Orme</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CHALINE J.				2017 - 2017
	140321	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753 <i>subsp. acetosa</i>	<i>Patience oseille,</i> <i>Oseille des prés,</i> <i>Rumex oseille,</i> <i>Grande oseille,</i> <i>Oseille commune,</i> <i>Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2017 - 2017
	119471	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	<i>Patience agglomérée,</i> <i>Oseille agglomérée,</i> <i>Rumex aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Patience crépue, Oseille crépue, Parelle crépue, Rumex crépu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	119509	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778	<i>Patience des eaux, Patience d'eau, Grande Parelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2013
	119550	<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	<i>Patience à feuilles obtuses, Oseille à feuilles obtuses, Patience sauvage, Parelle à feuilles obtuses, Rumex à feuilles obtuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1998 - 2018
	140383	<i>Rumex pulcher</i> L., 1753 <i>subsp. pulcher</i>	<i>Patience élégante, Oseille élégante, Rumex joli, Violon, Patience jolie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2011 - 2011
	119585	<i>Rumex sanguineus</i> L., 1753	<i>Patience sanguine, Sang-de-dragon, Patience des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2018 - 2018
	119780	<i>Sagina apetala</i> Ard., 1763	<i>Sagine apétale, Sagine sans pétales</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2011
	119818	<i>Sagina procumbens</i> L., 1753	<i>Sagine couchée, Sagine rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1998 - 1998
	119915	<i>Salix alba</i> L., 1753	<i>Saule blanc, Saule commun, Osier blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes, Petit marsault</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1998 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119954	<i>Salix babylonica</i> L., 1753	<i>Saule de Babylone, Saule pleureur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1998
	119977	<i>Salix caprea</i> L., 1753	<i>Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1995 - 2018
	119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	<i>Saule cendré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PARADIS G				1990 - 2014
	120246	<i>Salix triandra</i> L., 1753	<i>Saule à trois étamines, Osier brun, Saule amandier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G. , 2004 - Observations personnelles.				2003 - 2003
	120512	<i>Salix x rubens</i> Schrank, 1789	<i>Saule rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1998
	120712	<i>Sambucus ebulus</i> L., 1753	<i>Sureau yèble, Herbe à l'aveugle, Petit sureau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir, Sampéchier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	120772	<i>Sanicula europaea</i> L., 1753	<i>Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				1990 - 2015
	120824	<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753	<i>Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2013
	121201	<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753	<i>Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1990 - 1990

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	718405	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824 subsp. <i>arundinaceus</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1996 - 2017
	121471	<i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Holub, 1998	<i>Schédonore géant, Fétuque géante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1995 - 2017
	718406	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 subsp. <i>pratensis</i>	<i>Schédonore des prés, Fétuque des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1998
	121549	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	<i>Schénoplecte des lacs, Jonc des chaisiers, Jonc des tonneliers, Scirpe des lacs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PARADIS G				2014 - 2014
	121792	<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753	<i>Scirpe des forêts, Scirpe des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PARADIS G				1996 - 2014
	612565	<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 subsp. <i>auriculata</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				1990 - 2017
	122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	<i>Scrofulaire noueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2017 - 2018
	122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	<i>Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	122101	<i>Sedum acre</i> L., 1753	<i>Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GCC.				1990 - 2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122630	<i>Senecio inaequidens</i> DC., 1838	<i>Séneçon du Cap, Séneçon à dents inégales, Séneçon sud-africain, Séneçon à feuilles étroites, Séneçon d'Harvey</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2018 - 2018
	122744	<i>Senecio viscosus</i> L., 1753	<i>Séneçon visqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Salotti M et Pereira E				2003 - 2003
	140994	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753 subsp. <i>vulgaris</i>	<i>Séneçon commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				1990 - 2017
	123141	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult., 1817	<i>Sétaire naine, Sétaire glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2013 - 2017
	123154	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Sétaire verticillée, Panic verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1990 - 1990
	123367	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	<i>Silaüs des prés, Cumin des prés, Silaüs jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1998 - 1998
	123401	<i>Silene baccifera</i> (L.) Roth, 1788	<i>Cucubale à baies, Cucubale couchée, Coulichon, Cucubale porte-baies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	123522	<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	<i>Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2015 - 2018
	141165	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	<i>Silène à feuilles larges, Silène à larges feuilles, Compagnon blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	141214	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869 subsp. <i>vulgaris</i>	<i>Silène commun</i> , <i>Silène enflé</i> , <i>Tapotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2011
	123773	<i>Sison amomum</i> L., 1753	<i>Sison amome</i> , <i>Sison</i> , <i>Sison aromatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.		11	100	1999 - 2013
	123863	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	<i>Sisymbre officinal</i> , <i>Herbe aux chantres</i> , <i>Vélar officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2013
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	<i>Morelle douce-amère</i> , <i>Douce amère</i> , <i>Bronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	124080	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	<i>Morelle noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	141273	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753 subsp. <i>nigrum</i>	<i>Morelle noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2017 - 2017
	124164	<i>Solidago canadensis</i> L., 1753	<i>Solidage du Canada</i> , <i>Gerbe-d'or</i> , <i>Verge-d'or du Canada</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G. , 2004 - Observations personnelles.				1998 - 2003
	124168	<i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789	<i>Solidage géant</i> , <i>Solidage glabre</i> , <i>Solidage tardif</i> , <i>Verge-d'or géante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2017 - 2017
	141299	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 subsp. <i>virgaurea</i>	<i>Solidage verge-d'or</i> , <i>Herbe des Juifs</i> , <i>Verge-d'or</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1999 - 1999
	141301	<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753 subsp. <i>arvensis</i>	<i>Laiteron des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	<i>Laiteron potager, Laiteron lisse, Laiteron maraîcher</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	124264	<i>Sonchus palustris</i> L., 1753	<i>Laiteron des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C., BOBE-LELOUP V., BARANDE S.				1990 - 2017
	141317	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 subsp. <i>aucuparia</i>	<i>Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage, Sorbier des oiseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2014 - 2014
	124378	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers., 1805	<i>Sorgho d'Alep, Herbe de Cuba</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1990 - 1990
	718415	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman, 1871 subsp. <i>emersum</i>	<i>Rubaniér émergé, Rubaniér simple</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)				2015 - 2015
	124408	<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	<i>Rubaniér dressé, Ruban-d'eau, Rubaniér rameux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1995 - 2013
	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	<i>Spirodèle à racines nombreuses, Spirodèle à plusieurs racines, Lentille d'eau à racines nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				2013 - 2017
	124741	<i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763	<i>Épiaire annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1998 - 1998
	124798	<i>Stachys palustris</i> L., 1753	<i>Épiaire des marais, Ortie bourbière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2003 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124814	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	<i>Épiaire des forêts, Épiaire des bois, Ortie à crapauds, Ortie puante, Ortie à crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	<i>Stellaire holostée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2013 - 2013
	125014	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	<i>Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LE BRAS E.				1990 - 2011
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	<i>Succise des prés, Herbe-du-diable, Mors-du-diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1995 - 1998
	125324	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake, 1914	<i>Symphorine blanche, Symphorine à fruits blancs, Symphorine à grappes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)				1995 - 1999
	141499	<i>Symphytum officinale</i> L., 1753 subsp. <i>officinale</i>	<i>Consoude officinale, Grande consoude</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	125474	<i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753	<i>Tanaisie commune, Sent-bon, Barbotine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1998 - 2011
	125811	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich., 1810	<i>Taxodium distique, Cyprès chauve, Cyprès de Louisiane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1996 - 1998
	125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	<i>If à baies, if commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1995 - 2018

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126034	<i>Teucrium scordium</i> L., 1753	<i>Germandrée des marais, Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : EVE R., GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1995 - 1995
	126124	<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	<i>Pigamon jaune, Pigamon noircissant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	126628	<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	<i>Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1999 - 2018
	126650	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	<i>Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à feuilles larges, Tilleul à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1995 - 1999
	126837	<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	<i>Tordyle élevé, Tordyle majeur, Grand tordyle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1999 - 1999
	126846	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	<i>Torilide des champs, Torilis des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1999 - 2018
	718424	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 subsp. <i>japonica</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	127029	<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	<i>Salsifis des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	<i>Trèfle champêtre, Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1995 - 1995
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	<i>Trèfle douteux, Petit trèfle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2018 - 2018
	127314	<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	<i>Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise, Porte-fraise</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	<i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	<i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	788840	<i>Trigonella altissima</i> (Thuill.) Coulot & Rabaute, 2013	<i>Méillot élevé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1999 - 2017
	127613	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	<i>Tripleurosperme inodore, Matricaire inodore, Matricaire perforée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	128042	<i>Tussilago farfara</i> L., 1753	<i>Tussilage pas-d'âne, Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de Saint-Quirin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017
	128062	<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	<i>Massette à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1996 - 2009
	128077	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	<i>Massette à feuilles larges, Massette à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Office de Génie Écologique (OGE)				1990 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	<i>Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	<i>Ortie dioïque, Grande ortie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	128298	<i>Urtica urens</i> L., 1753	<i>Ortie brûlante, Ortie grièche, Petite ortie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2018 - 2018
	128322	<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	<i>Utriculaire commune, Utriculaire vulgaire, Utriculaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : EVE R., GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	142052	<i>Valeriana dioica</i> L., 1753 subsp. <i>dioica</i>	<i>Valériane dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1999 - 1999
	142070	<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>sambucifolia</i> (J.C.Mikan ex Poh) #elak., 1871		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GCC.				1995 - 2003
	128543	<i>Verbascum blattaria</i> L., 1753	<i>Molène blattaire, Herbe-aux-mites, Bouillon-mitier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2003 - 2011
	142111	<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753 subsp. <i>thapsus</i>	<i>Molène bouillon-blanc, Herbe-de-saint-Fiacre, Bouillon-blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	128754	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	<i>Verveine officinale, verveine sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	128792	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753	<i>Véronique mouron-d'eau, Mouron aquatique, Mouron-d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128793	<i>Veronica anagalloides</i> Guss., 1826	<i>Véronique faux mouron, Véronique faux mouron-d'eau, Véronique fausse anagallide, Véronique faux anagallis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1998 - 1998
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	<i>Véronique des champs, Velvete sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	142142	<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 subsp. <i>beccabunga</i>	<i>Véronique beccabunga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	<i>Véronique petit-chêne, Fausse germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1998 - 2018
	128880	<i>Veronica hederifolia</i> L., 1753	<i>Véronique à feuilles de lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1998 - 2018
	128956	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	<i>Véronique de Perse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				1990 - 2017
	142164	<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 subsp. <i>serpyllifolia</i>	<i>Véronique à feuilles de serpolet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1995 - 1999
	129083	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	<i>Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				1990 - 2017
	129087	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	<i>Viorne obier, Viorne obier, Viorne aquatique, Boule-de-neige</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129147	<i>Vicia cracca</i> L., 1753	<i>Vesce cracca</i> , <i>Jarosse</i> , <i>Vesce à épis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017
	129298	<i>Vicia sativa</i> L., 1753	<i>Vesce cultivée</i> , <i>Vesce cultivée</i> , <i>Poisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1999 - 2018
	129302	<i>Vicia segetalis</i> Thuill., 1799	<i>Vesce des moissons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				2017 - 2017
	129470	<i>Vinca minor</i> L., 1753	<i>Pervenche mineure</i> , <i>Petite pervenche</i> , <i>Violette de serpent</i> , <i>Pervenche humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1998 - 1999
	129477	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790	<i>Dompte-venin officinal</i> , <i>Dompte-venin</i> , <i>Asclépiade blanche</i> , <i>Contre-poison</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2018 - 2018
	129586	<i>Viola hirta</i> L., 1753	<i>Violette hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.				1995 - 2017
	129632	<i>Viola odorata</i> L., 1753	<i>Violette odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARADIS G. , 2004 - Observations personnelles.				1990 - 2003
	129666	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857	<i>Violette de Reichenbach</i> , <i>Violette des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (POIRIER G., ROUSSEAU JL), CBNBP (VUITTON G.)				1996 - 2017
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	<i>Violette de Rivinus</i> , <i>Violette de Rivin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GCC.				1996 - 2003
	129723	<i>Viola tricolor</i> L., 1753	<i>Violette tricolore</i> , <i>Pensée sauvage</i> , <i>Pensée tricolore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1998 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	142440	<i>Viscum album</i> L., 1753 subsp. <i>album</i>	<i>Gui blanc, Gui des feuillus, Gui, Bois de la Sainte-Croix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1990 - 2017
	129997	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	<i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux brome</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)				1995 - 1995
	142460	<i>Vulpia ciliata</i> Dumort., 1824 subsp. <i>ciliata</i>	<i>Vulpie ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1990 - 1990
	130028	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805	<i>Vulpie queue-de-rat, Vulpie queue-de-souris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2011 - 2018
Ptéridophytes	131840	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753 subsp. <i>ruta-muraria</i>	<i>Doradille rue-des-murailles, Rue-des-murailles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PAUVERT S.				1990 - 1990
	84524	<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	<i>Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2018 - 2018
	131859	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadri-valens</i> D.E.Mey., 1964	<i>Doradille fausse capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				2018 - 2018
	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1995 - 2011
	85469	<i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783	<i>Azolle fausse fougère, Azolla fausse fougère, Fougère d'eau, Azolle fausse filicule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				2013 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95558	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	<i>Dryoptéride des Chartreux, Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1995 - 2017
	95563	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	<i>Dryoptéride dilatée, Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SCHIO L.				1996 - 2011
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	<i>Dryoptéride fougère-mâle, Fougère-mâle, Dryoptéris fougère-mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	96508	<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	<i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.				1990 - 2018
	96519	<i>Equisetum fluvatile</i> L., 1753	<i>Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières, Prêle des borbiers, Prêle des fanges</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JOLIN C.				1996 - 1999
	96534	<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	<i>Prêle des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1990 - 2017
	96546	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	<i>Grande prêle, Prêle d'ivoire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie				1999 - 2017
	139468	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 subsp. <i>aquilinum</i>	<i>Ptéridée aigle, Ptéridium aigle, Fougère aigle, Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOURLET E.H.				1999 - 2009

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	1998	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2477	<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4198	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Poissons	67506	<i>Cobitis taenia</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)				
69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
Angiospermes	80824	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	Autre	Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)
	87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	92282	<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	95983	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920	Autre	Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)
	103139	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f., 1782	Autre	Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	103547	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833	Autre	Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	105433	<i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	109291	<i>Narcissus poeticus</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	115215	<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	142006	<i>Tulipa sylvestris</i> L., 1753 subsp. <i>sylvestris</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	142440	<i>Viscum album</i> L., 1753 subsp. <i>album</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	611652	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	612512	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988 subsp. <i>pyrenaicus</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Gymnospermes	125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
80322 <i>Aegopodium podagraria</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
85957 <i>Bidens frondosa</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
85957 <i>Bidens frondosa</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
103139 <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f., 1782		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
103139 <i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f., 1782		Reproduction certaine ou probable	
116928 <i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
116928 <i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
128322 <i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	A.M.B.E.	1985	Inventaire écologique du Marais de Sacy (Oise). I. Inventaire écologique. 100 p. II. Eléments pour l'établissement de prescriptions de gestion. 15 p. DRAE Picardie.
	AQUASCOPE ET IE&A	2003	Inventaire des zones humides de la vallée de l'Arnon. Dren Centre
	B. JARRI	1996	Suivi floristique de deux tourbières . Parc Naturel Régional Normandie Maine
	BAILON S	2001	Données fossiles des amphibiens et reptiles chéloniens de la Corse : état actuel de la question - Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse, n° 696-697, 165-187.
	BEAUFILS M.	1996	Suivi de l'étang de Bazouges-sous-Hédé par le SEPNEB, notes. non publié.
	BIORET F.	1987	La flore et la végétation de l'île d'Yock (Enez ar Tegjog) - Réflexions sur d'éventuelles modalités de gestion du milieu naturel, travaux des réserves Tome V - SEPNEB
	BIOTOPE	2001	Inventaire des amphibiens et des reptiles de la réserve naturelle du courant d'Huchet. DIREN Aquitaine.
	CHALINE J.	1976	Les rongeurs du Pléistocène moyen et supérieur de France - Cahiers de Paléontologie. CNRS éditions, 410
	DESCHATRES R.	1987	Notes et contributions à la flore de Corse, II : <i>Petrorhagia nanteuillii</i> (Burnat) P. W. Ball & Heywood
	DOUBLET M.	1995	Les oiseaux de la vallée de l'Eure. Eure-et-Loir Nature. 105 p.
	EVE R., GAULTIER C. (Ecosphère)	1991	Inventaire écologique du marais dit de Fontenay-le-Vicomte. NaturEssonne, Longpont/orge.
	GAUDIN F.	1995	Marais de la Basse Vallée de l'Essonne : étude sur la flore, la végétation et le sol du marais départemental de la Grande-Ile à Menecy. BTSA.
	GAULTIER C., BOBE-LELOUP V., BARANDE S.	1997	Propriété départementale du marais de Misery (91), Plan de gestion 1997-2001. Conseil général de l'Essonne.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	GAULTIER C. (Ecosphère)	1992	Les tourbières de l'Essonne, Inventaire écologique 1ère partie. NaturEssonne, Longpont/Orge.
	GCC.	2001	Etude préalable à la prise de mesures de protection; la mine de Lozari. DIREN. 6p.
	JOLIN C.	2007	Surveillance de l'avifaune reproductrice de la suberaie de Querci : rapport 2007. Association des Amis du PNRC, Conservatoire des Espaces Naturels de Corse, Groupe Ornithologique de Corse : 11 p.
	LANZA B., POGGESI M	1986	Storia naturale dell'isole satelliti della Corsica. L'Universo, Firenze, (1) : 200p.
	LOVATY F	1993	Notes d'abondance de la fauvette sarde (Sylvia sarda) près d'Ajaccio (Corse du Sud). L'Oiseau et R.F.O. Ajaccio, 8p.
	MORNAND J., BRAGUIER A.	1992	Les bifaces des paléolithiques inférieurs et moyens en Maine-et-Loire- Mémoire SESA N°10 : 250 p.
	Non_renseigné	1994	Chronique ornithologique de MNE Biotopes 53 n°1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
	PARADIS G	1998	Contribution à l'étude de la flore et de la végétation de l'île Piana (Golfe d'Ajaccio, Corse)
	PEREIRA E., OTTAVIANI-SPELLA M.M., SALOTTI M	2001	(Pléistocène moyen) du gisement de Punta di Calcina (Conca, Corse du Sud) par la découverte de Talpa tyrrhenica Bate, 1945 et d'une forme primitive de Microtus (Tyrrhenicola) henseli Forsyth-Major, 1882 - Geobios, 34, 6, 697-705.
	PEREIRA E., SALOTTI M	2002	Nouvelles données sur le peuplement mammalien endémique du Pléistocène de Corse - Mammalia, 66, 3, 423-438.
	RECORBET B., BONACCORSI G	1996	Conception et expérimentation d'abris artificiels pour poussins de Goélands d'Audouin (Larus audouinii) Alauda 64 (3) : 333-338
	Salotti M & al	2000	La fin du pléistocène supérieur et le début de l'holocène en Corse : Apports paléontologique et archéologique du site de Castiglioni Oletta, Haute-Corse, Revue « Quaternaire » n°11, p. 219-230
	Salotti M et Pereira E	2000	Castiglione (Oletta, Haute-Corse). Fouille programmée annuelle n°2B 185 001 AP. Rapports de fouille, 30p chacun.
	STEUNOU M., URBANO S.	1998	Inventaire des sites naturels d'intérêt majeur en Essonne - Pelouses calcaires de la haute vallée de la Juine. NaturEssonne, Longpont/Orge
	TOURLET E.H.	1908	Catalogue raisonné des plantes vasculaires du département d'Indre-et-Loire. 621p
	TOURLET E.H.	1908	Catalogue raisonné des plantes vasculaires du département d'Indre-et-Loire. 621p
Informateur	BERNARD J.Y.		
	BOET M.		
	BOUDIER P., PERERA S., BOMBONELLE J.P.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	BOUDIN L., DUPRE R.		
	CBNBP (DUPRE R.), PLAT P.		
	CBNBP (MORET J., GOURVIL J.)		
	CBNBP (POIRIER G., ROUSSEAU JL), CBNBP (VUITTON G.)		
	CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.)		
	CBNBP (VUITTON G.), ONCFS		
	CHAPELIN-VISCARDI JD.		
	Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie		
	DESEGLISE A.		
	FERNANDES C.		
	HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie)		
	LE BRAS E.		
	MARCHAND J.		
	Montrichard A.		
	MOTHIRON P.		
	NaturEssonne		
	Office de Génie #ologique (OGE)		
	Office de Génie Écologique (OGE)		
	PARADIS G. , 2004 - Observations personnelles.		
	PAUVERT S.		
	Réseau Ours		
	ROYER J.M., DIDIER B. & PRINCET J.		
	SCHIO L.		
	SIBLET J.-P.		
	ARB-IdF		
	Cettia, base naturaliste de l'ARB Île-de-France		
	UFBSN		



CARRIERES A BALLANCOURT (Identifiant national : 110001538)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 91045001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne), - 110001538, CARRIERES A BALLANCOURT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 13P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110001538.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) : Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne)
Centroiède calculé : 604752°-2390910°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/01/2003
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	12
9. SOURCES	13

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne
- Commune : Ballancourt-sur-Essonne (INSEE : 91045)

1.2 Superficie

111,58 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 137

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'intérêt de ce site est essentiellement lié à la végétation présente sur les rebords de corniche qui occupent le sud de la ZNIEFF. Les autres secteurs sont majoritairement boisés et les carrières rudéralisées par la surfréquentation qu'elles subissent.

Trois espèces déterminantes ont été trouvées : l'Orpin hérissé (*Sedum hirsutum*), espèce saxicole protégée au niveau régional et dont seulement cinq stations sont connues en Ile-de-France, la Renoncule cerfeuil (*Ranunculus paludosus*, R) et la rare Moenchie (*Moenchia erecta*) au niveau des pelouses pionnières humides.

Par ailleurs ces pelouses silicicoles offrent par endroits, sur une petite surface, un cortège typique d'espèces rares à assez rares avec notamment l'Orpin élégant (*sedum forsterianum*, R), espèce déterminante.

L'affleurement des calcaires dans la partie orientale de la ZNIEFF favorise l'installation d'espèces moins rares mais notables. Citons par exemple l'Anémone pulsatille (*Pulsatilla vulgaris*, AR), l'Oeillet des Chartreux (*Dianthus carthusianorum*, AR) ou l'Orchis singe (*Orchis simia*, AR) dans des secteurs plus enrichis.

Au niveau des carrières c'est l'intérêt avifaunistique qui domine : ce site forme, avec deux colonies voisines, un des tous premiers noyaux de population de guépiers du département : 13 à 20 couples se reproduisent chaque année, depuis 1985. Des espèces pionnières s'y développent également, aucune d'elle n'est déterminante.

La prospection de 1999, ainsi que les données floristiques de la bibliographie ont eu pour conséquence une grande évolution du contour de la ZNIEFF : auparavant polynucléaire, chaque noyau représentait uniquement une carrière.

Il était donc important, au moins dans la partie sud, où se trouvent les rebords de plate-forme (corniche) de revoir complètement la délimitation.

Les menaces sont liées à la fréquentation du site par les promeneurs et amateurs d'escalade. Certaines zones sont très marquées par les places à feu et les déchets laissés sur place. Il semble par contre que les rebords de corniche soient moins touchés par la deuxième activité.

Géologie

Feuille Etampes. Un peu de calcaire d'Etampes reposant sur une platière de grès alimentant un chaos gréseux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

Site très fréquenté (chemins nombreux).

Nombreux déchets.

Places de feu.

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau
- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

Plate-forme réduite et déstructurée, rebord de plate-forme (corniche) et chaos de pente.

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Faunistique- Oiseaux- Floristique- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Zone particulière liée à la reproduction	<ul style="list-style-type: none">- Paysager- Géologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Au Sud et au Nord-Ouest : délimitation par les cultures. Ensuite, pour ne pas intégrer dans la ZNIEFF une partie trop importante de boisement sans grand intérêt floristique, les chemins sont utilisés. Le tracé Nord - Est est une ligne droite joignant deux points de repère et tenant compte de la répartition de petites carrières.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues		- Bryophytes	
- Amphibiens		- Oiseaux	
- Autre Faunes		- Phanérogames	
- Lichens		- Reptiles	
- Mammifères			
- Poissons			
- Ptéridophytes			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>			3	
	34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i>				
	34.32 <i>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i>			7	
	62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i>			5	
	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i>			10	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>				
	86.41 <i>Carrières</i>			10	
	34.34 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>			15	
	34.12 <i>Pelouses des sables calcaires</i>				
	43.5 <i>Chênaies acidiphiles mixtes</i>			50	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	4 <i>Forêts</i>				
	82 <i>Cultures</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<p style="text-align: center;">87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i></p>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	3582	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	<i>Guêpier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BARANDE S., GAULTIER C., KOVACS J.C.		13	20	1985 - 1994
Phanérogames	108703	<i>Moenchia erecta</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799	<i>Moenchie commune, Céraiste dressée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991 - 1999
	117151	<i>Ranunculus paludosus</i> Poir., 1789	<i>Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	122162	<i>Sedum forsterianum</i> Sm., 1808	<i>Orpin de Forster</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991 - 1999
	122182	<i>Sedum hirsutum</i> All., 1785	<i>Orpin hérissé, Sédum hérissé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	5422	<i>Abietinella abietina</i> (Hedw.) M.Fleisch.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1995 - 1996)				1995 - 1996
	5816	<i>Brachythecium glareosum</i> (Bruch ex Spruce) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1995 - 1996)				1995 - 1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5834	<i>Brachythecium velutinum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1995 - 1996)				1995 - 1996
	4709	<i>Bryoerythrophyllum recurvirostrum</i> (Hedw.) P.C.Chen		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1995 - 1996)				1995 - 1996
	5711	<i>Bryum alpinum</i> Huds. ex With.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1995 - 1996)				1995 - 1996
	5482	<i>Campylium calcareum</i> Crundw. & Nyholm		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1995 - 1996)				1995 - 1996
	6554	<i>Cephaloziella divaricata</i> (Sm.) Schiffn.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1995 - 1996)				1995 - 1996
	4851	<i>Encalypta streptocarpa</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1995 - 1996)				1995 - 1996
	4852	<i>Encalypta vulgaris</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1995 - 1996)				1995 - 1996
	5322	<i>Eucladium verticillatum</i> (With.) Bruch & Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1995 - 1996)				1995 - 1996
	5531	<i>Grimmia decipiens</i> (Schultz) Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1995 - 1996)				1995 - 1996
	5547	<i>Grimmia orbicularis</i> Bruch ex Wilson		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1995 - 1996)				1995 - 1996
	5328	<i>Gyroweisia tenuis</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1995 - 1996)				1995 - 1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6341	<i>Lophozia excisa</i> (Dicks.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1995 - 1996)				1995 - 1996
	5122	<i>Neckera complanata</i> (Hedw.) Huebener		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1995 - 1996)				1995 - 1996
	5903	<i>Rhynchostegiella tenella</i> (Dicks.) Limpr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1995 - 1996)				1995 - 1996
	5347	<i>Tortella inclinata</i> (R.Hedw.) Limpr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1995 - 1996)				1995 - 1996
	5243	<i>Tortula subulata</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1995 - 1996)				1995 - 1996
	5356	<i>Trichostomum crispulum</i> Bruch		Reproduction certaine ou probable	Informateur : AICARDI O. (1995 - 1996)				1995 - 1996
Oiseaux	3688	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de rivage	Reproduction indéterminée	Bibliographie : BARANDE S., GAULTIER C., KOVACS J.C.				1985 - 1999
Phanérogames	81878	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759	Alysson à calice persistant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991 - 1999
	83165	<i>Aphanes inexpectata</i> Lippert, 1984	Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991 - 1999
	88415	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785	Laïche printanière, Laïche du printemps	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991 - 1999
	89644	<i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren., 1850	Centaurée à appendice étroit	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., GUITTET J. (1997)				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94716	<i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753	Oeillet des Chartreux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NaturEssonne (SABOURIN G.) (1999)				1999
	162272	<i>Epipactis atrorubens</i> Schult., 1814	Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., GUITTET J.				1997 - 1999
	99028	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire, Hélianthème nain	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., GUITTET J.				1997 - 1999
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991 - 1999
	103364	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	Porcelle glabre, Porcelle des sables	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., GUITTET J.				1997 - 1999
	103415	<i>Iberis amara</i> L., 1753	Ibérus amer	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., GUITTET J.				1997 - 1999
	104644	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824	Koélérie grêle, Koélérie à grandes fleurs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., GUITTET J.				1997 - 1999
	106451	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	Cotonnière naine, Gnaphale nain	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991 - 1999
	108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818	Mibora naine, Famine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991 - 1999
	110920	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110987	<i>Orchis simia</i> Lam., 1779	<i>Orchis singe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991 - 1999
	113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	<i>Fléole de Boehmer, Fléole fausse Fléole</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991 - 1999
	113953	<i>Plantago scabra</i> Moench, 1794	<i>Plantain scabre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NaturEssonne (SABOURIN G.) (1999)				1999
	116460	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Pulsatille vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARNAL G., GUITTET J.				1997 - 1999
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991 - 1999
	121823	<i>Scleranthus annuus</i> L., 1753	<i>Gnavelle annuelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991
	123568	<i>Silene nutans</i> L., 1753	<i>Silène nutans, Silène penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991 - 1999
	127901	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868	<i>Hélianthème taché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GAULTIER C. (Ecosphère)				1991 - 1999
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	<i>Coronelle lisse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : C.R.A.R. (1994)				1994
	162678	<i>Lacerta viridis</i> (Laurenti, 1768)		Reproduction indéterminée	Informateur : C.R.A.R.				1994 - 1999
	78130	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vipère aspic</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : C.R.A.R. (1994)				1994

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	3582	<i>Merops apiaster</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3688	<i>Riparia riparia</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca</i> <i>Laurenti, 1768</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	78130	<i>Vipera aspis</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	94716	<i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
81878 <i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759		Reproduction certaine ou probable	
83165 <i>Aphanes inexpectata</i> Lippert, 1984		Reproduction certaine ou probable	
88415 <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785		Reproduction certaine ou probable	
89644 <i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren., 1850		Reproduction certaine ou probable	
94716 <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
99028 <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847		Reproduction certaine ou probable	
102797 <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826		Reproduction certaine ou probable	
103364 <i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
103415 <i>Iberis amara</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
104644 <i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824		Reproduction certaine ou probable	
106451 <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827		Reproduction certaine ou probable	
108477 <i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818		Reproduction certaine ou probable	

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
108703 <i>Moenchia erecta</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799		Reproduction certaine ou probable	
110920 <i>Orchis militaris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
110987 <i>Orchis simia</i> Lam., 1779		Reproduction certaine ou probable	
113219 <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880		Reproduction certaine ou probable	
113953 <i>Plantago scabra</i> Moench, 1794		Reproduction certaine ou probable	
116460 <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	
117151 <i>Ranunculus paludosus</i> Poir., 1789		Reproduction certaine ou probable	
118916 <i>Rubia peregrina</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
121823 <i>Scleranthus annuus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
122162 <i>Sedum forsterianum</i> Sm., 1808		Reproduction certaine ou probable	
122182 <i>Sedum hirsutum</i> All., 1785		Reproduction certaine ou probable	
123568 <i>Silene nutans</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
127901 <i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868		Reproduction certaine ou probable	
162272 <i>Epipactis atrorubens</i> Schult., 1814		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BARANDE S., GAULTIER C., KOVACS J.C.	1995	Les carrières siliceuses du département de l'Essonne, pré-étude faunistique des carrières inscrites en ZNIEFF. Conseil général de l'Essonne
	GAULTIER C. (Ecosphère)	1992	Les platières gréseuses de l'Essonne, 1ère partie. NaturEssonne.
Informateur	AICARDI O. (1995 - 1996)		
	ARNAL G., GUITTET J.		
	ARNAL G., GUITTET J. (1997)		
	C.R.A.R.		
	C.R.A.R. (1994)		
	NaturEssonne (SABOURIN G.) (1999)		



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 05/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320031>



MARAIS DE SAINT-BLAISE (Identifiant national : 110320031)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 91045002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Gaëlle
SABOURIN (NaturEssonne), - 110320031, MARAIS DE SAINT-BLAISE. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110320031.pdf>

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) : Gaëlle SABOURIN (NaturEssonne)
Centroïde calculé : 602201°-2390745°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/10/2002
Date actuelle d'avis CSRPN : 09/10/2002
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 25/11/2013

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	7
9. SOURCES	7

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [110001514](#) - VALLEE DE L'ESSONNE DE BUTHIERS A LA SEINE (Id reg. : 91000010)

1.1 Localisation administrative

- Département : Essonne
- Commune : Ballancourt-sur-Essonne (INSEE : 91045)

1.2 Superficie

22,75 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 60

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [110001514](#) - VALLEE DE L'ESSONNE DE BUTHIERS A LA SEINE (Type 2) (Id reg. : 91000010)

1.5 Commentaire général

A venir.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

Ancienne exploitation de tourbe.

Cabanons de loisirs (pêche).

Entretien des berges (pêche).

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

Vallée de l'Essonne.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Oiseaux - Floristique - Ptéridophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF se limite aux habitats les moins perturbés par l'action humaine, notamment par l'activité de pêche entraînant dans ce secteur la présence de nombreux cabanons de loisirs, modifiant localement les habitats herbacés (rudéralisation des berges...).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Atterrissement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes 		

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.1 <i>Roselières</i>			5	
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>			10	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)			3	
	22.3 Communautés amphibiens			2	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.1 Formations riveraines de Saules			25	
	53.2 Communautés à grandes Laïches			5	
	44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens			40	
	83.32 Plantations d'arbres feuillus			5	
	24.1 Lits des rivières			2	
	22.4 Végétations aquatiques			3	

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 Cultures				
	4 Forêts				
	22 Eaux douces stagnantes				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	267	<i>Bufo calamita Laurenti, 1768</i>	<i>Crapaud calamite</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SAMBUR P.				2001
Oiseaux	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Phragmite des joncs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne (SABOURIN G.)				2001
	4151	<i>Cettia cetti (Temminck, 1820)</i>	<i>Bouscarle de Cetti</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne (SABOURIN G.)				2001
Ptéridophytes	126276	<i>Thelypteris palustris Schott, 1834</i>	<i>Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Thélyptéris des marécages</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NaturEssonne (SABOURIN G.)				2001

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	3571	<i>Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne (SABOURIN G.)				2001
	3608	<i>Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pic noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : NaturEssonne (SABOURIN G.)				2001
Phanérogames	134900	<i>Galium palustre subsp. elongatum (C.Presl) Lange, 1869</i>	<i>Gaillet allongé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NaturEssonne (SABOURIN G.)				
	124264	<i>Sonchus palustris L., 1753</i>	<i>Laiteron des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NaturEssonne (SABOURIN G.)				2001

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Oiseaux	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
4151 <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)		Reproduction indéterminée	
4151 <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)		Reproduction indéterminée	
4187 <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
4187 <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	
124264 <i>Sonchus palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
124264 <i>Sonchus palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
124264 <i>Sonchus palustris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
126276 <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834		Reproduction certaine ou probable	
134900 <i>Galium palustre</i> subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange, 1869		Reproduction certaine ou probable	
134900 <i>Galium palustre</i> subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange, 1869		Reproduction certaine ou probable	
134900 <i>Galium palustre</i> subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange, 1869		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	NaturEssonne (SABOURIN G.)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	SAMBUR P.		